

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon VZ“).

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Identifikační údaje zadavatele

název zadavatele:	Česká republika - Ministerstvo financí
právní forma:	325, organizační složka státu
sídlo (obec, adresa, PSČ):	Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10
identifikační číslo (IČ):	00006947
daňové identifikační číslo (DIČ):	CZ00006947
jehož jménem jedná:	JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí, na základě pověření ministra financí

Název veřejné zakázky:

„Revitalizace – Individuální výstavba Louka u Litvínova“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Revitalizace – individuální výstavba Louka u Litvínova“ zpracované společností ARTECH, spol. s r.o., revize dokumentace společnost CHEMINVEST, s.r.o., 04/2014.

Předmětem plnění je výstavba technické a dopravní infrastruktury na třech územích v obci Louka u Litvínova.

Území č. 1 zahrnuje celkem 13 stavebních parcel o celkové ploše 9947 m², dále výstavbu komunikací, výstavbu chodníků a napojení jednotlivých parcel na síť technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod a telekomunikační vedení). Území leží na severozápadní straně správního území Louky u Litvínova v oblouku železniční vlečky, podél Sokolovské ulice. Plocha území o rozloze cca 1,31 ha navazuje na stávající zástavbu rodinných domů. Pozemek je mírně svažitý směrem k jihu s maximálním převýšením cca 1,3m. Funkční využití území značně omezuje koridor energetického vedení VN 35kV a 22kV, které přechází volným vedením přes území a dále vedení plynovodu a horkovodu podél Sokolovské ulice. Území č. 1 také navazuje na sousední zahrádkářské plochy, které leží jižním směrem.

Území č. 2 zahrnuje celkem 11 stavebních parcel o celkové ploše 8523 m², dále výstavbu komunikací, výstavbu chodníků a napojení jednotlivých parcel na síť technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod a telekomunikační vedení). Součástí stavby je i realizace čistírny odpadních vod s výjimkou obslužného objektu. Napojení jednotlivých parcel na elektrickou energii zajišťuje společnost ČEZ a.s., návrh těchto přípojek je předmětem samostatné projektové

dokumentace. Území leží v místě stávajících zahrádkářských kolonií, které jsou zpřístupněny z ulic Sokolovská, Na lukách, Ševčíkova a U rybníka. Plocha území o rozloze cca 1,20 ha navazuje na stávající zástavbu rodinných domů. Pozemek je svažitý směrem k jihovýchodu, kde je ukončen Sokolovskou ulicí. Do území zasahuje koridor energetického nadzemního vedení VN, ukončený stožárovou trafostanicí. Část území slouží jako volná pobytová plocha – hřiště pro rekreační sportovní činnost.

Území č. 3 zahrnuje celkem 4 stavební parcely o celkové ploše 6256 m², dále výstavbu komunikací, výstavbu chodníku navazujícího na stávající komunikaci a napojení jednotlivých parcel na sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod a telekomunikační vedení). Součástí stavby je i výstavba čistírny odpadních vod s výjimkou obslužného objektu. Napojení jednotlivých parcel na elektrickou energii zajišťuje společnost ČEZ a.s., návrh těchto přípojek je předmětem samostatné projektové dokumentace. Území se rozkládá na pozemcích bývalých vodních ploch resp. nádrží, které byly v minulosti zavezeny výkopovým materiálem a osety trávou. V současnosti území slouží jako volná pobytová plocha. Plocha území o rozloze cca 0,66 ha navazuje na stávající nově rekonstruovanou komunikaci v ulici Ruských zajatců. Pozemek je rovinný členěný do dvou výškových úrovní s převýšením cca 1,0 m. Přístup na parcely je z hlavní komunikace v ulici Ruských zajatců, odkud je také možnost napojení inženýrských sítí.

V projektové dokumentaci je uváděna realizace veřejného osvětlení včetně nadzemních stožárů a svítidel. Tyto položky NEJSOU součástí této veřejné zakázky a obec Louka u Litvínova si je bude řešit samostatně. V rámci této veřejné zakázky se budou realizovat pouze rozvody.

Celá stavba je členěna na tyto inženýrské objekty:

- D.1.1 Příprava území
- D.1.2 Komunikace a hrubé terénní úpravy
- D.2.1 Zásobení vodou a požární vodovod
- D.2.2 Kanalizace a odpadové hospodářství
- D.2.3 Zásobení plynem
- D.2.4 Venkovní osvětlení

D.1.1 Příprava území

Tato část řeší přípravu území pro výstavbu rodinných domů, která spočívá v odstranění porostů na zájmovém území – **kácení dřevin na ploše bylo již provedeno obcí Louka u Litvínova a nebude součástí této veřejné zakázky!!**

D.1.2 Komunikace a hrubé terénní úpravy

Celková plocha komunikací (asfaltobeton)	3 926 m ²
Celková plocha chodníků (bet. zámk. dlažba)	1462 m ²
Celková plocha zatravněných ploch	1135 m ²

Stávající dopravní režim v dané lokalitě bude zachován. Přístup k rodinným domům je řešen systémem jednopruhových jednosměrných ulic v šířce 3,5 m. Součástí je i prodloužení stávajících ulic.

Území č. 1:

Komunikace jednopruhová jednosměrná s chodníkem na jedné straně (kategorie MO1 4,7/3,75/30) popř. s chodníkem po obou stranách (kategorie MO1 5,9/4/30). Šířka jízdního pruhu je 3,5 m a šířka chodníku je 1,2m. Nový vjezd a výjezd na ulici Sokolovskou.

Území č. 2:

Komunikace jednopruhová jednosměrná, napojená úpravou stávajícího vjezdu na Sokolovskou ulici (kategorie MO1 4,7/3,75/30) je navržena s šířkou jízdního pruhu 3,5 m a šířkou chodníku 1,2 m. Prodloužení stávajících komunikací v ulicích U rybníka, Na lukách a Zelená. Obě ulice (Na lukách a U rybníka) jsou obousměrné šířky 6,0 m s chodníky po obou stranách šířky 1,2 m (kategorie MO2 8,4/6,5/30).

Území č. 3:

Jedná se vybudování nového chodníku po levé straně ulice Ruských zajatců šířky 1,5m. Délka úseku podél nové zástavby je 105 m.

Konstrukční vrstvy komunikace a chodníku jsou navrženy podle „Katalogu vozovek pozemních komunikací“ TP170 a ČSN 736110, ČSN 736121, ČSN 736126.

Dopravní režim bude v dané lokalitě doplněn a upraven. Dojde k úpravě, zrušení či vybudování nových vjezdů a výjezdů na stávající komunikace. Součástí dopravního řešení je i úprava svislého dopravního značení v řešené oblasti (území č. 1 a č. 2).

D.2.1 Zásobení vodou a požární vodovod

Objekt řeší zásobování pitnou vodou pro 13 rodinných domů v území č. 1, 11 rodinných domů v území č. 2 a 4 rodinné domy v území č.3.

Délka navržených řadů:

řad 1.1	332,34 m
řad 1.2	76,9 m
řad 1.3	115,51 m
řad 2.1	219,10 m
řad 2.2	52,33 m
<u>řad 2.3</u>	<u>41,41 m</u>
Celkem	837,59 m

Napojení na stávající síť: - nový vodovodní řad PE 90 bude napojen na stávající vodovodní řad DN 150 v blízkosti území 02 v ulici Sokolovská. Vodovodní potrubí bude pak na konci – v území 01 zakruhováno, a tím omezena možnost snížené kvality vody v koncových částech větví. Na odbočkách jednotlivých větví a v místě napojení budou osazena šoupata se zemními soupřávkami.

Přípojky budou opatřeny uzávěry na odbočení z řadů. Na pozemcích bude provedeno zaslepení potrubí.

D.2.2 Kanalizace a odpadové hospodářství

Jako zásadní je zde řešení čistíren odpadních vod. Tyto jsou navrženy celkem 2 ks, jedna společná pro území 01 a 02 a jedna pro území 03. Pro území 01 je navržena ČOV o kapacitě 100 EO (24 RD x 4 osoby), pro území 03 s kapacitou 15 EO (4 RD x 4 osoby + přetížitelnost ČOV).

Kanalizaci lze rozdělit na část řadů a přípojky. Řady jsou vedeny převážně v komunikacích, přípojky pak zavedeny na jednotlivé pozemky.

Splašková kanalizace je navržena z potrubí PVC, stoky ve světlosti 300 mm, na území 03 DN 200, přípojky 150 mm. Na lomech tras a na odbočkách včetně přípojkových jsou navrženy šachty z betonových prefabrikátů. Šachty jsou i na přímých úsecích tak, aby mezi nimi nebyla překročena vzdálenost 50 m.

Přípojky budou ukončeny na pozemcích zaslepením.

Navržené řešení je podmíněno nezaústěním dešťových vod do navržené splaškové kanalizace.

Délka navržených stok:

stoka 1.1	322,8 m
stoka 1.2	0 m
stoka 1.3	118 m
stoka 2.1	228,54 m
stoka 2.2	40,15 m
stoka 2.3	52,33 m
<u>stoka 3</u>	<u>203,24 m</u>
Celkem	965,06 m

Napojení na stávající síť je dáno jednak napojovacími body na stávajících kanalizacích v ulici Sokolovská pro území 01 a 02 a v ulici Ruských zajatců pro území 03.

Pro možnost napojení území 01 a 02 je nutno posílit stávající kanalizaci v ulici Sokolovská v úseku cca 37 m a to potrubím PVC DN 500 mm.

Dále jsou v projektové dokumentaci uvedeny parametry konkrétní čistírny odpadních vod. Tato ČOV je pouze ilustrativní, uchazeč může použít ČOV od jakéhokoliv výrobce, pokud budou zachovány parametry vyplývající z projektové dokumentace.

D.2.3 Zásobení plynem

Místo napojení leží v blízkosti řešeného území č. 01. Potrubí bude napojeno ze stávajícího ocelového středotlakého plynovodu PE 90. Od napojovacího místa vede nově budovaný plynovod do areálu budoucích rodinných domků, kde je pak v komunikacích rozváděn k jednotlivým parcelám. Nový plynovod bude proveden v potrubí PE d 63 mm. Přípojky k rodinným domům pak budou provedeny potrubím PE d 32 mm. Tyto přípojky budou vyvedeny do místa budoucího oplocení a na jejich konec bude instalován kulový kohout se záslepkou.

Plynovody jsou navrženy pod komunikacemi, které budou nově vybudovány. Krytí plynovodů bylo zvoleno na hodnotě 1,1 m z důvodu koordinace s ostatními navrhovanými sítěmi.

Potrubí navrhovaných plynovodů bude z materiálu PE HD 100 SDR 17,6. Potrubí bude spojováno elektrotvarovkami. K potrubí bude přiložen signální vodič pro případné snazší určení polohy potrubí v budoucnu. Potrubí bude ukládáno do rýhy, na jejímž dně bude vytvořeno 20cm pískové lože. Po uložení potrubí bude proveden jeho obsyp také pískem. Na obsyp bude uložena výstražná folie. Zbytek výkopu bude vyplněn vytěženou zeminou. Zemní práce jsou předpokládány ve 3 tř. těžitelnosti s 30% lepivostí.

D.2.4 Venkovní osvětlení

Území č. 1 a č. 2:

Síť VO bude napájena z kabelové sítě NN (ČEZ a.s.) která bude realizována pro danou lokalitu. Ve vyznačeném místě v lokalitě č.2 se osadí nová rozvodnice RVO volně stojící jako kompaktní plastový pilíř. Tato rozvodnice bude spínacím bodem VP a bude osahovat: Měření spotřeby el. Energie – měření přímé, 4 vodičové, Ijm jističe před elektroměrem 3x25A/B; Soumrakový spínač; SPHQ; 2 vývody 3x400V, jedna rezerva.

Území č. 3:

Nová síť VO bude napojena ze stávajícího bodu č. 71 (alternativně č. 2). Před uvedením veřejného osvětlení do provozu musí být provedena výchozí revize v souladu s ČSN 33 2000-6.

V projektové dokumentaci je uváděna realizace veřejného osvětlení včetně nadzemních stožárů a svítidel. Tyto položky NEJSOU součástí této veřejné zakázky a obec Louka u Litvínova si je bude řešit samostatně. V rámci této veřejné zakázky se budou realizovat pouze rozvody.

Cílem prací je připravit dané území pro výstavbu rodinných domů, což přinese celkové oživení a přispěje ke zkvalitnění života v obci.

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

11 399 694,35 Kč bez DPH

b) Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh a limity veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

- c) **Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele**

NABÍDKA č. 17

Obchodní firma nebo název: **HERKUL a.s.,**
Sídlo: Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Právní forma: akciová společnost
IČ/DIČ: 25004638/CZ25004638

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Hodnotící kritéria – Jednokriteriální / nejnižší nabídková cena

Vybraná nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v souladu se zákonem VZ.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů s uvedením jejich identifikačních údajů

Uchazeč prohlásil, že zajistí plnění zakázky v celém rozsahu svými kapacitami bez subdodavatelů.

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

č. nab.	Uchazeč / vedoucí dodavatel/správce	Sídlo uchazeče / vedoucího dodavatele/správce	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.	Černovická 4264, 430 03 Chomutov	44567022	14 394 280,-
2	Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.	č.p. 65, 431 51 Okounov	25028316	13 986 458,-
3	STRABAG a.s.	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00	60838744	15 748 633,-
4	AMP Chomutov a.s.	Pražská 720/31, 430 01 Chomutov	25402188	17 065 066,-
5	Metrostav a.s.	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	00014915	15 411 728,-
6	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.	Chrudim III, Píšťovy 820, PSČ 53701	15053695	12 071 600,-
7	Skanska a.s.	Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8	26271303	12 704 909,-
8	KLEMENT a.s.	Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice	25016695	14 355 201,76
9	YSSEN – spol. s r.o.	Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov	44566565	11 899 000,-
10	AQUA zemní práce s.r.o.	Litvínov - Hamr, Mlýnská 46, PSČ 43542	25031562	12 456 734,-
11	Sdružení Revitalizace – individuální výstavba Louka u	28. října 1081/19, 430 01 Chomutov	27274535	15 891 508,-

	Litvínova – STRIX + ZKZ vedoucí společník: STRIX Chomutov a.s. další společník: ZKZ Chomutov s.r.o.			
12	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 41501	40233308	15 290 676,-
13	TELKONT s.r.o.	Teplice, U Pivovaru 136, PSČ 41501	25467069	
14	AWT Rekultivace a.s.	Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov	47676175	14 735 551,-
15	EUROVIA CS, a.s.	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	45274924	14 495 280,-
16	Severočeská stavební, a.s.	Ústí nad Labem, Velká Hradební 231/17, PSČ 40001	25458426	14 407 121,-
17	HERKUL a.s.	Rybná 682/14, 110 00 Staré Město Praha 1	25004638	11 399 694,35
18	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD	Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň	48035599	15 652 210,16
19	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01	10442481	13 847 000,-
20	METALL QUATRO spol. s r.o.	č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec	61538213	14 879 614,-
21	Gardenline s.r.o.	Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01	27263827	13 938 429,80
22	DTS-PETROM STAVBY, Revitalizace Louka vedoucí společník společnosti: DTS Vrbenský a.s. společník společnosti: PETROM STAVBY, a.s.	Mošt, Souš čp. 7, PSČ 43403	63145251	13 450 000,-

e) Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení

NABÍDKA č. 1

Obchodní firma nebo název: **VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.**
Sídlo: Černovická 4264, 430 03 Chomutov
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ / DIČ: 44567022/CZ44567022

Odůvodnění:

Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona VZ - str. 20 ZD – nedoložil čestné prohlášení Ing. Pavla Škorpila a Ing. Jana Rusňáka o jejich účasti na veřejné zakázce s jejich vlastnoručními podpisy.

Hodnotící komise požádala o písemné objasnění předložené informace či dokladů nebo předložení další informace či dokladu prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů u této nabídky. Žádost byla doručena uchazeči dne 20.6.2016. Odpověď nebyla doručena hodnotící komisi a tím pádem uchazeč nedoložil čestné prohlášení Ing. Pavla Škorpila a Ing. Jana Rusňáka o jejich účasti na veřejné zakázce s jejich vlastnoručními podpisy.

V souladu s § 60 odst. 1 zákona VZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

NABÍDKA č. 10

Obchodní firma nebo název:	AQUA zemní práce s.r.o.
Sídlo:	Litvínov - Hamr, Mlýnská 46, PSČ 43542
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ / DIČ:	25031562/CZ 25031562

Odůvodnění:

Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ (str. 19 – 20 zadávací dokumentace) – nedoložil 1 stavební práci spočívající v realizaci výstavby komunikací a zpevněných ploch, ve finančním objemu ve výši minimálně 4 mil. Kč bez DPH.

V předložené nabídce uchazeče je doloženo osvědčení objednatele na realizované stavební práce „Rekreační zóna Bezručovo údolí, Chomutov“ (str. 14 nabídky).

V rámci zakázky byly kromě prací na komunikaci prováděny i další činnosti. Z předložené reference není patrné, v jakém finančním podílu realizoval uchazeč práce vztahující se k výstavbě komunikací a zpevněných ploch.

Hodnotící komise požádala o písemné objasnění předložené informace či dokladů nebo předložení další informace či dokladu prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů u této nabídky. Žádost byla doručena uchazeči dne 20.6.2016. Odpověď nebyla doručena hodnotící komisi a tím pádem uchazeč nedoložil taková osvědčení vydaná objednatelem, ze kterých bude patrná realizace výstavby komunikace a zpevněných ploch v souhrnném finančním objemu min. 4 mil. Kč bez DPH.

V souladu s § 60 odst. 1 zákona VZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

NABÍDKA č. 13

Obchodní firma nebo název:	TELKONT s.r.o.
Sídlo:	Teplice, U Pivovaru 136, PSČ 41501
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ / DIČ:	25467069/CZ 25467069

Odůvodnění:

Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ (str. 19 – 20 zadávací dokumentace) – nedoložil 1 stavební práci spočívající v realizaci výstavby komunikací a zpevněných ploch, ve finančním objemu ve výši minimálně 4 mil. Kč bez DPH.

V nabídce není doložen seznam stavebních prací, provedený uchazečem za posledních pět let, a to ve formě prohlášení (viz str. 18 ZD).

V předložené nabídce uchazeče je doloženo osvědčení objednatele na realizované stavební práce „Rekonstrukce komunikace ul. J. Koziny včetně veřejného osvětlení v Teplicích“ (str. 12 nabídky).

V rámci zakázky byly kromě prací na komunikaci prováděny i další činnosti (kanalizace a veřejné osvětlení). Z předložené reference není patrné, v jakém finančním podílu realizoval uchazeč práce vztahující se k výstavbě komunikací a zpevněných ploch.

Hodnotící komise požádala o písemné objasnění předložené informace či dokladů nebo předložení další informace či dokladu prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů u této nabídky. Žádost byla doručena uchazeči dne 17.6.2016. Odpověď nebyla doručena hodnotící komisi a tím pádem uchazeč nedoložil taková osvědčení vydaná objednatelem, ze kterých bude patrná realizace výstavby komunikace a zpevněných ploch v souhrnném finančním objemu min. 4 mil. Kč bez DPH.

V souladu s § 60 odst. 1 zákona VZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

NABÍDKA č. 16

Obchodní firma nebo název:	Severočeská stavební, a.s.
Sídlo:	Ústí nad Labem, Velká Hradební 231/17, PSČ 40001
Právní forma:	akciová společnost
IČ / DIČ:	25458426/CZ 25458426

Odůvodnění:

Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ (str. 19 – 20 zadávací dokumentace) – nedoložil 1 stavební práci spočívající v realizaci výstavby komunikací a zpevněných ploch, ve finančním objemu ve výši minimálně 4 mil. Kč bez DPH.

V předložené nabídce uchazeče je doloženo osvědčení objednatele na realizované stavební práce „Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám IOP v Terezíně – parkoviště u Retranchementu 5“ (str. 52 nabídky).

V rámci této zakázky byly kromě prací na komunikaci prováděny i další činnosti – oprava obvodových zdí a rekonstrukce kanalizace.

Z předložené reference tedy není patrné, v jakém finančním objemu z celkové ceny zakázky realizoval uchazeč práce vztahující se pouze k výstavbě komunikací a zpevněných ploch.

Hodnotící komise požádala o písemné objasnění předložené informace či dokladů nebo předložení další informace či dokladu prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů u této nabídky. Žádost byla doručena uchazeči dne 20.6.2016. Odpověď nebyla doručena hodnotící komisi a tím pádem uchazeč nedoložil taková osvědčení vydaná objednatelem, ze kterých bude patrná realizace výstavby komunikace a zpevněných ploch v souhrnném finančním objemu min. 4 mil. Kč bez DPH.

Dále uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. b) zákona VZ (str. 19 zadávací dokumentace) – nedoložil jmenný seznam techniků či technických útvarů v požadované formě, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

V nabídce uchazeče je doložena tabulka s názvem Realizační tým (str. 53 nabídky), ze kterého nejsou tyto údaje patrné.

Hodnotící komise požádala o písemné objasnění předložené informace či dokladů nebo předložení další informace či dokladu prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů u této nabídky. Žádost byla doručena uchazeči dne 20.6.2016. Odpověď nebyla doručena hodnotící komisi a tím pádem uchazeč nedoložil jmenný seznam techniků či technických útvarů v požadované formě, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci (str. 19 zadávací dokumentace).

Dále uchazeče neprokázal i splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona VZ (str. 20 zadávací dokumentace) – nedoložil tento jmenný přehled ve struktuře, jak je uvedená v zadávací dokumentaci (str. 20 zadávací dokumentace).

V nabídce je doložena tabulka s názvem Realizační tým (str. 53 nabídky), ze kterého není patrný údaj o přehledu osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací a to ve formě prohlášení, v němž uvede jmenný přehled těchto osob ve struktuře titul, jméno, příjmení, s uvedením výčtu osvědčení o vzdělání a výčtu odborné kvalifikace.

Hodnotící komise požádala o písemné objasnění předložené informace či dokladů nebo předložení další informace či dokladu prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů u této nabídky. Žádost byla doručena uchazeči dne 20.6.2016. Odpověď nebyla doručena hodnotící komisi a tím pádem uchazeč nedoložil tento jmenný přehled ve struktuře, jak je uvedená v zadávací dokumentaci (str. 20 zadávací dokumentace).

V souladu s § 60 odst. 1 zákona VZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodů, že jeho nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění

Nebylo použito.

h) Důvod zrušení zadávacího řízení

V průběhu zadávání předmětné veřejné zakázky se nevyskytly důvody, které by zadavatele vedly ke zrušení zadávacího řízení.

V Praze dne

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501,
na základě pověření ministra financí