

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků

vzniklých při privatizaci

Mgr. Monika Zbořilová

ředitelka odboru

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfer.cz

Profil zadavatele:

https://mfer.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 8. 11. 2016

PID: MFCR6XTWGQ

Č. j.: MF-23892/2016/4501-18

Počet listů: 4

Příloha: upravený položkový
rozpočet

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – V. a
prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Veřejná zakázka:

Nadlimitní (významná) veřejná zakázka na služby s názvem „Sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.“ zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 5.9.2016, s evidenčním číslem VZ **642302**.

Zadavatel dne 2.11.2016 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Dotaz č. 1

Dle bodu 7.5.1 Technické kvalifikační předpoklady pro poskytování služeb je na str. 22 požadováno doložit alespoň jednu referenční zakázku:

- alespoň jedna z těchto služeb spočívala v dokončeném vybudování sanačního drénu hloubky min 3 m a délky min. 100 m a jeho úspěšném předání objednateli.

Uzná zadavatel referenční zakázku, kde byl vybudován sanační drén kratší délky (30 až 40 m), ale větší hloubky (hl. 7,0 až 8,0 m). Dodavatel předpokládá, že základním účelem zadavatelova požadavku na doložení předchozí realizace sanačního drénu je zajištění takového dodavatele, který bude mít dostatečné zkušenosti s realizací tohoto typu prací. Provedení hlubšího sanačního drénu je dle našeho odborného názoru technicky náročnější a prokazuje tedy dostatečné zkušenosti s tímto typem prací. S ohledem na výše uvedené žádá uchazeč zadavatele o úpravu ve vymezení tohoto kvalifikačního požadavku. Tato úprava zadavateli umožní rozšířit okruh potenciálních dodavatelů na veřejnou zakázku

Odpověď:

Zadavatel mění minimální úroveň pro splnění technického kvalifikačního požadavku dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona VZ, uvedenou v zadávacích podmínkách (článek 7.5.1 písm. a) zadávací dokumentace a v Oznámení o zakázce) takto:

Vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:

min. 4 realizované zakázky na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci sanací ekologických zátěží o finančním objemu v souhrnu **minimálně 150 mil. Kč** bez DPH, přičemž:

- alespoň jedna z těchto služeb dosáhla finančního objemu ve výši **min. 80 mil. Kč bez DPH,**

a

- alespoň jedna z těchto služeb spočívala v sanaci kontaminovaných podzemních vod, kde hlavním nebo jedním z hlavních kontaminantů byly chlorované uhlovodíky, a dosáhla finančního objemu **min. 30 mil. Kč bez DPH,**

a

- alespoň jedna z těchto služeb zahrnovala **odstranění kontaminace metodou in-situ pomocí chemické oxidace nebo chemické redukce nebo mikrobiální podpory nebo zahrnovala zasakování závadných látek do podzemních vod,**

a

- alespoň jedna z těchto služeb spočívala v **dokončeném** vybudování sanačního drénu hloubky **min. 3 m** a délky **min. 30 m** a jeho **úspěšném předání objednateli.**

Zadavatel uzná prokázání této výše uvedené referenční zakázky i předložením osvědčení zadavatele o zakázce, která ještě není dokončená, avšak v jejím rámci již byla úspěšně dokončena realizace sanačního drénu požadovaných parametrů. Zadavatel upozorňuje, že potvrzení o dokončení realizace sanačního drénu nelze nahradit pouhým prohlášením dodavatele o jeho dokončení.

a

min. 1 realizovanou zakázku na poskytnutí služeb, která zahrnovala **karotážní měření.**

Zadavatel uzná prokázání jednotlivých výše uvedených specifických požadavků i jejich současnou realizací v rámci jedné zakázky (osvědčení), za předpokladu, že dodavatel předloží další zakázky tak, aby byly splněny všechny výše uvedené požadavky.

Dotaz č. 2

SO: 410/169/2007 - Podzemní těsnicí stěna etapa 1A: u položek č. 35 a č. 36 je nesrovnalost – plocha podkladu neodpovídá počtu (ploše) panelů. Prosíme upřesnit.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že v položkovém rozpočtu je chybně uveden typ použitých panelů. Správně se jedná o Panel silniční KZD 300/200/15 rozměru 300 x 200 x 15 cm.

Pro odstranění případných nejasností zadavatel zveřejní upravený položkový rozpočet, ve kterém bude uveden správný typ panelů.

Dotaz č. 3

410/169/2007a - Podzemní těsnící stěna etapa 1B: u položek č. 33 a č. 34 je nesrovnalost – plocha podkladu neodpovídá počtu (ploše) panelů. Prosíme upřesnit.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že v položkovém rozpočtu je chybně uveden typ použitých panelů. Správně se jedná o Panel silniční KZD 300/200/15 rozměru 300 x 200 x 15 cm.

Pro odstranění případných nejasností zadavatel zveřejní upravený položkový rozpočet, ve kterém bude uveden správný typ panelů.

Dotaz č. 4

SO: stavba 9400 - sanace plata VCM

- a. u položek č. 10, č. 20 a č. 29 není určena tl. dlažby,
- b. u položky č. 3 není určena tl. výspravy
- c. u položky č. 19 není určena tl. vybourání
- d. u položky č. 23 není určena tl. plata
- e. u položky č. 30 není určena tl. kanálku
- f. u položek č. 15, č. 35 a č. 36 by bylo vhodné doplnit podrobnější dílčí výkazy výměr, aby bylo ocenění jednotlivých dodavatelů porovnatelné (současné zadání je příliš obecné).

Odpověď:

- a. u položky č. 10 bude přesná tloušťka dlažby určena prováděcím projektem, pro účely ocenění bude uchazeč uvažovat s tloušťkou dlažby 50 mm,
u položky č. 20 je projektovou dokumentací stanovena tloušťka zámkové dlažby 60 mm,
u položky č. 29 bude přesná tloušťka dlažby určena prováděcím projektem, pro účely ocenění bude uchazeč uvažovat s tloušťkou dlažby 50 mm,
- b. u položky č. 3 bude přesná tloušťka výspravy určena prováděcím projektem, pro účely ocenění bude uchazeč uvažovat s tloušťkou výspravy 100 mm,
- c. u položky č. 19 bude přesná tloušťka vybourání určena prováděcím projektem, pro účely ocenění bude uchazeč uvažovat s tloušťkou vybourání 30 cm,
- d. u položky č. 23 bude uchazeč uvažovat s tloušťkou plata 10 cm,
- e. není zřejmé co uchazeč myslí tloušťkou kanálku, tyto kanálky jsou navrženy jako kompletizovaný systém z plastbetonu s rošty z ušlechtilé oceli. Konkrétní typ kanálku bude určen realizační projektovou dokumentací.
- f. popis jednotlivých položek je uveden v projektové dokumentaci, příloha č. 3/D zadávací dokumentace.

II.**Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů**

V souvislosti s tím, že zadavatel v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám přistoupil ke změně minimální úrovně pro splnění kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2

písm. a) zákona VZ, která má vliv na možný okruh potencionálních dodavatelů, zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o její celou původní délku.**

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **2. 2. 2017 do 10.00 hodin.**

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- **termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací** k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **25. 1. 2016**,
- **termínu pro připsání peněžní jistoty** na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na **1. 2. 2017**,
- **zadávací lhůta**, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. **Zadavatel stanovil nový konec zadávací lhůty na 31.7.2017.**

Zadavatel odešle dnes, tj. **8. 11. 2016**, k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.