

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon VZ“).

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Identifikační údaje zadavatele

název zadavatele:	Česká republika - Ministerstvo financí
právní forma:	325, organizační složka státu
sídlo (obec, adresa, PSČ):	Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10
identifikační číslo (IČ):	00006947
daňové identifikační číslo (DIČ):	CZ00006947
jehož jménem jedná:	JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí, na základě pověření ministra financí

Název veřejné zakázky:

„Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace stavby „Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“ zpracované společností Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531.

Předmětem této zakázky není stavební objekt SO C 401 Veřejné osvětlení. Jakékoliv údaje o tomto stavebním objektu v projektové dokumentaci jsou pro zpracování nabídky irelevantní. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb tento stavební objekt neobsahuje.

Stavba řeší rekonstrukci stávající kanalizace v ul. Bílovecká a v ul. Polanecká, přepojení stávajících domovních přípojek, odvodnění nádvoří a zřízení parkovacích míst na nádvoří mezi ZŠ Bílovecká 1 a domem č.p. 68. Kanalizace v předmětných ulicích jsou zborcené a části stok jsou v protispádu.

Stavba obsahuje následující stavební objekty:
SO C 101 Parkoviště

SO C 101 Oprava chodníků a sjezdu
SO C 300 Rekonstrukce kanalizace v ul. Bílovecká
SO C 301 Rekonstrukce kanalizace v ul. Polanecká
SO C 302 Kanalizační přípojky

SO C 101 Parkoviště

Předmětem tohoto stavebního objektu je vybudování parkoviště pro 16 osobních automobilů v nádvoří mezi základní školou a bytovým domem. Bude provedeno odvodnění celé plochy, konstrukční vrstvy a povrch ze zámkové dlažby. V současné době je pozemek značně podmáčen jsou na něm umístěny nefunkční septiky a jímky, které budou v rámci stavby odstraněny.

SO C 101 Oprava chodníků a sjezdu

Tento stavební objekt bude spočívat v položení nové dlažby na chodníky podél ulice Polanecké a Bílovecké, které budou dotčeny realizací nového kanalizačního řádu SO C 301 Rekonstrukce kanalizace v ul. Polanecká a SO C 302 Kanalizační přípojky. Stávající chodníky jsou propadlé vlivem podmáčení z nefunkční kanalizace.

SO C 300 Rekonstrukce kanalizace v ul. Bílovecká

V rámci stavebního objektu je řešena rekonstrukce části stávající kanalizace DN 500 v ul. Bílovecká. Stávající kanalizace je zborcena a v místě napojení navržené stoky „A“ se vytvořil protispád na stoce v ul. Bílovecké. Z kapacitních důvodů dojde ke zvětšení dimenze stoky z původních DN 500 na DN 800. Rekonstrukce je navržena v délce 39,7 m s výměnou 3 ks šachet z betonových prefabrikátů.

SO C 301 Rekonstrukce kanalizace v ul. Polanecká

Předmětem stavebního objektu je rekonstrukce kanalizace v chodníku podél ul. Polanecké. Stávající kanalizace je zborcená a z kapacitních důvodů dojde ke zvětšení dimenze z původních DN 300 na DN 400. Nově navržena kanalizace bude z kameninového potrubí v délce 57,2 m v původní trase. Kanalizace bude odvádět dešťové vody z parkoviště, chodníku a odpadní vody z bytového domu č.p. 68.

SO C 302 Kanalizační přípojky

Přípojka č. 1 je navržena částečně v chodníku a částečně v zelené ploše podél budovy ZŠ Bílovecká 1. Do přípojky budou svedeny všechny dešťové vody z této strany budovy a část splaškových vod ze základní školy. Přípojka je navržena v délce 33,8 m, dimenze DN 200, materiál PP. Na přípojku bude napojeno 8 domovních přípojek.

Přípojka č. 2 je navržena ve dvoře základní školy a bytového domu č.p. 68. Do přípojky budou svedeny všechny dešťové vody z této strany budovy školy a obytného domu a část splaškových vod ze školy. Přípojka bude napojena do rekonstruované stoky „A“ v ul. Polanecké. Je navržena v délce 47,2 m dimenze DN 250, materiál PP. Celková délka domovních přípojek je 63,4 m. Budou zrušeny stávající septiky a kanalizace.

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

3 387 808,58 Kč bez DPH

b) Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh a limity veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

- c) **Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele**

NABÍDKA č. 1

Obchodní firma nebo název: **STASPO, spol. s r.o.**
Sídlo: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ / DIČ: 41035704/CZ41035704

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena.

Vybraná nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v souladu se zákonem VZ.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů s uvedením jejich identifikačních údajů

Uchazeč v nabídce prohlásil, že nemá v úmyslu zadat určitou část této zakázky jiné osobě.

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

číslo nabídky	Uchazeč	Sídlo uchazeče	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	STASPO, spol. s r.o.	Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice	41035704	3 387 808,58
2	JANKOSTAV s.r.o.	Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava, Kunčice	25855581	3 726 898,09
3	AWT Rekultivace a.s.	Dělnická 884/41, 735 64 Havířov- Prostřední Suchá	47676175	3 549 000,--
4	Porr a.s., Odštěpný závod – Vodohospodářské stavby	Dubečská 3238, 100 00 Praha 10	43005560	7 237 000,--
5	HYDROSPOR spol. s r.o.	Úprkova 3/966, 702 00 Ostrava – Přívoz	47666374	4 230 546,33

e) Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z účasti v tomto zadávacím řízení.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodů, že jeho nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění

Žádný z výše uvedených druhů zadávacího řízení nebyl pro zadání předmětné veřejné zakázky zadavatelem použit.

h) Důvod zrušení zadávacího řízení

V průběhu zadávání předmětné veřejné zakázky se nevyskytly důvody, které zadavatele vedly ke zrušení zadávacího řízení:

Za zadavatele – Ministerstvo financí:

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501,
na základě pověření ministra financí