

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon VZ“).

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Identifikační údaje zadavatele

název zadavatele:	Česká republika - Ministerstvo financí
právní forma:	325, organizační složka státu
sídlo (obec, adresa, PSČ):	Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10
identifikační číslo (IČ):	00006947
daňové identifikační číslo (DIČ):	CZ00006947
jehož jménem jedná:	JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D. , náměstek ministra financí, na základě pověření ministra financí

Název veřejné zakázky:

„Sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu Chirana (Praha – Modřany) společnosti NEAL s. r. o.“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace "Projekt sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu CHIRANA společnosti NEAL s.r.o." zpracované společností VODNÍ ZDROJE, a. s. v září 2013, a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Praha vydaného pod č.j. 41/OOV/0601300.01/06/PHJ dne 16. 1. 2006.

Předmětem plnění je sanace stavebních konstrukcí kontaminovaných těžkými kovy a sanace podzemních vod v podzákladí a nejbližším okolí bývalých výrobních hal pomocí sanačních vrtů za použití klasických metod sanačního čerpání a ISCO metod a příslušný monitoring v souladu s předmětným rozhodnutím ČIŽP podle projektové dokumentace.

Cílem sanačního zásahu je odstranění kontaminace stavebních konstrukcí a podzemní vody chlorovanými uhlovodíky tak, aby byla věcně splněna opatření k nápravě daná výše uvedeným rozhodnutím ČIŽP, OI Praha.

Předmětem veřejné zakázky je provedení nápravných opatření v lokalitě za účelem:

- Eliminace stavebních konstrukcí a podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky a těžkými kovy,
- Vyhodnocení dosaženého stavu a efektu odstranění kontaminace formou postsanačního monitoringu,

a zahrnuje následující rozsah prací: odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalé Chirany v Praze 12 – Modřanech a provedení souvisejících stavebních prací.

Součástí předmětu plnění je:

- úvodní monitoring vod, vzorkování stavebních materiálů a analýzy,
- demoliční práce, rekonstrukce a úpravy v interiéru galvanovny,
- doplňující stavební práce,
- vrtné práce,
- sanace podzemních vod klasickými metodami v ohnisku znečištění,
- sanace podzemních vod metodou ISCO v ohnisku znečištění,
- sanace kontaminované stavební části interiéru galvanovny,
- sanace podzemních vod metodou ISCO v prostoru mimo zastavěnou část,
- sanační monitoring podzemních vod a technologie,
- postsanační monitoring podzemních vod.

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

5 268 247,59 Kč bez DPH

b) Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh a limity veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby

c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

NABÍDKA č. 2

Obchodní firma nebo název: **ALFA SYSTÉM s.r.o.**
Sídlo: Dobříč 2, 252 25 Jinočany
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 625 81 678

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Hodnotící kritéria – Jednokriteriální / nejnižší nabídková cena

Vybraná nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v souladu se zákonem VZ.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů s uvedením jejich identifikačních údajů

Uchazeč uvedl, že má v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky subdodavateli.

Subdodavatel	IČ	Věcný podíl na plnění VZ	Finanční podíl na plnění VZ v %
ALS Czech republic s.r.o.	274 07 551	Laboratorní práce	24
EPS s.r.o.	262 95 059	Sanace podzemních vod metodou ISCO, odstraňování odpadů	22
Ing. Petr Lukáš	897 65 780	Odpovědná osoba za realizaci stavebních prací - stavbyvedoucí	1

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

číslo nabídky	Uchazeč / vedoucí dodavatel/správce	Sídlo uchazeče / vedoucího dodavatele/ správce	IČ/ uchazeče / vedoucího dodavatele/ správce	Nabídková cena bez DPH v Kč
1	GEO Group a. s.	Masná 1324/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava	25846710	12 099 722,02 Kč
2	KHSanace s. r. o.	Jesenická 265/38, 106 00 Praha 10 - Záběhlice	28160797	9 855 620,63 Kč
3	ID ekoslužby, s. r. o.	Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová	28616278	6 734 719,90 Kč
4	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III	15053695	9 420 866,85 Kč
5	AQUATEST a. s.	Geologická 4, 152 00 Praha 5	44794843	9 282 111,98 Kč
6	Společnost EKOSYSTEM-KLEMENT, Chirana	Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 – Vysočany		8 948 785,29 Kč
	Správce EKOSYSTEM spol. s r. o.		44851804	
	Druhý společník KLEMENT a. s.		25016695	
7	Společnost GG+VZH - CHIRANA	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III Tovární 1423, 769 01 Holešov		11 864 300,00 Kč
	Vedoucí společník GEOSAN GROUP a. s.		28169522	
	Společník Vodní zdroje Holešov a. s.		46900021	
8	ALFA SYSTEM s. r. o.	Dobříč 2, 252 25 Jinočany	62581678	5 268 247,59 Kč

9	FCC Česká republika s. r. o.	Ďáblická 791/89, 182 00 Praha	45809712	12 989 927,39 Kč
10	HOCHTIEF CZ a. s.	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	46678468	11 192 144,62 Kč
11	RMT VZ a. s.	Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov	26688964	10 723 238,12 Kč
12	DEKONTA a. s.	Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy	25006096	9 908 385,12 Kč

e) **Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení**

NABÍDKA č. 5

IDENTIFIKACE UCHAZEČE

Obchodní firma nebo název: **AQUATEST a.s.**
 Sídlo: Geologická 4, 152 00 Praha 5
 IČ / DIČ: 447 94 843/CZ44794843
 Nabídková cena: 9 282 111,98 Kč bez DPH

Odůvodnění:

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona VZ, v čl. 7.5.1. Technické kvalifikační předpoklady pro poskytování služeb zadávací dokumentace požadavek na předložení osvědčení min. 3 realizovaných zakázek na poskytnutí služeb spočívajících v sanaci kontaminovaných podzemních vod o finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH, přičemž:

- alespoň jedna z nich spočívala v sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky a dosáhla finančního objemu min. ve výši 5 mil. Kč bez DPH,
- alespoň jedna z nich spočívala ve využití technologie ISCO,
- alespoň jedna z nich spočívala v dokončené sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky s dosažením sanačních limitů.

Uchazeč v nabídce předložil k prokázání splnění výše uvedeného požadavku:

- referenci vystavenou společností Odien Real Estate a. s. (Sanace Daewoo Avia Letňany), která byla doplněna čestným prohlášením uchazeče o výši finančního plnění. Výše finančního plnění uvedená v čestném prohlášení a v referenci se neshodovala.
- referenci vystavenou společností TEVA, která byla doplněna čestným prohlášením uchazeče o výši finančního plnění. Výše finančního plnění uvedená v čestném prohlášení a v referenci se neshodovala.
- referenci vystavenou společností DIAMO státní podnik (sanace laguny OSTRAMO), která byla doplněna čestným prohlášením uchazeče o výši finančního plnění. Výše finančního plnění uvedená v čestném prohlášení a v referenci se neshodovala.

Ze seznamu významných služeb předložených uchazečem nevyplýval důvod předložení čestných prohlášení k jednotlivým osvědčením. Žádné z předložených osvědčení rovněž neprokazovalo realizaci dokončené sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky s dosažením sanačních limitů.

Zadavatel v zadávací dokumentaci dále stanovil požadavek podle § 56 odst. 3 písm. b) zákona VZ, v čl. 7.5.2. Technické kvalifikační předpoklady pro provádění stavebních prací zadávací dokumentace požadavek na prokázání délky relevantní praxe u technika zajišťujícího kontrolu jakosti u stavebních prací na min. 3 roky při provádění vrtných prací i uvnitř budov.

Požadovaná praxe technika nebyla v nabídce uchazeče nijak doložena.

Komise požadovala objasnění:

- důvodu předložení čestných prohlášení uchazeče a
- rozdílů výše finančního plnění v referencích a čestných prohlášeních a

- doložení realizace požadované zakázky spočívající v dokončené sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky s dosažením sanačních limitů,
- délky relevantní praxe technika zajišťujícího kontrolu jakosti u stavebních prací.

Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona VZ, když nedoložil v souladu s čl. 7.5.1. Technické kvalifikační předpoklady pro poskytování služeb zadávací dokumentace min. 3 realizované zakázky na poskytnutí služeb spočívajících v sanaci kontaminovaných podzemních vod o finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH, přičemž:

- alespoň jedna z nich spočívala v sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky a dosáhla finančního objemu min. ve výši 5 mil. Kč bez DPH,
- alespoň jedna z nich spočívala ve využití technologie ISCO,
- alespoň jedna z nich spočívala v dokončené sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky s dosažením sanačních limitů.

Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. b) zákona VZ, když nedoložil v souladu s čl. 7.5.2. Technické kvalifikační předpoklady pro provádění stavebních prací zadávací dokumentace, praxi technika zajišťujícího kontrolu jakosti u stavebních prací v délce min. 3 roky při provádění vrtných prací i uvnitř budov. Požadovaná praxe technika nebyla v nabídce uchazeče nijak doložena.

Hodnotící komise vyzvala uchazeče k objasnění předložených informací či dokladů nebo k předložení dalších dokladů či informací k prokázání výše uvedených kvalifikačních předpokladů.

Na žádost hodnotící komise o písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeč ve stanovené lhůtě nereagoval.

V souladu s § 60 odst. 1 zákona VZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodů, že jeho nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění

Nebylo použito.

h) Důvod zrušení zadávacího řízení

V průběhu zadávání předmětné veřejné zakázky se nevyskytly důvody, které by zadavatele vedly ke zrušení zadávacího řízení.

V Praze dne 18. 4. 2017

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501,
na základě pověření ministra financí