

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „zákon VZ“).

### a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

#### Identifikační údaje zadavatele

název zadavatele:	Česká republika - Ministerstvo financí
právní forma:	325, organizační složka státu
sídlo (obec, adresa, PSČ):	Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10
identifikační číslo (IČ):	00006947
daňové identifikační číslo (DIČ):	CZ00006947
jehož jménem jedná:	JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí, na základě pověření ministra financí

#### Název veřejné zakázky:

### **„Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty, Část B Komunikace Razice – Kostomlaty“**

Veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části – část A (Komunikace Štěpánov – Kostomlaty) a část B (Komunikace Razice – Kostomlaty), přičemž dodavatelé mohli podat nabídky na obě (všechny) části veřejné zakázky. Vymezené zadávací podmínky platily pro obě části veřejné zakázky, pokud nebylo výslovně uvedeno jinak. Na každou část dodavatelé podávali samostatnou nabídku.

#### Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty, Část B Komunikace Razice – Kostomlaty“ zpracované společností Báňské projekty Teplice a.s., Kollárova 11, 415 36 Teplice, prosinec 2012 (částečně aktualizované v květnu 2016).

Cílem prací je obnovení původních komunikačních spojení mezi obcemi Razice a Kostomlaty pod Milešovkou a Štěpánov a Kostomlaty pod Milešovkou. Obě části komunikace budou napojeny na nově vzniklou komunikaci z Bíliny do Kostomlat pod Milešovkou, čímž dojde ke

zrychlení a zkrácení dopravního spojení těchto obcí s Bílinou. Předmětné komunikace byly zrušeny v důsledku těžebních činností spojených s lomem Bílina a jeho Radovesickou výsypkou.

## **Část A - Komunikace Štěpánov – Kostomlaty**

### Dopravní část

V rámci této projektové dokumentace je navržena komunikace, propojující stávající silnici III/25815 v místě vzdáleném cca 1,0 km od obce Štěpánov s nově budovanou komunikací Bílina – Kostomlaty. Navržená komunikace je vedena v celé trase prostorem Radovesické výsypky, její parametry odpovídají kategorii silnice III. třídy S 7,5/50 v pahorkovitém území, délka je 2 890,565 m. Součástí objektu je též úprava části stávající silnice III/25815 v místě napojení na novou komunikaci (styková křižovatka tvaru T) a z toho plynoucí nutnost nového napojení lesní cest.

Při návrhu řešení byly použity návrhové prvky odpovídající silnice III. třídy v pahorkovitém až horském území v kategorii S 7,5 na návrhovou rychlost 50 km/h. Konstrukce vozovky je navržena v celkové tloušťce 570 mm. Návrhová úroveň porušení vozovky je D1.

### **Konstrukce vozovky :**

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu AC <sub>O</sub> 11 + Postřík spojovací asf. PSA (0,5 kg/m <sup>2</sup> )	40 mm
Asfaltový beton pro ložní vrstvu AC <sub>L</sub> 16 + Postřík spojovací asf. PSA (0,5 kg/m <sup>2</sup> )	60 mm
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu AC <sub>P</sub> 16 + Postřík spojovací asf. PSA (0,5 kg/m <sup>2</sup> )	50 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK	170 mm
<u>Štěrkodrt' ŠD (0-63)</u>	<u>250 mm</u>
<b>Celkem</b>	<b>570 mm</b>

Odvodnění komunikace je zajištěno příkopy, které budou (po přehutnění) zpevněny vegetačními tvárnici. Pro převedení vody pod komunikací budou zřízeny propustky ze železobetonových trub.

Pro svislé dopravní značení budou použity značky schválené Ministerstvem dopravy a spojů kvality 1. a 2. třídy. Vodorovné dopravní značení, které zahrnuje podélné čáry a vodící proužky, bude provedeno stříkanou barvou.

## **Část B Komunikace Razice – Kostomlaty**

Stavba je rozdělena na tři části:

### Dopravní část

V rámci této projektové dokumentace je navržena komunikace, propojující stávající silnici III/2577 v blízkosti obce Razice s nově budovanou komunikací Bílina – Kostomlaty pod Mílešovkou. Převážná část komunikace je vedena prostorem Radovesické výsypky, její parametry odpovídají kategorii silnice III. třídy S 7,5/50 v pahorkovitém až horském území, délka je 3 502,120 m.

Při návrhu řešení byly použity návrhové prvky odpovídající silnice III. třídy v pahorkovitém až horském území v kategorii S 7,5 na návrhovou rychlost 50 km/h. Konstrukce vozovky je navržena v celkové tloušťce 570 mm. Návrhová úroveň porušení vozovky je D1.

### Konstrukce vozovky :

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu AC <sub>O</sub> 11 + Postřík spojovací asf. PSA (0,5 kg/m <sup>2</sup> )	40 mm
Asfaltový beton pro ložní vrstvu AC <sub>L</sub> 16 + Postřík spojovací asf. PSA (0,5 kg/m <sup>2</sup> )	60 mm
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu AC <sub>P</sub> 16 + Postřík spojovací asf. PSA (0,5 kg/m <sup>2</sup> )	50 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK	170 mm
<u>Štěrkodrt' ŠD (0-63)</u>	<u>250 mm</u>
<b>Cellkem</b>	<b>570 mm</b>

Povrch vozovky je odvodněn do podélných lichoběžníkových příkopů s šířkou ve dně 0,4 m, které budou (po přehutnění) zpevněny vegetačními tvárnici. Hloubka příkopů je navržena standardně 0,20 m pod vyústěním pláně komunikace. Pro převedení dešťové vody pod komunikací je navrženo vybudovat celkem 8 propustků ze železobetonových trub.

Pro svislé dopravní značení budou použity značky schválené Ministerstvem dopravy a spojů kvality 1. a 2. třídy. Vodorovné dopravní značení, které zahrnuje podélné čáry a vodicí proužky, bude provedeno stříkanou barvou.

### Stavební část

Rekonstrukce zahrnuje především rozšíření stávajícího objektu (a to v totožném charakteru nosné konstrukce - rámové prefabrikáty Beneš) a s výjimkou NK a základů i rekonstrukci v rozsahu stávající konstrukce).

Navrhovaná konstrukce mostu (přesypaný kolmý mostní objekt s nosnou rámovou konstrukcí uzavřeného obdélníkového profilu) převádějící nově navrhovanou silnici kategorie III. třídy S7,5/50 přes překážku reprezentovanou umělým odvodňovacím příkopem P2.

Konstrukce přemostění bude prodloužena aplikací totožných rámových prefabrikátů jaké jsou uplatněny ve stávající části. Dále je s ohledem na nejasnosti některých konstrukčních řešení v rozsahu stávající části jednoznačně upřednostněna jejich náhrada (izolace, ochranné prvky, těsnění, drenážní a přechodové prvky), čímž bude most v zásadě vybudován nově (ovšem s výjimkou stávajících rámu, základů a podkladních betonů) i v rozsahu stávající části.

Rozšíření konstrukce je navrženo pomocí 9 ks rámových prefabrikátů (o 1 ks méně než dle /P2/). Sledována je cca symetrie konstrukce vůči ose komunikace. Ve vztahu k potřebám šířky pro převáděné násypové těleso komunikace je tedy i na prodlužované straně značná rezerva v šířce mostu.

### Vodohospodářská část

Vodohospodářská část řeší prodloužení stávajícího propustku v km 1,13074. Systém stávajícího odvodnění území je zachován.

Stávající propust bude v celé své délce demontován až k vrstvě podkladního betonu. Demontovaný materiál bude uskladněn pro pozdější opětovné použití. Stávající opěrné bloky budou ponechány. Budou prodlouženy podkladní vrstvy pro propust a bude zřízen nový opěrný blok v dolní části propustku. Bude dorovnána stávající vrstva podkladního betonu na upravenou niveletu propustku. Poté bude instalováno potrubí propustku včetně seříznutých

částí a bude proveden obsyp a zásyp potrubí. Následně bude provedena kamenná rovinanina a rozprostření zúrodnitelných zemín s osetím travní směsí. Výškový rozdíl mezi výtokem z propustku a stávajícím příkopem bude dorovnán kamenným záhozem.

Vtokové a výtokové objekty jsou v podzemní části z betonu C16/20, nadzemní boční křídla jsou z kamenné rovinaniny mocnosti 300 mm.

Propustek je z 2 ks železobetonových roury DN600. Původní délka propustku byla 7 m, po prodloužení bude nová délka propustku 20 m. Výtokový objekt navazuje na stávající odvodnění území.

### **Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě**

#### **Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty**

**33 328 295,00 Kč bez DPH**

#### **Část B Komunikace Razice – Kostomlaty**

**41 334 360,00 Kč bez DPH**

#### **b) Zvolený druh zadávacího řízení**

Otevřené řízení

#### **Druh a limity veřejné zakázky:**

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

- c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele**

#### **Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty**

#### **NABÍDKA č. 4**

**„Společnost obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty PETROM STAVBY, DTS Vrbenský“**

Vedoucí společník Společnosti: **PETROM STAVBY, a.s.**  
Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha  
Právní forma: akciová společnost  
IČ / DIČ: 26769611 /CZ 26769611

Společník Společnosti: DTS Vrbenský, a.s.  
Sídlo: Souš čp. 7, 434 03 Most  
Právní forma: akciová společnost  
IČ / DIČ: 63145251 /CZ 63145251

### **Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky**

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena.

Vybraná nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v souladu se zákonem VZ.

### **Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů s uvedením jejich identifikačních údajů**

Uchazeč v nabídce uvedl, že veškerý rozsah požadovaných prací na realizaci uvedené veřejné zakázky provede vlastními kapacitami.

## **Část B Komunikace Razice – Kostomlaty**

### **NABÍDKA č. 4**

#### **„Společnost obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Část B Komunikace Razice – Kostomlaty PETROM STAVBY, DTS Vrbenský“**

Vedoucí společník Společnosti: **PETROM STAVBY, a.s.**  
Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha  
Právní forma: akciová společnost  
IČ / DIČ: 26769611 /CZ 26769611

Společník Společnosti: DTS Vrbenský, a.s.  
Sídlo: Souš čp. 7, 434 03 Most  
Právní forma: akciová společnost  
IČ / DIČ: 63145251 /CZ 63145251

### **Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky**

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena.

Vybraná nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v souladu se zákonem VZ.

### **Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů s uvedením jejich identifikačních údajů**

Uchazeč v nabídce uvedl, že veškerý rozsah požadovaných prací na realizaci uvedené veřejné zakázky provede vlastními kapacitami.

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty

č. nab.	Uchazeč	Sídlo uchazeče / vedoucího dodavatele/ správce	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Šilhánek a syn, a.s.	Samota 601, 439 81 Kryry	27291278	37 587 640,23
2	STRABAG a.s.	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5	60838744	42 334 684,72
3	„Společnost REKULTIVACE UL_HERKUL – komunikace Štěpánov - Kostomlaty“ Vedoucí společník: REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o. Druhý společník: HERKUL a.s.	Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem	25041738	39 673 500,00
4	„Společnost obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty PETROM STAVBY, DTS Vrbenský“ Vedoucí společník Společnosti: PETROM STAVBY, a.s. Společník Společnosti: DTS Vrbenský, a.s.	Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10	26769611	33 328 295,00
5	„Společnost ES-RVM-Radovesická výsypka – A“ Vedoucí společník Společnosti: EKOSTAVBY Louny s.r.o. Společník Společnosti: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA MOST, a.s.	Václava Majera 573, 440 01 Louny	10442481	37 278 000,00
6	REM plus s.r.o.	Rybná 682/14, 110 00 Praha 1	27301893	45 543 772,68
7	HOCHTIEF CZ a.s.	Plzeňská 16/3217 150 00 Praha 5	46678468	47 484 475,90
8	SILNICE GROUP a.s.	Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1	62242105	46 725 860,14
9	Subterra a.s.	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8	45309612	65 487 621,00
10	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Křižíkova 2393, 415 01 Teplice	40233308	35 540 947,79
11	APB –PLZEŇ a.s.	Losiná 303, 332 04 Losiná, Plzeň - jih	27066410	43 533 121,93

Část B Komunikace Razice – Kostomlaty

č. nab.	Uchazeč	Sídlo uchazeče / vedoucího dodavatele/ správce	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Šilhánek a syn, a.s.	Samota 601, 439 81 Kryry	27291278	43 009 509,04
2	STRABAG a.s.	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5	60838744	48 164 891,58
3	„Společnost RAZICE“ Vedoucí společník: HERKUL a.s. Druhý společník: REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o.	Obrnice 228, 435 21 Obrnice	25004638	46 627 605,87
4	„Společnost obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Část B Komunikace Razice – Kostomlaty PETROM STAVBY, DTS Vrbenský“ Vedoucí společník Společnosti: PETROM STAVBY, a.s. Společník Společnosti: DTS Vrbenský, a.s.	Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10	26769611	41 334 360,00
5	„Společnost ES-RVM- Radovesická výsypka – „B“ Vedoucí společník Společnosti: EKOSTAVBY Louny s.r.o. Společník Společnosti: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA MOST, a.s.	Václava Majera 573, 440 01 Louny	10442481	43 769 400,00
6	HOCHTIEF CZ a.s.	Plzeňská 16/3217 150 00 Praha 5	46678468	56 981 718,94
7	SILNICE GROUP a.s.	Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1	62242105	55 625 742,34
8	Subterra a.s.	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8	45309612	79 892 372,00
9	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Křížíkova 2393, 415 01 Teplice	40233308	42 784 638,56
10	APB –PLZEŇ a.s.	Losiná 303, 332 04 Losiná, Plzeň - jih	27066410	51 371 126,76

**e) Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení**

**Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty**

**Nabídka č. 6**

Obchodní firma nebo název: **REM plus s.r.o.**  
Sídlo: Rybná 682/14, 110 00 Praha 1  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 27301893  
Nabídková cena: 45 543 772,68 Kč bez DPH

**Odůvodnění:**

**Uchazeč neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ v rozsahu stanoveném v zadávacích podmínkách.**

V článku 7.5.1 písm. a) Zadávací dokumentace zadavatel vymezil minimální úroveň pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu takto:

*Minimálně 2 stavební práce spočívající ve výstavbě pozemních komunikací, v souhrnném finančním objemu ve výši minimálně 130 mil. Kč bez DPH, z nichž:*

- *1 stavební práce dosáhla finančního objemu ve výši minimálně 50 mil. Kč bez DPH, a*
- *1 stavební práce spočívala v provedení komunikací na území se ztíženými geologickými a geotechnickými podmínkami (např. mohou se podstatně měnit vlastnosti zemin díky jejich heterogenitě, blízkost hladiny podzemní vody, navážka v trase komunikace vystupující výrazně nad terénem, blízkost poddolování a sesuvného území) v délce minimálně 2 km. Popis tohoto území musí obsahovat osvědčení objednatele.*

Při posouzení uchazečem v nabídce předložených osvědčeních, o realizaci zakázek k prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku, komise zjistila, že:

Uchazeč ve své nabídce předložil pro splnění technického kvalifikačního požadavku referenci na akci „R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice“. V rámci této stavby byly krom výstavby pozemní komunikace realizovány i další práce (dešťová kanalizace, přeložky kabelů). Z předložené reference není patrné, v jakém finančním objemu byly prováděny stavební práce na výstavbě pozemních komunikací. Tím pádem není patrné, zda je všemi v nabídce doloženými referencemi splněn požadavek min. 2 staveb v souhrnném finančním objemu min. 130 mil. Kč bez DPH.

Komise, na základě výše uvedeného požádala uchazeče, dle § 59 odst. 4 zákona VZ, o písemné objasnění či doložení dalších dokladů či informací prokazujících splnění kvalifikace. Žádost o doložení dalších dokladů byla uchazeči doručena dne 4. 1. 2017.

Uchazeč na žádost komise nereagoval.

Komise konstatovala, že uchazeč neprokázal splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.

V souladu s § 60 odst. 1 zákona VZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

**Nabídka č. 11**

Obchodní firma nebo název: **APB – PLZEŇ a.s**  
Sídlo: Losina 303, 332 04 Losina, Plzeň - jih  
Právní forma: akciová společnost  
IČ: 270066410



Nabídková cena: 43 533 121,93 Kč bez DPH

### **Odůvodnění:**

**Uchazeč neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ v rozsahu stanoveném v zadávacích podmínkách.**

V článku 7.5.1 písm. a) Zadávací dokumentace zadavatel vymezil minimální úroveň pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu takto:

*Minimálně 2 stavební práce spočívající ve výstavbě pozemních komunikací, v souhrnném finančním objemu ve výši **minimálně 130 mil. Kč bez DPH**, z nichž:*

- *1 stavební práce dosáhla finančního objemu ve výši **minimálně 50 mil. Kč bez DPH**, a*
- *1 stavební práce spočívala v provedení komunikací na území se ztíženými geologickými a geotechnickými podmínkami (např. mohou se podstatně měnit vlastnosti zemin díky jejich heterogenitě, blízkost hladiny podzemní vody, navážka v trase komunikace vystupující výrazně nad terénem, blízkost poddolování a sesuvného území) v délce **minimálně 2 km**. Popis tohoto území musí obsahovat osvědčení objednatele.*

Při posouzení uchazečem v nabídce předložených osvědčeních, o realizaci zakázek k prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku, komise zjistila, že:

1. Z předloženého osvědčení „Realizace haly B12 CTP Park Bor u Tachova“ vydaného společností CTP Invest s.r.o. nevyplývá, jakou část z realizovaného objemu prací ve výši 178 282 647 Kč představovaly stavební práce při výstavbě pozemních komunikací.
2. V předloženém osvědčení „Areálové komunikace Zbuch“ vydaného společností B & BC, a.s. Zbuch není uveden objem realizovaných stavebních prací spočívajících ve výstavbě pozemních komunikací.
3. Ani v jedné z předložených referencí není objednatelem potvrzeno, že se jednalo o stavební práce, které byly realizovány na území se ztíženými geologickými a geotechnickými podmínkami.

Komise, na základě výše uvedeného požádala uchazeče, dle § 59 odst. 4 zákona VZ, o písemné objasnění či doložení dalších dokladů či informací prokazujících splnění kvalifikace. Žádost o doložení dalších dokladů byla uchazeči doložena dne 5. 1. 2017.

Uchazeč na žádost komise nereagoval.

Komise konstatovala, že uchazeč neprokázal splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.

V souladu s § 60 odst. 1 zákona VZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

### **Část B Komunikace Razice – Kostomlaty**

#### **Nabídka č. 10**

Obchodní firma nebo název: **APB – PLZEŇ a.s**

Sídlo: Losina 303, 332 04 Losina, Plzeň - jih

Právní forma: akciová společnost

IČ: 270066410

Nabídková cena: 51 371 126,76 Kč bez DPH

### **Odůvodnění:**

**Uchazeč neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ v rozsahu stanoveném v zadávacích podmínkách.**

V článku 7.5.2 písm. a) Zadávací dokumentace zadavatel vymezil minimální úroveň pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu takto:

*Minimálně 2 stavební práce spočívající ve výstavbě pozemních komunikací, v souhrnném finančním objemu ve výši **minimálně 140 mil. Kč bez DPH**, z nichž:*

- *1 stavební práce dosáhla finančního objemu ve výši **minimálně 60 mil. Kč bez DPH**, a*
- *1 stavební práce spočívala v provedení komunikací na území se **ztíženými geologickými a geotechnickými podmínkami** (např. mohou se podstatně měnit vlastnosti zemin díky jejich heterogenitě, blízkost hladiny podzemní vody, navážka v trase komunikace vystupující výrazně nad terénem, blízkost poddolování a sesuvného území) v délce **minimálně 3 km**. Popis tohoto území musí obsahovat osvědčení objednatele.*

Při posouzení uchazečem v nabídce předložených osvědčeních, o realizaci zakázek k prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku, komise zjistila, že:

1. Z předloženého osvědčení „Realizace haly B12 CTP Park Bor u Tachova“ vydaného společností CTP Invest s.r.o. nevyplývá, jakou část z realizovaného objemu prací ve výši 178 282 647 Kč představovaly stavební práce při výstavbě pozemních komunikací.
2. V předloženém osvědčení „Areálové komunikace Zbuch“ vydaného společností B & BC, a.s. Zbuch není uveden objem realizovaných stavebních prací spočívajících ve výstavbě pozemních komunikací.
3. Ani v jedné z předložených referencí není objednatelem potvrzeno, že se jednalo o stavební práce, které byly realizovány na území se ztíženými geologickými a geotechnickými podmínkami.

Komise, na základě výše uvedeného požádala uchazeče, dle § 59 odst. 4 zákona VZ, o písemné objasnění či doložení dalších dokladů či informací prokazujících splnění kvalifikace. Žádost o doložení dalších dokladů byla uchazeči doručena dne 5. 1. 2017.

Uchazeč na žádost komise nereagoval.

Komise konstatovala, že uchazeč neprokázal splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.

V souladu s § 60 odst. 1 zákona VZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

### **f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu**

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodů, že jeho nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

### **g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění**


Žádný z výše uvedených druhů zadávacího řízení nebyl pro zadání předmětné veřejné zakázky zadavatelem použit.

## **h) Důvod zrušení zadávacího řízení**

V průběhu zadávání předmětné veřejné zakázky se nevyskytly důvody, které by zadavatele vedly ke zrušení zadávacího řízení:

Za zadavatele – Ministerstvo financí:



  
.....  
**Ing. Radmila Musilová**  
vedoucí oddělení 4501,  
na základě pověření ministra financí