

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA

Odbor: životního prostředí
Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ZNAČKA SPISU:

OŽP/25036/V-STP/Pš/2011

ČÍSLO JEDNACÍ:

OŽP/25036/2011-14

POČET LISTŮ DOPISU:

7

VYŘIZUJE:

Polášková

TEL.:

596 803 277

FAX:

596 803 350

E-MAIL:

polaskova.zdenka@havirov-city.cz

DATUM:

20.9.2011



TOTO ROZHODNUTÍ
NABÝLO PRÁVNÍ MOCI
DNEM: 25.10.2011

Magistrát města Havířova

dne: 26.10.2011

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice

Veřejná vyhláška

"Albrechtice - likvidace štěrbínové nádrže Nový Svět"

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Havířova - odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Obec Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice,

IČ: 297 429

I.

vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „Albrechtice - likvidace štěrbínové nádrže Nový Svět“, v kraji Moravskoslezském, obci Albrechtice, katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína, na pozemcích parc. č. 740, 741/1, 741/4, 1340/5, 1833/1, 1833/10, 1834/2, 1851, 1857, 1860/1, 1860/2, 1923/3, 2365/1, 2366/1, 2400/1, 2400/3, 2408/1, 2408/8, 2408/9, HGR – 2262 – Ostravská pánev – karvinská část.

Základní údaje o povolované stavbě:

1. účel užívání povolení stavby vodního díla:

Jedná se o výstavbu nového gravitačního kmenového sběrače pro odkanalizování lokality Nový Svět v obci Albrechtice s napojením na centrální ČOV.

Vymezení díla:

- částečné odstranění štěrbínové nádrže do hloubky cca 1,5 m
- nátokové potrubí do OK PP DN 400
- prefabrikovaná odlehčovací komora s přepadem do otevřeného odlehčovacího příkopu
- přepadové potrubí PP DN 400 z OK
- škrťací trať PP DN 200 z OK

IČ: 00 29 74 88

Tel: 596 803 111
Fax.: 596 803 350

e-mail: posta@havirov-city.cz

- jednotná kanalizace PP DN 250 v délce cca 1067,1m
 - protlak pod komunikací Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
 - protlak pod areálem "sběrného dvora Albrechtice"
 - nadzemní křížení propustků v trase kanalizace
 - protlak pod železnici
 - napojení jednotné kanalizace DN 250 na splaškovou kanalizaci DN 250 v revizní šachtici DN 1000
- Celková délka jednotné kanalizace bude cca 1144,5 m.

2. druh vodního díla:

- § 55 odst. 1 písm c) stavby kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací

3. členění vodního díla na stavební objekty:

- stavební objekt SO 01 - Jednotná kanalizace
- stavební objekt SO 02 – Odlehčovací komora

II.

stanovuje podmínky

pro provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů ve smyslu § 160 stavebního zákona - stavba vodního díla není jednoduchou stavbou. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení bude odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova oznámen zhotovitel stavby, včetně oprávnění k této činnosti.
4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
6. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN). Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi. Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit plynárenské zařízení, vedení podzemní komunikační sítě, toplostrojových sítí, veřejného osvětlení a energetického zařízení, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
7. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
8. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
9. Stavebník povede stavební deník, který je na požádání povinen předložit kontrolním orgánům.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn
11. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 - a) dle vyjádření společnosti **Telefónica O2 Czech Republic, a.s.**, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, č.j. 112135/10 ze dne 13.9.2010 se jedná mimo jiné o tyto podmínky:

- sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (SEK) jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení
- při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen stavebník respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je stavebník povinen se řídit platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy
- na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.) nutné změny budou předem projednány s pracovníkem ochrany sítě,
- při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK jsou pracovníci povinni postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK
- odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinni zabezpečit proti prověšení, poškození či odcizení
- dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je nutno vyzvat Poruchové služby společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (POS) ke kontrole vedení před zakrytím a teprve pak je možno provést zához.
- stavebník nebo pověřený pracovníci nejsou oprávněni manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2
- při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas
- v místech kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo pověřený pracovníci povinni vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK
- výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK musí být prováděny v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability
- stavebník nebo pověřený pracovníci nejsou oprávněni trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do té doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození, stavebník a jím pověřený pracovníci jsou povinni projednat s POS způsob mechanické ochrany PVSEK
- při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí
- manipulační a skladové plochy musí být zřizovány v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m
- stavebník nebo jím pověřený pracovníci nejsou oprávněni užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK
- stavebník je povinen před započatím zemních prací zajistit na základě předaných polohopisných podkladů vyznačení trasy PVSEK na terénu. S vyznačenou trasou PVSEK budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou provádět stavební práce
- pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, budou upozorněni, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Budou upozorněni také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, budou upozorněni, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti
- při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností budou práce zastaveny a věc bude oznámena POS. Stavebník je oprávněn pokračovat v prováděných pracích až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS
- při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK musí být postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Stavebník je povinen odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení

- v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK musí být prováděny v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability
 - pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), která jsou součástí vedení, nelze ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna
 - trasa PVSEK mimo vozovku nesmí být přejížděna vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK musí být projednán s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK musí být respektována výška vedení nad zemí
 - manipulační a skladové plochy je stavebník povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m
 - stavebník nebo jím pověřený pracovník je povinen se obrátit na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK
 - stavebník, nebo jím pověřené osoby, nejsou oprávněny bez předchozího projednání s POS manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv zařízení SEK
 - stavebník je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
- b) dle vyjádření **RWE Distribuční služby, s.r.o.**, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, č.j. 2725/09/151, ze dne 6.5.2009 a zn. 5897/10/151 ze dne 12.10.2010 se jedná zejména o tyto podmínky:
- ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení je cca 0,8 – 1,5 m
 - při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, přičemž za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
 - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede na základě žádosti stavebníka příslušná provozní oblast. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být zahájeny stavební činnosti. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol
 - bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související se stavbou
 - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a příslušnými podmínkami
 - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení, nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
 - odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození
 - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení
 - každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) bude neprodleně oznámeno (tel. 1239)
 - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení, povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odkryta. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypano
 - plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení

- případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
 - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů stavebník zabezpečí případný pojezd přes plynárenské zařízení položením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení
- c) dle vyjádření, **ČEZ Distribuce, a.s.**, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č.j. 001029313971 ze dne 20.9.2010 a 1029313966 ze dne 23.9.2010:
- v případě, že se v dané lokalitě může nacházet podzemní vedení před zahájením jakýchkoliv zemních prací stavebník požádá na Zákaznické lince 840 840 840 o vytýčení trasy podzemního silového zařízení
 - pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení je nutno kontaktovat poruchovou linku
 - stavebník dodrží **ochranné pásmo nadzemního vedení** podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., což je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
 1. u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr,
 2. u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, požádá stavebník o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000Sb.
 - při činnosti v blízkosti nadzemního vedení nízkého napětí bude stavebník dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce dodrží vzdálenosti dané v ČSN 33 3301
 - při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1
 - jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana
 - je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí
 - je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů
 - je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení
 - pracovníci provádějící stavební činnosti, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni s ČSN EN 50 110-1
 - v případě, že není možné dodržet některou z výše uvedených podmínek, požádá stavebník příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1979 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...)
 - v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce *m-2* před požadovaným termínem na měsíc *m*, v případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení

- stavebník dodrží **ochranné pásmo podzemních vedení** elektrické soustavy do 110 kV včetně vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky, které je stanoveno v §46, odst. (5) Zák. č. 458/2000Sb., a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu
- v ochranném pásmu podzemních vedení elektrické soustavy je zakázáno
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
 - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy
- pokud stavba nebo stavební činnost zasáhne do ochranného pásma podzemního vedení požádá stavebník o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení
- stavebník před zahájením prací zajistí vytyčení podzemního zařízení. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni s jejich polohou a odchylkami od výkresové dokumentace
- výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu budou prováděny ručně, v případě provedení ručních sod může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru
- zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při pracích bude dodržena Vyhl. č. 324/1990 Sb.
- místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky budou provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52
- stavebník oznámí příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem
- při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy bude po dohodě s provozovatelem provedena dostatečná ochrana proti mechanickému poškození
- manipulace s obnaženými kabely je zakázána, odkryté kabely budou za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510
- před záhozem kabelové trasy bude provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. O kontrole bude sepsán protokol
- při záhozu bude zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a bude provedeno krytí proti mechanickému poškození
- je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem bez předchozího souhlasu provozovatele kabelu
- každé obnažení nebo poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. bude okamžitě hlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840)
- ukončení stavby bude neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru
- d) dle stanoviska a vyjádření Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava zn. 9773/V004153/P/2006/SZ ze dne 24.5.2006 a zn. 8111/352414/11/Da/Sj ze dne 12.03.2011:
 - při realizaci výše uvedené stavby dojde k dotčení přivaděče pitné vody DN 600 ocel „Bludovice – Karviná). Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo, které na základě rozhodnutí č.j. OVLHZ-1714/235/87-00 ze dne 26.8.1987 činí 6,0 m od osy potrubí v obou směrech. Hloubka krytí přivaděče je cca 1,5m.
 - Pro ochranné pásmo přivaděče je nutno dodržet tyto podmínky:
 - a) v místě křížení je nutno dodržet minimální svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a kanalizace v místě kolize musí být navržena pod přivaděčem pitné vody
 - b) před zahájením stavby je nutno provést přesné vytyčení přivaděče v terénu.
- e) dle stanoviska Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná:
 - při realizaci protlaku nesmí dojít k poškození živičného krytu vozovky

- pokud bude protlak proveden v min. hloubce 1,2 m od nivelety komunikace a nebude tak dodržena minimální hloubka 1,0 m ode dna silničního příkopu, je požadováno v tomto příkopu uložení žlabů od železničního nadjezdu až k propustku pod MK Pasecká
 - protlak musí být realizován kolmo přes komunikaci
 - kanalizace v komunikaci bude uložena do chráničky
 - zápichové jámy musí být umístěny mimo silniční pozemek
 - minimálně 30 dnů před zahájením stavby je nutno sepsat se střediskem Karviná smlouvu o užití silničního pozemku pro zvláštní užívání a protokol o zásahu do silničního pozemku
 - stavbu je nutno zabezpečit tak, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování silnice
 - pozemky po uložení kanalizace budou uvedeny do původního stavu
 - pokud v rámci stavby bude nutno provést demontáž stávajícího oplocení areálu Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, je stavebník povinen po celou dobu výstavby provést provizorní oplocení areálu Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace a po ukončení stavby, bude oplocení obnoveno v původním místě a rozsahu.
- f) dle stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava zn. 16140/10/SSZT ze dne 27.1.2011 dojde k dotčení kabelových tras ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, která jsou chráněna ochranným pásmem ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a tudíž je nutné požádat o jejich vytýčení.
- Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení a jejich součástí je nutno dodržet následující podmínky:
- zajistit před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase)
 - pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, budou upozorněni na možnou odchylku +/-30cm uloženého vedení (zařízení) do polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci
 - stavebník upozorní pracovníky provádějící stavební práce, aby dbali při pracích v blízkosti kabelových vedení největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
 - stavebník uloží pracovníkům provádějícím stavební práce, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
 - je nutno dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů a ostatních právních předpisů
 - je nutno vyzvat správce zařízení (vedení) k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
 - je nutno ohlásit neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky
 - při provádění stavebních prací je nutno dodržet vyhlášku č. 48/1982 „Zemní práce“ v platném znění
 - je nutno respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění
- g) dle stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava zn. 2096/2011-SDC OVA/OTR-Br ze dne 15.2.2011 bude předmětná stavba prováděna v ochranném pásmu dráhy a na dráze traťového úseku železniční stanice Albrechtice u Českého Těšína v km 10.430 – 11.330 křížení v km 11,07 a na pozemku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace parcelního čísla 2400/3 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína a tudíž je nutno splnit tyto podmínky, a to zejména:
- zahájení výkopových prací v blízkosti železničních propustků je nutno ohlásit místnímu správci SMT
 - realizaci kanalizačního potrubí nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů od propustku
 - po dokončení stavby je nutno doložit zaměření skutečného provedení v blízkosti mostního objektu
 - chránička musí být navržena tak, aby vyhovovala zatížení podle ČSN 73 6203, a to po celou dobu provozu chráničky i dráhy
 - při protlačení musí být krytí chráničky nejméně 2,00 m od spodní hrany pražce
 - chránička musí být vybudována v celé délce křížení, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje

- před započítím prací je nutno sjednat dohled u ST Český Těšín – TO Havířov, a to s dostatečným předstihem
 - stavba u železniční trati musí být zajištěna tak, aby nedošlo k pádu jakýchkoliv předmětů do průjezdného profilu kolejiště
 - pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu
 - zahájení stavby musí být ohlášeno písemně nebo mailem na Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Správa dopravní cesty Ostrava OTR
- h) dle stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, Správa elektrotechniky a energetiky Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava zn. 16140/11-SEE/027 ze dne 14.2.2011 se v oblasti stavby nachází zařízení a inženýrské sítě ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, Správa elektrotechniky a energetiky, a to zejména kabelové trasy vn a nn včetně silnoproudých technologických zařízení, trakční vedení vn 3kV DC včetně podpěr a je nutno dodržovat mimo jiné tyto podmínky:
- je nutno respektovat ochranná pásma dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
 - při souběhu a křížení s kabelovým vedením je nutno dodržet ČSN 73 6005
 - je nutno respektovat kabelové trasy
 - v případě manipulace a obnažení nn, nebo vn kabelů je nutno uvedené předem konzultovat s příslušným pracovníkem a objednat výluky zařízení nejméně 3 týdny před její plánovanou realizací
 - předmětná stavba se nachází v místě elektrizované železniční tratě 3kV DC a tudíž v průběhu stavby bude nutné zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisů Op
 - v blízkosti elektrické tratě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 3 kV DC s možností výskytu bludných proudů je pro zajištění účinné ochrany před korozním vlivem na případná zemní kovová úložná zařízení nutno provést v dané oblasti korozní měření dle TKP a na jeho základě provést příslušná opatření
- i) dle stanoviska ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a je nutno plnit veškeré podmínky pro činnost i na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava a ČD-Telematika a.s. dané tímto vyjádřením, a to mimo jiné zejména:
- stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi
 - před zahájením prací je nutno požádat o vytýčení sítí - polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase)
 - písemné vyrozumění ČD-Telematika a.s. o zahájení prací
 - prokazatelně seznámit pracovníky provádějící stavební práce s polohou vedení (zařízení)
 - ČD-Telematika a.s. upozorňuje na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci
 - je nutno upozornit pracovníky, kteří provádějí stavební práce, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali nevhodné nářadí a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (trasy) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
 - je nutno řádně zabezpečit odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) proti poškození, zcizení
 - pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidla nebo stavební mechanizací je nutno zajistit ochranu kabelů a kabelové trasy dle platných norem
 - nad kabelovou trasou je nutno dodržovat zákaz skládek a budovat zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům
 - bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou
 - při křížení nebo soubězích podzemních telekomunikačních vedení musí být dodržena ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“
 - při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl. 20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
 - je nutno neprodleně ohlásit každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení

- ČD-Telematika a.s., Servis kabelových sítí Olomouc
- ohlášení ukončení stavby ČD-Telematika a.s.
 - prováděné práce musí respektovat podmínky vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách
 - vzhledem k tomu, že správce sítě neodpovídá za změny provedené bez vědomí nad trasou vedení (zařízení) je nutno ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami
- j) dle stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc zn. 277/11-SS OLC-U1-Bař ze dne 26.1.2011 je nutno splnit podmínky dané tímto stanoviskem, a to zejména:
- stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené trati, provozuschopnost drážních zařízení a bezpečnost železničního provozu
 - stavebník bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah)
 - realizaci stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení
- k) dle stanoviska Českých drah, a.s., Regionální správa majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc č.j. RSM OL-93/2011-UPT ze dne 7.1.2011 je nutno plnit podmínky uvedené v daném stanovisku, a to mimo jiné zejména:
- prostor stavby na pozemcích ve vlastnictví Českých drah a.s. bude uveden do původního stavu
 - přebytečný materiál musí být z prostoru stavby neprodleně odstraněn
 - k předání staveniště bude přizván vedoucí správcovského okrsku Ostrava, kterému bude oznámeno i zahájení stavby
 - během prací musí být za všech okolností zajištěn bezpečný pohyb osob v prostoru staveniště
 - před zahájením stavebních prací musí být vydáno hromadné povolení pro vstup cizích osob do ODP „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. Tento doklad na žádost stavebníka vydá Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Odbor krizového řízení, Skladištní 29/1155, 702 00 Ostrava
- l) dle vyjádření OKD a.s., Důl ČSM, Stonava č.p. 1077 OIaŽP/2006 ze dne 22.8.2006 v bezprostřední blízkosti stavby na pozemcích parc.č. 1860/1, 1860/2, 1864/1 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína a dále podél ulice Pomezní vede větev vodovodního přivaděče DN 500 příležitostně zásobující Důl 9.květen povrchovou vodou z Těrlicka. Přivaděč je ve správě OKD a.s., Dolu ČSM, Trasa přivaděče není vytyčena, je vedena po okraji místní komunikace Pomezní. Při realizaci odlehčovací komory V č. 1 je nutné postupovat tak, aby nedošlo k narušení tohoto přivaděče.

12. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
13. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
14. Před zahájením užívání vodního díla požádá investor o kolaudační souhlas. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
15. Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let od nabytí právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka, podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Odůvodnění

Magistrát města Havířova - odbor životního prostředí obdržel dne 10.3.2011 žádost investora stavby Obec Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice, kterého zastupuje IGEA s.r.o., Na Valše 3, 702 95 Ostrava o stavební povolení na výše uvedenou stavbu vodního díla "Albrechtice - likvidace šterbinové nádrže Nový Svět". Tímto dnem bylo zahájeno řízení. Vzhledem k tomu, že žádost byla neúplná a postrádala náležitosti dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů bylo řízení usnesením č.j. OŽP/25036/Pš/2011-2 ze dne 21.3.2011 přerušeno. Následně vodoprávní úřad rozhodl usnesením č.j. OŽP/25036/Pš/2011-5 ze dne 29.6.2011 o prodloužení lhůty přerušového řízení na žádost stavebníka podanou dne 28.6.2011. Vodoprávní úřad pokračoval v řízení po doplnění podání.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektovou dokumentací
- plnou mocí
- koordinovaným závazným stanoviskem Magistrátu města Havířova, Svornosti 2, 73601 Havířov-Město č.j. OŽP/33937/Km/09 ze dne 7.5.2009
- rozhodnutím – umístění stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa Magistrátu města Havířova, odbor životního prostředí, svornosti 2, 736 01 Havířov-Město č.j. OŽP/72706/Tih/06 ze dne 25.8.2006
- stanoviskem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, územní pracoviště Karviná č.j. HOK/KA-4636/2.5/10 ze dne 29.11.2010
- závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, Ostravská 883/8, 73301 Karviná zn. HSOS-10371-2/2010 ze dne 18.10.2011
- stanoviskem Povodí Odry s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava 1 zd. 7084/923/3/57.17/2006 ze dne 10.7.2006 a zn. 11856/923/3/57.17/2010 ze dne 24.9.2010
- stanoviskem Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 frýdek-Místek č.j. 3176/2010/951/93/731, PID 3204ú2010 ze dne 17.9.2010
- stanoviskem Obce Albrechtice, ul. Obecní 186, 735 43 Albrechtice zn. 2007/079/Šv ze dne 5.9.2007
- vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná zn. 31113/TSÚ/10/Kop ze dne 7.12.2010 a zn.3378/TSÚ/10/Kop ze dne 16.12.2010
- vyjádřením ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 zn. 1527/10/BRN, 737/16114/5.10.2010/Še ze dne 7.10.2010
- vyjádřením ČEZ ICT Servises, a.s., Fügnerovo nám. 1865/5, 120 00 Praha 2 zn. P2A10000116906, 10/4141 ze dne 29.9.2010
- vyjádřením společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 č.j. 112135/10 ze dne 13.9.2010
- vyjádřením Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava zn. 16140/10/SSZT ze dne 27.1.2011
- stanoviskem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, interní sdělení majetkového oddělení, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava č.j. 16140/10-MO(OTR) ze dne 19.1.2011
- souhrnným stanoviskem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava zn. 2096/2011-SDC OVA/OTR-Br ze dne 15.2.2011
- vyjádřením Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, Správa elektrotechniky a energetiky, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava zn. 16140/11-SEE/027 ze dne 14.2.2011
- souhrnným stanoviskem ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 zn. 22503/10-INFRA/814 ze dne 3.12.2010
- vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zn. 001029313971 ze dne 20.9.2010 a zn. 1029313966 ze dne 23.9.2010
- stanoviskem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc zn. 277/11-SS OLC-U1-Bař ze dne 26.1.2011
- stanoviskem Českých drah, a.s., Regionální správa majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc č.j. RSM OL-93/2011-UPT ze dne 7.1.2011
- stanoviskem RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno zn. 2725/09/151 ze dne 6.5.2009
- stanoviskem Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., 28. Října 169, 709 45 Ostrava zn. 9773/V004153/P/2006/SZ ze dne 24.5.2006, zn. 9773/V005159/2009/SZ ze dne 21.4.2009 a zn.8111/352414/11/Da/Sj ze dne 10.3.2011
- stanoviskem ČR-Ministerstvo obrany, vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno Židenice č.j. 3501-7161/18310/2010-1383-ÚP-oL ze dne 24.10.2010
- vyjádřením OKD, a.s. Důl ČSM, Stonava čp. 1077, PSČ 735 34 zn. OIaŽP/2006 ze dne 22.8.2006
- rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání Magistrátu města Havířova, odbor místního hospodářství a dopravy, oddělení dopravy, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov – Město, č.j. OMHD/27486/Šf/2007 ze dne 14.2.2007
- vyjádřením OKD, a.s. CSS IT, Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 728 30 č.j. IT 591/2010 ze dne 16.9.2010

- vyjádřením Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor vnější služby Karviná dopravní inspektorát, Bohumínská 1876, 735 06 Karviná – Nové město č.j. KRPT-111327/ČJ-2010-070307 ze dne 13.12.2010
- souhlasem Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc č.j. DUCR-27696/09/St ze dne 15.6.2009
- přípisem Českých drah a.s. č.j. 57609/11/025 ze dne 24.8.2011

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) oznámil příslušný vodoprávní úřad pokračování řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům veřejnou vyhláškou č.j. OŽP/25036/Pš/2011-6 ze dne 17.8.2011. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námítkám, připomínkám nebo závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vodoprávní úřad sdělil účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům stavebního povolení, a to do 3 dnů, tedy jedenáctý až třináctý den od doručení daného oznámení. Ve stanovených termínech nebyly podány a uplatněny žádné námítky a stanoviska.

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem stanoven následovně:

Účastníci řízení (§27 odst. 1 správního řádu): Obec Albrechtice – žadatel

Účastníci řízení (§27 odst. 2 správního řádu) – další dotčené fyzické nebo právnické osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, (včetně správců sítí a správce příslušného vodního toku)

Obec Albrechtice, České dráhy, a.s., Správa silnic Moravskoslezského kraje, Josef Jadvidžák, Bohuslav Ďuriš, Emilie Ďurišová, Marcel Dzáma, Ing. Marie Rucká, Bedřich Feber, Ján Bartko, Estera Bartková, Ing. Vladislav Kaluža, Helena Kalužová, Edvin Piętok, Josef Vlasák, Anna Swaczynowá, Valerie Reichenbachová, Jindřich Wawrzyczek, Marie Zollerová, Ing. Andrzej Santarius, Vanda Włosoková, Marek Siwek, Tadeusz Staszko, Anna Wislová, Helena Waloszková, Ing. Anna Matuszková, Ing. Vilém Waloszek, Jan Delong, Petr Delong, RPG RE Land, s.r.o., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Česká spořitelna, a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Lesy České republiky, Povodí Odry s.p., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., RWE, Distribuční služby s r.o., ČD-Telematika a.s., ČEZ Distribuce, a.s., OKD, a.s., Dúl ČSM vnitřní organizační jednotka, České dráhy, a.s., České dráhy a.s. Regionální správa majetku Olomouc

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

- a) Projektová dokumentace vodního díla „Albrechtice - likvidace šterbinové nádrže Nový Svět“ byla vypracována oprávněnou fyzickou osobou Ing. Jan Föchler, osvědčení o autorizaci ze dne 9.11.2005, číslo 28651, vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, č. zak. 10/2010.

Projektová dokumentace stavby vodního díla řeší:

Jedná se o výstavbu nového gravitačního kmenového sběrače pro odkanalizování lokality Nový Svět v obci Albrechtice s napojením na centrální ČOV.

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty:

- SO 01 - Jednotná kanalizace
- SO 02 - Odlehčovací komora

Vymezení díla:

- částečné odstranění šterbinové nádrže do hloubky cca 1,5 m
- nátokové potrubí do OK PP DN 400
- prefabrikovaná odlehčovací komora s přepadem do otevřeného odlehčovacího příkopu

- přepadové potrubí PP DN 400 z OK
 - škrťací trať PP DN 200 z OK
 - jednotná kanalizace PP DN 250 v délce cca 1067,1m
 - protlak pod komunikací Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
 - protlak pod areálem "sběrného dvora Albrechtice"
 - nadzemní křížení propustků v trase kanalizace
 - protlak pod železnicí
 - napojení jednotné kanalizace DN 250 na splaškovou kanalizaci DN 250 v revizní šachtici DN 1000
- Celková délka jednotné kanalizace bude cca 1144,5 m.
- b) Stavebník v souladu s ustanovením § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona prokázal, že má právo k výše uvedeným pozemkům, které jej opravňuje zřídit na nich předmětnou stavbu.
Toto právo prokázal výpisem z katastru nemovitostí a doklady. Doklady jsou uloženy u vodoprávního úřadu.
- c) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Obecním úřadem Albrechtice, stavební úřad, Obecní 186, 735 43 Albrechtice pod č.j. OÚA/270/2009 – sp. zn. SÚ/270/09/10/ÚR/ROZ/MI zemní rozhodnutí ze dne 1.6.2010. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán pod č.j. OÚA/1056/2011 ze dne 31.8.2011.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Ostravě, podáním učiněným u Magistrátu města Havířova.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Havířova. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Zdeňka Polášková
referent odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 16.8.2011, č. stvrzenky 000091 až 000093

Příloha:

ověřená projektová dokumentace k vyzvednutí spolu s potvrzením o nabytí právní moci.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

1. Magistrát města Havířova, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město - 2 vyhotovení
 2. Obecní úřad Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice - 2 vyhotovení
- vyhotovení s žádostí o vyvěšení tohoto rozhodnutí v místě obvyklém (na úřední desce) formou veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů podle § 25 odst. 3 správního řádu. Po uplynutí uvedeného období se výše uvedení žádají, aby byly ihned vyplněny níže uvedené údaje a tento přípis zaslán zpět.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Rozdělovník:

Účastníci řízení, kterým se doručuje rozhodnutí do vlastních rukou.

1. Žadatelé - účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Albrechtice, IDDS: tudbvzd doručeno prostřednictvím IGEA s.r.o., IDDS: 58iqf7e

2. Správce povodí a správce vodního toku – ust. § 115 odst. 5 vodního zákona:

Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq

Obec Albrechtice, IDDS: tudbvzd

3. Dotčené orgány:

Obecní úřad Albrechtice, silniční správní úřad, IDDS: tudbvzd

Obecní úřad Albrechtice, odbor stavebního úřadu, IDDS: tudbvzd

Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad (odd. dopravy), Svornosti č.p. 86/2, Město, 736 01 Havířov 1

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive

Drážní úřad Olomouc, sekce stavební oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd

4. Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Obec Albrechtice, IDDS: tudbvzd

Doručí se veřejnou vyhláškou:

Osoby (fyzické nebo právnické), jejichž vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím dotčena. Správci sítí.

České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IDDS: e52cdsf

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 00, Olomouc, IDDS: e52cdsf

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IDDS: uccchjm

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, Muglinovská 1038, 772 00 Ostrava 1, IDDS: uccchjm

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 58 Olomouc, IDDS: uccchjm

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ul.28. října 1235/169, 709 45 Ostrava IDDS: 4xff9pv

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívóz, IDDS: jyt8nr

Josef Jadvidžák, Pomezí č.p. 244, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Bohuslav Ďuriš, Pomezí č.p. 233, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Emilie Ďurišová, Pomezí č.p. 233, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Marcel Dzama, Jurije Gagarina č.p. 1516/6, Podlesí, 736 01 Havířov 1

Ing. Marie Rucká, Návsí č.p. 355, 739 92 Návsí

Bedřich Feber, Jablunkov č.p. 237, 739 91 Jablunkov

Ján Bartko, V Aleji č.p. 490/13, Ráj, 734 01 Karviná 4

Ester Bartková, V Aleji č.p. 490/13, Ráj, 734 01 Karviná 4

Ing. Vladislav Kaluža, Rakovecká č.p. 127, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Helena Kalužová, Rakovecká č.p. 127, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Edvin Piętok, Středová č.p. 404, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Josef Vlasák, Olšinky č.p. 180/6, Kouty, 747 21 Kravaře u Hlučína

Anna Swaczynová, Dlouhá třída č.p. 1175/101a, Podlesí, 736 01 Havířov 1

Valerie Reichenbachová, Polní č.p. 305, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Jindřich Wawrzyczek, Olšinky č.p. 3, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Marie Zollerová, Olšinky č.p. 3, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Ing. Andrzej Santarius, Slunečná č.p. 755, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Vanda Włosoková, U Školky č.p. 1096, 739 34 Šenov u Ostravy

Marek Siwek, Lipová č.p. 929/6, 735 35 Horní Suchá

Tadeusz Staszko, Frýdecká č.p. 1342/62, 737 01 Český Těšín 1

Anna Wislová, Pomezí č.p. 232, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Helena Wałoszková, Stonavská č.p. 374, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Ing. Anna Matuszková, Pěkná č.p. 1256/16, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4

Ing. Vilém Waloszek, Střítež č.p. 245, 739 59 Střítež u Českého Těšína

Jan Delong, Obecní č.p. 537, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Petr Delong, Pramenná č.p. 768, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava – Moravská Ostrava, IDDS: yn5ybz4

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IDDS: ukmjijq2

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 – Krč, IDDS: wx6dki

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IDDS: d79ch2h

RWE, Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IDDS: jnnyjs6

ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/21, 130 00 Praha 3, IDDS: dgzjdrp

ČD-Telematika a.s., SKS, Náměstí A.Miczkiewicze 67, 735 81 Bohumín

ČEZ Distribuce, a.s., ul.Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Obec Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice, IDDS: tudbvzd

OKD, a.s., Důl ČSM vnitřní organizační jednotka, Stonava č.p. 1077, 735 34 Stonava, IDDS: 74tcgdp

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: prodloužení platnosti stavebního povolení: "Albrechtice - likvidace štěrbinové nádrže Nový Svět"
ID zprávy: 433332535
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 18.1.2017 v 12:18:27

Odesílatel: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 73601 Havířov, CZ
ID schránky: 7zhh6tn
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezařáno
Odstavec: Nezařáno
Naše číslo jednací: MMH/107398/2016-5
Naše spisová značka: MMH/107398/2016
Vaše číslo jednací: Nezařáno
Vaše spisová značka: Nezařáno
K rukám: Nezařáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

2016-107398V-STPPš.pdf (135,27 kB)

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA

Odbor: životního prostředí

Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE Č.j.:

MMH/107398/2016-5

NAŠE Sp.zn.:

S/OŽP/107398/V-STP/Pš/2016

POČET LISTŮ DOPISU:

3

VYŘIZUJE:

Polášková

TEL.:

596 803 277

FAX:

596 803 350

E-MAIL:

polaskova.zdenka@havirov-city.cz

Obec Albrechtice

Obecní 186

735 43 Albrechtice

DATUM:

17.1.2017

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Havířova - odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Obec Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice,

IČ: 297 429

I.

prodlužuje

podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost stavebního povolení, které vydal Magistrát města Havířova – odbor životního prostředí dne 20.9.2011 pod č.j. OŽP/25036/2011-14 - spis zn. OŽP/25036/V-STP/Pš/2011 pro stavbu "Albrechtice - likvidace štěrbinové nádrže Nový Svět" a které bylo následně prodlouženo v roce 2013 rozhodnutím č.j. OŽP/1744/2013-5, na dobu do 31.12.2020.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který musí být dle § 68 odst. 2 správního řádu uveden ve výrokové části rozhodnutí je:

Obec Albrechtice, IČ: 297 429, Obecní 186, 735 43 Albrechtice,

II.

povoluje

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 118 stavebního zákona změnu stavby vodního díla před jejím dokončením "Albrechtice - likvidace štěrbinové nádrže Nový Svět" (dále jen „stavba“) umístěné na pozemcích parc. č. 740, 741/1, 741/4, 1340/5, 1833/1, 1833/10, 1834/2, 1851, 1857, 1860/1, 1860/2, 1923/3, 2365/1, 2366/1, 2400/1, 2400/3, 2408/1, 2408/8, 2408/9 v katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína, na kterou vydal vodoprávní úřad, jako příslušný speciální stavební úřad- Magistrát města Havířova - odbor životního prostředí stavební povolení dne 20.9.2011 pod č.j. OŽP/25036/2011-14 - spis zn. OŽP/25036/V-STP/Pš/2011, které bylo následně prodlouženo v roce 2013 rozhodnutím č.j. OŽP/1744/2013-5, a to v tomto rozsahu:

Lhůta dokončení předmětné stavby se stanovuje do 31.12.2020.

Pro provedení stavby zůstávají nadále v platnosti podmínky stavebního povolení vydaného dne 20.9.2011 pod č.j. OŽP/25036/2011-14 - spis zn. OŽP/25036/V-STP/Pš/2011, kromě podmínky č. 12.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který musí být dle § 68 odst. 2 správního řádu uveden ve výrokové části rozhodnutí je:

Obec Albrechtice, IČ: 297 429, Obecní 186, 735 43 Albrechtice,

Odůvodnění:

Stavebník dne 28.11.2016 oznámil vodoprávnímu úřadu, že stavbu nebylo možné v termínu zahájit a rovněž ukončit ve stanoveném termínu, a proto žádá o prodloužení platnosti stavebního povolení dané stavby a prodloužení lhůty k dokončení stavby, a to do 31.12.2020.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení a dokončení stavby ve stanoveném termínu je zdůvodňováno zdlouhavým projednáváním dotací.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům veřejnou vyhláškou č.j. OŽP/107398/2016-3 spis zn. OŽP/107398/V-STP/Pš/2016 ze dne 2.12.2016. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení a stanovil, že ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, připomínkám nebo závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova sdělil účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to do 5 dnů, tedy jedenáctý až patnáctý den od doručení oznámení zahájení řízení.

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, vodoprávní úřad žádosti vyhověl.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci neuplatnili návrhy a námítky ani se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova se v rámci vodoprávního řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

Účastníci řízení (§27 odst. 1 správního řádu): Obec Albrechtice– žadatel a stavebník (investor stavby)

Účastníci řízení (§27 odst. 2 správního řádu) – další dotčené fyzické nebo právnické osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, (včetně správců sítí a správce příslušného vodního toku)

Obec Albrechtice, České dráhy, a.s., Správa silnic Moravskoslezského kraje, Josef Jadvidžák, Ing. Marie Rucká, Bedřich Feber, Ing. Vladislav Kaluža, Helena Kalužová, Josef Vlasák, Anna Swaczynowá, Valerie Reichenbachová, Marie Zollerová, Ing. Andrzej Santarius, Vanda Wlosoková, Marek Siwek, Tadeusz Staszko, Anna Wislová, Ing. Anna Matuszková, Ing. Vilém Waloszek, Jan Delong, Petr Delong, RPG RE Land, s.r.o., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Česká spořitelna, a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Povodí Odry s.p., Asental Land, s.r.o., GridServices, s.r.o., ČD-Telematika a.s., ČEZ Distribuce, a.s., OKD, a.s., Dúl ČSM, České dráhy, a.s., České dráhy a.s. Regionální správa majetku Olomouc, Ivan

Kotvas, Miluše Repová, Andrea Cygonková, Petr Cygonek, Vlasta Košťálová, Jana Waclovská, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, vodoprávní úřad žádosti vyhověl.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Ostravě, podáním u učiněným u Magistrátu města Havířova.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Havířova. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.


Ing. Zdeňka Polášková
referent odboru životního prostředí



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 2 a odst. 5 ve výši 2000 Kč byl zaplacen dne 7.12.2016, č. stvrzenky 001214 až 001215

Příloha: -

Počet listů přílohy: -

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

1. Magistrát města Havířova, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město - 2 vyhotovení

2. Obecní úřad Albrechtice - 2 vyhotovení

- vyhotovení s žádostí o vyvěšení tohoto rozhodnutí v místě obvyklém (na úřední desce) formou veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů podle § 25 odst. 3 správního řádu. Po uplynutí uvedeného období se výše uvedení žádají, aby byly ihned vyplněny níže uvedené údaje a tento přípis zaslán zpět.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Rozdělovník:

Účastníci řízení, kterým se doručuje oznámení o zahájení řízení jednotlivě dle §144 odst.6 správního řádu

1. Stavebník – žadatel:

Obec Albrechtice, IDDS: tudbvzd doručeno prostřednictvím IGEA s.r.o., IDDS: 58iqf7e

2. Správce povodí a správce vodního toku:

Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq

Obec Albrechtice, IDDS: tudbvzd

3. Dotčené orgány:

Obecní úřad Albrechtice, silniční správní úřad, IDDS: tudbvzd

Obecní úřad Albrechtice, odbor stavebního úřadu, IDDS: tudbvzd

Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad (odd. dopravy), Svornosti č.p. 86/2, Město, 736 01 Havířov I

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive

Drážní úřad Olomouc, sekce stavební oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd

4. Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Obec Albrechtice, IDDS: tudbvzd

Doručí se veřejnou vyhláškou:

Osoby (fyzické nebo právnické), jejichž vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím dotčena. Správci sítí.(dle §27 odst.2 správního řádu)

Osoby (fyzické nebo právnické), jejichž vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím dotčena. Správci sítí.(dle §27 odst.2 správního řádu)

České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IDDS: e52cdsf

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 00, Olomouc, IDDS: e52cdsf

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IDDS: uccchjm

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, Muglinovská 1038, 772 00 Ostrava I, IDDS: uccchjm

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 58 Olomouc, IDDS: uccchjm

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ul.28. října 1235/169, 709 45 Ostrava

IDDS: 4xff9pv

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IDDS: jyt8nr

Josef Jadvidžák, Pomezí č.p. 244, 735 43 Albrechtice u Čes.Těšína

Ing. Marie Rucká, Návsí č.p. 355, 739 92 Návsí

Bedřich Feber, Jablunkov č.p. 237, 739 91 Jablunkov

Ing. Vladislav Kaluža, Rakovecká č.p. 127, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Helena Kalužová, Rakovecká č.p. 127, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Josef Vlasák, Olšinky č.p. 180/6, Kouty, 747 21 Kravaře u Hlučína

Anna Swaczynová, Dlouhá třída č.p. 1175/101a, Podlesí, 736 01 Havířov I

Valerie Reichenbachová, Polní č.p. 305, 735 43 Albrechtice u Čes.Těšína

Marie Zollerová, Olšiny č.p. 3, 735 43 Albrechtice u Čes.Těšína

Ing. Andrzej Santarius, Slunečná č.p. 755, 735 43 Albrechtice u Čes.Těšína

Vanda Wlosoková, U Školky č.p. 1096, 739 34 Šenov u Ostravy

Marek Siwek, Lipová č.p. 929/6, 735 35 Horní Suchá

Tadeusz Staszko, Frýdecká č.p. 1342/62, 737 01 Český Těšín I

Anna Wislová, Pomezí č.p. 232, 735 43 Albrechtice u Čes.Těšína

Ing. Anna Matuszková, Pěkná č.p. 1256/16, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4
Ing. Vilém Waloszek, Střítež č.p. 245, 739 59 Střítež u Českého Těšína
Jan Delong, Obecní č.p. 537, 735 43 Albrechtice u Čes.Těšína
Petr Delong, Pramenná č.p. 768, 735 43 Albrechtice u Čes.Těšína
Asental Land, s.r.o., IDDS: yn5ybz4
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjqq2
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Obec Albrechtice, IDDS: tudbvzd
OKD, a.s., Důl ČSM, se sídlem Stonava, IDDS: 74tcgdp
RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava, IDDS: yn5yby4
Ivan Kotvas, Emy Destinnové č.p. 1168/1b, Šumbark, 736 01 Havířov 1
Miluše Repová, Emy Destinnové č.p. 1168/1b, Šumbark, 736 01 Havířov 1
Andrea Cygonková, Pomezí č.p. 233, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína
Petr Cygonek, Pomezí č.p. 233, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína
Vlasta Košťálová, Bludovická č.p. 758/3, Město, 736 01 Havířov 1
Jana Waclawková, Pomezí č.p. 833, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína
Asental Land, s.r.o., IDDS: yn5ybz4
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t

 Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: oznámení o nabytí PM: "Albrechtice - likvidace štěrbínové nádrže Nový Svět"
ID zprávy: 455178218
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 29.3.2017 v 13:03:26

Odesílatel: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 73601 Havířov, CZ
ID schránky: 7zhh6tn
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MMH/107398/2016-7
Naše spisová značka: MMH/107398/2016
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

2016-107398V-STPPš.pdf (123,59 kB)

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA

Odbor: životního prostředí

Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE Č.j.:

MMH/107398/2016-7

NAŠE Sp.zn.:

S/OŽP/107398/V-STP/Pš/2016

POČET LISTŮ DOPISU:

1

VYŘIZUJE:

Polášková

TEL.:

596 803 277

FAX:

596 803 350

E-MAIL:

polaskova.zdenka@havirov-city.cz

Obec Albrechtice

Obecní 186

735 43 Albrechtice

DATUM:

29.3.2017

OZNÁMENÍ O NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI

Magistrát města Havířova - odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že rozhodnutí ze dne 17.1.2017 pod č.j. MMH/107398/2016-5

n a b y l o p r á v n í m o c i

dnem 21.2.2017.

„otisk razítka“

Ing. Zdenka P o l á š k o v á, elektronicky podepsáno
referent odboru životního prostředí

Příloha:

-

Počet listů přílohy:

-

Rozdělovník:

Obec Albrechtice, IDDS: tudbvzd doručeno prostřednictvím IGEA s.r.o., IDDS: 58iqf7e