

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-SO168
Stavba: CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 1. 12. 2016

Zadavatel: IČ:
Česká republika-GŘ ocel, Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ateliér-r, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-S0168

Stavba: CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Místo: Olomouc

Datum: 1. 12. 2016

Zadavatel: Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Projektant: ateliér-r, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
16-SO 168-01	SO.101 Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00	ING
16-SO 168-02	SO.301 Odvodnění	0,00	0,00	ING
16-SO 168-03	SO.401 Veřejné osvětlení	0,00	0,00	ING
16-SO 168-04	SO.901 Úprava horkovodu	0,00	0,00	ING
16-SO 168-05	SO.905 Oplocení	0,00	0,00	STA
16-SO 168-06	SO.902 Nová tribuna	0,00	0,00	STA
16-SO 168-07	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-01 - SO.101 Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Uchazeč:

Projektant:

ateliér-r, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-01 - SO.101 Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Olomouc

Datum: 1. 12. 2016

Zadavatel: Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Projektant: ateliér-r, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt: 16-SO 168-01 - SO.101 Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Olomouc Datum: 1. 12. 2016

Zadavatel: Česká republika-GŘ ocel, Praha 4 Projektant: ateliér-r, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
1	K	57613	Komunikace a zpevněné plochy - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-02 - SO.301 Odvodnění

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Uchazeč:

Projektant:

ateliér-r, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-02 - SO.301 Odvodnění

Místo: Olomouc

Datum: 1. 12. 2016

Zadavatel: Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Projektant: ateliér-r, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
8 - Trubní vedení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt: 16-SO 168-02 - SO.301 Odvodnění

Místo: OlomoucDatum: 1. 12. 2016

Zadavatel: Česká republika-GŘ ocel, Praha 4Projektant: ateliér-r, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	8		Trubní vedení				0,00	
1	K	87131	Odvodnění - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-03 - SO.401 Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Uchazeč:

Projektant:

ateliér-r, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-03 - SO.401 Veřejné osvětlení

Místo: Olomouc

Datum: 1. 12. 2016

Zadavatel: Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Projektant: ateliér-r, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
743 - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt: 16-SO 168-03 - SO.401 Veřejné osvětlení

Místo: OlomoucDatum: 1. 12. 2016

Zadavatel: Česká republika-GŘ ocel, Praha 4Projektant: ateliér-r, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	743		Elektromontáže				0,00	
1	K	743	Venkovní osvětlení - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-04 - SO.901 Úprava horkovodu

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Uchazeč:

Projektant:

ateliér-r, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-04 - SO.901 Úprava horkovodu

Místo: Olomouc

Datum: 1. 12. 2016

Zadavatel: Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Projektant: ateliér-r, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4.1 - Úprava horkovodu

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt: 16-SO 168-04 - SO.901 Úprava horkovodu

Místo: OlomoucDatum: 1. 12. 2016

Zadavatel: Česká republika-GŘ ocel, Praha 4Projektant: ateliér-r, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	4.1		Úprava horkovodu				0,00	
1	K	411	Úprava horkovodu - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-05 - SO.905 Oplocení

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Uchazeč:

Projektant:

ateliér-r, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-05 - SO.905 Oplocení

Místo: Olomouc

Datum: 1. 12. 2016

Zadavatel: Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Projektant: ateliér-r, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-05 - SO.905 Oplocení

Místo: Olomouc

Datum: 1. 12. 2016

Zadavatel: Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Projektant: ateliér-r, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119001313	Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice průměru přes 200 do 300 mm	m	81,600		0,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		0,70*112 "pro oplocení		78,400			
	vv		0,80*4 "pro bránu a branku		3,200			
	vv		Součet		81,600			
2	K	171201200	Uložení sypaniny v okolí oplocení	m3	5,768		0,00	
	vv		Pi*(0,15)^2*0,70*112 "pro oplocení		5,542			
	vv		Pi*(0,15)^2*0,80*4 "pro bránu a branku		0,226			
	vv		Součet		5,768			
	D	2	Zakládání				0,00	
3	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,028		0,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		Pi*(0,15)^2*0,10*4 "pro bránu a branku		0,028			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
4	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	116,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		112 "pro oplocení		112,000			
	VV		4 "pro bránu a branku		4,000			
	VV		Součet		116,000			
5	M	55342	sloupek plotový (např. Omega) 60/40/2400mm s poplastovanou zášlepkou povrchově upravený žárovým pozinkováním a polyesterovým povlakem ve standardní tmavě šedé grafitové barvě - RAL 7016.	kus	112,000		0,00	
6	K	34810-PC01	Materiál branky - rám - je z uzavřených ocelových profilů, výplň z jednotlivých ocelových drátů přivařených ke konstrukci, velikost oka 200x50mm, průměr horizontálních drátů (dvojitý) 2 x 6mm, průměr svislých drátů 5mm, vše je žárově pozinkováno a opatřeno polyesterovým povlakem ve standardní tmavě šedé grafitové barvě - RAL 7016. Kování - uzamykatelný bezpečnostní zámek, aretace křídel brány pomocí zarážky v pozici uzavřeno i otevřeno	kus	1,000		0,00	
7	K	34810-PC02	Materiál branky - rám - je z uzavřených ocelových profilů, výplň z jednotlivých ocelových drátů přivařených ke konstrukci, velikost oka 200x50mm, průměr horizontálních drátů (dvojitý) 2 x 6mm, průměr svislých drátů 5mm, vše je žárově pozinkováno a opatřeno polyesterovým povlakem ve standardní tmavě šedé grafitové barvě - RAL 7016. Kování - uzamykatelný bezpečnostní zámek, aretace křídel brány pomocí zarážky v pozici uzavřeno i otevřeno	kus	1,000		0,00	
8	K	348121000	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 mm	kus	112,000		0,00	
	VV		112		112,000			
9	M	592331	deska podhrabová šedá 245x5x30 cm	kus	113,120		0,00	
	VV		112,000*1,01		113,120			
10	K	348171130	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	280,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		280,00		280,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	55350	panelový drátěný plot (např. Vega) bez prolisů, velikost oka 200x50mm, průměr horizontálních drátů (dvojité) 2 x 6mm, průměr svislých drátů 5mm, zakončení odshora vertikálními dráty o délce 30mm. Standardní šířka panelů v osách krajních drátů je 2500mm. Plotové panely jsou povrchově upraveny žárovým pozinkováním a polyesterovým povlakem ve standardní tmavě šedé grafitové barvě - RAL 7016.	kus	112,000		0,00	
VV			112,00		112,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
12	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	39,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			39		39,000			
13	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	85,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
D 997		Přesun sutě						0,00
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,773		0,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,822		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			2,773*14 'Přepočtené koeficientem množství		38,822			
16	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,773		0,00	CS ÚRS 2016 01
D 998		Přesun hmot						0,00
17	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m	t	39,877		0,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-06 - SO.902 Nová tribuna

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Uchazeč:

Projektant:

ateliér-r, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-06 - SO.902 Nová tribuna

Místo: Olomouc

Datum: 1. 12. 2016

Zadavatel: Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Projektant: ateliér-r, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-06 - SO.902 Nová tribuna

Místo: Olomouc

Datum: 1. 12. 2016

Zadavatel: Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Projektant: ateliér-r, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,332		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV viz výkr. d.1.1.5 - půdorys základů

VV viz výkr. d.1.1.7 - řez podélný

VV 0,15*26,10*3,15 "-0,05 až -0,20

12,332

7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	19,939		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV viz výkr. d.1.1.5 - půdorys základů

VV viz výkr. d.1.1.7 - řez podélný

VV 0,70*0,80*2,75*11 "-1,00 až -0,20

16,940

VV 0,70*0,95*1,655 "-1,00 až +0,05

1,101

VV odvodňovací průleh - rizšíření rýhy

VV 0,15*0,50*25,30

1,898

VV Součet

19,939

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,271		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		12,332+19,939			32,271			
19	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	161,355		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		32,271*5			161,355			
20	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	58,088		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		32,271*1,80			58,088			
15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,465		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		viz výkr. d.1.1.5 - půdorys základů						
VV		viz výkr. d.1.1.7 - řez podélný						
VV		0,70*0,80*2,75*11 "-1,00 až -0,20 - celk. výkop			16,940			
VV		0,70*0,95*1,655 "-1,00 až +0,05			1,101			
VV		odvodňovací průleh - rizšíření rýhy						
VV		0,15*0,50*25,30			1,898			
VV		Mezisoučet			19,939			
VV		-1,084 "odpočet polštáže			-1,084			
VV		-6,641 "odpočet odvodnění			-6,641			
VV		odpočet základů						
VV		-0,30*0,70*2,35*11 "-0,90 až -0,20			-5,429			
VV		-0,30*0,85*1,255 "-0,90 až -0,05			-0,320			
VV		Mezisoučet			-13,474			
VV		Součet			6,465			
17	M	583312010	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo mimo normu štěrkopisek netříděný (stabilizační zemina)	t	12,445		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		6,465*1,75*1,10			12,445			
9	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	82,215		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		viz výkr. d.1.1.5 - půdorys základů						
VV		viz výkr. d.1.1.7 - řez podélný						
VV		26,10*3,15 "na -0,20			82,215			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				0,00	
42	K	211531110	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	6,641		0,00	
	VV		viz výkr. d.1.1.6 - řez příčný					
	VV		odvodňovací průleh					
	VV		(0,40+0,65)/2*0,50*25,30		6,641			
4	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	1,084		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz výkr. d.1.1.5 - půdorys základů					
	VV		viz výkr. d.1.1.7 - řez podélný					
	VV		0,40*0,10*2,35*11 "-1,00 až -0,90		1,034			
	VV		0,40*0,10*1,255 "1,00 až -0,90		0,050			
	VV		Součet		1,084			
1	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	6,543		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz výkr. d.1.1.5 - půdorys základů					
	VV		viz výkr. d.1.1.7 - řez podélný					
	VV		0,30*0,80*2,35*11 "-0,90 až -0,10		6,204			
	VV		0,30*0,90*1,255 "-0,90 až +0,00		0,339			
	VV		Součet		6,543			
5	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	49,439		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz výkr. d.1.1.5 - půdorys základů					
	VV		0,80*(0,30+2,35)*2*11 "-0,90 až -0,10		46,640			
	VV		0,90*(0,30+1,255)*2 "-0,90 až +0,00		2,799			
	VV		Součet		49,439			
6	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	49,439		0,00	CS ÚRS 2016 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
35	K	342171111	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	60,156		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz výkr. d.1.1.6 - řez příčný, pohled západní a východní					
	VV		viz výkr. d.1.1.8 - pohled zadní					
	VV		2,00*25,06		50,120			
	VV		4,562*2,20		10,036			
	VV		Součet		60,156			
36	M	154851	profil trapézový EVROtrapéz 35/N pozink tl.plechu 1,0 mm	m2	69,179		0,00	
	VV		viz výkr. d.1.1.6 - řez příčný, pohled západní a východní					
	VV		viz výkr. d.1.1.8 - pohled zadní					
	VV		2,00*25,06		50,120			
	VV		4,562*2,20		10,036			
	VV		Mezisoučet		60,156			
	VV		60,156*0,15 "prořez, spoje		9,023			
	VV		Součet		69,179			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
30	K	411171121	Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou plechy hmotnosti konstrukce podlahy do 30 kg/m2	t	1,940		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz výpis					
	VV		1043,80/1000 "plech lístkový tl. 4mm		1,044			
	VV		793,250/1000 "plech lístkový tl. 4mm		0,793			
	VV		103,40/1000 "L60/40/5mm, dl. 2500m - 11kusů		0,103			
	VV		Součet		1,940			
31	M	1301050	Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová L úhelníky nerovnostranné 60 x 40 x 5 mm	t	0,111		0,00	
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 3,76 kg/m					
	VV		103,40/1000 "L60/40/5mm, dl. 2500m - 11kusů		0,103			
	VV		0,103*0,08 "8% prořez, spoje, svary		0,008			
	VV		Součet		0,111			
32	M	1361130	Plech tlusté hladké - tabule plech černý žebrovaný S 235 JR plech slza 4/1,25x2,5 m/	t	1,984		0,00	
	VV		1043,80/1000 "plech lístkový tl. 4mm		1,044			
	VV		793,250/1000 "plech lístkový tl. 4mm		0,793			
	VV		Mezisoučet		1,837			
	VV		1,837*0,08 "8% prořez, spoje, svary ...		0,147			
	VV		Součet		1,984			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	444171111	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	61,642		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz výkr. d.1.1.4 - půdorys střechy					
	VV		25,16*2,45		61,642			
34	M	154851	profil trapézový EVROtrapéz 35/N pozink tl.plechu 1,0 mm	m2	70,888		0,00	
	VV		viz výkr. d.1.1.4 - půdorys střechy					
	VV		25,16*2,45		61,642			
	VV		61,642*0,15 "prořez, spoje		9,246			
	VV		Součet		70,888			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
14	K	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	5,946		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz výkr. d.1.1.5 - půdorys základů					
	VV		viz výkr. d.1.1.7 - řez podélný					
	VV		0,10*25,30*2,35		5,946			
45	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)	m3	5,946		0,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	5,946		0,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,421		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz výkr. d.1.1.5 - půdorys základů					
	VV		viz výkr. d.1.1.7 - řez podélný					
	VV		25,30*2,35*3,08*1,15/1000*2 "2x 100/100 x 5mm		0,421			
10	K	635111215	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	m3	5,170		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz výkr. d.1.1.5 - půdorys základů					
	VV		viz výkr. d.1.1.7 - řez podélný					
	VV		0,10*2,20*2,35*10 "-0,20 až -0,10		5,170			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
47	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	72,624		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pro opláštění stěn a nátěry					
	VV		1,20*4,20*2		10,080			
	VV		1,20*26,06*2		62,544			
	VV		Součet		72,624			
21	K	953946113	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 2,5 do 5 t	t	3,094		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz výpis					
	VV		553,135/1000 "plech 180/8/4450mm - 11kusů		0,553			
	VV		292,105/1000 "plech 180/8/2350mm - 11kusů		0,292			
	VV		347,358/1000 "MSH 80/50/4 - 2440mm - 20kusů		0,347			
	VV		26,337/1000 "MSH 80/50/4 - 1850mm - 2kusy		0,026			
	VV		45,175/1000 "MSH 40/40/4 - 950mm - 11kusů		0,045			
	VV		38,993/1000 "MSH 40/40/4 - 820mm - 11kusů		0,039			
	VV		10,635/1000 "MSH 40/40/4 - 2460mm - 1kus		0,011			
	VV		347,358/1000 "MSH 80/50/4 - 2440mm - 20kusů		0,347			
	VV		65,77/1000 "MSH 80/50/4 - 840mm - 11kusů		0,066			
	VV		6,765/1000 "MSH 80/50/4 - 950mm - 1kus		0,007			
	VV		17,581/1000 "MSH 80/50/4 - 2470mm - 1kus		0,018			
	VV		548,122/1000 "MSH 60/40/4 - 2440mm - 40kusů		0,548			
	VV		167,638/1000 "MSH 60/40/4 - 995mm - 30kusů		0,168			
	VV		146,578/1000 "MSH 60/40/4 - 870mm - 30kusů		0,147			
	VV		246,269/1000 "MSH 120/60/4 -2440mm - 10kusů		0,246			
	VV		110,468/1000 "MSH 120/60/4 -995mm - 11kusů		0,110			
	VV		82,157/1000 "MSH 120/60/4 -740mm - 11kusů		0,082			
	VV		13,778/1000 "bet. ocel RD16 - 4360mm - 2kusy		0,014			
	VV		8,153/1000 "bet. ocel RD16 - 2580mm - 2kusy		0,008			
	VV		12,087/1000 "bet. ocel RD16 - 2550mm - 3kusy		0,012			
	VV		4,092/1000 "bet. ocel RD16 - 2590mm - 1kus		0,004			
	VV		4,155/1000 "bet. ocel RD16 - 2630mm - 1kus		0,004			
	VV		Součet		3,094			
22	M	136112	Plechové tlusté hladké - tabule plech tlustý S 235 tl. 80 mm	t	0,913		0,00	
	VV		553,135/1000 "plech 180/8/4450mm - 11kusů		0,553			
	VV		292,105/1000 "plech 180/8/2350mm - 11kusů		0,292			
	VV		Mezisoučet		0,845			
	VV		0,845*0,08 "spoje, svary ...		0,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			0,913		
23	M	14550171	profil ocelový obdélníkový MSH 80x50x4 mm, S235	t	0,876		0,00	
	VV		347,358/1000 "MSH 80/50/4 - 2440mm - 20kusů			0,347		
	VV		26,337/1000 "MSH 80/50/4 - 1850mm - 2kusy			0,026		
	VV		347,358/1000 "MSH 80/50/4 - 2440mm - 20kusů			0,347		
	VV		65,77/1000 "MSH 80/50/4 - 840mm - 11kusů			0,066		
	VV		6,765/1000 "MSH 80/50/4 - 950mm - 1kus			0,007		
	VV		17,581/1000 "MSH 80/50/4 - 2470mm - 1kus			0,018		
	VV		Mezisoučet			0,811		
	VV		0,811*0,08 "+8% prořez, spoje, svary ...			0,065		
	VV		Součet			0,876		
24	M	1455023	profil ocelový čtvercový MSH 40x40x4 mm, S235	t	0,103		0,00	
	VV		45,175/1000 "MSH 40/40/4 - 950mm - 11kusů			0,045		
	VV		38,993/1000 "MSH 40/40/4 - 820mm - 11kusů			0,039		
	VV		10,635/1000 "MSH 40/40/4 - 2460mm - 1kus			0,011		
	VV		Mezisoučet			0,095		
	VV		0,095*0,08 "8% prořez, svary, spoje ...			0,008		
	VV		Součet			0,103		
25	M	1455015	profil ocelový obdélníkový MSH 60x40x4 mm, S235	t	0,932		0,00	
	VV		548,122/1000 "MSH 60/40/4 - 2440mm - 40kusů			0,548		
	VV		167,638/1000 "MSH 60/40/4 - 995mm - 30kusů			0,168		
	VV		146,578/1000 "MSH 60/40/4 - 870mm - 30kusů			0,147		
	VV		Mezisoučet			0,863		
	VV		0,863*0,08 "8% prořez, svary, spoje ...			0,069		
	VV		Součet			0,932		
26	M	1455019	profil ocelový obdélníkový MSH 120x60x4 mm, S235	t	0,473		0,00	
	VV		246,269/1000 "MSH 120/60/4 -2440mm - 10kusů			0,246		
	VV		110,468/1000 "MSH 120/60/4 -995mm - 11kusů			0,110		
	VV		82,157/1000 "MSH 120/60/4 -740mm - 11kusů			0,082		
	VV		Mezisoučet			0,438		
	VV		0,438*0,08 "8% prořez, spoje, svary ...			0,035		
	VV		Součet			0,473		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	130210150	Ocel betonářská a příslušenství tyče ocelové žebírkové značka oceli BSt 500S, tyče 6 a 12 m D 16 mm	t	0,045		0,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 1,58 kg/m					
	VV		13,778/1000 "bet. ocel RD16 - 4360mm - 2kusy		0,014			
	VV		8,153/1000 "bet. ocel RD16 - 2580mm - 2kusy		0,008			
	VV		12,087/1000 "bet. ocel RD16 - 2550mm - 3kusy		0,012			
	VV		4,092/1000 "bet. ocel RD16 - 2590mm - 1kus		0,004			
	VV		4,155/1000 "bet. ocel RD16 - 2630mm - 1kus		0,004			
	VV		Mezisoučet		0,042			
	VV		0,042*0,08 "prořez, spoje, svary		0,003			
	VV		Součet		0,045			
28	K	953946123	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 2,5 do 5 t	t	1,646		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz výpis					
	VV		1076,90/1000 "U180 - dl. 4450mm - 11kusů		1,077			
	VV		568,70/1000 "U180 - dl. 2350mm - 11kusů		0,569			
	VV		Součet		1,646			
29	M	1301082	Ocel profilová v jakosti S235S ocel profilová U UPN h=180 mm	t	1,778		0,00	
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 22,00 kg/m					
	VV		viz výpis					
	VV		1076,90/1000 "U180 - dl. 4450mm - 11kusů		1,077			
	VV		568,70/1000 "U180 - dl. 2350mm - 11kusů		0,569			
	VV		Mezisoučet		1,646			
	VV		1,646*0,08 "8% prořez, spoje, svary		0,132			
	VV		Součet		1,778			
43	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,700		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		výkr.č. d.1.1.5 - půdorys základů					
	VV		2,35*2 "viz pozn.		4,700			
D	998		Přesun hmot				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	63,646		0,00	CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

37	K	76721-PC01	Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci svařováním	kg	217,298		0,00	
	VV		viz výpis					
	VV		73,32 "Uč. 160 - schodnice - 2kusy		73,320			
	VV		76,50 "5ks stupňů dl. 900mm z pozink. pororoštu		76,500			
	VV		sloupky zábradlí					
	VV		13,616 "profil ocelový čtvercový MSH 40x40x4/1000 mm - 4kusy		13,616			
	VV		zábradlí					
	VV		26,415 "profil ocelový čtvercový MSH 40x40x4/1940 mm - 4kusy		26,415			
	VV		7,693 "profil ocelový čtvercový MSH 40x40x4/1130 mm - 2kusy		7,693			
	VV		Mezisoučet		197,544			
	VV		197,544*0,10 "10% spoje, svary, prořez ...		19,754			
	VV		Součet		217,298			
39	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,235		0,00	CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

40	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	261,561		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		ocelová konstrukce tribuny					
	VV		0,611*4,45*11 "Uč. 180		29,908			
	VV		0,611*2,35*11		15,794			
	VV		(0,18+0,08)*2*4,45*11 "plech P8		25,454			
	VV		(0,18+0,08)*2*2,35*11		13,442			
	VV		(0,08+0,05)*2*2,44*20 "MSH 80/50/4		12,688			
	VV		(0,08+0,05)*2*1,85*2		0,962			
	VV		(0,08+0,05)*2*2,44*20		12,688			
	VV		(0,08+0,05)*2*0,84*11		2,402			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,08+0,05)*2*(0,95+2,47)		0,889			
	VV		(0,04+0,04)*2*0,95*11 "MSH 40/40/4		1,672			
	VV		(0,04+0,04)*2*0,82*11		1,443			
	VV		(0,04+0,04)*2*2,46		0,394			
	VV		(0,06+0,04)*2*2,44*40 "MSH 60/40/4		19,520			
	VV		(0,06+0,04)*2*0,995*30		5,970			
	VV		(0,06+0,04)*2*0,87*30		5,220			
	VV		(0,12+0,06)*2*2,44*10 "MSH 120/60/4		8,784			
	VV		(0,12+0,06)*2*0,995*11		3,940			
	VV		(0,12+0,06)*2*0,74*11		2,930			
	VV		0,05*(4,36*2+2,58*2) "RD16		0,694			
	VV		0,05*(2,55*3+2,59+2,63)		0,644			
	VV		0,546*1,95*2 "Uč. 160		2,129			
	VV		(0,04+0,04)*2*1,00*4 "MSH 40/40/3		0,640			
	VV		(0,04+0,04)*2*1,94*4		1,242			
	VV		(0,04+0,04)*2*1,13*2		0,362			
	VV		2,50*1,25*2*10 "plech listkový		62,500			
	VV		2,50*0,95*10		23,750			
	VV		0,20*2,50*11 "L 60/40/5		5,500			
	VV		Součet		261,561			
48	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	261,561		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		261,561		261,561			
49	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	261,561		0,00	CS ÚRS 2016 01
50	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	261,561		0,00	CS ÚRS 2016 01
D M Práce a dodávky M								0,00
D 21-M Elektromontáže								0,00
51	K	210	Sílnoproudá elektrotechnika - viz samostatný rozpočet	m	1,000		0,00	
52	K	211	Uzemnění - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-07 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Uchazeč:

Projektant:

ateliér-r, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-07 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Olomouc

Datum: 1. 12. 2016

Zadavatel: Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Projektant: ateliér-r, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

CÚ Sladkovského 37, Olomouc - odbavovací plocha - PD a I4

Objekt:

16-SO 168-07 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Olomouc

Datum: 1. 12. 2016

Zadavatel: Česká republika-GŘ ocel, Praha 4

Projektant: ateliér-r, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
1	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000			0,00	
2	K	081002000	Doprava zaměstnanců	Kč	1,000			0,00	
3	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000			0,00	
4	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,000			0,00	
5	K	012203001	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000			0,00	
6	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000			0,00	
7	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			0,00	
8	K	013284001	Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP	Kč	1,000			0,00	
9	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000			0,00	
10	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	Kč	1,000			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	049103001	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000		0,00	
12	K	049203001	Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy	Kč	1,000		0,00	
13	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	Kč	1,000		0,00	
14	K	030001001.1	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	Kč	1,000		0,00	
15	K	030001002.1	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	
16	K	039001003	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	
17	K	034403001	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000		0,00	
18	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč	1,000		0,00	
19	K	079002001	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000		0,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST