

Vozidlo typ D-4T (1 ks) - Část 6 - specifikace 1

		nabídka uchazeče DOPLNÍ UCHAZEČ	instrukce pro vyplnění sloupce C
Motor	vznětový		ano
	výkon min. 125 kW		konkrétní údaj
	spotřeba PHM pro kombinovaný provoz (pozn.: nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb.)		konkrétní údaj
	splnění emisní normy min. EURO 6		konkrétní údaj
Převodovka	automatická min. 6-ti stupňová		ano, počet stupňů
	pohon všech kol		ano
Karoserie	5-ti místná, 5 dveřová		ano
Barva	karoserie: metalická - bude upřesněno s vybraným dodavatelem		ano
	interiér: kožený, černý		ano
Bezpečnost	vpředu min.: 2 airbagy boční, 2 čelní, 2 hlavové		ano, konkrétní počet
	bezpečnostní pásy s předpínači vpředu, třibodové vpředu i vzadu		ano
	výškově nastavitelné opěrky hlavy na všech sedadlech		ano
	kontrola stability vozidla		konkrétní označení
	asistent sjíždění prudkých svahů		konkrétní označení
	asistent pro rozjezd do kopce		ano
	LED světlomety		ano
	Sensor šera		ano
	Sensor deště		ano
kontrola tlaku v pneu		ano	
Zabezpečení	dálkově ovládané centrální zamykání - 2x funkční klíče		ano
	mechanické zabezpečení řadící páky		ano
	elektronický imobilizér		ano
	alarm s ostrahou vnitřního prostoru		ano
	bezpečnostní šrouby kol		ano
	17" kola z lehké slitiny letní pneu		ano
	sada zimních pneumatik s disky z lehké slitiny 17" včetně systému kontroly tlaku v pneu		ano
	přídavné vodní topení na dálkové ovládání		ano
			ano

Ostatní požadavky uživatele	2-zónová automatická klimatizace		<i>ano</i>
	system odnímatelného uchycení navigačního		<i>ano</i>
	elektrický navigační 12V vč. odpojovače a adaptéru na tažné zařiz.		<i>ano</i>
	tažné zařízení přírubové		<i>ano</i>
	rádio s navigací		
	zadní parkovací kamera		<i>ano</i>
	parkovací senzory min. 4 zadní a 4 přední		<i>ano, konkrétní počet</i>
	vnější zrcátka: elektricky sklopná, nastavitelná, vyhřívaná		<i>ano</i>
	aktivní kontrola trakce		<i>ano</i>
	zásuvka 12V pro 1. a 2. řadu sedadel		<i>ano</i>
	zásuvka v zavazadlovém prostoru 220V		<i>ano</i>
	vyhřívané sedadlo pro řidiče a spolujezdce		<i>ano</i>
	bederní opěrka řidiče		<i>ano</i>
	tempomat		<i>ano</i>
	vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou		<i>ano</i>
	uzávěrka diferenciálu zadní nápravy		<i>ano</i>
	textilní koberečky		<i>ano</i>
	zatmavená skla v prostoru pro cestující - bude upřesněno s vybraným dodavatelem		<i>ano</i>
	zákonná výbava vozidla		<i>ano</i>
	dodání vozidla s plnou nádrží PHM		<i>ano</i>

Vozidlo typ D-speciál (1 ks) - Část 6 - specifikace 2

		nabídka uchazeče DOPLNÍ UCHAZEČ	instrukce pro vyplnění sloupce C
Motor	vznětový		ano
	obsah min. 2950 cm ³		konkrétní údaj
	výkon min. 120 kW		konkrétní údaj
	maximální točivý moment min. 350 Nm		konkrétní údaj
	splnění emisní normy min. EURO 5		konkrétní údaj
Převodovka	min. 5-ti stupňová automatická		ano, počet stupňů
	pohon 4x4, stálý pohon zadní nápravy, přední pohon mechanicky připojitelný pákou z kabiny řidiče		ano
	redukční převodovka mechanicky přiřaditelná z kabiny řidiče pákou na připojování předního pohonu		ano
Rozměry	rozvor 2900-3100 mm		konkrétní údaj
	nákladový prostor o min. rozměrech v x d x š 450x1540x1500 mm		konkrétní údaj
Karoserie	Pick up, nosný rám, provedení 5 místné čtyřdveřové - Double Cab, přední sedadla sportovní, vyhřívaná, zadní sedačka se vzhůru výklopnými sedáky, boční stupačky		ano
Barva	karoserie: metalická, bude upřesněno s vybraným dodavatelem		ano
	zatmavená skla v zadní části kabiny		ano
	přední nárazník v barvě vozu		ano
	interiér: tmavá látka, bude upřesněno s vybraným dodavatelem		ano
Bezpečnost	vpředu min.: 2 airbagy boční, 2 čelní, 2 hlavové		ano, skutečný počet
	vzadu min. : 2 airbagy v prostoru pro cestující		
	bezpečnostní pásy s předpínači min. vpředu		ano
	kotoučové brzdy min. vpředu		ano
	výškově nastavitelné opěrky hlavy min. na předních sedadlech		ano
	elektronický stabilizační systém		konkrétní označení
	protiblokovací systém brzd		konkrétní označení
	brzdový asistent		konkrétní označení
	elektronická distribuce brzdové síly		konkrétní označení
halogenové světlomety		ano	

	parkovací asistent vpředu i vzadu		ano
	ostřikovače světlometů		ano
	přední mlhové světlometry		ano
Zabezpečení	imobilizér		ano
	centrální zamykání s dálkovým ovládáním		ano
	uzamykatelné zadní čelo nákladového prostoru		ano
Ostatní požadavky	plně automatická klimatizace		ano
	el. nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s integrovanými ukazateli směru, el. sklopná		ano
	el. ovládání oken min. vpředu		ano
	zadní okno vyhřívané		ano
	centrální zamykání s dálkovým ovládáním		ano
	multimediální systém s dotykovou obrazovkou propojený se zadní parkovací kamerou a s podporou CD a MP3/WMA		ano
	palubní počítač		ano
	multifunkční volant výškově nastavitelný		ano
	ARB Hardtop uzamykatelný s odklápěcími bočními hliníkovými okny nezvýšený		ano
	ochranný kryt spodku motoru		ano
	ochranný kryt spodku převodovky		ano
	100% uzávěrka diferenciálu zadní nápravy		ano
	litá kola 17"		ano
	automaticky odpojitelny diferenciál přední nápravy		ano
	tažné zařízení		ano
	gumové rohože		ano
zákonná výbava vozidla		ano	

Speciální požadavky	naviják v provedení multimont dopředu i dozadu - rozměry navijáku: 500-550 mm/190-195 mm, tažná síla: min. 3600 kg, hmotnost 25-35 kg, napětí 12 V, rozměry lana 8-9 mm x 30-35 m, lano: syntetické, hliníkový průvlak, motor: sériový 12 V, řízení motoru: pomocí kontaktoru, převodovka: planetová, min. 3-stupňová, převodový poměr 215-220/1, spojka: manuální - pákou, ovladač: kabelový v délce 3,5-4 m, rychlost navíjení bez zátěže: 13,5-14,5 m/min, proudový odběr: 75-85 A, rychlost navíjení při plné zátěži: 2,35-2,45 m/min, proudový odběr: 430-440 A, rozměr bubnu: 60-65 mm/225-230 mm, rolny: ano		<i>ano, tovární značka a typ</i>
	sada kol se zimními pneumatikami 17"		<i>ano</i>
	ochranný nástřík korby		<i>ano</i>
	vypnutá světla u stojícího vozidla s nastartovaným motorem		<i>ano</i>
	zatmavení zadních skel vzadu za řidičem a spolujezdcem na 80% propustnosti		<i>ano</i>
	dodání vozidla s plnou nádrží PHM		<i>ano</i>