

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8
729 30 OSTRAVA

SW

VÁŠ DOPS ZN.: 1.6/2022/759KP/2008/Škr
ZE DNE: 19. května 2008
NAŠE ZN: OŽP/9849/08/Bi/12

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
IČ 45193673

VYŘÍZUJE: Ing. Bialožytová

Nádražní 28/3114

TEL.: 599 442 450


729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

FAX.: 599 443 026

E-MAIL: ebialozytova@ostrava.~~M~~MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

DATUM: 16. října 2008

Toto rozhodnutí
nabýlo právní moci
dnem 20.11.2008



ROZHODNUTÍ č. 2085/08/VH

o povolení změny dokončené stavby vodního díla a veřejná vyhláška č. 194/VH

Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle §§ 109 - 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

stavebníkovi, tj. právní subjekt **Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673**, změnu dokončené stavby vodního díla „**Oprava kanalizace v ul. Mítušova - Hrabůvka**“ dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval ing. Petr Bělák (č. autorizace 1102114) v listopadu 2007.

Předložený projekt řeší:

opravu stávající kanalizace z betonových trub DN 600 v ulici Mítušova, včetně DN 300 a DN 400 v odbočujících úsecích po napojení do stávající šachty Š0.1 na kanalizaci v ulici Horní v Ostravě-Hrabůvce.

Oprava kanalizačního potrubí bude realizována z kameninových trub v celkové délce 127,1 m z toho DN 600/57-třída 95 v délce 108,4 m, DN 400/64-třída 160 v délce 8,2 m a DN 300/48-třída 160 v délce 10,5 m. Na trase se opraví kanalizační šachty Š1-Š4 s použitím standardních

prefabrikovaných betonových prvků kanalizačních šachet DN 1000 s tl. stěny 120 mm, poklopem typ D 400 BEGU s odvětráním a ocelovými stupáčkami s PE povlakem. Na stávající šachtě Š0.1 se osadí nový poklop typ D 400 BEGU s odvětráním a ocelové stupáčky s PE povlakem. Potrubí bude kladeno do otevřeného výkopu na betonové sedlo se středovým úhlem 120° pro úsek kanalizace DN 600 v délce 8 m pod ulicí Horní a na betonové sedlo se středovým úhlem 90° pro ostatní kanalizace DN 300 až DN 600. Do výše 300 mm na vrch potrubí se provede hutněný zásyp nesoudržnou zemínou. Zbývajícím hutněným zásypem ryhny bude realizován v komunikaci drceným kamenivem popř. struskou, v terénu hutněným výkopovým materiálem bez velkých kamenů nebo sutě s následným ohumusováním a osetím travní směsí.

Kanalizační přípojky nejsou předmětem tohoto rozhodnutí.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Určení polohy stavby vodního díla:

(začátek stavby)	X = 1 106 315,43	Y = 473 182,34
(konec stavby)	DN 400 X = 1 106 386,87	Y = 473 273,06
	DN 300 X = 1 106 377,59	Y = 473 280,12

Změna dokončené stavby vodního díla bude realizována na pozemcích parc. č. 203, 354/15 v k.ú. Hrabůvka.

Toto povolení je vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

Podmínky pro provedení stavby vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odbornou ochranou životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby vodního díla nebo provozem povolené stavby vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámen zhotovitel stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
5. Stavebník provede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
6. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
7. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
8. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2014.
9. Realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
10. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předemné lokalitě.

11. Všecká případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby vodního díla musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
12. V případě, že v době výstavby nebo užívání staveb bude prokázáno zhoršení odtokových poměrů nebo dojde k dotčení práva nebo právem chráněných zájmů majitelů okolních nemovitostí provede stavebník odstranění závadného stavu na vlastní náklady.
13. Kvalita vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí překročit limity stanovené Kanalizačním řádem schváleným právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – tabulka č. 3, hodnoty ad II – vypouštění na UČOV.
14. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
15. V rámci žádosti o kolaudační souhlas stavby vodního díla budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
16. Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby, které mohou být stavbou vodního díla přímo dotčeny, budou v průběhu stavby chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části, zejména:
 - kmeny stromů budou chráněny (např. bednění)
17. Skládky zemin a zařízení staveniště budou umístěny mimo dosah korun stromů a zeleně.
18. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny (odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy).
19. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhnuty.
20. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru.
21. Veškeré stavbou dotčené pozenky a stavby budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.
22. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
23. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění místních komunikací, budou tyto průběžně čištěny. Stavebník je povinen provádění čištění komunikací na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
24. Bude zajištěna bezpečnost silničního provozu a chodců ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
25. Během realizace stavby vodního díla bude v místě realizace stavby vodního díla zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd vozidel ke stávajícím nemovitostem.

26. V průběhu realizace stavby vodního díla budou dodržována ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
27. Před započatím prací na místních komunikacích nutno požádat (min. 30 dní před zahájením vlastních prací) o souhlas se zábotem veřejného prostranství, vydání povolení zvláštního užívání komunikací a vydání dočasného příkazu dopravního značení, příslušný správní silniční úřad (příslušný k vydání pro silnice II. a III. třídy je MMO, odbor dopravy a pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v dotčeném městském obvodu, tj. SMO-ÚMOb Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb).
28. Dotčené plochy místních komunikací, chodníků, zpevněných a zelených ploch budou uvedeny do původního stavu. Podkladní vrstvy komunikace budou provedeny z neseďavého materiálu (drcené kamenivo, třídná struska) a povrch chodníků bude opraven v šíři min. o 25 cm, vozovky v šíři min. o 50 cm na každou stranu od hrany výkopu.
29. Vozidla stavby a stavební mechanismy musí být před výjezdem na komunikace očištěny, aby se zabránilo znečištění komunikací a veřejného prostranství.
30. Vozidla stavby nebudou vjíždět a stát na komunikacích určených pro pěši. V případě zvláštního užívání těchto komunikací je nutno zažádat příslušný správní silniční úřad o povolení užívání.
31. Na vozovce místní komunikace ul. Horní nebudou po dobu výstavby, s výjimkou prostoru vymezeného povolením zvláštního užívání silnice, stát ani zastavovat vozidla a mechanismy stavby.
32. Po celou dobu realizace stavby musí být zachován silniční provoz na místní komunikaci I. třídy ul. Horní v jízdním pásu směr Ostrava-Dubina.
33. V průběhu stavby nesmí dojít k poškození světelného signalizačního zařízení přechodu pro chodce přes ul. Horní anebo kabelů světelného signalizačního zařízení.
34. Tři týdny před zahájením stavby stavebník projedná s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava a.s. způsob zajištění bezpečnosti cestujících a plynulost městské hromadné dopravy v předmetné lokalitě.
35. Stavbou vodního díla ani jejím provozem nesmí být dotčen městský mobiliář.
36. Dojde-li při stavební činnosti k dotčení městského mobiliáře je nutno požádat o souhlas správce městského mobiliáře, tj. SMO-ÚMOb Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb.
37. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno s přihlédnutím k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200 a hloubkou uložení více než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje vždy o 1,0 m.
38. V ochranném pásmu nebude pojižděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto zařízení.
39. Práce musí být prováděny s přihlédnutím k ČSN 73 3050. Ve vzdálenosti 1,5-m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
40. Před zahájením stavby vodního díla budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené stavbou vodního díla.
41. Poklapy kanalizačních šachet budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy přístupné.
42. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložen protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizace včetně kanalizačních šachet.

43. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
44. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení. Protokoly o předání sítí budou doloženy spolu s žádostí o kolaudační souhlas.
45. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, energetická vedení (vedení NN 0,4 kV), plynárenské zařízení, teplotně osvětlení, světelné signalizační zařízení a vedení, vedení veřejného osvětlení, včetně opěrných bodů veřejného osvětlení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
46. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
47. Stavebník písemně uvedomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského zařízení a teplotně osvětlení min. 7 dnů předem) a provede vyznačení polohy podzemních kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
48. Kabely telekomunikačního vedení, energetického vedení, světelného signalizačního vedení a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před provedením (např. uložení do korytek) nebo poškozením.
49. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
50. Ve vzdálenosti min. 1,5 m (u opěrných bodů veřejného osvětlení do vzdálenosti 2,0 m, u teplotně osvětlení do vzdálenosti 2,5 m) na každou stranu od vyznačené trasy podzemního telekomunikačního vedení, plynárenského zařízení, teplotně osvětlení, energetického vedení (vedení NN 0,4 kV), světelného signalizačního vedení a zařízení, vedení veřejného osvětlení včetně opěrných bodů veřejného osvětlení budou použity žádné mechanizační prostředky, pojižďeno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
51. Organizace provádějící zemní práce je povinna ztutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
52. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
53. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům stavbou dotčených pozemků a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
54. Dle § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
55. Ve smyslu § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby vodního díla:
 - cca v polovině rozsahu opravy kanalizace

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Odůvodnění

Dne 22. května 2008 bylo na žádost žadatele, tj. právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673, zahájeno vodoprávní řízení ve věci povolení změny dokončené stavby vodního díla „**Oprava kanalizace v ul. Mítušova - Hrabůvka**“.

Oznámením ze dne 30. července 2008 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení v souladu s § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námítek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro povolení změny dokončené stavby.

Dopisem ze dne 31. července 2008 požádal odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o prodloužení lhůty k vyřízení spisu.

Dne 13. srpna 2008 obdržel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dopis ze dne 6. srpna 2008, č.j. MSK 131897/2008, sp. zn. ŽPZ/36420/2008/Hrn, kterým odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje prodloužil lhůtu k vyřízení spisu o 55 dnů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle §115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy známy, se oznámení o zahájení řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rovněž veřejnou vyhláškou.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci řízení o povolení předemtné změny dokončené stavby vodního díla zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

- dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- stavebník (Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- osoby, které mají vlastnická práva nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob majících právo odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, a osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům, a tato práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

Sdělení, že změna dokončené stavby vodního díla nevyžaduje ve smyslu § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, územní rozhodnutí ani územní souhlas, vydal odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy, dne 2. října 2007, č.j. Správ./ÚSR/2589/07/Kov.

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy, dne 2. října 2007, č.j. Správ./ÚSR/2589/07/Kov.

Vyřízení vodoprávního úřadu k plánovanému záměru vydal dle § 18 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ze dne 12. května 2008, č.j. OZP/7340/7885/08/Bn/5.

Vyřízení, souhlasy a závazná stanoviska dotčených orgánů:

- MMO, Útvar hlavního architekta ze dne 30. října 2007, č.j. ÚHA/6524/07/Bur – koordinované stanovisko č. 1603/2007
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ze dne 11. října 2007, č.j. MSK 145763/2007, sp.zn. ÚPS/46316/2007/Mich – koordinované závazné stanovisko
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 10. října 2007, č.j. MSK 152998/2007, sp. zn. ŽPZ/48211/2007/Mac
- Dřážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc ze dne 14. ledna 2008, č.j. 20-0001/08/30104-DÚ/Ma
- Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb ze dne 15. listopadu 2007, č.j. ODK/3215/1667/07/Kůk, ze dne 12. listopadu 2007, č.j. ODK/3215/07/456

Vyřízení dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Povodí Odry, státní podnik ze dne 14. srpna 2007, č.j. 12312/923/2/821.05/2007
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 6. května 2008, č.j. 10.1/2025/3488/08/Va, ze dne 29. srpna 2007, č.j. 9.3/2025/8654/07/Wei
- Telefonica O2 Czech Republic a.s. ze dne 28. srpna 2007, č.j. 145468/07/MOV/M00
- UPC Česká republika a.s. ze dne 27. září 2007, č.j. Ma75/2007
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13. srpna 2007, č.j. 1014102654 a ze dne 14. srpna 2007, č.j. 1014102654
- Ostravské komunikace a.s. ze dne 24. srpna 2007, č.j. TSÚ/3185/07/Hi, ze dne 23. srpna 2007, č.j. TSÚ/3185/SA/07 a ze dne 6. září 2007, č.j. TSÚ/3260UH
- SMP Net, s.r.o. ze dne 8. srpna 2007, č.j. 1362/2007

- Dalkia Ostrava, a.s. ze dne 9. srpna 2007, č.j. 24307/Ko/090807-2
- Dopravní podnik Ostrava a.s., ze dne 27. srpna 2007, č.j. 7881/MD/07/Kr

Dále byla předložena 2x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval a autorizoval ing. Petr Bělák (č. autorizace 1102114) v listopadu 2007.

Dále bylo v rámci vodoprávního řízení doloženo:

- kopie katastrální mapy zájmového území potvrzenou katastrálním úřadem
- kopie katastrální mapy zájmového území se zakreslením stavby vodního díla
- doklad, jímž stavebník prokázal jiné právo k pozemkům dotčených stavbou, který jej opravňuje na pozemcích požadovanou stavbu zřídit
- listy vlastnictví z katastru nemovitostí na stavbou vodního díla dotčené pozemky
- plán kontrolních prohlídek

V rámci vodoprávního řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla se vyjádřili:

- Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb ze dne 20. srpna 2008, č.j. ODK/2572/08/331

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad níru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek přednétné stavby vodního díla. V tomto plánu byla navržena 1 kontrolní prohlídka. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil dle návrhu stavebníka, mimo závěrečnou kontrolní prohlídku, jednu kontrolní prohlídku stavby vodního díla ve fázi výstavby popsané ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek dle § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl zaplacen v zákonné lhůtě a výši dle výzvy č. 284/08 ze dne 2. října 2008.



V návaznosti na své finanční možnosti požádal stavebník o stanovení platnosti stavebního povolení na 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žádosti vyhověl.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Právnícká osoba:

Obchodní název:	Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Sídlo:	Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:	45193673
OKEČ:	410020
Telefon:	597 475 288

Údaje o místu přednětu rozhodnutí:

Název vodního díla:	Oprava kanalizace v ul. Mítušova - Hrabůvka
Identifikátor kraje:	CZ 0806
Název kraje:	Moravskoslezský
Identifikátor obce:	554821
Název obce:	Ostrava
Identifikátor katastrálního území:	714585
Název katastrálního území:	Hrabůvka
Parcelní čísla dle evidence KN:	203, 354/15
Rybí přechod:	ne
Číselný identifikátor vodního toku:	-
Název vodního toku:	nedotýká se
Hydrologické pořadí :	2-03-01-064
Hydrogeologický rajón :	151
Říční km vodního toku:	-
Přímé určení polohy:	
(začátek stavby)	X = 1 106 315,43 Y = 473 182,34
(konec stavby)	DN 400 X = 1 106 386,87 Y = 473 273,06
	DN 300 X = 1 106 377,59 Y = 473 280,12
Kategorie z hlediska TBD:	nepodléhá TBD
Manipulační řád:	ne
Výškopisné údaje (m n. m.) :	237 B.p.v.

Údaje o přednětu rozhodnutí:**441 - Stoková síť**

Název kanalizačního systému:	Oprava kanalizace v ul. Mítušova - Hrabůvka
Povolované vodní dílo:	441 – stoková síť
Kanalizační soustava:	01 – kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy:	01 – jednotná
Počty oddělených částí systému:	441 – stoková síť
Počet napojených obcí:	-
Zpracování provozního řádu:	ano
Druh stokové sítě:	01 – gravitační
Celková délka stok (m):	127,1 m
Nejmenší jmenovitá světlost (mm):	300
Největší jmenovitá světlost (mm):	600
Počet povol. odlehčovacích komor:	0
Počet povoloovaných ČS:	0

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijmitelné. Odvolání se podává v počtu čtyř stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

- účastníci řízení

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Stavebník:

1. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

2. osoby, které mají vlastnická práva nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob majících právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku, a osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají právo odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena

Toto rozhodnutí v souladu s § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, obdrží do vlastních rukou účastník řízení:

Stavebník:

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení doručuje se rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby vodního díla jiným účastníkům řízení, než je stavebník podle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby vodního díla, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce SMO-ÚMOB Ostrava-Jih se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. Veřejnou vyhláškou je rozhodnutí doručeno patnáctý den od vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Ostravy.

- dotčené správní orgány
- 3. MMO, odbor stavebně správní
- 4. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
- 5. MMO, odbor dopravy
- 6. SMO-ÚMOB Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí
- 7. SMO-ÚMOB Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb
- 8. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- 9. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
- 10. Drážní úřad, oblast Olomouc



Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:
- 10. MMO, odbor vnitřních věcí
- 11. SMO-ÚMOb Ostrava-Jih, odbor vnitřních věcí.

.....
VYVEŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis

STAVBA

PVOLENA

Stavba:

„Oprava kanalizace v ul. Mituškova - Hrabůvka“

Stavěbník:

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673

Způsob provádění: Dodavatelsky

Zhotovitel:

Stavbu povolil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rozhodnutím č. 2085/08/VH ze dne 16. října 2008 pod č.j. OŽP/9849/08/Bi/12. Rozhodnutí nabýlo právní moci dne 20. listopadu 2008.

Termín

31. prosince 2014

dokončení:

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA
odbor ochrany životního prostředí

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.

vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy