DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ 1:20

BETONOVÉ LOŽE 90° A 120°
POTRUBÍ KT DN 600

DN 600: ŠÍŘKA RÝHY + BOXY = 1,40 m



POZNÁMKA:

– ŠÍŘKA VÝKOPU MUSÍ UMOŽNIT BEZPEČNÉ A POŽADOVANÉ HUTNĚNÍ ZÁSYPU RÝHY, ZEJMÉNA V KOMUNIKACÍCH A CHODNÍCÍCH

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ – V MÍSTNÍ KOMUNIKACI – VE VOLNÉM TERÉNU

SKLADBA VRSTEV KOMUNIKACE PODLE TECHNICKÉ ZPRÁVY (DLE "TP 146")

VIZ PŘÍLOHA b2.2

POZNÁMKA:

– PŘI ZÁSYPU RÝHY V KOMUNIKACI BUDOU DODRŽOVÁNY ZÁSADY KONTROLY KVALITY HUTNĚNÍ PODLE "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 146" – VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNOLOGICKÝ POSTUP POKLÁDKY PODLE PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBCE POTRUBÍ JE ZÁVAZNÝ !

IO 01 – OPRAVA KANALIZACE

ÚMOb: OSTRAVA – JIH	OKRES: OSTRAVA – MĚSTO	Ing. PETR BĚLÁK – H–B Projekt TYRŠOVA 129 747 62 MOKRÉ LAZCE tel. 777 007 840 – belak.projekt@quick.cz
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HRABŮVKA	VYPRACOVAL: Ing. P. BĚLÁK	
KRESLIL: Ing. P. BĚLÁK		
STAVEBNÍK: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		DATUM: 10/2015
STAVBA: SANACE A REKONSTRUKCE KANALIZACE NA ÚZEMÍ NEGATIVNĚ OVLIVNĚNÉM HORNICKOU ČINNOSTÍ NA KATASTRU MĚSTA OSTRAVY **OPRAVA KANALIZACE UL. MITUŠOVA**		STUPEŇ: DPS MĚŘÍTKO: --- FORMÁTY A4: 2
PŘÍLOHA: **VZORY ULOŽENÍ POTRUBÍ – DN 600**		ARCHÍVNÍ Č.: 01/2015_MIT PŘÍLOHA Č.: D.1.1–b2.1

DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ 1:20

BETONOVÉ LOŽE 90°
POTRUBÍ KT DN 400 A DN 300

DN 300: ŠÍŘKA RÝHY + BOXY = 1,10 m
DN 400: ŠÍŘKA RÝHY + BOXY = 1,20 m



POZNÁMKA:

– ŠÍŘKA VÝKOPU MUSÍ UMOŽNIT BEZPEČNÉ A POŽADOVANÉ HUTNĚNÍ ZÁSYPU RÝHY, ZEJMÉNA V KOMUNIKACÍCH A CHODNÍCÍCH

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ – V MÍSTNÍ KOMUNIKACI – VE VOLNÉM TERÉNU

SKLADBA VRSTEV KOMUNIKACE PODLE TECHNICKÉ ZPRÁVY (DLE "TP 146")



POZNÁMKA:

– PŘI ZÁSYPU RÝHY V KOMUNIKACI BUDOU DODRŽOVÁNY ZÁSADY KONTROLY KVALITY HUTNĚNÍ PODLE "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 146" – VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNOLOGICKÝ POSTUP POKLÁDKY PODLE PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBCE POTRUBÍ JE ZÁVAZNÝ !

IO 01 – OPRAVA KANALIZACE

ÚMOb: OSTRAVA – JIH	OKRES: OSTRAVA – MĚSTO	Ing. PETR BĚLÁK – H–B Projekt TYRŠOVA 129 747 62 MOKRÉ LAZCE tel. 777 007 840 – belak.projekt@quick.cz
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HRABŮVKA	VYPRACOVAL: Ing. P. BĚLÁK	
KRESLIL: Ing. P. BĚLÁK		
STAVEBNÍK: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		DATUM: 10/2015
STAVBA: SANACE A REKONSTRUKCE KANALIZACE NA ÚZEMÍ NEGATIVNĚ OVLIVNĚNÉM HORNICKOU ČINNOSTÍ NA KATASTRU MĚSTA OSTRAVY **OPRAVA KANALIZACE UL. MITUŠOVA**		STUPEŇ: DPS MĚŘÍTKO: --- FORMÁTY A4: 2
PŘÍLOHA: **VZORY ULOŽENÍ POTRUBÍ – DN 300, 400**		ARCHÍVNÍ Č.: 01/2015_MIT PŘÍLOHA Č.: D.1.1–b2.2