

## Vozidlo typ B-4H (1 ks) - Část 9 - specifikace 1

		nabídka uchazeče DOPLNÍ UCHAZEČ	instrukce pro vyplnění sloupce C
<b>Motor</b>	zážehový, přeplňovaný		ano
	výkon min. 220 kW		konkrétní údaj
	spotřeba PHM pro kombinovaný provoz (pozn.: nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb.)		konkrétní údaj
	splnění emisní normy min. EURO 6		konkrétní údaj
<b>Převodovka</b>	manuální, min. 6 stupňová		ano, počet stupňů
	pohon všech kol		ano
<b>Karoserie</b>	5-ti místná, 5 dveřová		ano
<b>Barva</b>	karoserie: metalická modrá (bude upřesněno s dodavatelem)		ano
	interiér: černá		ano
<b>Bezpečnost</b>	parkovací asistent + zpětná kamera		ano
	hlídání mrtvého úhlu		ano
	regulace podvozku		ano
	vpředu min.: 2 airbagy boční, 2 čelní, 2 hlavové		ano, skutečný počet
	vzadu min. : 2 airbagy v prostoru pro cestující		
	bezpečnostní opěrky hlavy vpředu		ano
	multikolizní brzda		ano
elektronický stabilizační systém		konkrétní označení	
<b>Zabezpečení</b>	alarm s integrovaným nezávislým zdrojem		ano
<b>Ostatní požadavky uživatele</b>	radiopřijímač DAB+		ano
	navigace, data na interním disku		ano
	kola z lehké slitiny 18"		ano
	kožený sportovní volant		ano
	dojezdové kolo, mechanický zvedák + klíč na šrouby kol		ano
	sportovní sedadla		ano
	12V zásuvka v zavazadlovém prostoru		ano
	posilovač řízení s proměnlivým účinkem		ano
	pryžové koberečky vpředu, vzadu a zavazadlovém prostoru		ano
	vyhřívané trysky ostřikovačů světlometů		ano

<b>uzivatele</b>	vyhřívání zpětná zrcátka a čelní sklo		<i>ano</i>
	tažné zařízení, nosič jízdních kol 2ks		<i>ano</i>
	elektromechanická ruční brzda s funkcí auto hold		<i>ano</i>
	zásuvka na 230V		<i>ano</i>
	sada zimních pneu včetně disků z lehkých slitin		<i>ano</i>
	možnost vypnutí denního svícení		<i>ano</i>
	povinná výbava + hasící přístroj		<i>ano</i>
	dodání vozidla s plnou nádrží PHM		<i>ano</i>

|

## Vozidlo typ B-4H (1 ks) - oje

<b>Motor</b>	zážehový
	výkon min. 215 kW
	maximální točivý moment min. 375 Nm
	spotřeba PHM pro kombinovaný provoz (pozn.: nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb.)
	splnění emisní normy min. EURO 6
<b>Převodovka</b>	automatická, min. 6-ti stupňová
	pohon všech kol
	permanentní čtyřkolka s automatickým odepínáním zadní nápravy dle jízdního režimu ( parkování, atd.)
<b>Rozměry</b>	rozvor 2600-2900 mm
<b>Karoserie</b>	provedení 5-ti místné, 5-ti dveřové
<b>Barva</b>	karoserie: barva černá perleť
	zatmavená skla v zadní části kabiny, dle specifikace zadavatele
	oba nárazníky v barvě vozu
	interiér: tmavý
<b>Bezpečnost</b>	vpředu min.: 2 airbagy boční, 2 čelní, 2 hlavové
	bezpečnostní pásy s předpínačem min. vpředu
	kotoučové brzdy na obou nápravách
	výškově nastavitelné opěrky hlavy min. na předních sedadlech
	elektronický stabilizační systém
	protiblokovací systém brzd
	brzdový asistent
	elektronická distribuce brzdné síly
	halogenové případně LED <b>nebo xenonové</b> světlomety
parkovací asistent dopředu i dozadu	
<b>Zabezpečení</b>	ostřikovače světlometů a vyhřívané čelní sklo
	imobilizér
	centrální zamykání s dálkovým ovládním
<b>Ostatní požadavky</b>	automatické dovření oken
	plně automatická klimatizace
	el. nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s integrovanými ukazateli směru, el. sklopná,
	el. ovládní oken min. vpředu
	zadní okno vyhřívané,
	multimediální systém s dotykovou obrazovkou s podporou CD a MP3/WMA
	palubní počítač
	multifunkční volant výškově nastavitelný
	adaptivní nastavení podvozku
	přední sedadla sportovní, vyhřívaná, zadní sedačka se vzhůru výklopnými sedáky
	gumové rohože
	zákonná výbava vozidla

	kola z lehké slitiny 18"
	bezklíčové odemykání a startování
	integrovaná navigace se zadní kamerou
<b>Speciální požadavky</b>	dodání vozidla s plnou nádrží PHM
	sada kol se zimními pneumatikami
	vypnutá světla u stojícího vozidla s nastartovaným motorem
	najeto max. 12 000 km





### Vozidlo typ B-4M (1 ks) - Část 9 - specifikace 3

		nabídka uchazeče DOPLNÍ UCHAZEČ	instrukce pro vyplnění sloupce C
<b>Motor</b>	vznětový		ano
	výkon min. 160 kW		konkrétní údaj
	spotřeba PHM pro kombinovaný provoz (pozn.: nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb.)		konkrétní údaj
	splnění emisní normy min. EURO 6		konkrétní údaj
<b>Převodovka</b>	automatická min. 7ti stupňová		ano, počet stupňů
	pohon všech kol		ano
<b>Karoserie</b>	5-místná		ano
	5 dveřová		ano
<b>Barva</b>	karoserie: hnědá metalická (bude upřesněno s vybraným odstínem)		ano
	interiér: tmavý		ano
<b>Bezpečnost</b>	elektronický stabilizační systém		konkrétní označení
	protiprokluzový systém		konkrétní označení
	brzdový asistent		konkrétní označení
	vpředu min.: 2 airbagy boční, 2 čelní, 2 hlavové, 1 kolenní airbag řidiče		ano
	signalizace nezapnutí bezp. pásů		ano
	aktivní opěrky hlavy		ano
	elektronická ruční brzda		ano
	systém kontroly tlaku v pneu		ano
	asistent nouzového brzdění		ano
	parkovací senzory vpředu a vzadu		ano
	bixenonové nebo LED světlomety		ano
	adaptivní podvozek s automatickým udržováním světlé výšky		ano
<b>Zabezpečení</b>	elektricky ovládaná a vyhřívána zpětná zrcátka		ano
	dálkově ovládané centrální zamykání		ano
	elektronický imobilizér		ano
	bezklíčové odemykání + alarm		ano



<b>Ostatní požadavky uživatele</b>	kola z lehké slitiny 17"		ano
	plnohodnotná rezerva s letní pneu nebo dojezdové kolo, mechanický zvedák + klíč na šrouby kol		ano
	sada zimních pneu s disky z lehké slitiny		ano
	multifunkční volant		ano
	vyhřívané trysky ostřikovačů		ano
	systém hlídání mrtvého úhlu		ano
	nárazníky a kliky v barvě vozu		ano
	tempomat		ano
	elektricky nastavitelné sedadlo řidiče		ano
	navigace s dotykovým displejem + mapové podklady, propojení s mobilním tel.		ano
	zadní parkovací kamera		ano
	palubní počítač barevný		ano
	klimatizace třízónová, ovládání i ve 2. řadě		ano
	roletky zadních oken		ano
	sportovní, komfortní sedadla vpředu		ano
	volant výškově a podélně nastavitelný		ano
	gumové koberečky vpředu i vzadu		ano
	zadní skla zatmavená		ano
	tónovaná skla		ano
	podélné střešní nosiče v černé barvě		ano
	bez chromových doplňků, případně doplňky v černé barvě		ano
	možnost vypnutí denního svícení		ano
	povinná výbava + hasicí přístroj		ano
	vyhřívané čelní sklo		ano
elektrické ovládání bočních posuvných a zadních dveří		ano	
zásuvka 230 V, kuřácký paket		ano	
dodání vozidla s plnou nádrží PHM		ano	

### Vozidlo typ B-2M (1 ks) - Část 9 - specifikace 4

		nabídka uchazeče DOPLNÍ UCHAZEČ	instrukce pro vyplnění sloupce C
<b>Motor</b>	zážehový		ano
	obsah min. 1900 cm <sup>3</sup>		konkrétní údaj
	výkon min. 160 kW		konkrétní údaj
	maximální točivý moment min. 270 Nm		konkrétní údaj
	spotřeba PHM pro kombinovaný provoz (pozn.: nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb.)		konkrétní údaj
	splnění emisní normy min. EURO 6		konkrétní údaj
<b>Převodovka</b>	min. 6st. automatická		ano, počet stupňů
	pohon předních kol		ano
<b>Rozměry</b>	rozvor 2900-3000 mm		konkrétní údaj
	objem zavazadlového prostoru min. 300 l při maximálním posunutí zadních sedadel (sedmimístné provedení, nesklopená sedadla)		konkrétní údaj
<b>Karoserie</b>	vpředu 2 samostatná vyhřívaná sedadla pro řidiče a spolujezdce výškově nastavitelná, s bederními opěrkami, elektricky nastavitelná, u řidiče s pamětí, sedadlo spolujezdce zcela sklopné; 5 samostatných sedadel v prostoru pro cestující, každé sedadlo musí být samostatně sklopné tak, že po sklopení bude tvořit rovinu s podlahou. Posuvné dveře vlevo a vpravo.		ano
<b>Barva</b>	karoserie: metalická, bude upřesněno s vybraným dodavatelem,		ano
	rolety pro boční zadní okna integrované v obložení vozidla		
	nárazníky, zrcátka, klíky v barvě vozu		ano
	interiér: kombinace látka - kůže nebo koženka, bude upřesněno s vybraným dodavatelem		ano
	vpředu min.: 2 airbagy boční, 2 čelní, 2 hlavové		skutečný počet
	vzadu min. : 2 airbagy v prostoru pro cestující		
	bezpečnostní pásy s předpínači min. vpředu a ve 2.řadě na vnějších sedadlech, třibodové vpředu i vzadu		ano

<b>Bezpečnost</b>	kotoučové brzdy vpředu i vzadu		ano
	výškově nastavitelné opěrky hlavy min. na předních sedadlech		ano
	elektronický stabilizační systém		konkrétní označení
	protiprokluzový systém		konkrétní označení
	brzdový asistent		konkrétní označení
	asistent rozjezdu do kopce		konkrétní označení
	systém sledování únavy řidiče		ano
	parkovací asistent dopředu i dozadu, parkovací kamera dozadu		ano
	světlomety Bi-Xenonové nebo LED pro potkávací i dálková světla, reagující na směr jízdy a s automatickou regulací sklonu, ostřikovače světlometů		ano
přední mlhové světlomety se statickým odbočovacím světlem		ano	
<b>Zabezpečení</b>	alarm s možností deaktivace ochrany vnitřního prostoru		ano
<b>Ostatní požadavky</b>	sportovní podvozek vč. adaptivní regulace podvozku		ano
	el. nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, automaticky naklápěcí		ano
	el. ovládání oken min. vpředu		ano
	vyhřívané ostřikovače předních skel, zadní okno vyhřívané, se stěračem a ostřikovačem		ano
	centrální zamykání s dálkovým ovládním		ano
	střešní podélný nosič		ano
	kontrola tlaku v pneumatikách		ano
	multifunkční volant výškově a podélně nastavitelný s ovládním palubního počítače		ano
	palubní počítač s možností nastavení nezávislého vodního topení		ano
	nezávislé vodní topení s dálkovým ovládním		ano
	plně automatická klimatizace s výdechy v kabině řidiče i v prostoru pro cestující, s ventilací, vzadu samostatná ovládací jednotka klimatizace pro prostor cestujících		typ
	zásuvka 12V vpředu i vzadu		ano
	zásuvka 230V		ano
	rádio s CD a MP3 s možností vložení SD karty		ano
	čtecí lampičky vpředu i vzadu		ano
tažné zařízení odnímatelné		ano	

	17" AL kola se samozacelujícími pneumatikami a s pojistkou proti krádeži		<i>ano</i>
	zákonná výbava vozidla		<i>ano</i>
<b>Speciální požadavky</b>	sada zimních kol na 17" AL kolech se samozacelujícími pneumatikami a s ochranou proti krádeži		<i>ano</i>
	USB zásuvka u spolujezdce pro připojení datového zdroje		<i>ano</i>
	odnímatelná síť oddělující zavazadlový prostor		<i>ano</i>
	handsfree pro mobilní telefon bez držáku telefonu s připojením přes Bluetooth s hlasitým odposlechem přes reproduktory rádia		<i>ano</i>
	dodatečné zatmavení zadních skel vzadu za řidičem a spolujezdcem na 80% propustnosti,		<i>ano</i>
	dodání vozidla s plnou nádrží PHM		<i>ano</i>