

MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501
Příprava realizace ekologických závazků
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaaav
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 1. 9. 2017
PID: MFCR7XMYNU
Č. j.: **MF-19213/2017/4501-22**

Počet listů: 3
Přílohy: 0

Věc: **Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace – 3**

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Jezero Most – oddychová pobřežní zóna**“ – „**část I - Pláže**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 2. 8. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 021200.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 29. 8. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 38

V projektové dokumentaci, ve složce Pozemní stavební objekty je v části E – Zásady organizace výstavby uvedeno toto: „Dodavatel použije takovou technologii, která nebude přímo vjíždět do prostoru břehové linie (došlo by k poškození kamenného pohozu břehové linie). Je možné použít plovoucích pontonů s dopravníkem materiálu, nebo stavebního stroje s dlouhým ramenem.“ Podle výkresů je opěrná patka vzdálena od břehové linie v úrovni hladiny ve vodorovném směru cca 19-23 m, což je i na stroj s dlouhým ramenem příliš. Použití plovoucí techniky by si vyžádalo zřízení provizorního přístaviště s překladištěm či nakládací rampou, které však ve výkazu výměr nejsou. Žádáme zadavatele o sdělení, zda je výše citovaná poznámka v ZOV správná a pokud ano, tak o úpravu výkazu výměr. Případně o sdělení, zda je možné při provádění prací snížit hladinu jezera nebo za určitých okolností umožnit najetí bagru do prostoru kamenného pohozu břehu.

Dotaz č. 39

Ve výkazu výměr SO 02 – Komunikace jsou v části Podkladní vrstvy pozemních komunikací uvedeny položky typu Podklad z kameniva, podklad ze štěrku apod. Tyto položky již v sobě obsahují dodávku kameniva. Čeho se tedy týká položka č. 24 Štěrku 0-63 A s množstvím 2 356,15 t?

Dotaz č. 40

Ve výkazu výměr SO 02 – Komunikace je uvedena pol. č. 20 Podklad ze štěrku ŠD zhut. tl. 15cm, množství 2 910,5m². Všechny skladby (cyklostezka, komunikace, chodníky) však obsahují štěrku v tloušťce 200, resp. 100mm. Čeho se tedy uvedená položka týká?

Dotaz č. 41

Ve výkazu výměr SO 02 – Komunikace je uvedena pol. č. 21 Podklad ze štěrku ŠD zhut. tl. 20cm, množství 11 683,2m². ŠD v tl. 200mm se objevuje ve skladbě cyklostezky a komunikace, jejichž výměra však činí pouze cca 5 500m². Proč je množství uvedené položky tak vysoké?

Dotaz č. 42

Ve výkazu výměr SO 01 – Pláže je uvedena pol. č. 2 Hloubení rýh pod vodou v hornině 1-2 do 1000m³, množství 18,91m³. Předpokládáme, že se jedná o rýhu pro založení opěrné patky. V tom případě však množství položky musí být podstatně větší.

Dotaz č. 43

Ve výkazu výměr SO 01 - Pláže je uvedena položka č. 9 Zaražení dřevěných kůlů... Při zaražení nelze dosáhnout toho, aby jednotlivé kůly palisády přiléhaly k sobě a byly přesně v jedné linii. Dřevěné palisády se osazují do vykopané rýhy. Pro osazení dřevěných palisád a vytvoření drenážní vrstvy při jejich rubové straně bude třeba výkopů o objemu větším než 1500m³. Položky výkopových prací na objektu SO 01 však mají sotva poloviční objem. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Dotaz č. 44

Ve výkazu výměr SO 01 – Pláže je uvedena pol. č. 15 Podklad ze štěrku ŠP zhut. tl. 20cm, množství 20 922,5m². Předpokládáme, že se jedná o vrchní vrstvu ve skladbách číslo 1 a 2, tedy by se mělo jednat o praný štěrku 30/15. Předpokládáme, že je míněn praný kačírek odpovídající zrnitosti, např. 16-32. Upozorňujeme, že nezanedbatelná část množství položky (velmi přibližně 30%) se nachází pod hladinou jezera. Žádáme o rozdělení položky na dvě, z nichž jedna bude prováděna na suchu (na břehu) a druhá ve vodě. Totéž platí i pro položku č. 17.

Odpověď k dotazům č. 38 až 44:

Vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s projektantem.

S ohledem na to, že nebylo v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.