




NOVÉ OKNO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – DŘEVĚNÉ ČÁSTI OKEN NATŘENY TMAVĚ HNĚDOU LAZUROVACÍ BARVOU
 ŠPALETY – PARAPET – DŘEVO, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ – OMÍTKA (U OKEN S VYSOKÝM NADPRAŽÍM – ZASLEPENÍ NADPRAŽÍ V ÚROVNI RÁMU VENKOVNÍHO OKNA – DŘEVO)



STÁVAJÍCÍ OKNO

TENTO VÝKRES DOPLŇUJE A MĚNÍ VÝKRES AR.10. ZMĚNA SE TÝKÁ PROVEDENÍ OKEN A JEJICH ULOŽENÍ VE STĚNĚ.
 VNĚJŠÍ OKNA BUDOU PROVEDENA NOVĚ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM. OSAZENA BUDOU O 100 MM (TLOUŠŤKU IZOLANTU) BLÍŽE LÍCE FASÁDY, ABY PO ZATEPLENÍ BYLA ŠÍŘKA VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ STEJNÁ JAKO JE DNES.
 V MÍSTĚ VNITŘNÍHO OKNA BUDE OSAZEN NOVÝ DŘEVĚNÝ RÁM OKNA S PŮVODNÍMI VNITŘNÍMI KŘÍDLY OKEN

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. VLADIMÍR SMILNICKÝ		TENET spol. s r.o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64 54101 TRUTNOV				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ HAŇÁČEK						
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ HAŇÁČEK						
Č.ZAKÁZKY	1503351	DATUM	08. 2016	FORMÁT	3 x A4	STUPEŇ P.D.	DPS
INVESTOR	ČESKÁ REPUBLIKA – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL, BUDĚJOVICKÁ 1387/7, 140 96 PRAHA 4						

NÁCHOD, KLADSKÁ 272, REKONSTRUKCE OBJEKTU CELNÍ SPRÁVY	MĚŘ. 1 : 50
SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU NA p.č. st.270 DETAIL OKNA	AR. 10