VÝŠKOVÉ A SMĚROVÉ NAPOJENÍ NA STÁV. CHODNÍK

VĚTEV A

VĚTEV B

VSAKOVACÍ RÝHA DL.=1m,Š.=0,5m,HL.=0,9m
VSAKOVACÍ ŠACHTICE, PRŮMĚR 1,0m,HL.3,0m

CHRÁNIČKA ÉL. VEDENÍ

PÁS 3m SNÍŽENÉ OBRUBY (každých cca 20m)

VSAKOVACÍ RÝHA DL.=1m,Š.=0,5m,HL.=0,9m
VSAKOVACÍ ŠACHTICE, PRŮMĚR 1,0m,HL.3,0m

CHRÁNIČKA VO

VSAKOVACÍ RÝHA DL.=1m,Š.=0,5m,HL.=0,9m
VSAKOVACÍ ŠACHTICE, PRŮMĚR 1,0m,HL.3,0m

VSAKOVACÍ RÝHA DL.=1m,Š.=0,5m,HL.=0,9m
VSAKOVACÍ ŠACHTICE, PRŮMĚR 1,0m,HL.3,0m

SO 01 CHODNÍK PRO PĚŠÍ
PLOCHA = 480 m2
ŠÍŘKA = 2,0 m
DÉLKA = 240 m

PROPUSTEK DN400, DL.=7m, SE ŠIKMÝMI ČELY

SVODNICE, DL.= 10,5m

VSAKOVACÍ ŠACHTICE, PRŮMĚR 1,0m,HL.3,0m

VSAKOVACÍ RÝHA DL.=20m,Š.=0,5m,HL.=0,9m

PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU V DÉLCE CCA 20 m.

SO 02 PARKOVACÍ PLOCHA
PLOCHA = 240 m2

ŘEZ PŘÍKOPOU
0,5
1:2 1:2 v délce 15m
DNO 595,91
VRCH 596,32

SMĚROVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU V DÉLCE CCA 15,0m

PŘESUNUTÍ INFOTABULE
PŘESUNUTÍ DZ
PŘESUNUTÍ ZÁVORY

misijní kříž

1436/1
1436/12
1436/4
3421/1
3431/31
3431/18
3432/1
3432/2
3432/3
3857/3
3857/1
1435/2
1436/13
3536
3534

LEGENDA:

- NAVRŽENÉ OBJEKTY
- HRANICE PARCELY
- KOMUNIKACE
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- BETONOVÉ OBJEKTY
- OPLOCENÍ
- HRANICE ZELENĚ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- OCHRANNÉ PÁSMO JEDNOTNÉ KANALIZACE
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ
- VODOVODNÍ POTRUBÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU
- OCHRANNÉ PÁSMO STROMU
- INVENTARIZOVANÉ DŘEVINY
- INVENTARIZOVANÉ DŘEVINY KE KÁCENÍ

LEGENDA:

OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

- PARKOVIŠTĚ
- CHODNÍK
- VSAKOVACÍ RÝHA , VČ.ŠACHTY
- CHRÁNIČKA PRO VEŘ. OSV.
- ODVODŇ.ŽLAB (SVODNICE)
- ÚPRAVA PŘÍKOPY
- PROPUSTEK

POZNÁMKA:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, DLE ZAMĚŘENÝCH VIDITELNÝCH ZNAKŮ V TERÉNU A PŘEDANÝCH PODKLADŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ. PŘED ZAHAJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ V TERÉNU

NÁHRADNÍ VÝSADBA BUDE UMÍSTĚNA NA POZEMCÍCH: Č. 1435/1 - 5 KS LÍPY MALOLISTÉ
Č. 3535/4 - 1 KS LÍPY MALOLISTÉ

PODMÍNKY NÁHR. VÝSADBY VIZ. DOKLAD Č. 36, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NÁHR. VÝSADBY BUDE URČENO OŽP - MĚSTSKÉHO ÚŘADU BRUNTÁL, p. SKŘIVÁNKOVOU, TEL. 554 706 310.

AUTORIZOVAL	KRESLIL	VEDOUCÍ PROJEKTU	GSP s.r.o. KLIMKOVICKÁ 142 708 00 OSTRAVA tel. 596 924 446 fax: 596 924 449 email:gsp@gsp.cz www.gsp.cz
Ing. MIROSLAV SKUPNÍK	Ing. MIROSLAV SKUPNÍK	RENATA HALFAROVÁ	
OBJEDNATEL	ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10, Praha 1		

NÁZEV ZAKÁZKY REVITALIZACE ÚZEMÍ PO DŮLNÍ ČINNOSTI V K.Ú. BRUNTÁL - LOKALITA "UHLÍŘSKÝ VRCH" - I. ETAPA	K.Ú.	BRUNTÁL MĚSTO
	ARCHIVNÍ Č.	60140012
	DATUM	08/2015
ČÁST : B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY	STUPEŇ PD	DZS
	FORMÁT	8xA4
NÁZEV VÝKRESU CELKOVÁ SITUACE STAVBY (KOORDINAČNÍ)	MĚŘÍTKO 1:250	ČÍSLO VÝKRESU B.2.1