

Specifikace mobilní rentgenový skener

POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO		NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO		
Minimální požadavek zadavatele		Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku	číslo řádku
Technické požadavky na vozidlo	vznětový motor	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj	1
	min. výkon 110 kW	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj	2
	evropský COC list - evropská homologace	Vyplňte ANO/NE		3
	levostranné řízení s posilovačem	Vyplňte ANO/NE		4
	automatická převodovka	Vyplňte ANO/NE		5
	emise dle nařízení vlády č.173/2016 Sb., příloha č.1	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj	6
	spotřeba PHM dle nařízení vlády č. 173/2016 Sb., příloha č.2, část III.	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj	7
	největší technicky přípustná/povolená hmotnost		Vyplňte konkrétní údaj	8
	ABS/ESP	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte případně název ekvivalentu	9
	vyhřívání zpětná zrcátka	Vyplňte ANO/NE		10
	celoroční pneumatiky na všech nápravách, odpovídající značení EU	Vyplňte ANO/NE		11
	plnohodnotná rezerva, řádně upevněná proti pohybu i v případě nárazu	Vyplňte ANO/NE		12
	kabina vozidla min. 3. místná, všechna místa vybavená bezpečnostními pásy	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj o počtu míst	13
	airbag řidiče a další airbagy v maximálním počtu dodávaných výrobcem	Vyplňte ANO/NE	Předložte v nabídce v prosté kopii prohlášení výrobce o max. možném počtu instalovaných airbagů	14
	nastavitelné sedadlo řidiče ve dvou osách (posun nahoru-dolu, posun vpřed-vzad)	Vyplňte ANO/NE		15
	interiér kabiny z tmavé zátěžové látky	Vyplňte ANO/NE		16
	min 3x klíče s dálkovým centrálním zamykáním; zamykání kabiny a nástavby/vestavby musí být možné provádět nezávisle	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj	17
	klimatizace kabiny vozidla manuální nebo automatická	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj	18
	autorádio s RDS, USB/AV vstup	Vyplňte ANO/NE		19
	přední a zadní parkovací senzory nebo zadní parkovací kamera, vnější přerušovaná akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu	Vyplňte ANO/NE		20
	elektrické stahování oken, výrobcem tónovaná okna	Vyplňte ANO/NE		21
	autolékárnička typ II (do 80 osob)	Vyplňte ANO/NE		22
	povinná výbava vozidla dle vyhl. 341/2014	Vyplňte ANO/NE		23
	doplňené veškeré kapaliny, plná nádrž PHM	Vyplňte ANO/NE		24
	upevněné bezpečnostní kladívko / nůž v dosahu řidiče	Vyplňte ANO/NE		25
	gumové koberce	Vyplňte ANO/NE		26
	min. 1x zásuvka 12V	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte údaj o počtu	27
	hasicí přístroj práškový 1 ks, řádně upevněný	Vyplňte ANO/NE		28
	karoserie bílá	Vyplňte ANO/NE		29
Technické požadavky na RTG	velikost vstupního tunelu skeneru 100 x 100 cm	Vyplňte ANO/NE		30
	single nebo dual view technologie	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj	31
	drátkové rozlišení min. 38 AWG	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj (AWG)	32
	možnost vylepšení barev scanu (barevná, černá/bílá, organické/anorganické)	Vyplňte ANO/NE		33
	možnost zoomování obrazu	Vyplňte ANO/NE		34
	minimální rozsah okolních teplot při pracovním režimu v od -10 do +40 °C	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj	35
	odolnost proti vlhkosti vzduchu v okolním prostředí pro zajištění optimální činnosti RTG do minimálně do 90% vlhkosti při 20 °C, s automatickou signalizací překročení limitních hodnot	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj	36
	osobní dozimetry pro obsluhu/jeden u skeneru	Vyplňte ANO/NE		37
	akustický, ochrana obsluhy proti RTG záření	Vyplňte ANO/NE		38
	minimální maximální zatížení dopravníku 165 kg, při rovnoměrném rozložení	Vyplňte ANO/NE		39
	elektrický/é dopravní pás/y (válečky) na obou stranách skeneru	Vyplňte ANO/NE		40
	max. výška dopravních pásů 100 cm nad vozovkou	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj	41
	možnost ovládání dopravníkového pásu vpřed i vzad	Vyplňte ANO/NE		42
	LED osvětlení prostoru vstupu a výstupu skenovacího tunelu	Vyplňte ANO/NE		43
	vyhodnocovací software propojený s ovládacím panelem operátora	Vyplňte ANO/NE		44
	širokoúhlý minimálně 19" monitor, minimální rozlišení monitoru 1600x900	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj	45
	ovládací rozhraní pro image operátora v českém nebo anglickém jazyce	Vyplňte ANO/NE		46
	ukládání scanů do adresářů volitelně v originálním nebo JPEG formátu; názvy souborů musí být jedinečné	Vyplňte ANO/NE		47
	možnost zálohování scanů na externí disky (USB)	Vyplňte ANO/NE		48
	možnost vyhledávání a prohlížení scanů z automatické zálohy	Vyplňte ANO/NE		49
	počítadlo scanů	Vyplňte ANO/NE		50
	integrováný dieselový generátor propojený s nádrží vozidla nebo se samostatným vnějším nálevacím hrdlem, mimo kabinu operátora	Vyplňte ANO/NE		51
	startování generátoru z kabiny operátora	Vyplňte ANO/NE		52
	výfukové spodiny generátoru mimo pracovní prostor obsluhy RTG	Vyplňte ANO/NE		53
	ukazatel množství zbývajících paliva také v kabině operátora	Vyplňte ANO/NE		

	možnost připojení na napájení z nezávislého zdroje energie, včetně 15m napájecího kabelu	Vyplňte ANO/NE		54
	bezpečnostní nouzové vypínání RTG z kabiny operátora a z obou stran tunelu RTG	Vyplňte ANO/NE		55
	bezpečnost na filmovém negativu více než ISO 1600 (33 DIN)	Vyplňte ANO/NE		56
	2 ks osobní dozimetru pro obsluhu/1 ks u skeneru s akustickou výstrahou (celkem 3 ks)	Vyplňte ANO/NE		57
	Doklady prokazující splnění parametrů radiační bezpečnosti pro skříňové RTG systémy a normy IEC 61010-2-091	Vyplňte ANO/NE	Předložte v nabídce v prosté kopii doklady	58
	Osvědčení o nakládání s ionizačními zdroji SÚJB	Vyplňte ANO/NE		59
	min. 1x židle pro operátora, za jízdy zajištělná proti pohybu	Vyplňte ANO/NE		60
	pracovní plocha operátora s místem pro připojení a používání notebooku (17") a prostorem pro zápis poznámek na papír o rozměru A4	Vyplňte ANO/NE		61
	pracovní prostor operátora s ovládacím panelem RTG a s vyhodnocovacím širokoúhlým monitorem	Vyplňte ANO/NE		62
	zvláštní napájecí zásuvky pro vyhodnocovací monitor,	Vyplňte ANO/NE		63
	min. výška pracovního prostoru operátora 180 cm	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj	64
	digitální teploměr s ukazatelem vnější a vnitřní teploty	Vyplňte ANO/NE		65
	vnitřní LED osvětlení nástavby(vestavby) a pracovního stolu, včetně pracovní plochy operátora; možnost plynulé regulace jasu	Vyplňte ANO/NE		66
	teplota barevného spektra v rozmezí 4600 - 6000 K (chladně bílá)	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj	67
	uzamykatelné odkládací prostory (min. 1x šuplík stolu min. hloubky 8 cm a délky formátu A4; min. 1x skříňka min. rozměrů v cm v34 x h35 x š50)	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte konkrétní údaj o počtu šuplíků a skříňek	68
	nouzové sedadlo, možno řešit sklopnou variantou (nosnost 110kg)	Vyplňte ANO/NE		69
	laserová multifunkční tiskárna (tisk, scan, copy), systém upevnění proti pohybu za jízdy vozidla	Vyplňte ANO/NE		70
	hasicí přístroj upevněný proti pohybu za jízdy nebo při stání vozidla; typově odpovídající pracovnímu prostředí kabiny operátora	Vyplňte ANO/NE		71
Technické požadavky na nástavbu/ves-tavbu	kamery snímající vstup a výstup z tunelu skeneru se zobrazováním na samostatném monitoru v kabině operátora	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte údaj o počtu	72
	zásobník s dávkovačem na desinfekci rukou	Vyplňte ANO/NE		73
	držák na papírové utěrky(role)	Vyplňte ANO/NE		74
	držák (schránka) ne jednorázové rukavice	Vyplňte ANO/NE		75
	odpadkový koš10 l	Vyplňte ANO/NE		76
	instalovaný intercom systém pro komunikaci mezi pracovištěm operátora a venkovní obsluhou, oboustranná komunikace	Vyplňte ANO/NE		77
	možnost zapínání akustického hlásiče (např. Hi/Low) z pracoviště operátora pro obsluhu dopravníků	Vyplňte ANO/NE		78
	okna nástavby/vestavby budou zatmavená (stupeň zatmavení bude upřesněn zadavatelem v návaznosti na stupeň tónování skel výrobcem); dodavatel předá zadavateli certifikační dokumenty k zatmaveným oknům; v případě nástavby mohou být okna vybavena žaluziemi nebo roletkami	Vyplňte ANO/NE		79
	otvírací nebo posuvné přístupové dveře do kabiny operátora musí mít možnost aretace v otevřené poloze	Vyplňte ANO/NE		80
	případné výšuvné schody k pracovišti operátora jištěné spínačem nebo otevřením dveří nebo ruční brzdou, provedení vyhovující nařízení vlády č. 101/2005 Sb.	Vyplňte ANO/NE		81
	min. 2 x zásuvka USB2	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte údaj o počtu	82
	min. 4 x volné zásuvky 230V	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte údaj o počtu	83
	dostatečně silný měnič napětí 230V k zajištění provozu el. zásuvek v celém skeneru, včetně provozu laserové tiskárny	Vyplňte ANO/NE		84
	nezávislá, elektronicky nastavitelná klimatizace v pracovním prostoru operátora	Vyplňte ANO/NE		85
	nezávislé topení s vývodem do kabiny operátora s digitálním nastavením teploty z kabiny operátora	Vyplňte ANO/NE		86
	integrovaná lednička na min. 4x PET 1,5 litru	Vyplňte ANO/NE		87
	osvětlení okolí vozidla minimálně 2 LED moduly na pravé a levé straně vozidla a 1 LED modul na zadní části vozidla; ovládání zapínání světel z kabiny řidiče i operátora; spotřeba jednoho LED modulu do 20 W při světelném toku min. 1800 lm, min. IP 67; jeden osvětlovací modul musí zajistit osvětlení min. plochy 40 m ²	Vyplňte ANO/NE		88
	min. 6x dopravní kužel reflexní s těžkou základnou velikosti 500mm	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte údaj o počtu	89
	min. 4 x kazeta pásového systému zábrany na dopravní kužel; min. délka 4 m pásu; 4 směrné propojení	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte údaj o počtu	90
	prostor pro uložení kuželů a kazet integrovaný ve vozidle	Vyplňte ANO/NE		91
	min. 2 ks radiostanic s dokovací (dobíjecí) stanicí umístěné v kabině operátora	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte údaj o počtu	92
	vozidlo bude vybaveno internetovým připojením (SIM kartu dodá zadavatel) + wifi routerem	Vyplňte ANO/NE		93
	1x 15m prodlužovací napájecí kabel (k dodanému napájecímu kabelu), 32 A, minimální kytí proti vodě a prachu IP 44	Vyplňte ANO/NE		94
	odkládací plachta min. rozměru 4x5 m; nepromokavá a mrazuvzdorná; odkládací prostor k uložení plachty ve vozidle	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte údaje o rozměrech a vlastnostech	95
	1x skládací hliníkový stůl, min. rozměr 90 x 60 cm; pro převoz ve vozidle systém upevnění proti pohybu	Vyplňte ANO/NE		96
	1x skládací a pojízdná nůžková válečková trať (výškově a délkově nastavitelná, 9 pozinkovaných ocelových nebo plastových rolen); aretace koleček proti pohybu; pro převoz ve vozidle systém upevnění proti pohybu	Vyplňte ANO/NE		97

Ostatní požadavky na mobilní RTG	markýza k zastínění vstupu a výstupu ze skenovacího tunelu; min. délka je šíře dopravníku + 2 metry	Vyplňte ANO/NE		98
	v případě bočního vstupu do kabiny operátora musí být markýza i nad tímto vstupem	Vyplňte ANO/NE		99
	karoserie nebo nástavba v kabině operátora vybavena vnitřním obložením stěn a stropu, snadno omyvatelné	Vyplňte ANO/NE		100
	podlaha v kabině operátora s antistatickou a protiskluzovou povrchovou úpravou	Vyplňte ANO/NE		101
	vešketré ovladače skeneru s popisky v českém jazyce	Vyplňte ANO/NE		102
	celé vozidlo musí splňovat veškeré požadavky BOZP	Vyplňte ANO/NE		103
	vozidlo musí splňovat požadavky na hlučnost a vibrace na pracovišti operátora	Vyplňte ANO/NE	Předložte v nabídce čestné prohlášení o splnění podmínek BOZP	104
	v případě nástavby/přestavby vozidla - COC list nástavby- evropská homologace	Vyplňte ANO/NE	Předložte v nabídce prostou kopii COC listu	105
	v případě individuální přestavby vozidla dodavatel zajistí veškeré doklady potřebné k přihlášení vozidla na registru vozidel na vlastní náklady	Vyplňte ANO/NE		106
	veškeré kovové díly vozidla s antikorozní úpravou; záruka na korozi min. 6 let	Vyplňte ANO/NE		107
	vozidlo označeno reflexní samolepící barevnou fólií VC 612 (barva 023 a 015) v grafickém provedení "Celní správa", odpovídající Vyhlášce č. 359/2017 Sb.	Vyplňte ANO/NE		108
	zvláštní zvukové výstražné zařízení s výkonem min. 120 dB, minimálně s tóny WAIL, HORN a YELP, reproduktor umístěn skrytý v přední části vozidla	Vyplňte ANO/NE	viz poznámka č. 1	109
	zvláštní zvukové výstražné zařízení s výkonem min. 120 dB, minimálně s tóny WAIL, HORN a YELP, reproduktor umístěn skrytý v přední části vozidla	Vyplňte ANO/NE	viz poznámka č. 1	110
	2x modrá světla s technologií LED (min. 6 LED diod) umístěné v čelní masce nebo nárazníku, splňující EHK č. 65 a EHK č. 10	Vyplňte ANO/NE	viz poznámka č. 1	111
	přední nízkoprofilová rampa splňující EHK 65 TB2, min. 30 LED diod modré barvy; rampa musí být homologována min. do rychlosti 160 km/h	Vyplňte ANO/NE	viz poznámka č. 1	112
	zadní nízkoprofilová rampa splňující EHK 65 TB2, s integrovanou LED naváděcí alejí sestávající se z min. 24 LED diod modré barvy a min. 18 LED diod oranžové barvy; rampa musí být homologována min. do rychlosti 160 km/h	Vyplňte ANO/NE	viz poznámka č. 1	113
	konstrukce majákové rampy a jejího uchycení na vozidlo musí být uzpůsobena tak, aby nevytvářela rušivý aerodynamický hluk nebo vibrace, slyšitelné při jízdě v interiéru vozidla, a to při jakékoli konstrukční rychlosti vozidla	Vyplňte ANO/NE		114
	servisní na vozidlo síť ČR, a to vlastní nebo smluvní	Vyplňte ANO/NE	V případě smluvní sítě uveďte provozovatele	115
	kontaktní adresy autorizovaných servisních středisek pro vozidlo	Vyplňte ANO/NE	Předložte v nabídce seznam aut.servis.středisek s kontakt. adresami	116
	kontaktní adresy autorizovaných servisních středisek nástavby/vestavby	Vyplňte ANO/NE	Předložte v nabídce seznam aut.servis.středisek s kontakt. adresami	117
	prodloužená záruční doba na vozidlo min. 2 roky	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte údaj o délce záruky	118
	prodloužená záruční doba na nástavbu/vestavbu min. 2 roky	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte údaj o délce záruky	119
	prodloužená záruční doba na skener min. 2 roky	Vyplňte ANO/NE	Vyplňte údaj o délce záruky	120
	všechny uživatelské manuály k vozidlu, nástavbě a RTG v českém jazyce	Vyplňte ANO/NE		121
	1x přenosný HDD s min. kapacitou 1TB	Vyplňte ANO/NE		122
	zaškolení 20 image operátorů a obsluhy RTG před předáním RTG na náklady dodavatele	Vyplňte ANO/NE		123
	umožnit zadavateli minimálně 2 dohlídky při stavbě RTG minimálně 4 zástupcům zadavatele, a to na náklady dodavatele	Vyplňte ANO/NE		124

Poznámka č. 1: dodavatel uvede obecně používané (obchodní) označení systému, zařízení nebo výrobku včetně podrobné technické specifikace; dodavatel předloží do nabídky technickou dokumentaci systému, zařízení nebo výrobku (např. oficiální technickou specifikaci výrobce, produktový list apod.), z níž bude vyplývat, že nabízené plnění splňuje technické požadavky na plnění poptávané; v případě, že předložení technické dokumentace systému, zařízení nebo výrobku není objektivně možné nebo z ní nevyplývá splnění všech požadavků na poptávané plnění, je dodavatel povinen ve vztahu k těm požadavkům na poptávané plnění, jejichž splnění nevyplývá z technické dokumentace, předložit **v nabídce čestné prohlášení** o tom, že nabízený systém, zařízení nebo výrobek tyto požadavky splňuje.

Poznámka č. 2: Dodavatel vyplňuje žluté označená pole.