

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k nadlimitní veřejné zakázce na služby

s názvem veřejné zakázky:

„Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a“

**Zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení - otevřené řízení.**

Zadávací řízení je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a jeho prostřednictvím k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Datum odeslání:

11. 6. 2018

Tato zadávací dokumentace, včetně jejích případných změn, doplnění a vysvětlení, (dále také jen „ZD“) obsahuje spolu s formuláři podle § 212 zákona ZVZ soubor zadávacích podmínek v podrobnostech pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Přílohy této zadávací dokumentace jsou její nedílnou součástí.

Zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh, zadavatel poskytuje jejím uveřejněním na Profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu.

Požadavky a podmínky uvedené v této ZD jsou pro dodavatele závazné a jejich nesplnění může být důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Práva, povinnosti či podmínky v ZD výslovně neuvedené se řídí zákonem ZVZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Po zahájení zadávacího řízení mohou být zadávací podmínky změněny nebo doplněny postupem v souladu se zákonem ZVZ (§ 99).

Zadavatel se rozhodl neuveřejnit výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Obsah

1. Identifikace zadavatele	3
2. Předmět plnění veřejné zakázky	3
2.1 Vymezení předmětu plnění	3
2.2 Položkový rozpočet	5
2.3 Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace.....	5
2.4 Další podmínky a požadavky na realizaci veřejné zakázky	6
2.5 Technické podmínky.....	8
3. Doba plnění.....	8
4. Místo plnění a prohlídka místa plnění	9
4.1 Místo plnění	9
4.2 Prohlídka místa plnění.....	9
5. Požadavky na kvalifikaci dodavatele	10
5.1 Způsob prokazování kvalifikace.....	10
5.2 Rozsah požadavků na kvalifikaci dodavatele.....	10
5.2.1 Základní způsobilost dle § 74 zákona ZVZ.....	10
5.2.2 Profesní způsobilost dle § 77 zákona ZVZ.....	11
5.2.3 Technická kvalifikace § 79 zákona ZVZ.....	11
5.3 Společná ustanovení k prokazování kvalifikace.....	14
6. Poddodavatelé.....	16
7. Smlouva.....	16
7.1 Závazný návrh smlouvy.....	16
7.2 Další podmínky pro uzavření smlouvy.....	17
8. Hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek.....	17
8.1 Požadavky na zpracování nabídkové ceny	18
8.2 Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny	18
9. Zadávací lhůta	18
10. Jistota	18
11. Vysvětlení zadávací dokumentace	19
12. Podání nabídky.....	20
12.1 Lhůta pro podání nabídek, datum a místo pro podání nabídky	20
12.2 Forma nabídky	20
12.3 Otevírání nabídek	21
12.4 Obsah nabídky.....	21
13. Další zadávací podmínky.....	22
14. Identifikace částí zadávací dokumentace vypracované osobou odlišnou od zadavatele.....	24
15. Seznam příloh zadávací dokumentace	25

1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele: **Česká republika -Ministerstvo financí**
(dále jen „zadavatel“ nebo „Ministerstvo financí“),
Sídlo: Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10,
Kód právní normy: 325 - organizační složka státu,
IČ: 00006947,
DIČ: CZ00006947,
Kód státu: CZ, Česká republika,
Jménem zadavatele jedná: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09
Právní a Majetek státu
Webové stránky zadavatele: www.mfcr.cz

Kontaktní adresy:

Česká republika -Ministerstvo financí
Odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10

ID datové schránky: xzeaaav
Profil zadavatele: <https://mfcr.ezak.cz>
E-mail: podatelna@mfcr.cz

Kontaktní osoby: Ing. Jitka Sibalová
tel.: +420 257 044 215

2. Předmět plnění veřejné zakázky

Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku v rámci programu Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v rámci plnění z Ekologické smlouvy č. 14/94 uzavřené se společností UNIPETROL, a.s. (dále jen „právnícká osoba“). Odborným garantem tohoto programu je Ministerstvo životního prostředí. Realizace předmětu plnění bude probíhat na pozemcích a majetku právnické osoby, zadavatel je investorem, dílo bude předáno právnické osobě, která je zároveň stavebníkem.

2.1 Vymezení předmětu plnění

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a“, dokumentace pro zadání veřejné zakázky v rozsahu dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zpracované společností SCES-Group spol. s r.o. v září 2017, která je přílohou č. 3a této ZD.

Předmětem veřejné zakázky je dále provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Hydraulický systém na skládce K4a – úprava ČS2“, zpracované společností SCES-Group spol. s r.o. v březnu 2018, která je přílohou č. 3b této ZD. Tento projekt doplňuje a v některých detailech nahrazuje prvně jmenovanou dokumentaci (přílohu č. 3a). Změny jsou popsány v Průvodní zprávě A přílohy č. 3b ZD. V položkovém rozpočtu (příloha č. 2 ZD) jsou změny zohledněny.

Dalšími dokumenty upřesňující a vymezující předmět plnění jsou:

- rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, OŽPZ, č.j. 2786/ZPZ/2017/SC-42 ze dne 7. 8. 2017 o povolení k části stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami, které je součástí dokladové části projektové dokumentace (příloha č. 3a ZD)
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Litvínov, odborem stavebního úřadu, č. j. OSÚ/13279/2017/UR, ze dne 12. 4. 2017, které je součástí dokladové části projektové dokumentace (příloha č. 3a ZD)
- rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem, č.j ČIŽP/44/OOV/SR01/0801525.003/08/UHS ze dne 26. února 2008 a rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem, značka 4/OV/4489/00/Bu ze dne 15. června 2000, která jsou přílohou č. 6 ZD,
- Závěrečná zpráva doprůzkumu pro zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu pro čerpání linie vrtů na skládce K4a společnosti UNIPETROL a.s., zpracovaná společností SCES - Group spol. s r.o., 07/2011, která je přílohou č. 5 ZD.

Předmětem plnění je vybudování hydraulického ochranného systému na skládce K4a pro zachycení silně kontaminovaných podzemních vod z prostoru popelových skládek UNIPETROL, a.s. východně od průmyslového areálu Chempark Záluží. Hydraulický ochranný systém bude tvořit linie 9 čerpacích širokoprofilových vrtů a výtlačné potrubí pro odvedení čerpaných vod do objektu ČS2, odkud budou vody čerpány dále do areálu právnické osoby, kde budou čištěny na ČOV. Dále budou provedeny tyto práce: příprava území, terénní úpravy, přípojka napájecího kabelu, sdělovacích kabelů, obslužná šterková cesta, rezervní výtlačné potrubí, úpravy objektu ČS2 včetně navazujících inženýrských sítí zejména kabelů (dle samostatné projektové dokumentace v příloze č. 3b) a nové monitorovací vrty.

Součástí plnění je provoz a monitoring hydraulického ochranného systému po dobu 4,5 roku (z toho 6 měsíců zkušební provoz a 4 roky trvalý provoz), včetně vyhodnocení.

Cílem prací je zamezit migraci silně kontaminovaných podzemních vod z centrální oblasti popelových skládek jižním a jihovýchodním směrem do méně kontaminovaných oblastí a do jezera Most a plnění podmínek rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem.

Hlavním kontaminantem na lokalitě je dusíkaté znečištění, vyjádřené v N_{amon} ($NH_4^+ + NH_3$), dále arsen a CHSK(Cr). Lokálně se může vyskytovat benzen, ropné uhlovodíky, nelze vyloučit přítomnost fenolů.

Nakládání s čerpanými vodami je uvedeno v povolení k nakládání s vodami, v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu a je pro realizaci zakázky závazné.

Součástí předmětu plnění je zpracování realizačního projektu, který nesmí změnit předmět plnění vymezený projektovými dokumentacemi, které jsou přílohami č. 3a a 3b ZD, ale bude ho upřesňovat a konkretizovat s ohledem na způsob provedení realizace zakázky dodavatelem.

Realizační projekt bude mimo jiné konkretizovat provedení a technologii čerpacích vrtů a čerpacího systému a bude obsahovat časový harmonogram prací. Součástí realizačního projektu bude i vypracovaná dokumentace nezbytná pro povolení ke kácení dřevin (inventarizace dřevin, dendrologické a biologické posouzení v rozsahu požadovaném Městským úřadem v Litvínově). Zpracování realizačního projektu bude v nabídkové ceně zahrnuto do položky č. 18 „Vypracování realizačního projektu“ dílčího soupisu prací D3.1b – Čerpací vrty – geologická část.

Zadavatel nepřistoupil k rozdělení veřejné zakázky na části, neboť výstavbu hydraulického ochranného systému a jeho provozování nelze s ohledem na charakter a cíle projektovaných prací oddělit, zejména z důvodu neoddělitelnosti záruk za kvalitu díla poskytovaných dodavatelem objednateli. Při rozdělení díla na části mezi dva či více dodavatelů by došlo k nejistotám ve věci odpovědnosti a tedy i záruky za nesplnění cílů sanace, což by způsobilo nevymahatelnost nebo spornou vymahatelnost záručních oprav. Více dodavatelů zakázky by také neúměrně ztížilo koordinaci technických prací na lokalitě a zvýšilo by riziko nepříznivých dopadů na životní prostředí.

2.2 Položkový rozpočet

Rozsah předmětu plnění je vymezen projektovými dokumentacemi a položkovým rozpočtem ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „rozpočet“), který je společný pro obě dokumentace a je přílohou číslo 2 této zadávací dokumentace. Tento rozpočet je pro dodavatele závazný a dodavatel jej musí, vyplnit ve všech položkách a nesmí ho jakkoliv upravovat (doplňovat o další položky).

Zadavatel stanoví tento závazný způsob ocenění nákladů na čištění čerpaných vod:

Pro ocenění položky č. 28 (kód 2.11) „Náklady na čištění čerp. vod (6,75 l/s kontinuální provoz)“ a položky č. 50 (kód 3.5) „Náklady na čištění čerp. vod (6,75 l/s kont. provoz)“ v soupisu prací objektu D3.3 – Provoz sanačního čerpání a monitoring použije dodavatel jednotkovou cenu **135,00 Kč /1m³**. Nedodržení tohoto požadavku je nedodržením zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Rozpočet neobsahuje vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle § 100 zákona ZVZ uvedené v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou číslo 1 této ZD.

S ohledem na charakter předmětu plnění a s ním spojenou nejistotu ve skutečné potřebě předepsaného počtu měrných jednotek, který byl stanoven z důvodu nutnosti porovnatelnosti a hodnocení nabídek, si zadavatel vyhrazuje právo množství uvedené ve výkazu výměr nedočerpat. Úhradu nákladů zadavatel provede v rozsahu skutečné realizace. Případná potřeba většího počtu měrných jednotek bude řešena v souladu se zákonem ZVZ.

S ohledem na nejistoty v předpokládaném složení čerpaných vod a skutečných nákladech na jejich čištění a nutnost zajištění porovnatelnosti nabídek a jejich hodnocení, si zadavatel vyhrazuje právo náklady na čištění čerpaných vod (stočné) nedočerpat. Úhradu nákladů za čištění odpadních vod zadavatel provede podle skutečně zjištěných hodnot. O nedočerpané náklady na čištění čerpaných vod se sníží cena díla.

Při změně závazku ze smlouvy bude zadavatel postupovat v souladu s § 222 zákona ZVZ.

2.3 Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace

Označení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací, podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie je následující (CPV):

Textový popis	kód CPV
Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod	90733900-3

Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace	90740000-6
Vrtné práce	76300000-6
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení	45231000-5

2.4 Další podmínky a požadavky na realizaci veřejné zakázky

Dodavatel je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění předmětné veřejné zakázky a bude odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu s nimi.

Případné nutné zábory pro výstavbu, povolení ke kácení dřevin, výkopová povolení, přeložky, vytýčení sítí technické infrastruktury apod. bude dodavatel zajišťovat na své vlastní náklady (náklady potřebné pro vyřízení a realizaci těchto činností a prací musí být zahrnuty v nabídkové ceně) a jménem právnické osoby, která je uvedena v článku 4.1 tohoto dokumentu.

Právnická osoba nebude vybranému dodavateli nabízet pro výstavbu hydraulického ochranného systému a pro potřeby zařízení staveniště dodávky energií a médií (elektrická energie, voda apod.). Bude-li je dodavatel potřebovat, musí si zajistit dodávku příslušného druhu energie či média u příslušných síťových dodavatelů, nikoliv u právnické osoby.

Na dodávku elektrické energie pro vlastní provoz hydraulického ochranného systému uzavře dodavatel příslušnou smlouvu se společností UNIPETROL RPA, s.r.o. Zřízení odběrového místa elektrické energie (osazení elektroměru apod.) je součástí předmětu plnění. Informace o podmínkách připojení a o aktuálních cenách elektrické energie poskytovaných společností UNIPETROL RPA, s.r.o. jsou v přílohách č. 8a až 8d této ZD.

Místo napojení na zdroj elektrické energie a místo pro vyvedení signálů měření a regulace jsou ve stavbě 2225 (blok 22) v Chemparku Záluží. Zaústění potrubí kontaminovaných vod do stávajícího výtlaku na blok 22 a místo pro budoucí elektroměr jsou v oploceném areálu ČS2. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 3b ZD.

Dále dodavatel uzavře se společností UNIPETROL RPA, s.r.o. smlouvu o odběru a čištění odpadních vod čerpaných při provozu hydraulického ochranného systému. Předmětem smlouvy bude zajištění kompletního nakládání s odpadními vodami společností UNIPETROL RPA, s.r.o. která je vlastníkem a provozovatelem ČOV nacházející se v areálu právnické osoby.

Cena za čištění odpadních vod (stočné) ze skládky K4a je stanovena ve třech cenových úrovních 101,- Kč/ 118,- Kč/ 135,- Kč / 1m³ podle skutečného složení čerpaných vod, které se bude určovat prostřednictvím parametru N_{amon} (NH₃, NH₄⁺). Ceny stočného a jeho fakturace jsou popsány v příloze č. 9. Ceny za čištění čerpaných vod v příloze č. 9 jsou právnickou osobou garantovány po celou dobu plnění veřejné zakázky (tj. 6 měsíců + 4 roky). Vzor smlouvy o odběru a čištění odpadních vod mezi dodavatelem a společností UNIPETROL RPA, s.r.o. je v příloze č. 10.

Součástí plnění v rámci úpravy ČS2 je i dílčí úprava a nové vystrojení západní čerpací jímky, která je a bude využívána jiným dodavatelem v rámci samostatné zakázky na ochranné

čerpání drénu KM12. To umožní využít stávající výtlačné potrubí z objektu ČS2 do bloku 22 a na ČOV pro obě zakázky. Převzetí dílčího staveniště – západní čerpací jímky a zpětné předání s ní spojené dokončené části díla právnické osobě proběhne v samostatném zrychleném režimu v součinnosti s dodavatelem ochranného čerpání drénu KM12.

Hydraulický ochranný systém je navržen s předpokladem provozu v délce 15 let a bude realizován v tomu odpovídající kvalitě provedení. Po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. 6 měsíců zkušebního provozu a 4 roky trvalého provozu, bude dodavatel udržovat systém plně funkční a provozuschopný a na konci plnění zakázky předá právnické osobě systém v bezvadném a plně funkčním stavu, což doloží příslušnými doklady a zkouškami. Náklady na údržbu, opravy či výměny vadných zařízení zahrne dodavatel do své nabídkové ceny, a to do položky č. 27 (kód 2.10) „Zkušební provoz sanačního čerpání vč. spotřeby el. energie“ a položky č. 46 (kód 3.1) „Provoz sanačního čerpání vč. spotřeby el. energie“.

Dodavatel bude původcem všech odpadů, které při jeho činnosti na této zakázce vzniknou, bude povinen **vést evidenci odpadů** v rozsahu stanoveném v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Při manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech složek životního prostředí (vzduch, voda, půda), k čemuž bude zavázán podpisem smlouvy na plnění této veřejné zakázky a podmínkami spolupráce s právnickou osobou (příloha č. 7).

Zadavatel stanovuje dodavateli povinnost dle výsledků prací **naplňovat databázi Systém evidence kontaminovaných míst (dále jen „SEKM“)** dle pokynu Ministerstva životního prostředí, k čemuž bude zavázán podpisem smlouvy na plnění této veřejné zakázky. Metodický návod na plnění databáze SEKM, je umístěn na internetové adrese Ministerstva životního prostředí www.sekm.cz.

Výsledky analýz z monitoringu podzemních vod bude dodavatel také předávat nabyvateli do jím spravované centrální databáze, kterou bude mít dodavatel pro plnění zakázky k dispozici.

Zadavatel stanovuje dodavateli povinnost seznámit se s obsahem **Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci - č. 4/2017** a tuto směrnici při realizaci veřejné zakázky dodržovat, k čemuž bude zavázán podpisem smlouvy na plnění této veřejné zakázky. Tato směrnice je uveřejněna na veřejně přístupné adrese <http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace-ekologicke-zavazky>

Dodavatel je při plnění předmětu veřejné zakázky povinen vycházet z podkladů předaných zadavatelem, příp. právnickou osobou, a dodržovat obecně závazné právní předpisy ČR, platné ČSN a pokyny zadavatele, příp. supervizora zadavatele či právnické osoby. Pro dodavatele závazné předpisy a normy právnické osoby jsou přístupné na adrese: <http://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx>

Při provádění stavby dodavatel zajistí dohled a bude se řídit pokyny odborně způsobilé osoby nad dodržováním zakazů u zvláště chráněných živočichů ve smyslu vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 21. 3. a 6. 4. 2017, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace v příloze č. 3a ZD.

Při provádění prací dodavatel poskytne součinnost dodavatelům dalších průzkumných, monitorovacích nebo sanačních prací, které jsou či budou prováděny v prostoru popelových skládek K1-K4 a jejich okolí v rámci ekologické smlouvy č. 14/94.

2.5 Technické podmínky

Technické standardy se stanovením stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů a uživatelské standardy, které jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky jsou popsány v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.

Elektrozařízení a elektromateriál vyspecifikovaný v projektové dokumentaci (přílohy 3a a 3b ZD) musí být z důvodu unifikace a bezpečnosti volen výhradně z vendor listů uvedených v normě UNIPETROL RPA, s. r. o. N 11 012 - Standardy elektro pro UNIPETROL, která je přílohou č. 3c této ZD.

Podmínkou je, aby všechny použité výrobky byly vzájemně plně kompatibilní bez nutnosti změn v technickém řešení projektu a v případě elektrozařízení a elektromateriálu, aby byly uvedeny ve vendor listech v normě UNIPETROL RPA, s. r. o. N 11 012 - Standardy elektro pro UNIPETROL, která je přílohou č. 3c této ZD.

Další technické podmínky nad rámec projektové dokumentace s výjimkou závaznosti vendor listů v normě N 11 012 zadavatel nestanovuje.

Pokud je v kterékoliv části zadávací dokumentace, uveden požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel tak učinil z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu, a zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Zadavatel má možnost požádat dodavatele, aby prokázal a doložil, že jím navrhované jiné řešení je kvalitativně a technicky rovnocenné.

3. Doba plnění

Smluvní vztah bude uzavřen na dobu určitou s dílčími termíny plnění uvedenými v čl. III. a XII. závazného návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD.

Zadavatel dále uvádí **předpokládané termíny** zahájení a dokončení plnění a celkové doby plnění, s tím že si vyhrazuje právo na jejich změnu, a to především s ohledem na objektivní důvody, které vyplývají buď z procesního průběhu zadávacího řízení, z klimatických podmínek znemožňujících zahájení plnění veřejné zakázky, anebo z délky schvalovacích procesů, na které nemá dodavatel ani zadavatel přímý vliv.

Předpokládaný termín zahájení plnění:	01. 10. 2018
Předpokládaný termín dokončení plnění:	30. 09. 2024
Předpokládaná doba plnění:	72 měsíců

Celková předpokládaná doba plnění je stanovena s předpokladem schvalovacího procesu k realizačnímu projektu a závěrečné zprávě v délce 2 měsíců a zahájení stavby (kácení dřevin) v době vegetačního klidu.

4. Místo plnění a prohlídka místa plnění

4.1 Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je Litvínov, bývalé popelové skládky, k. ú. 686 191 Růžodol a areál Chempark Záluží, k. ú. č. 790 842 Záluží u Litvínova

Kraj: Ústecký

NUTS: CZ 04

Území, na kterém bude prováděna veřejná zakázka, je v majetku právnické osoby (dále také „nabyvatel“).

Právnická osoba: **UNIPETROL, a.s.**

Právní forma: akciová společnost

IČ: 61672190

DIČ: CZ61672190 Sídlo:

Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00

Právnická osoba se zavazuje poskytnout vybranému dodavateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci této veřejné zakázky tak, aby mohla být provedena ve stanovené době a rozsahu plnění, a zpřístupní dodavateli bezúplatně místo plnění v nezbytném rozsahu.

Přístup na místo plnění bude pro účely realizace této veřejné zakázky umožněn v rámci doby plnění **každý den v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin**, nedohodnou-li se oba subjekty případně vzájemně jinak.

Podmínky spolupráce dodavatele a právnické osoby jsou uvedeny v příloze číslo 7 této ZD. Dodavatel je povinen seznámit se s jejich obsahem a řídit se jimi při realizaci veřejné zakázky, k čemuž bude zavázán podpisem smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

4.2 Prohlídka místa plnění

Dodavatelé mají možnost zúčastnit se prohlídky místa plnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 97 zákona ZVZ. Prohlídka místa plnění se bude konat dne **27. 06. 2018 (středa) od 10:30 hodin**. Sraz zájemců o prohlídku je v **10:00 hodin** na parkovišti před areálem Podkrušnohorského technického muzea v Kopistech.

Kontaktní osobou za zadavatele je:

RNDr. Radka Fůrychová.

tel: +420 257 042 822

Zadavatel ani právnická osoba nezajišťují přepravu dodavatelů do místa konání prohlídky místa plnění ani zpět.

Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky umožněna **maximálně dvěma zástupcům** jednoho dodavatele. Všichni účastníci prohlídky místa plnění se zapíší a vlastnoručně podepíší do Listiny účastníků prohlídky místa plnění. Údaje a informace k účastníkům prohlídky, uvedené v Listině účastníků, zadavatel nepoužije pro jiné účely, než jsou potřeby předmětného zadávacího řízení.

Dodavatelé nejsou oprávněni pořizovat z prohlídky místa plnění audiovizuální ani jiné obdobné záznamy, pokud zástupce zadavatele na místě před zahájením prohlídky nestanoví výslovně jinak.

Účastníci prohlídky místa plnění nemohou v rámci konání prohlídky vznášet ústní dotazy, resp. požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. V případě potřeby vysvětlení zadávací dokumentace bude postupováno dle § 98 zákona ZVZ na základě písemné žádosti dodavatele.

5. Požadavky na kvalifikaci dodavatele

Zadavatel požaduje po dodavateli prokázání splnění kvalifikace v níže uvedeném rozsahu a stanoveným způsobem. Dodavatel je při prokazování kvalifikace povinen řídit se relevantními ustanoveními zákona ZVZ a požadavky zadavatele.

5.1 Způsob prokazování kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil k prokázání splnění kvalifikace **doklady** stanovené zadavatelem dále v tomto článku. Doklady mohou být v nabídce předloženy v kopii.

Dodavatel může v nabídce k prokázání kvalifikace doložit pouze **Čestné prohlášení** (dle § 86 odst. 2 zákona ZVZ), že splňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a na výzvu zadavatele, ve lhůtě 7 pracovních dnů, předloží požadované doklady.

Dodavatel může požadované doklady nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Dodavatel může předložení dokladu splnit **odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy** nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

5.2 Rozsah požadavků na kvalifikaci dodavatele

5.2.1 Základní způsobilost dle § 74 zákona ZVZ

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby splňoval základní způsobilost v plném rozsahu ustanovení § 74 zákona ZVZ.

Zadavatel požaduje po dodavateli prokázat splnění základní způsobilosti doklady dle § 75 odst. 1 zákona ZVZ.

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaných kritérií nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5.2.2 Profesní způsobilost dle § 77 zákona ZVZ

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby splňoval profesní způsobilost v níže uvedeném rozsahu. Splnění prokáže předložením těchto dokladů:

Výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Doklad musí prokazovat splnění požadavku nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Živnostenským oprávněním

- pro geologické práce, popř. jiným živnostenským oprávněním obdobného charakteru,
- pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování, popř. jiným živnostenským oprávněním obdobného charakteru,
- pro výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: testování, měření, analýzy a kontroly, popř. jiným živnostenským oprávněním obdobného charakteru,
- pro projektovou činnost ve výstavbě, popř. jiným živnostenským oprávněním obdobného charakteru,

5.2.3 Technická kvalifikace § 79 zákona ZVZ

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby splňoval technickou kvalifikaci v níže vymezeném rozsahu, stanovené minimální úrovni a prokázal její splnění uvedeným způsobem.

Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění předmětné veřejné zakázky.

I. Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal, že má zkušenosti s realizací zakázek obdobného charakteru (dále také „referenčních zakázek“):

Služby - minimální úroveň:

- **3 referenční zakázky** spočívající v realizaci sanace ekologických zátěží kontaminovaného území v souhrnném finančním objemu alespoň **30 milionů Kč bez DPH**, přičemž
 - alespoň 2 z těchto zakázek obsahovaly realizaci **sanačního čerpání kontaminovaných podzemních vod a monitoringu**,
 - alespoň 1 zakázka obsahovala realizaci **vrtných prací** o finančním objemu **alespoň 800 tisíc Kč bez DPH**,
 - alespoň 1 zakázka obsahovala realizaci **hydrogeologických vrtů** o průměru výstroje min. 160 mm s **lepenými filtry**.

Způsob prokázání:

Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Za významné služby (referenční zakázky) jsou pro účel prokázání splnění tohoto požadavku považovány takové, které deklarují splnění uvedené minimální úrovně. Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto kritéria kvalifikace je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Seznam (zadavatel doporučuje, aby měl podobu čestného prohlášení) musí obsahovat údaje v takových podrobnostech, ze kterých je zřejmé splnění požadavku zadavatele, tzn. stvrzení realizace požadovaných prací:

- název služby
- popis realizovaných prací účastníkem tzn. dodavatelem, který podává nabídku,
- cenu v Kč bez DPH,
- dobu plnění, včetně uvedení termínu dokončení,
- místo provádění prací,
- informaci, zda dodavatel plnil zakázku společně s jinými dodavateli (v takovém případě uvede tyto jiné dodavatele)
- identifikaci a kontaktní údaje objednatele (zadavatel doporučuje uvést osobu, u které je možné údaje ověřit).

Rozhodné období 3 let před zahájením zadávacího řízení je splněno, pokud zakázky byly v rozhodném období dokončeny. Dále zadavatel stanovuje, že uzná i takové zakázky, které ještě nejsou dokončeny, avšak požadované práce, stanovené pro prokázání splnění tohoto požadavku, byly realizovány a požadovaná výše minimálního finančního objemu takových prací je ke dni zahájení zadávacího řízení prokazatelně splněna, včetně zakázek zahájených i před rozhodným obdobím.

Stavební práce - minimální úroveň:

- **2 referenční zakázky** spočívající v realizaci **liniové vodohospodářské stavby** v souhrnném finančním objemu alespoň **20 milionů Kč bez DPH**. Liniovou vodohospodářskou stavbou se rozumí stavba vodovodu nebo kanalizace.

Způsob prokázání:

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Za nejvýznamnější stavební práce (referenční zakázky) jsou pro účel prokázání splnění tohoto požadavku považovány takové stavební práce, které deklarují splnění uvedené minimální úrovně. Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto kritéria kvalifikace je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Seznam (zadavatel doporučuje, aby měl podobu čestného prohlášení) musí obsahovat údaje v takových podrobnostech, ze kterých je zřejmé splnění požadavku zadavatele, tzn. stvrzení realizace požadovaných prací:

- název stavební práce
- popis realizovaných prací účastníkem tzn. dodavatelem, který podává nabídku,
- cenu v Kč bez DPH,
- dobu plnění, včetně uvedení termínu dokončení,
- místo provádění prací,
- informaci, zda dodavatel plnil zakázku společně s jinými dodavateli (v takovém případě uvede tyto jiné dodavatele)
- identifikaci a kontaktní údaje objednatele (zadavatel doporučuje uvést osobu, u které je možné údaje ověřit).

Přílohou seznamu musí být Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací.

Rozhodné období 5 let před zahájením zadávacího řízení je splněno, pokud realizované zakázky byly v rozhodném období dokončeny. Dále zadavatel stanovuje, že uzná i takové zakázky, které ještě nejsou dokončeny, avšak požadované práce byly v rozhodném období realizovány a požadovaná výše minimálního finančního objemu takových prací je ke dni

zahájení zadávacího řízení prokazatelně splněna, včetně zakázek zahájených i před rozhodným obdobím.

Zadavatel upozorňuje, že v případě prokázání splnění požadavku na referenční zakázky zakázkami, které dodavatel podávající nabídku realizoval společně s jinými dodavateli (např. sdružení nebo společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku) nebo jako poddodavatel, uzná zadavatel takové zakázky pouze ve věcném a finančním rozsahu, ve kterém je dodavatel podávající nabídku osobně realizoval. Pokud z předložených dokladů a informací nebude plnění dodavatelem zřejmé, je třeba, aby dodavatel dalšími relevantními doklady (např. smlouvou o sdružení, doplněným osvědčením) prokázal splnění minimální úrovně požadavku zadavatele.

II. Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal, že má pro realizaci této zakázky tým odborných pracovníků:

Zadavatel požaduje, aby se osoby, kterými dodavatel prokazuje tuto část kvalifikace, účastnily realizace této zakázky. Osoby, které nejsou v pracovněprávním vztahu k dodavateli, jsou považovány za poddodavatele. V případě, že v průběhu realizace bude dodavatel požadovat výměnu těchto osob, bude zadavatel po dodavateli požadovat prokázat, že nové osoby splňují požadavky na kvalifikaci. Výměna osob v průběhu realizace podléhá schválení zadavatele.

Minimální úroveň: 4 osoby

1 osoba odpovědná za realizaci sanačních prací

- min. **3 roky praxe** v realizaci sanačních prací
- držitel osvědčení **Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti pro geologické práce** - osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět, a vyhodnocovat geologické práce, vydané podle vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, pro obory **hydrogeologie** dle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky, a **sanační geologie** dle § 2 odst. 2 písm. f) vyhlášky, v návaznosti na zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém ústavu, ve znění pozdějších předpisů;

1 osoba odpovědná za realizaci stavebních prací (hlavní stavbyvedoucí)

- min. **5 let praxe** v realizaci stavebních prací
- osvědčení o autorizaci **autorizovaného inženýra** nebo **autorizovaného technika v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; specializace stavby zdravotně- technické

1 manažer vzorkování podzemních vod

- min. **3 roky praxe** v realizaci sanačních prací
- držitel certifikátu **manažer vzorkování podzemních vod**, vydaného Českou společností pro jakost nebo certifikátu obdobného zaměření

1 osoba odpovědná za dohled nad dodržováním zákazů u zvláště chráněných druhů:

- držitel **autorizace k provádění posouzení podle §45i nebo biologického hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny**, v platném znění, vydané Ministerstvem životního prostředí podle vyhlášky č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Způsob prokázání:

Seznam odborných osob, jehož přílohou budou doklady ke splnění požadavků na odbornou kvalifikaci.

Seznam (zadavatel doporučuje, aby měl podobu čestného prohlášení) musí obsahovat údaje v takových podrobnostech, ze kterých je zřejmé splnění požadavků zadavatele v rozsahu uvedené minimální úrovně:

- pozice – jméno a příjmení osoby,
- informace zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,
- délku trvání a popis požadované praxe,
- další údaje prokazující splnění stanovených požadavků.

Přílohou seznamu budou doklady o odborné kvalifikaci každé osoby uvedené v přehledu:

- osvědčení odborné kvalifikace (autorizace, osvědčení o odborné způsobilosti), vydané příslušnou institucí.

Zadavatel požaduje, aby osoba odpovědná za vedení realizace sanačních prací **nebyla shodná** s osobou manažera vzorkování podzemních vod.

5.3 Společná ustanovení k prokazování kvalifikace

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí - § 81 zákona ZVZ

Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla kvalifikace získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Doklady předkládá v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu osobou zapsanou do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů - § 82 zákona ZVZ

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona ZVZ (výpis z OR či jiné obdobné evidence) každý dodavatel samostatně. Ostatní kritéria technické kvalifikace prokazují dodavatelé společně v celém rozsahu požadovaném zadavatelem.

V souladu s § 103 odst. 1 písm. f) zákona ZVZ zadavatel požaduje, aby odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob (vč. poddodavatelů) - § 83 zákona ZVZ

Dodavatel může prokázat, určitou část technické kvalifikace a část profesní způsobilosti (vyjma výpisu z OR či jiné obdobné evidence) požadované zadavatelem, prostřednictvím jiných osob.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 touto jinou osobou
- doklad prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ZVZ jinou osobou (výpis z OR jiné osoby či jiné obdobné evidence této jiné osoby),
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (doklady požadované zadavatelem k prokázání splnění kvalifikačního požadavku, který jinou osobou prokazuje)
- písemný závazek této jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele (např. smlouvu s dodavatelem).

V písemném závazku takto poskytnutá plnění, věci či práva musí být identifikována zcela konkrétně, určitě a srozumitelně a vždy v souladu se smyslem příslušných kvalifikačních požadavků. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této jiné osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Je-li prostřednictvím jiné osoby prokazována kvalifikace a předkládány doklady požadované podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), b) d) (referenční zakázky nebo tým odborných pracovníků), vztahující se k takové jiné osobě, musí písemný závazek obsahovat závazek, že tato jiná osoba bude vykonávat práce a činnosti, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „výpis“), resp. certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (dále jen „certifikát“) - § 226 až 240 zákona ZVZ

Předloží-li dodavatel zadavateli **výpis**, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

- profesní způsobilost podle § 77 zákona ZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu prokazují splnění požadovaných kritérií způsobilosti, a
- základní způsobilost podle § 74 zákona ZVZ.

Výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní a profesní způsobilost, starší než 3 měsíce.

Zadavatel nemusí přijmout výpis, na kterém je vyznačeno zahájení řízení dle § 231 odst. 4 zákona ZVZ.

Předloží-li dodavatel zadavateli **certifikát**, lze jím podle § 234 zákona ZVZ, prokázat kvalifikaci v rozsahu v něm uvedeném. Zadavatel si může před uzavřením smlouvy od dodavatele vyžádat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona ZVZ.

Stejně jako výpisem či certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je jejich obdobou.

Změny v kvalifikaci

Pokud v průběhu zadávacího řízení dojde ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen zadavateli tuto změnu do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Tato povinnost dodavateli nevzniká, pokud i přes změnu jsou podmínky kvalifikace nadále splněny. V případě, že se zadavatel dozví, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, vyloučí jej ze zadávacího řízení.

6. Poddodavatelé

Zadavatel si vyhrazuje, že níže **uvedené činnosti budou realizovány přímo dodavatelem:**

Jedná se o činnosti geologické služby při výstavbě a provozu hydraulického ochranného systému, konkrétně

- **sled, řízení a vyhodnocení vrtných prací** v rámci objektu D3.1b Čerpací vrty – geologická část,
- **sled, řízení a vyhodnocení** v rámci objektu D3.3 Provoz sanačního čerpání a monitoring.

Zadavatel v souladu s § 105 zákona ZVZ požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam všech dodavatelů v době podání nabídky známých poddodavatelů, který bude obsahovat:

- identifikaci každého poddodavatele
- část předmětu plnění, která bude každým poddodavatelem plněna včetně % podílu na finančním plnění,
- údaj, zda jde o poddodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci.

Dodavatel v seznamu uvede minimálně poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazuje kvalifikaci.

Poddodavatelé, kteří nebudou takto identifikováni a následně se zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni před zahájením plnění poddodavatelem. Identifikace se považuje za splněnou uvedením v zápisu z kontrolního dne nebo písemným oznámením zadavateli (nebo supervizorovi zadavatele) a právnické osobě.

Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož dodavatel prokazoval kvalifikaci, podléhá souhlasu objednatele. V případě změny v osobě tohoto poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele.

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace poddodavatelů ve smyslu § 85 zákona ZVZ, s výjimkou případu, na které dopadá ustanovení § 83 zákona ZVZ (prokázání kvalifikace).

7. Smlouva

7.1 **Závazný návrh smlouvy**

Přílohou číslo 1 této zadávací dokumentace je **závazný návrh smlouvy**, který obsahuje obchodní, platební a další podmínky stanovené zadavatelem pro realizaci této veřejné zakázky. Dodavatel není povinen předkládat v nabídce vyplněný a podepsaný návrh smlouvy.

Podáním nabídky dodavatel prohlašuje, že v plném rozsahu akceptuje znění závazného návrhu smlouvy, a to ve znění všech jejích případných úprav a doplnění provedených v průběhu zadávacího řízení v souladu se zákonem ZVZ (§ 99).

V rámci součinnosti k uzavření smlouvy bude vybraným dodavatelem tento návrh smlouvy doplněn o chybějící údaje v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou.

Smlouva bude podepsána elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, vystaveném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, opatřený časovým razítkem) nejdříve ze strany zadavatele a následně dodavatele.

Nad rámec těchto doplnění nebude znění smlouvy žádným způsobem doplňováno či měněno. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že místa k doplnění dodavatelem jsou v návrhu smlouvy označeny „žlutou barvou“. Jedná se o údaje k identifikaci dodavatele, osob oprávněných k podpisu smlouvy a údaje vyplývající z nabídky. Údaje vztahující se k době plnění doplní zadavatel, v souladu se zadávacími podmínkami a s ohledem na průběh zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nedodržení toho závazného návrhu smlouvy bude považováno za nedodržení zadávacích podmínek a neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy a bude důvodem pro vyloučení ze zadávacího řízení.

Zadavatel doporučuje, aby vyplněný, ale nepodepsaný, návrh smlouvy dodavatel připojil k nabídce v elektronické podobě v otevřeném formátu (MS Word) pro možnost doplnění ze strany zadavatele a tím přispěl ke zrychlení procesu uzavírání smlouvy.

7.2 Další podmínky pro uzavření smlouvy

V souladu s § 104 písm. e) zákona ZVZ zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel dodržel níže uvedená pravidla součinnosti k uzavření smlouvy:

Dodavatel poskytne zadavateli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy bezodkladně po obdržení výzvy zadavatele.

Před uzavřením smlouvy je dodavatel povinen zadavateli předložit

- 1) originály nebo úředně ověřené kopie veškerých dokladů prokazujících splnění kvalifikace a případně dalších dokladů vztahujících se k předmětu plnění, jejichž předložení zadavatele stanovil v zadávací dokumentaci, a
 - 2) údaje a doklady dle § 122 odst. 5 zákona ZVZ nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 zákona ZVZ, pokud je dodavatel právnickou osobou, a
 - 3) vyplněný závazný návrh smlouvy, elektronicky v otevřeném formátu pro možnost doplnění ze strany zadavatele, a
 - 4) originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek, případných dalších souvisejících ujednání a potvrzení pojišťovny, že pojistná smlouva trvá, pokud to není ze smlouvy zřejmé) o pojištění odpovědnosti za škodu v souladu se článkem XVI. závazného návrhu smlouvy,
- pokud tak již dodavatel neučinil v dosavadním průběhu zadávacího řízení (např. v nabídce či na základě výzvy zadavatele). Tyto doklady se stanou součástí dokumentace veřejné zakázky a dodavatel není oprávněn žádat jejich vrácení.

8. Hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle jediného kritéria hodnocení, a to podle **nejnižší nabídkové ceny**.

Hodnocení bude provedeno podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Nabídky budou seřazeny ve vzestupném pořadí podle výše jejich celkových nabídkových cen a za ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

Celková nabídková cena bude výsledným součtem cen jednotlivých položek závazného rozpočtu, který je přílohou číslo 2 této zadávací dokumentace a dodavatel jej vyplněný (oceněný) předloží v nabídce. Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na práce a činnosti potřebné k realizaci předmětu plnění, o kterých na základě zadávacích podmínek a svých odborných znalostí měl dodavatel vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení celého předmětu plnění nezbytné.

8.1 Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil:

- 1) **Vyplněný (oceněný) rozpočet**, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, a to ve znění všech jeho případných úprav a doplnění provedených v průběhu zadávacího řízení v souladu se zákonem ZVZ (§99), a
- 2) **Celkovou nabídkovou cenu** ve struktuře a podobě uvedené v příloze č. 4 této zadávací dokumentace, která bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Zadavatel stanoví tento závazný způsob ocenění nákladů na čištění čerpaných vod:

Pro ocenění položky č. 28 (kód 2.11) „Náklady na čištění čerp. vod (6,75 l/s kontinuální provoz)“ a položky č. 50 (kód 3.5) „Náklady na čištění čerp. vod (6,75 l/s kont. provoz) v soupisu prací objektu D3.3 – Provoz sanačního čerpání a monitoring použije dodavatel **jednotkovou cenu 135,00 Kč /1m3**. Nedodržení tohoto požadavku je nedodržením zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel doporučuje, aby dodavatel v nabídce připojil k nabídce oceněný rozpočet také v elektronické podobě v otevřeném formátu (ne scan), který nemusí být elektronicky podepsán.

Pro zpracování nabídkové ceny je závazná kompletní projektová dokumentace, tj. textová a výkresová část, rozpočet a vyjádření dotčených orgánů. Rozpočet poskytnutý jako příloha této ZD je závazný. Zadavatel doporučuje dodavateli ověřit si soulad rozpočtu s ostatními částmi projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek postupem dle článku 11. této ZD.

8.2 Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

Zadavatel bude při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny postupovat dle § 113 zákona ZVZ.

Zadavatel s odkazem na § 48 odst. 4 ZVZ upozorňuje dodavatele, že může vyloučit účastníka ze zadávacího řízení, pokud jeho nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebude účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.

9. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu ve smyslu § 40 zákona ZVZ v délce **6 měsíců**. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

10. Jistota

Zadavatele požaduje poskytnutí jistoty ve smyslu § 41 zákona ZVZ ve výši **100.000,- Kč**.

Způsob poskytnutí jistoty je upraven § 41 odst. 3 zákona ZVZ. Dodavatel v nabídce předloží údaje nebo dokumenty, kterými prokáže poskytnutí požadované jistoty formou a v rozsahu dle § 41 odst. 4 zákona ZVZ.

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. Z předloženého dokumentu musí vyplývat závazek vyplatit jistotu zadavateli za podmínek stanovených § 41 odst. 8 zákona ZVZ.

S ohledem na povinnou elektronickou podobu nabídek, a tím i povinnost elektronicky prokázat složení jistoty, bude v případě bankovní záruky v nabídce předložen originál záruční listiny v elektronické podobě, tzn. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů.

Zároveň bude ze záruční listiny vyplývat, že bankovní záruka zanikne pouze:

- vyplacením celé zaručené částky,
- dnem uvedeným v záruční listině nebo
- v okamžiku, kdy dodavateli zanikne účast v zadávacím řízení, což bance musí být prokázáno předložením originálu bankovní záruky spolu s potvrzením této skutečnosti zadavatelem.

Pro poskytnutí jistoty způsobem dle § 41 odst. 3 písm. a) zákona ZVZ, formou **složení peněžní částky na účet zadavatele**, je určeno bankovní spojení:

Číslo účtu zadavatele: 20001-2629881
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka (ČNB)
Adresa pobočky: Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
variabilní symbol: IČ dodavatele
specifický symbol: 13421
Uvedený bankovní účet není úročen.

Peněžní jistota musí být připsána na stanovený účet zadavatele nejpozději v den podání nabídek.

Společně s údaji o provedené platbě dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení, na které má být jistota vrácena. V případě, že dodavatel v nabídce neuvede údaje pro vrácení jistoty, bude jistota zadavatelem vrácena na účet ze kterého byla poskytnuta.

Jistotu zadavatel vrátí v souladu s § 41 odst. 6 zákona ZVZ.

11. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, včetně případných souvisejících dokumentů, **uveřejněním na Profilu zadavatele, nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.**

Dodavatel může písemně požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejméně **8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.** V případě pozdějšího doručení žádosti zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Zadavatel poskytne vysvětlení **uveřejněním na Profilu zadavatele do 3 pracovních dnů od doručení žádosti**, je-li žádost podána včas. Zadavatel nebude vysvětlení poskytovat adresně, tzn. ani dodavatelům, kteří o vysvětlení požádali.

Dodavatel písemnou žádost doručí zadavateli v souladu s nastavenými pravidly komunikace. Zadavatel žádá o doručení textu žádosti i v otevřeném datovém formátu (MS Word) pro usnadnění jeho dalšího použití.

12. Podání nabídky

12.1 Lhůta pro podání nabídek, datum a místo pro podání nabídky

Zadavatel v souladu se zákonem ZVZ stanovuje konec lhůty pro podání nabídek na:

16.7.2018 (pondělí) včetně

Nabídku je možné podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/contract_display_2659.html. Podání nabídek v listinné podobě nebo v jiné elektronické podobě mimo elektronický nástroj E-ZAK se nepřipouští.

Podrobné instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské příručce“ na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.

Nabídka bude dodavatelem vložena v elektronické podobě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK, který zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek a jejich protokolárního zpřístupnění. **Vložení nabídky vyžaduje zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vystaveném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.**

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou k dispozici na internetové adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.

Na nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo jiným než zadavatelem stanoveným způsobem se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Dodavatel se podáním nabídky ve stanovené lhůtě stává účastníkem zadávacího řízení (dále jen „účastník“).

12.2 Forma nabídky

Nabídka musí být podána písemně, v českém jazyce, v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Varianty nabídky ve smyslu § 102 zákona ZVZ zadavatel nepřipouští.

Nabídka nesmí obsahovat opravy, přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Zadavatel nebude hradit náklady za zpracováním a podání nabídky, pokud mu zákon ZVZ neukládá výslovně jinak.

Nabídka bude datována. Čestná prohlášení, doložená v nabídce, budou podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (v případě zmocnění bude doložena v nabídce plná moc). Ostatní dokumenty předložené v nabídce budou podepsány v případě, že je tak výslovně stanoveno touto ZD nebo zákonem ZVZ.

Zadavatel doporučuje členění nabídky do jednotlivých datových souborů s ohledem na obsah nabídky (viz čl. 12.4 této ZD) a přiměřeně k rozsahu nabídky (např. datový soubor s rozpočtem, datový soubor s doklady k prokázání splnění kvalifikace apod.).

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí toho účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

12.3 Otevírání nabídek

Veřejné otevírání nabídek se, z důvodu podávání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, nekoná.

12.4 Obsah nabídky

1. Krycí list nabídky

- název veřejné zakázky, zadavatel veřejné zakázky
- identifikační údaje dodavatele, včetně uvedení osob, které jsou oprávněny jednat za účastníka (v souladu s Výpisem z OR nebo na základě předložené plné moci),
- kontaktní údaje účastníka, včetně uvedení kontaktní osoby,
- informaci zda je dodavatel malým či středním podnikem ve smyslu doporučení Komise (EU) 2003/361/ES pro statistické údaje Věstníku veřejných zakázek,
- v případě podání společné nabídky zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce uvedl výše uvedené údaje za každého dodavatele jednotlivě

2. **Smlouva o společnosti** či jiná smlouva či jiný doklad je-li to relevantní, tzn. předkládá-li nabídku více dodavatelů společně), případně **Plná moc k jednání** za účastníka.

3. **Obsah nabídky**, který by měl obsahovat všechny kapitoly nabídky dle požadovaného členění.

4. **Doklady k prokázání splnění kvalifikace**

5. **Seznam poddodavatelů**

6. **Nabídková cena a rozpočet**

7. **Doklad o poskytnutí jistoty**

8. **Další doklady** požadované nebo doporučené zadavatelem v souladu s touto ZD nebo zákonem ZVZ, které nelze zahrnout pod žádnou z dalších uvedených součástí nabídky.

V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele zařadí účastník všechny požadované doklady k poddodavateli do součásti nabídky k prokázání splnění kvalifikace.

13. Další zadávací podmínky

Pravidla komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi dodavateli a zadavatelem výhradně český jazyk.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat písemně, pouze v elektronické formě, prostřednictvím datové schránky a elektronického nástroje (Profil zadavatele).

Při komunikaci prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

Kontaktní údaje zadavatele jsou uvedeny v článku 1 této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel každou písemnost, která není podána přímo prostřednictvím elektronického nástroje (Profilu zadavatele) označil názvem veřejné zakázky a druhem písemnosti (např. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, doložení dokladů, námitky, apod.) a adresoval na **kontaktní adresu** uvedenou v článku 1 této ZD.

Účastník je povinen bezodkladně ohlásit zadavateli změny, které nastaly po podání jeho nabídky, a které se dotýkají jeho identifikačních údajů či změny kontaktní nebo odpovědné osoby.

Procesní pravidla

Hodnotit nabídky a posuzovat splnění podmínek účasti, včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, bude Komise. Komise bude v průběhu své činnosti činit v zadávacím řízení kroky jménem zadavatele dle § 122 odst. 3 a § 46 zákona ZVZ, žádat o objasnění mimořádně nízké ceny, ověřovat si údaje z nabídky. Doručování písemností spojených s činností Komise bude probíhat prostřednictvím zadavatele.

S ohledem na stanovené hodnotící kritérium bude po otevření obálek s nabídkami provedeno nejdříve hodnocení nabídek, následně posouzení splnění podmínek účasti a mimořádně nízké nabídkové ceny u ekonomicky nejvýhodnější nabídky. V případě vyloučení tohoto účastníka ze zadávacího řízení bude proces posouzení proveden u nabídky, která se umístí po hodnocení další v pořadí.

Zadavatel upozorňuje, že dle § 48 odst. 7 zákona ZVZ může vyloučit účastníka, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

Komise u vybraného dodavatele ověří naplnění tohoto důvodu pro vyloučení na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění tohoto důvodu pro vyloučení, zadavatel účastníka vyloučí ze zadávacího řízení. V případě dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, jej komise postupem dle § 46 zákona ZVZ požádá o předložení písemného čestného prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

Způsob předložení originálů (nebo ověřených kopií)

Originály či ověřené kopie dokladů a čestných prohlášení, které zákon ZVZ nebo zadávací dokumentace umožňují v nabídce předložit v kopii, předloží účastník v průběhu zadávacího řízení na základě výzvy zadavatele.

Originály budou zadavateli předloženy v elektronické podobě v souladu s pravidly komunikace. Buď v digitálním originále podepsaném zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vystaveném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo ve formě autorizované konverze podle zákona č. 300/2008 Sb., v případě, kdy je originál v listinné (analogové) podobě. Přičemž autorizovanou konverzi je možné provést souhrnně (jedna ověřovací doložka) k více dokladům či prohlášením.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) Ověřit si jakékoliv údaje obsažené v nabídce, zejména pak údaje týkající se kvalifikace účastníka, a to i u třetích osob. Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli plnou moc k ověření takových údajů.
- b) Postupem dle § 46 odst. 1 zákona ZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.
- c) Vyloučit účastníka řízení kdykoliv v průběhu zadávacího řízení při naplnění zákonných důvodů dle § 48 zákona ZVZ.
- d) Nehradit náklady na účast v zadávacím řízení a nevracet účastníkům nabídky, pokud zákon ZVZ neuvádí výslovně jinak.
- e) Uveřejnit kompletní znění smlouvy v Registru smluv.
- f) Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky zrušit z důvodů uvedených v § 127 zákona ZVZ.

Podáním nabídky dodavatel potvrzuje svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami stanovenými v ZD a jejích přílohách, včetně vysvětlení ZD poskytnutých zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Dodavatel podáním nabídky výslovně souhlasí s tím, aby zadavatel uveřejnil na svém profilu zadavatele informace a dokumenty, k jejichž uveřejnění je zadavatel ze zákona ZVZ povinen.

Zadavatel žádá účastníka, aby v nabídce a smlouvě označil informace či údaje, které považuje za důvěrné ve smyslu § 218 zákona ZVZ.

Práva a povinnosti výslovně v ZD neupravené se řídí zákonem ZVZ a obecnými platnými právními předpisy.

14. Identifikace částí zadávací dokumentace vypracované osobou odlišnou od zadavatele

Část zadávací dokumentace	Identifikace zpracovatele
Položkový rozpočet – příloha č. 2 ZD	SCES - Group spol. s r.o., Okružní 665 370 01 České Budějovice, IČO: 482 88 268 EPS biotechnology, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice IČO: 262 95 059
Projektová dokumentace – příloha č. 3a, 3b ZD	SCES - Group spol. s r.o., Okružní 665 370 01 České Budějovice, IČO: 482 88 268 EPS biotechnology, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice IČO: 262 95 059
Norma N 11 012 - Standardy elektro pro UNIPETROL – příloha č. 3c ZD	UNIPETROL RPA s.r.o., Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70 IČO: 27597075
Závěrečná zpráva doprůzkumu pro zpracování PD sanačního zásahu pro čerpání linie vrtů na skládce K4a společnosti UNIPETROL a.s. – příloha č. 5 ZD	SCES - Group spol. s r.o., Okružní 665 370 01 České Budějovice, IČO: 482 88 268 EPS biotechnology, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice IČO: 262 95 059
Podmínky spolupráce – příloha č. 7 ZD	UNIPETROL, a.s. Na Pankráci 127 140 00 Praha 4 IČO: 61672190
Vzor Smlouvy o připojení zákazníka k LDS – příloha č. 8a ZD	UNIPETROL RPA s.r.o., Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70 IČO: 27597075
Vzor Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v úrovni nn – příloha č. 8b ZD	UNIPETROL RPA s.r.o., Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70 IČO: 27597075
Ceny pro sdružené dodávky elektřiny pro externí odběratele v roce 2018 – příloha č. 8c ZD	UNIPETROL RPA s.r.o., Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70 IČO: 27597075
Vzor Žádosti o připojení odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě z napěťové hladiny nn – příloha č. 8d ZD	UNIPETROL RPA s.r.o., Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70 IČO: 27597075
Informace o cenách čištění odpadních vod a způsobu jejich fakturace – příloha č. 9 ZD	UNIPETROL RPA s.r.o., Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70 IČO: 27597075
Vzor smlouvy o odběru a čištění odpadních vod – příloha č. 10 ZD	UNIPETROL RPA s.r.o., Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70 IČO: 27597075

15. Seznam příloh zadávací dokumentace

- Příloha č. 1 - Závazný návrh smlouvy
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
Příloha č. 3a - Projektová dokumentace „Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a“, (SCES-Group spol. s r.o., 09/2017)
Příloha č. 3b - Projektová dokumentace „Hydraulický systém na skládce K4a – úprava ČS2“ (SCES-Group spol. s r.o., 03/2018)
Příloha č. 3c - Norma N 11 012 - Standardy elektro pro UNIPETROL
Příloha č. 4 - vzory - Nabídková cena, Seznam poddodavatelů, Krycí list, Seznamy k požadavkům na kvalifikaci, Čestná prohlášení
Příloha č. 5 - Závěrečná zpráva doprůzkumu pro zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu pro čerpání linie vrtů na skládce K4a společnosti UNIPETROL a.s., zpracovaná společností SCES - Group spol. s r.o., 07/2011
Příloha č. 6 - Rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem, č.j. ČIŽP/44/OOV/SR01/0801525.003/08/UHS ze dne 26. února 2008 a Rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem, značka 4/OV/4489/00/Bu ze dne 15. června 2000,
Příloha č. 7 - Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou
Příloha č. 8a - Vzor Smlouvy o připojení zákazníka k LDS
Příloha č. 8b - Vzor Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v úrovni nn
Příloha č. 8c - Ceny pro sdružené dodávky elektřiny pro externí odběratele v roce 2018
Příloha č. 8d - Vzor Žádosti o připojení odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě z napěťové hladiny nn
Příloha č. 9 - Informace o cenách čištění odpadních vod a způsobu jejich fakturace
Příloha č. 10 - Vzor Smlouvy o odběru a čištění odpadních vod s UNIPETROL RPA s.r.o.

V Praze dne: - 8 - 06 - 2018


Mgr. Ondřej Landa
náměstek pro řízení sekce 09
Právní a Majetek státu

