

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

PID: MFCR8XTRCS
Č. j.: MF-9821/2018/4501-36
Zpracovatel: Sibalová Jitka, Ing.
Počet listů: 5
Počet příloh: 2
- Kanalizační řád Kanalizace
- opravený Položkový rozpočet

Praha 3. 9. 2018

Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace – 8 + prodloužení lhůty pro podání nabídek

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „**Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 18. 6. 2018, s Evidenčním číslem zakázky Z2018–019781.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 29. 8. 2018 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 23.

Ve Vyjádření ČEZ Energetické služby, s.r.o. k vypouštění odpadních vod ze dne 13.8.2018 poskytnutém v rámci Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 je v bodu č. 3 mj. napsáno:

„Ostatní podmínky pro vypouštění předčištěných odpadních vod, hodnoty znečištění v dalších ukazatelích budou upřesněny před zahájením realizace sanačních prací, a to na základě výsledků rozborů podzemních vod ...“

Dotaz: Může zadavatel alespoň rámcově specifikovat výše uvedené „ostatní podmínky pro vypouštění“?

Uchazeč se domnívá, že tyto blíže nespecifikované ostatní podmínky a hodnoty znečištění v dalších ukazatelích je možné specifikovat již nyní, nikoliv až před zahájením realizace sanačních prací, protože výsledky rozborů podzemních vod jsou v současné době známy (viz kap. Č. 3 Projektové dokumentace a příloha č. 1 Projektové dokumentace Výsledky laboratorních analýz) a nelze očekávat jejich výrazné změny. Dle výkazu výměr se ani nepředpokládají analýzy jiných parametrů.

Odpověď:

Pro vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě ČEZ ES s.r.o. platí kanalizační řád „Kanalizace a čistírna odpadních vod ČEZ Energetické

služby, s.r.o.“, v němž jsou specifikovány požadavky a podmínky pro producenty odpadních vod.

Kanalizační řád „Kanalizace a čistírna odpadních vod ČEZ Energetické služby, s.r.o.“ poskytuje zadavatel přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 24.

Ve Vyjádření ČEZ Energetické služby, s.r.o. k vypouštění odpadních vod ze dne 13. 8. 2018 poskytnutém v rámci Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 je v bodu č. 4 mj. napsáno:

„Cena za odvedení a vyčištění odpadní vody je předběžně stanovena na 28 Kč/m³ bez DPH.“

Dotaz: Chápe uchazeč správně, že tato cena je závazná pro naplnění položky č. M.11 Položkového rozpočtu a změna této jednotkové ceny bude důvodem k vyloučení uchazeče z výběrového řízení?“

Odpověď:

Ano, cena 28 Kč/m³ za odvedení odpadních vod je pro ocenění položky č. M11 závazná a v nabídce ji použijí všichni uchazeči o veřejnou zakázku tak, aby byla zajištěna porovnatelnost jednotlivých nabídek. Případné změny v ceně budou v průběhu realizace zakázky řešeny v souladu s § 222 ZVZ.

Dotaz č. 25.

V projektové dokumentaci v kap. 6.5. je na str. 31 v předposledním odstavci mj. napsáno:

„Zhotovitel předkládá jako součást nabídky technologické postupy k příslušným obchodním souborům ...“

V Zadávací dokumentaci není výše uvedený požadavek uveden. Může zadavatel tento rozpor vysvětlit?

Odpověď:

Správné znění první věty předposledního odstavce kap. 6.6. na str. 31 zní: Zhotovitel předkládá jako součást realizačního projektu technologické postupy k příslušným technickým a technologickým souborům a nejpozději 8 dní před zahájením prací předkládá podrobný technologický postup nebo popis organizace práce zahrnující i dílčí činnosti, zpracovaný tak, aby z něj byl zřejmý způsob zajištění BOZP při provádění prací, dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v aktuálním znění.

Dotaz č. 26.

Položku na řádku J.7 sloupec F aktualizovaného rozpočtu z 15.8. nelze vyplnit.

Odpověď:

Buňka sloupce F v řádku J.7 byla nedopatřením uzamčena. Zadavatel přikládá opravený výkaz výměr přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č.27.

V Zadávací dokumentaci zadavatel uvádí:

2.5 Technické podmínky

Technické standardy se stanovením stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů a uživatelské standardy, které jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky jsou popsány v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel nestanovuje další technické podmínky nad rámec projektové dokumentace.

V projektové dokumentaci nejsou podrobně popsány haly pro dekontaminační stanice. Rozměr haly dle mínění dodavatele nedostatečně stanovuje technické parametry a kompletní požadavky.

V projektové dokumentaci chybí zejména údaje, jaká má hala splňovat bezpečnostní kritéria - odvětrání z důvodu výskytu těkavých látek, požární bezpečnosti apod.

Právě uvedený postup zadavatele, resp. chybějící specifikace části plnění veřejné zakázky, dle názoru dodavatele znamená, že předmět plnění a s tím související kalkulace nabídkové ceny je v této části vymezen nejasně a neurčitě a odporuje požadavkům na správnost a úplnost zadávacích podmínek. V této souvislosti odkazuje dodavatel zejména na § 36 odst. 3 ZZVZ, podle něhož zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro

účast dodavatele v zadávacím řízení, přičemž zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

Dodavatel konstatuje, že povinnost precizního vymezení předmětu plnění je nutným předpokladem pro realizaci veřejné zakázky. Zadavatel musí předmět plnění specifikovat konkrétně, srozumitelně, určitě a jednoznačně nejen ve vztahu k plánovanému rozsahu veřejné zakázky, ale i co do druhu a povahy plnění, tedy tak, aby si jednotliví dodavatelé mohli udělat jasnou představu, co vlastně zadavatel poptává a s ohledem na to koncipovat svoje nabídky. V této souvislosti odkazuje dodavatel zejména na výše zmíněné ustanovení § 36 odst. 3 ZZVZ, jakož i na bohatou rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) a soudní judikaturu. Citovat lze např. rozhodnutí Úřadu sp. zn. S321/2013/VZ ze dne 3. 1. 2014, v němž Úřad mj. konstatoval, že zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem v rámci zadávacího řízení. Odpovědnost za její zpracování leží plně na zadavateli. Tento soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek tvoří společně nejvýznamnější dokument, na jehož základě uchazeči zpracovávají své nabídky, a proto musí být zpracován s maximální pozorností dostatečně konkrétně a podrobně tak, aby dodavatelé mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky. Zvláštní důraz je kladen právě na specifikaci předmětu veřejné zakázky, která v podaných nabídkách ovlivní také další aspekty, zejména výši nabídkové ceny. V tomto smyslu se vyjádřil rovněž Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 9 Afs 30/2010-182 ze dne 16.11.2010, když uvedl, že: „zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem v rámci zadávacího řízení. Za její zpracování je plně odpovědný zadavatel a je povinen ho zpracovat dostatečně kvalitně a s patřičnou odborností tak, aby na jeho základě bylo možno podat odpovídající a především vzájemně porovnatelné nabídky.“ Obdobně např. v rozhodnutí sp. zn. 80453,80658/2016/VZ ze dne 9. 2. 2017 Úřad uvedl, že stanovení pouze kusých, nepřehledných a neúplných informací o předmětu plnění a požadavcích a podmínkách na jeho vytvoření může nepřipustně omezit okruh potenciálních dodavatelů a může vést k jejich diskriminaci tím, že jim znemožňuje, popř. ztěžuje zúčastnit se příslušného zadávacího řízení.

Dodavatel tak žádá Zadavatele o doplnění specifikace hal pro dekontaminační stanice, aby mohl řádně zpracovat a podat svoji nabídku na plnění veřejné zakázky, tedy nabídku, která by byla porovnatelná s nabídkami ostatních účastníků zadávacího řízení.

Odpověď:

Rozměry hal pro dekontaminační stanice jsou dány pouze orientačně a uchazeč si je přizpůsobí použité dekontaminační technologii. Provoz dekontaminačních stanic musí pochopitelně vyhovovat legislativě v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany ovzduší. Jelikož návrh technologického zařízení dekontaminačních stanic je na uchazeči, je nutno specifikace konstrukce, rozměrů a vybavení hal zpracovat v realizačním projektu, který vypracuje uchazeč, se kterým bude uzavřena realizační

smlouva.

Dotaz č.28.

V Projektu sanace podzemních vod_ text se na str. 21 píše:

V prostoru dílčí sanační plochy A bude koncepce sanace následující:

Na ploše A bude realizováno 78 nových sanačních vrtů. Lokalizace vrtů je uvedena v příloze č. 3. Na okrajích dílčí plochy A na nátokové straně (Z až SZ) budou realizovány další vrty, které budou plnit funkci zasakovacích a monitorovacích objektů. V průběhu sanace se funkce jednotlivých vrtů (čerpací x zasakovací) může měnit podle aktuálního vývoje kontaminace na lokalitě.

Pokud se v průběhu sanace mohou měnit funkce jednotlivých vrtů, čerpacích na zasakovací a zasakovacích na monitorovací, mělo by tomu být uzpůsobeno i vedení čerpané vody na DS.

Znamená to, že potrubí je z každého vrtu vedeno na DS samostatně v celé délce? Pokud ne a je po trase spojováno, jakým způsobem bude postupováno v případě změny vrtu z čerpacího na zasakovací?

Odpověď:

V textové části projektové dokumentace v kapitole 7.1.6 Propojení vrtů a osazení čerpadly je uvedeno, že od každého vrtu i čerpadla bude čerpaná voda vedena na dekontaminační stanici samostatným potrubím.

Dotaz č.29.

V Zadávací dokumentaci se v článku 8.1 Požadavky na zpracování nabídkové ceny píše:

Rozpočet poskytnutý jako příloha této ZD je závazný. Zadavatel doporučuje dodavateli ověřit si soulad rozpočtu s ostatními částmi projektové dokumentace.

V rozpočtu nejsou u jednotlivých položek výpočty výkazu výměr a z výkresové části PD nelze ověřit, že jednotlivé výměry (např. potrubí) odpovídají.

Jakým způsobem má uchazeč ověřit správnost výměr?

Odpověď:

Zadavatel tuto kontrolu chápe jako kontrolu souladu položek výkazu výměr a délek potrubí, uvedených v textové části projektové dokumentace v tab. Č. 5, 7 a 9, resp. v textu kapitoly 7.6.3. Napojení čerpacích vrtů na DS-3. Další kontrolu může uchazeč z mapových podkladů, kde je jak lokalizace jednotlivých vrtů, tak umístění sanačních stanic.

Dotaz č.30.

Ústí vrtů bude zapuštěno pod terén. Kolem ústí vrtů bude vybudována betonová šachtice, ve které bude:

v případě čerpacího vrtu - rozvaděč a rozvody vody v případě zasakovacího vrtu - rozvod vody a vodoměr.

Jakým způsobem je v rozpočtu počítáno s úpravou čerpacího vrtu na zasakovací (výměna čerpadla za vodoměr)?

Odpověď:

Jedná se o běžné práce, vykonávané provozním obsluhou a je třeba je zahrnout položek výkazu výměr „sanační čerpání“

Dotaz č.31.

Ústí vrtů bude zapuštěno pod terén. Kolem ústí vrtů bude vybudována betonová

šachtice opatřená uzamykatelným poklopem.
Jaká je velikost šachtice a její hloubka?
Jaké třídy zatížení mají být poklopy?

Odpověď:

Rozměry šachtic si zvolí zhotovitel podle technologického vybavení, které bude v šachtici zabudováno. Poklopy na šachticích budou odpovídat minimálně třídě zatížení B 125.

II.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace § 99

V souladu s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel současně uveřejňuje Kanalizační řád Kanalizace a čistírna odpadních vod ČEZ Energetické služby, s.r.o. a opravenou Přílohu č. 2 ZD - Položkový rozpočet, na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

III.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel, v souvislosti s doplněním a změnou zadávací dokumentace, prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek, v souladu s § 99 zákona ZVZ.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **24. 9. 2018** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 12. 9. 2018.

Zadavatel odešle dnes, tj. 3. 9. 2018 Opravný formulář, k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501