REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION

AKCE / PROJECT

REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I

RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

INVESTOR / DEVELOPER

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / REGISTRATION STAMP

HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER

APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT
Ing. arch. M. TYLŠOVÁ

VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER
Ing. Š. VLADYKOVÁ

PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER

APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ČÁST/PART
D.01

VYPRACOVAL/DRAFTER
D. SYSEL

KONTROLA/CHECK
Ing. P. SOLNIČKA

STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DATUM / DATE
10/2019

ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER
2019023

POČET FORMÁTŮ / FORMAT
–

MĚŘÍTKO / SCALE
–

Č.KOPIE / COPY

Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER
404

NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOTOVOVÁNÍ KOPIÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCÍ BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE APRIS 3MP s.r.o., (c) APRIS 3MP 2014

číslo dok.:	Název:	Strana
404	VÝPLNĚ OTVORŮ	0

POZNÁMKY K VÝPISU

POZN. 1	V PRŮBĚHU VÝSTAVBY JE NUTNO DODRŽET STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST A SVĚTLOST OTVORŮ PRO MONTÁŽ.
POZN. 2	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (DODÁVKY) JE DODAVATEL POVINEN ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ.
POZN. 3	SOUČÁSTÍ VÝPLNÍ OTVORŮ JE VEŠKERÝ KOTVÍCÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL.
POZN. 4	KOTVENÍ BUDE PROVEDENO DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE VÝROBCE.
POZN. 5	VEŠKERÉ NAVRŽENÉ VNĚJŠÍ VÝPLNĚ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI (POŽADAVKY ČSN 730540)
POZN. 6	VŠECHNY ODSTÍNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASENY INVESTOREM PODLE PŘEDLOŽENÉHO VZORU.
POZN. 7	ZMĚNY A NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
POZN. 8	SOUČÁSTÍ DVEŘÍ JE ZÁMEK VČETNĚ KLÍČŮ.
POZN. 9	DEFINITIVNÍ VÝBĚR VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM PROJEKTU A INVESTOREM.
POZN. 10	BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘED REALIZACÍ PŘEDLOŽENA INVESTOROVI KE SCHVÁLENÍ

číslo dok.:	Název:	Strana
404	**VÝPLNĚ OTVORŮ**	**00**

SEZNAM VÝROBKŮ

Č.	*POPIS:*	*POZNÁMKA / UMÍSTĚNÍ*
D-01	VNITŘNÍ DVEŘE 800 x 1970	1x PRAVÉ V 5.NP
D-02	REPLIKA OKENNÍ VÝPLNĚ	1x VE 4.NP
D-03	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PROSKLENÉ STĚNY	9x VE 4.NP
D-04	VNEJŠÍ DVEŘE 940 x 2000	1x V 5.NP
D-05	VNEJŠÍ DVEŘE 940 x 1920	1x V 5.NP
D-06	VNEJŠÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1430 x 1920	1x V 5.NP
D-07	VNEJŠÍ DVEŘE 810 x 2000	1x V 5.NP

číslo dok.:	Název:	Strana
404	VÝPLNĚ OTVORŮ	1

POZN.: Nedílnou součástí tohoto listu je výpis poznámek uvedených na první straně výpisu dveří

D - 01

OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm) ŠÍŘKA	ROZMĚRY (mm) VÝŠKA	POPIS, VLASTNOSTI		POZNÁMKA
D - 01		800	1970	POPIS:	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OCELOVÉ	
				ZÁRUBEŇ:	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TLOUŠŤKU DVEŘÍ, S TĚSNĚNÍM, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7035), NEREZ MAT. ZÁVĚSY	
				KOVÁNÍ:	KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT), BEZ VLOŽKY	
				POVRCH:	POZINK	
				BARVA:	-	
				POZN.:	PO EI 30 DP1	

POČET KUSŮ				
OTVÍRÁNÍ	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
L	0	0	0	0
P	0	1	0	1

D - 02

OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm) ŠÍŘKA	ROZMĚRY (mm) VÝŠKA	POPIS, VLASTNOSTI		POZNÁMKA
D - 02		2100	2400	POPIS:	REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN	
				RÁM	DŘEVĚNÝ	
				KOVÁNÍ:	OKENNÍ KLIKA	
				PARAPET	STÁVAJÍCÍ	
				BARVA:	DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN	
				POZN.:	PO OSAZENÍ OKNA BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ OCHRANNÁ MŘÍŽ	

POČET KUSŮ				
-	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
-	1	0	0	1

číslo dok.:	Název:	Strana
404	**VÝPLNĚ OTVORŮ**	**2**

POZN.: Nedílnou součástí tohoto listu je výpis poznámek uvedených na první straně výpisu dveří

OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm) ŠÍŘKA	ROZMĚRY (mm) VÝŠKA	POPIS, VLASTNOSTI	
D - 03	VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA			POPIS: STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PROSKLENÉ STĚNY BUDOU DOPLNĚNY O JEDNU ŘADU SKLENĚNÝCH POLÍCH V OCELOVÉ RÁMU, ŠÍŘKA POLE - DLE STÁVAJÍCÍHO ČLENĚNÍ, VÝŠKA - DLE NOVÉ ÚROVNĚ PODHLEDU RÁM: RÁM BUDE PROVEDEN Z OCELOVÝCH PROFILŮ STEJNÉHO PRŮŘEZU JAKO JE STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ: DRÁTOSKLO POVRCH: DLE STÁVAJÍCÍ BARVA: DLE STÁVAJÍCÍ POZN.: -	

POČET KUSŮ				
-	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
-	9	0	0	**9**

OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm) ŠÍŘKA	ROZMĚRY (mm) VÝŠKA	POPIS, VLASTNOSTI	
D - 04		940	2000	POPIS: VNĚJŠÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OCELOVÉ, VČ. PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TLOUŠŤKU DVEŘÍ, S TĚSNĚNÍM, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7035), NEREZ MAT. ZÁVĚSY KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT), ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ POVRCH: POZINK BARVA: - POZN.: BEZPEČNOSTÍ TŘÍDA 3 POŽ. OD. EW30 DP3 U (W/m2K): 1,7	

POČET KUSŮ				
OTVÍRÁNÍ	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
L	0	0	0	**0**
P	0	1	0	**1**

číslo dok.:	Název:	Strana
404	VÝPLNĚ OTVORŮ	3

POZN.: Nedílnou součástí tohoto listu je výpis poznámek uvedených na první straně výpisu dveří

D - 05



OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm) ŠÍŘKA	ROZMĚRY (mm) VÝŠKA	POPIS, VLASTNOSTI	
D - 05		940	1920	POPIS:	VNĚJŠÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OCELOVÉ, VČ. PRAHU
				ZÁRUBEŇ:	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TLOUŠŤKU DVEŘÍ, S TĚSNĚNÍM, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7035), NEREZ MAT. ZÁVĚSY
				KOVÁNÍ:	KOULE-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT), ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ
				POVRCH:	POZINK
				BARVA:	-
				POZN.:	BEZPEČNOSTÍ TŘÍDA 3
				POŽ. OD.	EW30 DP3
				U (W/m2K):	1,7

POČET KUSŮ				
OTVÍRÁNÍ	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
L	0	0	0	0
P	0	1	0	1

D - 06

OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm) ŠÍŘKA	ROZMĚRY (mm) VÝŠKA	POPIS, VLASTNOSTI	
D - 06		1430	1920	POPIS:	VNĚJŠÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OCELOVÉ, VČ. PRAHU
				ZÁRUBEŇ:	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TLOUŠŤKU DVEŘÍ, S TĚSNĚNÍM, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7035), NEREZ MAT. ZÁVĚSY
				KOVÁNÍ:	KOULE-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT), ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ
				POVRCH:	POZINK
				BARVA:	-
				POZN.:	BEZPEČNOSTÍ TŘÍDA 3
				POŽ. OD.	EW30 DP3
				U (W/m2K):	1,7

POČET KUSŮ				
-	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
-	0	1	0	1

číslo dok.:	Název:	Strana
404	VÝPLNĚ OTVORŮ	4

POZN.: Nedílnou součástí tohoto listu je výpis poznámek uvedených na první straně výpisu dveří

OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm) ŠÍŘKA	ROZMĚRY (mm) VÝŠKA	POPIS, VLASTNOSTI
D - 07		810	2000	POPIS: VNĚJŠÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OCELOVÉ, VČ. PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TLOUŠŤKU DVEŘÍ, S TĚSNĚNÍM, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7035), NEREZ MAT. ZÁVĚSY KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT), ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ POVRCH: POZINK BARVA: - POZN.: BEZPEČNOSTÍ TŘÍDA 3 POŽ. OD. EI 30 DP1 U (W/m2K): 1,7

POČET KUSŮ				
OTVÍRÁNÍ	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
L	0	0	0	0
P	0	1	0	1

404 - VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

PŘÍLOHA: D-03a - D-03c - OCELOVÉ PROSKLENÉ STĚNY, M 1:50



404 - VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

PŘÍLOHA: D-03d - D-03f - OCELOVÉ PROSKLENÉ STĚNY, M 1:50



404 - VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

PŘÍLOHA: D-03g - D-03h - OCELOVÉ PROSKLENÉ STĚNY, M 1:50





D-03g



D-03h



404 - VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

PŘÍLOHA: D-03i - OCELOVÉ PROSKLENÉ STĚNY, M 1:50