


PŮDORYS ZÁKLADŮ 1:100




VZOROVÝ ŘEZ RÝHOU R1

ZÁSYP PROVEDENÝ Z ÚNOSNÉHO ROSTLÉHO MATERIÁLU

HUTNĚNÝ ZÁSYP PO 250mm,
POUŽÍT ROSTLÝ ÚNOSNÝ MATERIÁL
HUTNIT NA Edef2 min. 30MPa

VÝKOP PAŽIT SYSTÉMOVÝM PAŽENÍM "ULMA"
M = 1:25




VZOROVÝ ŘEZ RÝHOU R2

ZÁSYP PROVEDENÝ JAKO GABIÓNOVÁ STĚNA
UMOŽŇUJE JEDNOSTRANNÉ ODKOPÁNÍ DO HLOUBKY AŽ 2,5m

drátokamenný koš - gabion ze svařovaných sítí -
výplň gabionů - drcený kámen, fr. min. 1,5-2 násobek ř oka sítě
dle TKP PK

VÝKOP PAŽIT SYSTÉMOVÝM PAŽENÍM "ULMA"
M = 1:25



— HORIZONTÁLNÍ VÝVRAT VYSTROJENÝ PERFOROVANOU
POLYETYLÉNOVOU TRUBKOU, OSA VRTU -2,00

— HORIZONTÁLNÍ VÝVRAT VYSTROJENÝ PERFOROVANOU
POLYETYLÉNOVOU TRUBKOU, OSA VRTU -3,5m

— HORIZONTÁLNÍ VÝVRAT VYSTROJENÝ PERFOROVANOU
POLYETYLÉNOVOU TRUBKOU, OSA VRTU -1,50, JE TŘEBA POČÍTAT S
EVENTUELNÍM VÝVRTEM SKRZ BETONOVÉ KONSTRUKCE - A

DODAVATEL PROVEDE OPATŘENÍ PRO VYTYČENÍ VŠECH SÍTÍ

GRANITOL akciová spoločnosť
Projekt sanace v areálu firmy Granitol a.s.

STAVEBNÍK/BAUHERR ALFA SYSTEM s.r.o.

J - PROJEKT Ing. Tomáš Jelínek	STATICKÁ KANCELAR Ing. Tomáš JELÍNEK Matkovského 1143 163 00 Praha 6	KANCELAR Zeleného 294/9 163 00 Praha 6 Tel:242449030 Email: projekt@valty.cz	PRŮBĚH ING. JELÍNEK DOPOVĚDNÝ PRŮBĚH ING. JELÍNEK
--	---	--	--

	datum	JMENO/NAME	PODPIS/UNTERSCHRIFT	STATUS
KRISIS/KRISEZICHOVET	04.02.2013	ing. Tomáš Jelinek		
KONTROLNOV/GERUEFT	04.02.2013	ing. Tomáš Jelinek		STAV K/STAND 10/2013
SCHÄLLE/GENIEHMIGT	04.02.2013	ing. Tomáš Jelinek		MĚŘITVO/MASSTAB 1:100,25
INTERNĚ Č. VÝKRESU /INTERNE ZEICHNUNGS-NR.:				OSV/ACHSEN

PŮDORYS OBVODOVÉ RÝHY, VZOROVÉ ŘEZY RÝH

F1.2.2.2