

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Odbor životního prostředí

Palackého 480, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spis zn.: MěÚ/OŽP/08119/2011/VH/Hr-231/2
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Hrabovská
tel.: 571 661 257, e-mail:hrabovska.zp@roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm, dne 10.03.2011

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce
1.máje 2230
756 51 Rožnov pod Radhoštěm

Rozhodnutí

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád)

u k l á d á s u b j e k t u:
(dále také účastník)

Název: ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce

Sídlo: 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 268 21 532

podle ust. § 106 odst. 1 písm. b) a § 42 odst. 2 vodního zákona

o p a t ř e n í k n á p r a v ě

k odstranění závadného stavu způsobeného nedovoleným nakládáním se závadnými látkami v areálu právního subjektu bývalého podniku TESLA Rožnov p.R., což je v rozporu s § 39 vodního zákona.

Nedovoleným nakládáním se závadnými látkami došlo v minulosti ke kontaminaci a ke znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky.

Opatření k nápravě:

1. Zajistit sanaci jímané (podzemní) vody pro potřeby zalévání v zahrádkářské osadě ČZS, ZO č.7 – Zubersko vhodnou metodou, například stripováním.

Termín zahájení: do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí

2. V měsíčních intervalech provádět kontrolu kvality vyčištěné vody v ukazatelích CIU, (1,1 a 1,2 DCE, TCE a PCE).

Vlastní aktivní sanační zásah bude probíhat do : **doby dosažení akceptovatelného rizika cílových parametrů koncentrace CIU v podzemní vodě – Suma CIU 0,2 mg/l.**

Odůvodnění

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a §106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), na základě výsledků jednání z kontrolního dne „Staré ekologické zátěže“ dne 21.01.2011, jednání na MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm dne 31.01.2011 a výsledků AAR-aktualizace analýzy rizik zpracované firmou ALTEC International s.r.o., podle § 46 správního řádu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, s právním subjektem ON SEMICONDUCTOR CZECH

REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce, 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zahájil řízení o uložení opatření k nápravě dopisem ze dne 21.02.2011 pod spis zn.: MěÚ/OŽP/08119/2011/VH/Hr-231/1. Usnesením ze dne 21.02.2011 pod spis. značkou MěÚ/OŽP/08144/2011/VH/Hr-231 uložil obeslaným subjektům 10 denní lhůtu, během které mohou navrhnout důkazy a činit jiné návrhy.

Řízení bylo zahájeno se subjektem ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce, 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako nástupcem firmy Terosil a.s. – původní partner FNM ČR z ekologické smlouvy staré ekologické zátěže vázané na areál bývalého podniku TESLA Rožnov p.R. k odstranění závadného stavu (staré ekologické zátěže vázané na areál bývalého podniku TESLA Rožnov p.R.), způsobeného nedovoleným nakládáním se závadnými látkami v areálu státního podniku TESLA Rožnov p.R., jímž došlo ke znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky, což je v rozporu s § 39 vodního zákona.

V rámci zpracované Aktualizace analýzy rizik f. ALTEC International s.r.o. v lednu 2011, byly provedeny v oblasti „západ“- zahrádkářské kolonii sondy z důvodu zjištění plošného a prostorového rozsahu znečištění staré ekologické zátěže bývalého podniku TESLA Rožnov p.R.

Z výsledků analýz je možno usuzovat na existenci kontaminačního mraku v saturované zóně, která je nad studnou SOH významně dotována přítokem podzemní vody z deluviálních sedimentů. Vzhledem k tomu, že v celé této dílčí lokalitě byly historicky zavedeny pramenní vývěry a bažiny tvořící se na patě říční nivy v mělkém údolíčku (pravděpodobně kontaminovanou zemínou z bývalých provozů TESLY Rožnov p.R.), je umožněna zcela nekontrolovatelná migrace CIU do povrchových vod prostřednictvím výtoků ve studni SOH a melioračních systémů. Meliorační systémy pak drénují kontaminovanou podzemní vodu a část z nich je připojena do studny Z1 v zahrádkářské kolonii. Tato studna je, dle platného povolení k nakládání s vodami, vydaného MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odborem životního prostředí dne 17.6.2008 č.j. MěÚ/OŽP/1935/2007/VH/Šu-231/2, zvláště v letních měsících intenzivně využívána k zalévání zahrádek v zahrádkářské osadě Českého zahrádkářského svazu, ZO č.7 (dále jen ČZS, ZO č.7) Rožnov pod Radhoštěm v místní osadě Zubersko a dle AAR- aktualizace analýzy rizik je prakticky sběrnou jámkou kontaminované vody.

K zahájenímu správnímu řízení o uložení opatření k nápravě se statutární zástupce právního subjektu ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce, 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm vyjádřil přípisem ze dne 04.03.2011, kde uvádí že:

- uvedení cílového parametru koncentrace CIU v podzemní vodě-Suma CIU 0,2 mg/l předjímá výsledek rozhodnutí ČIŽP, která zatím neurčila sanační limity. Navrhujeme tedy neuvádět v této fázi konkrétní sanační limity.
- uvedení konkrétní sanační metody – stripováním vylučuje použití jiného způsobu sanace. Navrhujeme tedy, nepredikovat způsob sanace a nevyloučit tím možnost použití jiného sanačního zásahu.

Vodoprávní úřad k tomuto stanovisku uvádí, že i když bylo zasláno vodoprávnímu úřadu po termínu, který byl stanoven usnesením ze dne 21.02.2011 pod Spis.zn.: MěÚ/OŽP/08144/2011/VH/Hr-231 na 10 dní, ve svém rozhodnutí je zohlednil.

K prvnímu návrhu uvádí, že se jedná o pracovní limit pouze pro tuto část sanace, která je předmětem rozhodnutí, kdy ponechání stanoveného cílového parametru koncentrace CIU v podzemní vodě - Suma CIU 0,2 mg/l je nutné vzhledem k možnosti průběžného srovnání vzorků vysanované podzemní vody s nějakou měřitelnou hodnotou. Při stanovení cílového parametru vodoprávní úřad vycházel z návrhu této hodnoty pro dosažení akceptovatelného rizika ze zpracované AAR- aktualizace analýzy rizik zpracované firmou ALTEC International s.r.o.

Druhému návrhu ve vyjádření stanoviska vodoprávní úřad vyhovuje a opatření zajistit sanaci jímané (podzemní) vody pro potřeby zalévání v zahrádkářské osadě ČZS, ZO č.7 – Zubersko nepredikuje pouze metodou stripováním, ale jakoukoliv vhodnou metodou, která zajistí sanaci zjištěného znečištění podzemních vod na stanovenou hodnotu.

Dále byl vodoprávnímu úřadu dne 04.03.2011 doručen na vědomí dopis Českého zahrádkářského svazu ZO č.7, Revoluční 1704, Rožnov pod Radhoštěm, zastoupený Stanislavem Dlouhým, adresovaný právnímu subjektu ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce, 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, kde je mimo jiné uvedeno, že Český zahrádkářský svaz ZO č.7 souhlasí s navrženým opatřením a jeho technickým řešením, jakož i s odůvodněním zahájení správního řízení. S ohledem na blížící se konec

vegetačního klidu a začátek zahrádkářské sezony, by chtěli zdůraznit časovou naléhavost zahájení sanace podzemní vody, používané pro zalévání zahrádek. Výbor osady nabízí možnost okamžitého zahájení spolupráce na přípravě specifikace sanační stanice, jejího umístění v osadě, vazby na stávající rozvody elektřiny a vody a návrhu organizace průběhu výstavby stanice a jejího provozu.

Další účastníci řízení neuplatnili žádné další návrhy ani námítky, ani se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad zvažil všechny jemu dostupné údaje a informace a v provedeném řízení je přezkoumal z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a projednal je s účastníky řízení. Při projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání rozhodnutí. Na základě výše uvedených skutečností Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ust. § 115 vodního zákona a § 27 správního řádu. Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků a stanovil, že jimi jsou:

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce, 1.máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Český zahrádkářský svaz ZO č.7, Tomáš Vaculín, Milan Pavlíček, Anna Smočková, Město Rožnov pod Radhoštěm, zastoupeno Ing. Jaroslavem Poláškem, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci podali návrhy, kterým bylo vyhověno. Návrh, kterému nebylo vyhověno, je odůvodněn výše.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, tř.Tomáše Bati 21, podáním učiněným u Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka.

Ing. Marie Hrabovská
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

účastníci (dodejky):

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce, IDDS:3mrrfkm

Ministerstvo životního prostředí, IDDS:9gsaax4

Ministerstvo financí, IDDS:xzeaauv

Český zahrádkářský svaz ZO č.7, Rožnov pod Radhoštěm, Zastoupený Stanislavem Dlouhým, Revoluční 1704, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm

Tomáš Vaculín, Nádražní 780, 756 54 Zubří

Milan Pavlíček, na Aleji 2678, 738 01 Frýdek Místek

Anna Smočková, Kulturní 1759, 756 61 Rožnov Pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm, zastoupeno Ing. Jaroslavem Poláškem

Ostatní:

Oblasní inspektorát ČIŽP BRNO, IDDS:6umdzr3

Vypraveno: 10.03.2011