

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Odbor životního prostředí

Palackého 480, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spis zn.: MěÚ/OŽP/16545/2013/VH/Hr-231/2

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Hrabovská

tel.: 571 661 257, e-mail:hrabovska.zp@roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm, dne 25.6.2013

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce

1.máje 2230

756 51 Rožnov pod Radhoštěm

Rozhodnutí

Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a ustanovení § 10 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, („dále jen správní řád“)

u k l á d á s u b j e k t u:

(dále také účastník)

Název: ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce

Sídlo: 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 268 21 532

podle ust. § 42 odst. 2 vodního zákona

o p a t ř e n í k n á p r a v ě

spočívající ve:

- vybudování náhradního zdroje užitkové vody k zalévání zahrádek v zahrádkářské osadě Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zubersko, Rožnov pod Radhoštěm.

Termín: do 12/2014

z důvodu odstranění závadného stavu (staré ekologické zátěže vázané na areál bývalého podniku TESLA Rožnov p.R.), způsobeného nedovoleným nakládáním se závadnými látkami v areálu státního podniku TESLA Rožnov p.R., kterým došlo ke kontaminaci a ke znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky, což je v rozporu s § 39 vodního zákona.

Podmínka:

- pokud nebude zajištěn pro zahrádkářskou osadu Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zubersko, Rožnov pod Radhoštěm nezávadný zdroj vody pro zalévání, platí nadále pravomocné rozhodnutí, které bylo ve věci vydáno vodoprávním úřadem dne 10.3.2011, pod č.j.MěÚ/OŽP/08119/2011/VH/Hr-231/2.

Odůvodnění

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a §106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl požádán Ministerstvem financí - přípisem ze dne 17.5.2013 č.j.16545/2013, aby do

nápravného opatření, které již v této věci vydal, zahrnul vybranou variantu náhradního zásobování ZO ČZS Zubersko, Rožnov pod Radhoštěm užitkovou vodou ze Zuberského náhonu. Tato varianta byla vybrána na kontrolním dni 9.1.2013 všemi zúčastněnými na základě výsledků zpracování technicko – ekonomické studie (TES) posuzující variantní možnosti zásobování zahrádkářské osady ČZS Zubersko, Rožnov pod Radhoštěm užitkovou vodou (zpracoval G-Consult, spol. s.r.o.).

Nápravné opatření bylo vydáno odborem životního prostředí MěÚ Rožnov pod Radhoštěm z důvodu odstranění závadného stavu způsobeného nedovoleným nakládáním se závadnými látkami v areálu bývalého státního podniku Tesla (stará ekologická zátěž), dne 10.3.2011 pod č.j. MěÚ/OŽP/08119/2011/VH/Hr-231/2.

Podnětem k vydání rozhodnutí bylo zpracování „Aktualizace analýzy rizik“ f. ALTEC International s.r.o. v lednu 2011, kdy byly provedeny v oblasti „západ“ – zahrádkářské kolonie sondy za účelem zjištění plošného a prostorového rozsahu znečištění staré ekologické zátěže bývalého podniku TESLA Rožnov p.R. Z výsledků analýz bylo možno usuzovat na existenci kontaminačního mraku v saturované zóně, který je významně dotován z deluviálních sedimentů. Bylo zjištěno, že meliorační systémy drénují kontaminovanou podzemní vodu, část z nich je připojena do studny Z1 v zahrádkářské kolonii. Tato studna je prakticky sběrnou jámkou kontaminované vody, která je následně, zvláště v letních měsících, intenzivně využívána k zalévání zahrádek. Výsledky „Aktualizace analýzy rizik“ vypovídaly o masivní koncentraci CIU v saturované zóně. Tato oblast vyžadovala rychlý sanační zásah a v podstatě okamžité havarijní zahájení stripování podzemní vody v prvním kroku. O využití metody stripování bylo rozhodnuto účastníky jednání dne 31.1.2011 jako o nejvhodnější a nejúčinnější metodě z hlediska časové nenáročnosti instalace, jednoduchosti obsluhy, průběžné kontroly kvality vyčištěné vody a zajištění dostatečného množství vody pro zalévání její akumulací. Způsob sanace kontaminované vody byl stanoven metodou dekontaminace podzemní vody stripingem na dekontaminační stanici.

V říjnu 2011 byl zpracován doplňkový průzkum „Průzkum a ochranné sanační čerpání a doprůzkum“ (G-Consult, spol.s r.o.), jehož závěry prokázaly případnou realizaci sanace stripováním za dlouhodobě nerelevantní. Z uvedeného důvodu a z důvodu dlouhodobě vyřešit zásobování zahrádkářské kolonie nezávadnou vodou, byla zpracována Technicko-ekonomická studie –TES (G-Consult, spol.s r.o., listopad 2012). Cílem studie bylo posoudit technické a ekonomické aspekty nápravných opatření v prostoru zahrádkářské kolonie Zubersko. Nejvhodnější variantou náhradního řešení byla zvolena a na kontrolním dni 9.1.2013 všemi zúčastněnými stranami schválena varianta „Vybudování jímacího objektu na hranici osady – Zuberský náhon z Bečvy“ (dále jen „náhradní zdroj užitkové vody“). K této variantě se souhlasně vyjádřilo i Ministerstvo životního prostředí dopisem č.j. 105831/ENV/12; 5383/750/12/RP ze dne 1.2.2013, kde doporučují k dalšímu řešení starých ekologických škod na lokalitě vybranou variantu formou vybudování náhradního zdroje ze Zuberského náhonu. Ministerstvo financí si nechalo zpracovat právní stanovisko k možnosti financování výše uvedeného „náhradního zdroje užitkové vody“ z privatizačních prostředků. Závěr právního stanoviska potvrdil použití privatizačních prostředků za zcela legitimní.

Vodoprávní úřad ve svém stanovisku k dílčím variantám náhradního zdroje užitkové vody pro ZO ČZS Zubersko, Rožnov pod Radhoštěm ze dne 14.11.2012 upozornil, že pokud nebude zajištěn pro zahrádkářskou osadu Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zubersko, Rožnov pod Radhoštěm nezávadný zdroj vody pro zalévání, platí nadále pravomocné rozhodnutí, které bylo ve věci vydáno vodoprávním úřadem dne 10.3.2011, pod č.j.MěÚ/OŽP/08119/2011/VH/Hr-231/2.

Na základě výše uvedeného a žádosti Ministerstva financí zahájil vodoprávní úřad podle § 44 správního řádu správní řízení přípisem ze dne 28.5.2013 pod spis zn.: MěÚ/OŽP/16545/2013/VH/Hr-231/1 se subjektem ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce, l.máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako nástupcem firmy Terosil a.s.– původní partner FNM ČR z ekologické smlouvy staré ekologické zátěže vázané na areál bývalého podniku TESLA Rožnov p.R., k odstranění závadného stavu (staré ekologické zátěže vázané na areál bývalého podniku TESLA Rožnov p.R.), způsobeného nedovoleným nakládáním se závadnými látkami v areálu státního podniku TESLA Rožnov p.R. a usnesením ze dne 28.5.2013 pod spis. značkou

MěÚ/OŽP/16545/2012/VH/Hr-231/USN stanovil účastníkům řízení 10 denní lhůtu, během které mohli navrhnout důkazy a činit jiné návrhy.

K zahájenímu správnímu řízení o uložení opatření k nápravě bylo dne 31.5.2013 pod .zn. ČIŽP/471/OOV/138000.01/13/BRO doručeno stanovisko České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno:

- realizační projekt byl vypracován v souladu se závěry 11. kontrolního dne konaného dne 9.1.2013 v zasedací místnosti ON SEMICONDUKTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce v Rožnově pod Radhoštěm,
- ČIŽP souhlasí s rozsahem a metodikou ochranného sanačního čerpání podzemní vody kontaminované CIU v prostoru zahrádkářské kolonie v blízkosti areálu bývalé Tesly Rožnov dle předloženého realizačního projektu.

Další účastníci řízení neuplatnili žádné další návrhy ani námítky, ani se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad zvážil všechny jemu dostupné údaje a informace a v provedeném řízení je přezkoumal z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a projednal je s účastníky řízení. Při projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání rozhodnutí. Na základě výše uvedených skutečností Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ust. § 115 vodního zákona a § 27 správního řádu. Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků a stanovil, že jimi jsou:

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce, 1.máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zubersko, Rožnov pod Radhoštěm, Tomáš Vaculín, Milan Pavlíček, Anna Smočková, Město Rožnov pod Radhoštěm, zastoupeno Ing. Jaroslavem Poláškem, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci nepodali návrhy, ani námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, tř.Tomáše Bati 21, podáním učiněným u Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho

náklady správní orgán. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Marie Hrabovská
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

účastníci (dodejky):

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce, IDDS:3mrrfkm

Ministerstvo životního prostředí, IDDS:9gsaax4

Ministerstvo financí, IDDS:xzeaauv

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zubersko, Rožnov pod Radhoštěm, zastoupena

Stanislavem Dlouhým, Revoluční 1704, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Tomáš Vaculín, Nádražní 780, 756 54 Zubří

Milan Pavlíček, na Aleji 2678, 738 01 Frýdek Místek

Anna Smočková, Kulturní 1759, 756 61 Rožnov Pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm, zastoupeno Ing. Jaroslavem Poláškem

Ostatní:

Oblastní inspektorát ČIŽP BRNO, IDDS:6umdzi3

Vypraveno: 25.6.2013