




SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 03

dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

název veřejné zakázky:

HYPERKONVERGOVANÁ INFRASTRUKTURA

Zadavatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem,
1. zástupcem generálního ředitele

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ_2019_0068

Č. j. SPCSS-06514/2020

Druh veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ a dle § 131 a násl. ZZVZ.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel v níže uvedených termínech žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdržené žádosti zadavatel níže uvádí přesné znění žádostí a připojuje k nim souhrnné vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení zadávací dokumentace“).

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádostí, na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

(obdržena dne 5. 10. 2020)

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

Zadavatel v požadavku HCI-11 bod a) specifikuje, že vrstva rotačních disků má být typu SAS. Z analýzy, kterou uchazeč zpracoval vychází, že požadavky na celkovou kapacitu řešení a předpokládaný počet nodů ukazuje nevedou na plnohodnotné SAS disky, ale takzvané Near-line SAS disky. Je pro zadavatele akceptovatelné ekvivalentní řešení, kde nabízené pevné disky budou na rozhraní SATA?

Disky Nearline-SAS a SATA jsou fyzicky identické (mají stejné parametry jako jsou kapacita, otáčky, výkon v IOPS apod.), liší se pouze fyzickým rozhraním (SAS versus SATA). Takové disky budou plnit všechny požadované parametry zadavatele a zadavatel by tedy tímto dostal plně ekvivalentní řešení. Mohl by zadavatel přidat do požadavků na nabídnuté pevné disky možnost i SATA rozhraní?

Informace zadavatele

Zadavatel neakceptuje použití SATA disků u Varianty A.

Dotaz č. 2

Zadavatel cituje:

Zadavatel v požadavku HCI-12 bod b) specifikuje, že nabízené SSD/NVMe musí mít DWPD minimálně 3 resp. 2,5. Uchazeč se domnívá, že tento požadavek na jednotlivý každý disk je nadsazený (tento požadavek znamená zátěž ve formě zapsání více než 1PB (1,224PB resp. 1,02PB) dat každý den po dobu 5 let). Požadavek na takovou odolnost u kapacitních disků může nabízené řešení značně prodražit. Akceptuje Zadavatel řešení, kde cache disky, které jsou pod větší zátěží, budou splňovat požadavek na 3 DWPD, ale kapacitní disky umožní zapsat 408 TB denně po dobu 5 let a budou mít tedy DWPD 1?

Cílem tohoto požadavku je nabídnout Zadavateli ekonomicky a technicky optimální řešení, ale bez jakékoli degradace požadovaných vlastností.

Informace zadavatele

Zadavatel neakceptuje snížení DWPD na hodnotu 1.

Povaha Vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele