

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých
při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 17.06.2015
PID: MFCR5XHMUE
Č. j.: **MF-22656/2015/4501-7**
Počet listů: 1

Věc: **II. DODATEČNÉ INFORMACE** - Otevřená výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Ochranné sanační čerpání VI. etapy v areálu bývalého distribučního skladu BENZINA, s.r.o., lokalita Šumperk - Vikýřovice – veřejná zakázka malého rozsahu“

Referent: Červinková Eva, Mgr.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz:

„V současnosti již je na lokalitě instalována sanační technologie (dekontaminační stanice, čerpadla, rozvody potrubí a elektroinstalace). Nebude současný provozovatel sanační technologie zvýhodněn v této veřejné zakázce oproti jiným uchazečům tím, že nebude muset kalkulovat položky týkající se instalace technologie v plném rozsahu? Případně uvažuje zadavatel s využitím stávajících rozvodů potrubí a elektroinstalace vítězem veřejné zakázky s cílem snížení nákladů zakázky?“

Odpověď:

Zadavatel není vlastníkem sanační technologie, resp. dekontaminační stanice, čerpadel, rozvodů potrubí ani elektroinstalace, která se na lokalitě nachází, ani nemá informace o současném stavu tohoto technického zařízení. Rozhodnutí o jejím využití při realizaci této veřejné zakázky je plně na dodavateli, zadavatel nijak neomezuje, zda využije vlastní zařízení či si pronajme či odkoupí stávající zařízení. O zvýhodnění by se analogicky dalo uvažovat i v případě, kdy má dodavatel sídlo v blízkosti lokality a mohl by tak být zvýhodněn menší dojezdovou vzdáleností a tím nižšími náklady na přepravu. Jedná se však o objektivní příčiny, díky kterým má dodavatel výjimečně příznivé podmínky pro plnění veřejné zakázky. Nabídková cena vychází z ocenění Položkového rozpočtu, který je pro dodavatele závazný ve všech položkách.