

TECHNICKÝ POPIS – Halenka dámská krátký a dlouhý rukáv

Provedení:

Halenka dámská krátký a dlouhý rukáv – je polopřiléhavého střihu, zapínaná na 6 knoflíků. Do velikosti 42 jsou přední díly s odšitými prsními a pasovými záševky a zadní díly s odšitými pasovými záševky (viz Přílohy č. 1 ZD - nákresy „Halenka DR A“ a „Halenka KR A“). Od velikosti 44 jsou přední díly s odšitými prsními záševky a zadní díly rovné (viz Přílohy č. 1 ZD - nákresy „Halenka DR B“ a „Halenka KR B“). Přední díly u halenek s krátkým rukávem mají nakládané kapsy s odšitým sámkem s patkou na knoflík. Zadní díl halenek s krátkým rukávem je s dvojitým sedlem, zadní díl halenek s dlouhým rukávem je hladký bez sedla. Krátké rukávy i dlouhé rukávy jsou jednodílné. Límeček je dvoudílný rozhalenkový, dolní kraj košile je mírně tvarovaný do obloučku v bočních švech s rozparky

Přední díly:

Halenka s krátkým rukávem - Právý přední díl i levý přední díl mají vyvločkované podsádky v kraji prošité. Na obou předních dílech jsou našité dvě nakládané šestihřanné kapsy s patkami, do velikosti 42 jsou přední díly s odšitými prsními a pasovými záševky a zadní díly s odšitými pasovými záševky. Od velikosti 44 jsou přední díly s odšitými prsními záševky a zadní díly rovné.

Halenka s dlouhým rukávem – Právý přední díl i levý přední díly mají vyvločkované podsádky v kraji prošité. Přední díly jsou bez kapes, do velikosti 42 jsou přední díly s odšitými prsními a pasovými záševky a zadní díly s odšitými pasovými záševky. Od velikosti 44 jsou přední díly s odšitými prsními záševky a zadní díly rovné.

Kapsy :

Halenka s krátkým rukávem - jsou šestihřanné, s odšitým sámkem 30 mm, s přinechanou podsádkou prošitou v šíři 15 mm a začištěnou dvojitým podehnutím.

Halenka s dlouhým rukávem – je bez kapsy.

Patky: jsou šestihřanné, vyztužené a prošité. Zapínají se na jeden knoflík.

Zadní díl: Zadní díl halenky s dlouhým rukávem je hladký bez sedla, zadní díl halenky s krátkým rukávem je s dvojitým sedlem, do velikosti 42 mají odšity pasové záševky, od vel. 44 jsou rovné.

Rukávy:

krátké - jsou jednodílné, ukončené přinechanou manžetou clatto 1x prošitou. Na levém krátkém rukávu je našit znak Celní správy ČR.

dlouhé – rukávy jsou jednodílné s rukávovým rozparkem zapínaným na knoflík a díрку, manžeta je kulatá, ozdobně prošitá, zapínaná na knoflík(+ 1 na popnutí) a díрку.

Rukávy krátké i dlouhé jsou do průramku všity na pětinitném obnitkovacím stroji.

Boční švy jsou sešity na pětinitném obnitkovacím stroji.

Nárameníky (pouze u halenek s krátkým rukávem): jsou odšité do špičky, vyztužené lepící vložkovinou, prošité, zapínané na knoflík a díрку. Z rubové strany všitého nárameníku je přišíť knoflík pro uchycení navlékacího nárameníku.

Navlékací nárameníky: Jsou vyztuženy lepící vložkovinou, prošité, v průvlečku je vyšíť dířka pro uchycení na všitý nárameník. Barva nárameníku: tmavě modrá, dle barevnice Pantone: 19-4020 TCX nebo 19-4024 TCX.

Límece: je dvoudílný, vyztužený a prošílý, bez přepínadla, rozhalenkového tvaru.

Dolní okraj: je mírně tvarovaný do obloučku, obroubený v šíři 6-8 mm, s odšitými rozparky v bočních švech.

Dírky:

17 mm dlouhé:

- 6 dírek v předním kraji:
- po 1 dírce u patek kapes, prostřížení dírky 15 mm od špičky,
- po 1 dírce u manžet dlouhých rukávů
- po 1 dírce u rozparku dlouhých rukávů
- po 1 dírce u všitých nárameníků

Celkem je na košili s krátkým i dlouhým rukávem 10 dírek

Knoflíky:

- 6 na levém PD
 - po 1 na ramenním švu krátkém rukávu pro uchycení nárameníku
 - po 1 na rubové straně nárameníku pro uchycení navlékacího nárameníku
 - po 1 u nakládaných kapes halenky krátkého rukávu
 - po 2 na manžetách dlouhého rukávu
 - po 1 na rozparku dlouhého rukávu
 - 1 náhr. umístěný na pravém bočním švu cca 100 mm od spodního kraje
- Celkem je na košili s krátkým i dlouhým rukávem 13 knoflíků

Ozdobné prošíání:

v šíři 5 mm:

límece, okraje předních dílů, patky kapes, nárameníky, manžety rukávů
krátkých i dlouhých a rozparky bočních švů

Švy, šití: počet stehů na 10 mm strojového šití je 5 stehů. Prošíání, začátek a konec šití musí být řádně zajištěn proti páráni. Šití nebo ozdobné prošíání nesmí způsobovat stažení nebo vrásknění švů.

Značení výrobku:

halenka se značí textilní etiketou výrobce našitou ve spodní části podsádky PD, velikostní číslo je všito ve středu průkrčníku

symbol ošetření je všitý do pravého bočního švu košile
obsahuje tyto údaje:

- materiálové složení v plném znění (zák. 92/1999 Sb.)
- symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 (80 0005)

Značení na textilní etiketě musí být stálobarevné a čitelné

Vyztužení:

vyztužná vložkovina košilová lepicí 100% Bavlna, barva bílá min. hmotnost 140g/m²
1x převěs límce, stojáček límce, patky kapes, nárameníky, manžety

vyztužná vložkovina košilová lepicí 100% Bavlna, barva bílá min. hmotnost 90g/m²
1x podsádka pravého a levého PD

Vyztužná vložkovina pro navlékací nárameník 100% Bavlna, barva černá min. hmotnost 170g/m², lícová strana 2x, rubová strana 1x

Balení: halenky se skládají na kartonový výsek 21x33+3 cm, sepnou se sponami a sešpendlí se, mezi přední díly halenky s krátkým rukávem jsou vloženy navlékací nárameníky. Halenky vkládají do PE sáčku a po 30-ti ks balí do kartonu, halenky jsou uloženy proti sobě. Každý karton je zajištěn proti otevření (přelepením nebo převázáním) a je označen štítkem s údaji:

název výrobce,
název výrobku,
velikost jakost,
počet kusů,
Karton s menším počtem kusů musí být řádně označen.

Materiál:

Základní materiál: halenka je vyrobena z materiálu 65% Polyester/35% Bavlna s nemačkovou úpravou - (příloha č. 1)

Vložkování: Výztužná vložkovina lepicí

Drobná příprava: šicí nitě 100% Polyester, knoflíky košilové čtyřdírkové,
tканá textilní etiketa

Střih a šití:

Mezní úchytky, střih a šití

Stříhání, šití a záložky jsou v souladu s ON 80 7010 mimo uvedené rozdíly:

- Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím nejméně 10mm dlouhým
 - Předepsaný počet stehů na 10mm:
 - Při ozdobném prošití - $5 \pm 0,5$ stehů
 - Při strojovém šití - 5-6 stehů
- Hustota obšití dírek - min. 8 stehů