

Technický popis (specifikace) obuvi – všeobecné pokyny

Provedení obuvi pouze v 1. jakostní třídě v sortimentu.

Obuv je určena pro běžný výkon služby příslušníků celní správy. Vnitřní vybavení obuvi musí zajistit co nejvyšší komfort při nošení. Oděruvzdorná podešev s dezénem – protiskluzná, příp. s dobrými útlumovými vlastnostmi v oblasti paty, neomezující svým provedením podmínky k řízení vozidla nebo umožňující rychlý pohyb.

Celkové provedení obuvi musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20344 a ČSN EN ISO 20347 dle požadovaných parametrů pro jednotlivé druhy obuvi. Tyto vlastnosti doložit buď výsledky zkoušek nebo příslušným certifikátem.

Zájemce předloží spolu se vzorkem obuvi rovněž technický popis. Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály (pouze u Ostatních materiálů) připouští zadavatel i použití jiných materiálů srovnatelných vlastností.

Značení

- Čitelně, nesmazatelnou barvou (na našívací etiketě, nebo na podkládce zipu u kozaček, příp. na podrážce obuvi) - výrobce, vzor /artikl /, měsíc a rok výroby, velikost / francouzsky i anglicky /, obvodová skupina.

Balení

- Jednotlivé páry budou vloženy do papírových přířezů označených vinětami, na kterých bude uveden výrobce, velikost francouzsky i anglicky, obvodová skupina a vzor. Karton po 10 (5) párech bude přelepen páskou, označen signem s těmito údaji : výrobce, vzor, velikost francouzsky i anglicky a počtem párů v kartonu - přikládat letáček s návodem na údržbu a ošetřování obuvi. Každý pravý půlpár bude označen piktogramem.

Skladování

- Skladovatelnost v originálním balení minimálně 5 let, přičemž dodavatel bere záruku za to, že nedojde k poklesu fyzikálně mechanických vlastností materiálů a užitných vlastností obuvi.

Kvalita, záruky

- Obecně musí hotové výrobky celkovým provedením, vzhledem a barvou odpovídat požadavkům ČSN P 79 5600, a ČSN P 79 5790 a schválenému referenčnímu vzorku. Záruční doba 24 měsíců ode dne výdeje konečnému spotřebiteli.

Technický popis (specifikace) obuvi

Polobotky pánské – předpokládaný počet 1.500 párů

Tvar obuvi: polobotka s výškou svršku v patě zajišťující stabilitu nohy v obuvi (6-7 cm – střední velikostní číslo – měřeno v souladu ČSN EN ISO 20 344), uzavírání na šněrování

Střih, svršek: derbový – s děleným nártem. V černém provedení, bez kontrastních prvků a nápadných ozdob. Svršek celousňový, polštářovaný límeček kolem zadních dílů. Vrchní šití v barvě základního materiálu, okraje dílců usňové výkroje (řezy) zabarvené, povrchová úprava polomatná!

Kopyto: obvodová šíře H

Spodkové provedení: přímý nástřík PUR podešve (svršek štroblovaný – našívací stélka z materiálu IBITECH nebo materiálu obdobných vlastností).

Materiály

Základní vrchový materiál: hovězinová useň, barva černá, tl. 1,6 – 1,8 mm. Dezén – přírodní líc.

Podšívka: usňová v barvě přírodní, tl. 0,7 – 0,9 mm nebo speciální prodyšný oděruvzdorný, netkaný textil v barvě černé

Polštářování: mikroporézní materiál – molitan, pro límeček tl. 8 mm

Našívací stélka: lbitech, tl. 2,5 mm

Vlepovací stélka: usňová, polštářovaná, nebo vkládací typu DRYSOLE

Šněrování: šněrovadlo 100% PES (příp. PES-PAD), kulaté Ø 4 mm, v barvě černé

Podešev: Přímý nástřík PU/PU, v nášlapné a podpatková částí vložka TPU

Ostatní materiály: tužinky, opatky, půdování, ztužení, mezipodšívky, aj., v souladu s požadovanými vlastnostmi hotové obuvi.

Velikostní sortiment

velikosti : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Technický popis (specifikace) obuvi

Sportovní boty ke kombinéze CLO – předpokládaný počet 1.000 párů

Tvar obuvi: obuv sportovního typu s výškou svršku v patě 10 cm – střední velikostní číslo – měřeno v souladu ČSN EN ISO 20 344.

Střih, Svršek: nártový sportovní střih, špička a část paty obuvi je chráněna PU materiálem, svršek je členěný, kombinovaný – velurová štípenka+ textilní materiál, uzavírání je řešeno šněrováním s kovovými poutky a háčky,. Svršek obuvi je bandážován v oblasti jazyku a límečku v patní části.

Kopyto: šíře H

Spodkové provedení: přímý nástřik SOIRT LINE PU/PU/TPU

Materiály

Základní vrchový materiál: černá hovězinová štípenka z veluru, tl. 1,6 – 1,8 mm,
Textilní PA oděruvzdorná tkanina
Ochranná špička+ patní část - plastový materiál PU v tl.
1,8 - 2 mm

Podšívka: textilní úplet extrémě 1,4 mm v černé barvě

Polštářování: reticulato 10 mm-límeček pata

Napínací stélka: štroblovací ibitech tl. 2,5 mm antistatická

Vkládací stélka: Tvarovaná, prošívaná antistatickou nití, 600 g černé barvy

Šněrování: kovová poutka a háčky, šněrovadlo PES 130 cm

Podešev: tvarovaný EVAC (mezipodešev), PRYŽ (nášlap), případně PU/PU/TPU při přímém nástřiku

Ostatní materiály: tužinky, opatky, půdování, ztužení, mezipodšívky, aj., v souladu s požadovanými vlastnostmi hotové obuvi.

Velikostní sortiment

velikosti : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
(určeno pro muže i ženy)

Technický popis (specifikace) obuvi

Obuv kotníčková WIBRAM – předpokládaný počet 800 párů

Tvar obuvi: kotníčková obuv s výškou svršku v patě 13-14 cm (střední velikostní číslo, měřeno v souladu s normou ČSN EN ISO 20 344), uzavírání na šněrování

Střih, Svršek, Šití: derbový, zadní díly ozdobně prošité (rovnoběžně s podešví), bez kontrastních prvků a nápadných ozdob. Svršek celousňový, celopodšívkový, polštářovaný límeček výšky 2 -4 cm kolem zadních dílů, jazyk rovněž polštářovaný, límeček přišitý k zadním dílům dvěma řádky. Ve šněrování dílce obšité. Vrchní šití v barvě základního vrchového materiálu, okraje dílců usňové výkroje (řezy) zbarvené, povrchová úprava polomatná.

Kopyto: obvodová šíře H

Spodkové provedení: lepené

Materiály

Základní vrchový materiál: hovězinová useň černá, tl. 1,8 – 2,0 mm, přírodní líc, materiál límečku – syntetická useň.

Podšívka: nárt – kepr, zadní díl – netkaný textil PES

Polštářování: límečku, 8 mm – pěnová pryž

Napínací stélka: síla 2 mm, ztužení klenku, ocelový klenek

Vlepovací stélka: Polštářovaná z materiálu podšívky

Šněrování: 100% PES (PES-PAD), kulaté v černé barvě, koncovka z plastu, obuvnické kroužky 24 ks na pár,

Podešev: podešev TPE

Ostatní materiály: tužinky, opatky, půdování, ztužení, mezipodšívky, aj. v souladu s požadovanými vlastnostmi hotové obuvi.

Velikostní sortiment

velikosti : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49
(určeno pro muže i ženy).

Technický popis (specifikace) obuvi

Kanady – předpokládaný počet 750 párů

Tvar obuvi: poloholeňový s výškou svršku v patě cca 21 cm, výška obuvi cca 24,5 cm (střední velikostní číslo, měřeno v souladu ČSN EN ISO 20 344) a uzavírání na šněrování

Střih, provedení: derbový, obuv celopodšívková, kolem nohy límeček, jazyk dělený, všívaný „na kapsu“. Jazyk a límeček polštářovaný, dále svršek speciálně bandážován v oblasti nártu a zadního dílu. Bandážování zadního dílu nad patou musí zároveň umožňovat snadnější ohyb horní části obuvi při chůzi. Zadní pásek přechází v poutko. Uzavírání na šněrování pomocí kroužků, háčků a poutek.

Kopyto: obvodová skupina I

Spodkové provedení: lepené

Svršek: celousňový, límeček kolem nohy sešitý s podšívkovým límečkem lícem k líci, jazyk sešitý s podšívkou jazyku, vrchní šití v barvě základního vrchového materiálu, okraje dílců usňové výkroje (řezy) zabarvené. Nárt, který je až po patní část nedělený, je našit na zadní díl třemi řádky šití.

Materiály

Základní vrchový materiál:

Nárt, patička, podkroužek, zadní pásek, límeček : hydrofobní hovězinová useň, barva černá, tl. 2,0 – 2,2 mm, přírodní líc,

Zadní díl, vložka nártu, jazyk: hydrofobní hovězinová. useň, tl. 0,9 – 1,2 mm, přírodní líc

Podšívka:

Jazyk, límeček hovězinová useň, tl. 0,9 – 1,2 mm

Jazyk, nárt, zadní díly: netkaná oděruvzdorná textilie,

Polštářování: mikroporézní materiál molitan – jazyk 5 mm,

Límeček, zadní díly, nárt – 10 mm

Napínací stélka: ztužení klenu, ocelový klének, stélkový materiál 2,5 mm

Vkládací stélka: tvarovaná, anatomická, polepená oděruvzdorným netkaným textilem

Šněrování: šněrovadla – plochá, 100% PES (příp. PES-PAD), barva černá, hydrofobní úprava, koncovky plastové. Poutka, háčky, nýty – antikoroziční úprava.

Podešev: monolitní PUR-pryž s dezénem výšky cca 5 mm, barva černá, umožňující dobrý pohyb v nerovném terénu a zabezpečující dobrou stabilitu i na mokřem, příp. zmrzlém podkladu.

Ostatní materiály: tužinky, opatky, ztužení, mezipodšívky, půdování, aj. dle užívaných zvyklostí dodavatele (výrobce) a v souladu s požadovanými vlastnostmi hotové obuvi.

Velikostní sortiment

Velikosti :

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

(určeno pro muže i ženy)