

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Všem uchazečům

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

DATUM

59401/2013-900000-010

Ing. Kovářová/261332550

03.12.2013

Dodatečná informace k zadávací dokumentaci – Veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), „Akce 5201 – MDP pro bezpečnostní politiku“ vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek dne 25.10.2013 pod evidenčním číslem zakázky 349884.

2. dotaz:

V technické specifikaci - **část 4 - Vozidlo střední třídy 1ks**, uvádíte požadavek na "sedadla řidiče a spolujezdce výškově nastavitelná, s bederními opěrkami. Bohužel neumíme resp. výrobce nabídnout sedadlo spolujezdce výškově stavitelné a zároveň bederní opěrku pro řidiče. Rád bych se informoval na požadavek pro velikost zavazadlového prostoru, kde požadujete min objem 1500 l ,což nedokážeme nabídnout jako min objem, ale jako maximální. Dále prosím o informaci zda bude možné plnohodnotné kolo nahradit kolem dojezdovým, které zachová parametry potřebné pro světlou výšku v terénu. Ostatní parametry, které požadujete, naše vozidlo splňuje.

Prosím o vaše stanovisko, zda je i přesto možné v této kategorii podat nabídku do výběrového řízení.

2. odpověď:

Upravená část 4 Přílohy č. 1 – Technické specifikace je uvedena v příloze.

Současně měním Zadávací dokumentaci takto:

Čl. II.

Předložení nabídky

- (1) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více dodavatelů společně (§ 69 zákona).
- (2) Nabídky se podávají písemně, opatřené podpisem statutárního orgánu dodavatele nebo dodavatelem, je-li fyzickou osobou, ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie) vložených v **jedné uzavřené** obálce, opatřené na přelepu razítkem, příp. podpisem dodavatele, je-li fyzickou osobou, nebo jeho statutárního orgánu, je-li právnickou osobou, na přední straně označené „**Veřejná zakázka – Akce 5201 – MDP pro bezpečnostní politiku – NEOTEVÍRAT– oddělení 010 Veřejných zakázek**“. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele.
- (3) Nabídka bude doručena doporučeně poštou, nebo předána osobně v podatelně v sídle zadavatele: **Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 PRAHA 4, nejpozději do 10:00 hodin dne: 30.01.2014.**
- (4) Uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v této veřejné zakázce.
- (5) Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a budou pevně svázané tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci.
- (6) Nabídková cena je cenou **konečnou**, platnou po celou dobu trvání smlouvy.
- (7) Zadavatel požaduje, aby současně s nabídkou předložil uchazeč vyplněný a podepsaný **návrh kupní smlouvy** (Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci) a **krycí list** nabídky (Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci), oboje podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
- (8) Povinnou součástí nabídky je podle § 68 odst. 3 zákona rovněž:
 - a) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - b) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - c) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb.) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Čl. X.
Otevírání obálek

- (1) Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne: **30.01.2014 v 10:05** hodin v budově **Generálního ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4.**
- (2) Sraz účastníků otevírání obálek s nabídkami je dne: 30.01.2014 v 9:55 hodin v hale u hlavní vrátnice budovy GŘC.
- (3) Účastníci se zapisují do Listiny účastníků otvírání obálek, zástupci uchazeče se prokazují pověřením od uchazeče – plnou mocí od statutárního orgánu.

S pozdravem

Ing. Jiří Hammer

Zadavatel a ředitel Sekce ekonomiky a informatiky

Příloha: Upravená část 4 Přílohy č. 1 - Technická specifikace