SITUACE
M 1: 250



LEGENDA:

- HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- VNITŘNÍ KRESBA KN
- 40/2 PARCELNÍ ČÍSLO
- 4.0 80 ČÍSLO POPISNÉ
- OPĚRNÁ ZEĎ
- CHODNÍK
- VOZOVKA
- RUBOVÁ DRENÁŽ
- NOVÝ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NOVÉ SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

POZNÁMKY:

- ZÁBRADLÍ JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE D.1.6.
- DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 150 SPAD min. 3% V CELÉ DÉLCE ZDI PROSTUP SKRZ DŘÍK PO CCA 15m DLE VL4 – 204.01a
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ŘEŠÍ OBJEKT SO 401
- PRO REALIZACI STAVBY BUDE ZPRACOVÁN NÁSLEDNÝ STUPEŇ RDS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.			
	--	--	11/2024
Středočeský	Index	Změna	Datum
Vypracoval: Radek Prudič, DiS.	Kontroloval: Ing. Kučera M.		VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní infrastruktura K Botiči 1453/8, 101 00 Praha 10
Zodpovědný projektant: Radek Prudič, DiS.	Hlavní inženýr projektu: Ing. Kolář M.		
Akce: Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku			Investor: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1
Objekt: SO 101 Chodník pro pěší, SO 102 Zastávky BUS			Místo / Obec: Drahelčice Kraj: Středočeský
			Technická zpráva: -- Formát: --
Profese: Dopravní stavby			Stupeň: PDPS Měřítko: 1:250
Název přílohy: SITUAČNÍ VÝKRES			Číslo zakázky: 37/20 Číslo přílohy: D.1.7.2 Paré: