

Upravená Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci

Technologické vozidlo mobilní kancelář 15 ks - cena/ks cca 733 333,- Kč vč. DPH (606 060,- Kč bez DPH).

Motor	vznětový		<i>ano</i>
	obsah max. 2500 cm ³		<i>konkrétní údaj</i>
	výkon min. 84 kW		<i>konkrétní údaj</i>
	maximální točivý moment min. 290 Nm		<i>konkrétní údaj</i>
	maximální kombinovaná spotřeba motorové nafty 9l/100km v souladu s ust. § 2 vyhl.č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách		<i>konkrétní údaj</i>
	splnění emisní normy min. EURO 5		<i>ano</i>
Převodovka	6 st. Manuální		<i>ano</i>
	pohon přední nebo zadní nápravy		<i>ano</i>
Rozměry	rozvor min. 3000 mm	-	<i>konkrétní údaj</i>
	rozvor max. 3400 mm		<i>konkrétní údaj</i>
	celková výška vozidla min. 1980		<i>konkrétní údaj</i>
	oddělení zavazadlového prostoru od míst k sezení		<i>ne</i>
Karoserie	dodávkového typu, s proskleným vnitřním prostorem		<i>ano</i>
	vyhřívání vnější zpětná zrcátka		<i>ano</i>
	pravé boční posuvné dveře s oknem		<i>ano</i>
	zadní dveře výklopné se stěračem, ostřikovačem a vyhříváním zadního skla		<i>ano</i>
Barva	karoserie: bílá základní s reflexním označením CS		<i>ano</i>
	interiér: tmavá látka		<i>ano</i>
Bezpečnost	airbagy alespoň 2 vpředu - řidič, spolujezdec		<i>skutečný počet</i>
	bezpečnostní pásy s předpínači vpředu, tříbodové vpředu i vzadu		<i>ano</i>
	výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech		<i>ano</i>
	opěrky hlavy na zadních sedadlech		<i>ano</i>
	elektronický stabilizační systém (ESP)		<i>obecně používané (obchodní) označení systému</i>
	ABS s brzdovým asistentem		<i>obecně používané (obchodní) označení systému</i>
	denní svícení		<i>ano</i>
	přední mlhové světlomety		<i>ano</i>
Interiér	dálkově ovládané centrální zamykání		<i>ano</i>
	mechanické zabezpečení řadicí páky		<i>ano</i>

	výškově nastavitelný volant a posuvné sedadlo řidiče		<i>ano</i>
	počet sedadel: 2 přední + 3 zadní; nebo 3 přední + 3 zadní		<i>ano</i>
	zátěžové potahy na všechna sedadla		<i>ano</i>
	12 V zásuvka v palubní desce a zavazadlovém prostoru		<i>ano</i>
Předpisy	Vozidlo splňuje požadavky platných právních předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR.		<i>ano</i>
Směrnice	Dodržena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)		<i>ano</i>
Ostatní	hasicí přístroj práškový 2 ltr.		<i>ano</i>
	el. nastavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka		<i>ano</i>
	Zadní parkovací senzory s akustickým signálem		<i>ano</i>
	klimatizace (automatická nebo manuální) s výdechem vzduchu vzadu		<i>obecně používané (obchodní) označení systému</i>
	rádio RDS min. 2x2 reproduktory (vpředu a vzadu)		<i>ano</i>
	sada kol s letními pneu včetně plnohodnotné rezervy		<i>ano</i>
	kryty kol u ocelových ráfků		<i>ano</i>
	sada kol se zimními pneu včetně plnohodnotné rezervy		<i>ano</i>
	zákonná výbava vozidla		<i>ano</i>
Speciální požadavky	reflexní polepy karoserie „CELNÍ SPRÁVA“ dle platné vyhlášky		<i>ano</i>
	zvláštní zvukové výstražné zařízení příkon min. 100 W		<i>obchodní označení</i>
	zvláštní světelné výstražné zařízení modré barvy – (přední nízkoprofilová LED rampa modrá, modrá přední LED světla v masce, zadní nízkoprofilová LED rampa modrá s integrovanou naváděcí oranžovou LED alejí, modrá LED světla - zapuštěná montáž ve spodním rámu pátých dveří a aktivovaná po jejich otevření)		<i>obchodní označení</i>
	přední venkovní LED display ("STOP CELNÍ SPRÁVA")		<i>obchodní označení</i>
	zadní interiérový programovatelný LED display min. 12 pozic		<i>obchodní označení</i>
	sdružený ovládací panel VZ s možností umístění vybraných ovladačích prvků v palubní desce		<i>obchodní označení</i>

LED svítidlo pro osvětlení pracovního prostoru okolo vozidla na každé straně (vodotěsné provedení)		ano
vnitřní elektrická zásuvka (min. 2 ks v interiéru a 1 ks v zavazadlovém prostoru) na 220 V; interiérové zásuvky umístit v levé části vozidla u pracovního stolu, tak aby k nim byl zajištěn snadný přístup, zásuvku v zavazadlovém prostoru umístit v levé části u zadních dveří		ano
vnější elektrická zásuvka CEE 230V, u levého zadního blatníku		ano
záložní baterie s možností dobíjení prostřednictvím motoru vozidla nebo nezávislé el. Centrály		ano
pracovní stolek s výsuvnými zásuvkami (umístění mezi přední a zadní řadu sedadel, pod oknem v levé části vozidla, rozměry pracovní desky š. 55 cm min., d. 100 cm min., v. umožňující kancelářskou činnost, povinnost zachovat dostatečný prostor pro nohy přepravovaných osob, vzdálenost sedadla od desky stolu umožňující zápis na klávesnici notebooku nebo adaptér na přídatnou klávesnici, hrany desky stolu zaoblené, šuplíky minimálně 2ks minimální hloubky velikosti A4 - uzamykatelné nebo jinak zabezpečené proti otevření v průběhu jízdy vozidla, pracovní deska osvětlena min. 2ks nezávislé osvětlení, z boku pracovního stolu umístit nouzové sklopné sedadlo min. nosnost 100kg)		ano
přídavné nezávislé topení s vývodem do střední části vozidla		ano
zadní ložný prostor členěný na odnímatelné úložné schránky; minimální zachování volného ložného prostoru š/v/h - 98/24/67; 5ks šuplíků různých rozměrů (min rozměr A4), vyjímatelných, možnost uchycení teleskopického žebříku a dopravních kuželů, možnost demontáže celé soustavy, jeden šuplík obsahující držák antibakteriálního gelu a držák na role papírových utěrek, případně po konzultaci jiná vhodná alternativa hyg. koutku)		ano
povinnost konzultovat realizaci speciální vestavby v interiéru a zavazadlovém prostoru se zadavatelem		ano
pracovní část tepelně a hlukově izolována, obložena netříštivým a omyvatelným materiálem		ano
tónovaná boční skla u řidiče a spolujezdce		ano

	zatmavovací fólie na boční skla a sklo zadních dveří (vyjma řidič, spolujezdec)		<i>ano</i>
	tažné zařízení		<i>ano</i>
	zvedák + nářadí na demontáž kola		<i>ano</i>
	vozidlo s plnou nádrží PHM		ano