

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky	Onprem cloud storage S3
Ev. číslo veřejné zakázky	VZ2025080
Ev. číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek	Z2025-069265
Ev. číslo dokumentu – č. j.	SPCSS-00153/2026
Zadavatel (dále jen „Zadavatel“)	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919 zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem, 1. zástupcem generálního ředitele
Druh veřejné zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.

(dále to celé jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky. V návaznosti na obdrženou žádost Zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení a změnu zadávací dokumentace Veřejné zakázky dle § 98 ZZVZ (dále jen „**Vysvětlení**“).

Vysvětlení a změnu Zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu Zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

(obdržena dne 07.01.2026)

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

„Dotaz 1 – Redundance při výpadku nodů

Zadavatel v bodě 1,004 Technické specifikace požaduje, aby architektura řešení udržela dostupnost a integritu dat i při výpadku až 2 nodů. Současně Zadavatel po úpravě zadání v bodě 4,006 pro Konfiguraci 1 umožňuje snížení požadované redundance na úroveň výpadku jednoho nodu, avšak výhradně při použití 4 nodů. Toto upřesnění chápeme a považujeme jej za logické s ohledem na rozsah Konfigurace 1.

Dovolujeme si však upozornit, že upravené znění zadání neřeší situaci, kdy nabízené řešení z technologických důvodů vyžaduje vyšší minimální počet nodů, například 5 nodů. Tyto konfigurace přitom z hlediska funkčního rozsahu, kapacity a výkonu stále odpovídají Konfiguraci 1 a představují pouze její technickou realizaci, nikoli kvalitativně odlišné řešení.

V případě realizace Konfigurace 1 s využitím 5 nodů však zadání vyžaduje splnění vyšší úrovně redundance (odolnost proti výpadku 2 nodů) pouze z důvodu vyššího počtu nodů daného architekturou řešení, nikoli z důvodu odlišných funkčních nebo provozních požadavků. Takový požadavek považujeme za neodůvodněný, neboť neexistuje důvod, proč by řešení, které pro realizaci Konfigurace 1 vyžaduje 5 nodů, mělo automaticky splňovat vyšší míru redundance než řešení realizované se 4 nody.

Chápeme, že u rozsáhlejších a výkonnějších konfigurací může být požadavek na vyšší úroveň redundance zcela legitimní. Nerozumíme však tomu, proč by tento požadavek měl být aplikován výhradně v rámci Konfigurace 1 pouze na základě rozdílného navrženého počtu nodů. Takto nastavený požadavek může vést k nerovnému zacházení s technologicky odlišnými, avšak funkčně srovnatelnými řešeními.

S ohledem na výše uvedené si dovoluujeme požádat Zadavatele o úpravu zadání pro Konfiguraci 1 tak, aby bylo umožněno, aby i konfigurace realizované s více nody splňovaly požadavek redundance pouze na úrovni výpadku jednoho nodu."

Informace Zadavatele k Dotazu č. 1

Zadavatel uvádí, že pohled dodavatele nebere v potaz pravděpodobnost výpadku dvou nodů u konfigurace složené namísto ze čtyř nodů z nodů pěti nebo šesti, případně více. Při stejné spolehlivosti jednotlivých uzlů a toleranci pouze jednoho výpadku vede větší počet uzlů k nižší spolehlivosti řešení. Pokud by zadavatel připustil odolnost výpadku maximálně jednoho nodu z pěti resp. šesti, zvyšuje se pravděpodobnost výpadku druhého nodu, tedy výpadku celého řešení, přibližně 1,7x u pěti nodů resp. 2,5x u šesti nodů oproti konfiguraci složené ze 4 nodů.

Z tohoto důvodu Zadavatel trvá na vyšší redundanci u řešení složeného z více nodů a výjimku pro nižší redundanci zachovává pouze u řešení složeného ze 4 nodů a nebude měnit technickou specifikaci.

Povaha Vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Z tohoto důvodu rozhodl Zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužovat.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.