

V Praze dne 11-08-2015
Č.j.: MF-20393/2015/4501-1
PID: MF-CR5XETBT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**k nadlimitní veřejné zakázce
na stavební práce**

s názvem veřejné zakázky:

**„Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky
Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu
ČSA“**

zadávané

**dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon VZ“),**

druhem zadávacího řízení - otevřené řízení.

Zadavatel veřejné zakázky:

**Česká republika - Ministerstvo financí
se sídlem Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10**

Obsah zadávací dokumentace

- 1. Údaje o oznámení zadávacího řízení**
- 2. Identifikace zadavatele**
- 3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky**
 - 3.1. Obecné vymezení předmětu plnění
 - 3.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace
 - 3.3. Další podmínky realizace veřejné zakázky
 - 3.4. Odpovědnost dodavatele za plnění veřejné zakázky
 - 3.5. Opční právo
- 4. Technické podmínky**
- 5. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**
- 6. Doba a místo plnění veřejné zakázky**
 - 6.1. Doba plnění veřejné zakázky
 - 6.2. Místo plnění veřejné zakázky
- 7. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů**
 - 7.1. Obecně k požadavkům zadavatele na prokázání kvalifikace - rozsah, způsob
 - 7.1.1. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
 - 7.1.2. Společná nabídka
 - 7.1.3. Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem
 - 7.1.4. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
 - 7.1.5. Pravost a stáří dokladů
 - 7.1.6. Změny v kvalifikaci
 - 7.1.7. Nesplnění kvalifikace
 - 7.2. Základní kvalifikační předpoklady
 - 7.3. Profesní kvalifikační předpoklady
 - 7.4. Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku
 - 7.5. Technické kvalifikační předpoklady
 - 7.5.1. Technické kvalifikační předpoklady pro provádění stavebních prací dle § 56 odst. 3 zákona VZ
- 8. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů**
 - 8.1. Přehled subdodavatelů
 - 8.2. Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky
- 9. Způsob zpracování nabídky, forma nabídky**
 - 9.1. Členění nabídky
 - 9.1.1. Titulní list nabídky
 - 9.1.2. Obsah nabídky

- 9.1.3. Doklady prokazující splnění kvalifikace
- 9.1.4. Doklad o poskytnutí jistoty
- 9.1.5. Nabídková cena a Nabídková cena a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- 9.1.6. Návrh realizační smlouvy
- 9.1.7. Časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky
- 9.1.8. Přehled subdodavatelů
- 9.1.9. Ostatní čestná prohlášení a doklady požadované zadavatelem a zákonem VZ
- 9.1.10. Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky
- 9.2. Forma nabídky
- 10. Nabídková cena a podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny**
- 10.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
- 10.2. Objektivní podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny
- 11. Obchodní a platební podmínky**
- 11.1. Obchodní podmínky
- 11.2. Platební podmínky
- 12. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek**
- 13. Jistota**
- 14. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky, dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky a náležitosti korespondence se zadavatelem**
- 14.1. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
- 14.2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
- 14.3. Náležitosti korespondence se zadavatelem
- 15. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky**
- 16. Termín a místo otevírání obálek**
- 17. Jiné požadavky zadavatele pro realizaci veřejné zakázky**
- 17.1. Komunikace a kontaktní adresa
- 17.2. Změna identifikačních údajů po podání nabídky
- 17.3. Právo zadavatele na ověření údajů v nabídce
- 17.4. Předložení dokladů k prokázání kvalifikace před podpisem smlouvy
- 17.5. Databáze SEKM
- 17.6. Pojištění odpovědnosti za škodu
- 17.7. Bankovní záruka
- 17.8. Novelizace Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.
- 17.9. Přístup na místo plnění veřejné zakázky

- 17.10. Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou
- 17.11. Dodávka energií a médií
- 18. Zveřejnění informací o veřejné zakázce a ochrana informací v nabídce**
- 19. Úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace**
- 20. Seznam příloh zadávací dokumentace**

Tato zadávací dokumentace (dále také „ZD“) obsahuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Požadavky uvedené v této ZD jsou pro uchazeče při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

1. Údaje o oznámeních zadávacího řízení

Evidenční číslo VZ:

517753

(viz www.vestnikverejnychzakazek.cz)

Datum uveřejnění Oznámení předběžných informací:

09.07.2015

Datum odeslání Oznámení o zakázce:

13.08.2015

2. Identifikace zadavatele

Název zadavatele:

Česká republika - Ministerstvo financí

(dále jen „zadavatel“ nebo „Ministerstvo financí“),

Sídlo:

Praha 1, Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 118 10,

Kód právní normy:

325 - organizační složka státu,

IČ:

00006947,

DIČ:

CZ00006947,

Kód státu:

CZ, Česká republika,

Jménem zadavatele jedná:

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra
financí, na základě pověření ministra financí,

ID datové schránky:

xzeaauv

Webové stránky zadavatele:

www.mfcr.cz

Profil zadavatele:

<http://mfcr.ezak.cz/>

Kontaktní osoby:

Ing. Radmila Musilová, vedoucí oddělení 4501
Příprava realizace ekologických závazků; Bc. Klára
Bigazová, odborný referent oddělení 4502; Anna
Chadimová, referent oddělení 4501

e-mail:

radmila.musilova@mfcr.cz; klara.bigazova@mfcr.cz;
anna.chadimova@mfcr.cz

tel.:

+ 420 257 043 961; +420 257 042 712;
+420 257 043 960

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

3.1. Obecné vymezení předmětu plnění

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“ zpracované společností Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o., Poštovní 3115, 415 01 Teplice, březen 2013.

Předmětem plnění je stavba, která spojuje stávající vodní tok „Přeložka Vesnického potoka“ a stávající vodní tok „Bílina“. Rozsah území v tomto prostoru je dán začátkem a koncem gravitačního propojení. Začátek gravitačního propojení je v místě napojení na vodní tok Bílina – cca 70 m severovýchodně od stávajícího vyústění trubního převodu toku Bíliny. Konec gravitačního propojení je v místě napojení na plánovaný rozdělovací objekt na „Přeložce Vesnického potoka“.

Zájmovým územím jsou převážně prostory vnitřní výsypky ČSA spolu s retenčními nádržemi Hedvika a Marcela, a Ervěnický koridor (vnitřní výsypka dolů J. Šverma a Čs. armády).

Stavba je navržena tak, aby bylo co nejúčelněji dosaženo cíle stavby – vytvoření lokálního biokoridoru s cílem dosažení plné obnovy původního přírodního rázu krajiny s přihlédnutím k aktuálním potřebám této vodohospodářské soustavy – převodem části případných povodňových průtoků a dosažení tím vyššího stupně ochrany stávajících vodních toků a přilehlých území pod navrhovaným oddělením z přeložky Vesnického potoka. Stavba jakožto komplex převážně vodohospodářských objektů bude obecně prováděna obvyklým postupem výstavby „proti vodě“ tak, aby bylo zajištěno odvádění vod již dokončenými úseky toků.

Stavba je s ohledem na charakter prací dělena na tyto stavební objekty:

SO 00 – Likvidace starých důlních děl

Stavbu může negativně ovlivnit cca 6 starých důlních děl ze systému historické dobývky. Pro vyhledání po předchozím vytýčení se uvažuje s cca třemi vyhledávacími vrty v délce 20 m na jedno důlní dílo v rozestupu cca 1,5 metru. Uvažuje se tedy celkem s 18 vrty v celkové délce 360 bm.

Tyto vrty budou vystrojeny např. PE pažnicí a osazeny tlakovým zhlavím. PE pažnice budou mít v posledních třech metrech u dna vrtu perforaci, jejíž nejmenší rozměr bude pětinasobkem největšího zrna základkového materiálu, který teoreticky ještě projde sítím na tlakovém dopravním čerpadle. Po vystrojení vrtu se provede vodní tlaková zkouška těsnosti zhlaví a průchodnosti horninového prostředí v okolí vrtu zkušebním tlakem do 1,5 MPa.

Důlní díla budou zakládána nerozpustným a nerozbídivým zásypovým materiálem, který nesmí ohrožovat životní prostředí škodlivými výpary nebo výluhy s toxickými látkami. Materiál se bude do důlních děl ukládat hydraulicky.

SO 01 – Přítok do nádrže Hedvika

Tento stavební objekt řeší výstavbu nového vodního toku o celkové délce 1526,4 m, který umožní převedení vod ze stávajícího koryta přeložky Vesnického potoka (v místě pod zaústěním stávajícího koryta PKP III) do stávající vodní nádrže Hedvika v prostoru jihozápadního okraje vnitřní výsypky lomu ČSA. Koryto tohoto nového vodního toku je navrženo tak, aby umožňovalo jednak převedení trvalých průtoků v odhadovaném průtočném množství cca 3 – 5 l.s⁻¹, a jednak převedení větších povodňových průtoků a to až do maximální návrhové hodnoty převáděného průtoku 5,0 m³.s⁻¹ (resp. celkem 6,0 m³.s⁻¹

včetně přítoku z vlastního podpovodí toku). Koryto bude ve své horní části napojeno na nově budovaný rozdělovací objekt (není součástí tohoto projektu) na přeložce Vesnického potoka, který umožní manipulaci průtočných stavů – oddělení průtoků směrem do nádrže Hedvika v rozmezí $0,0$ až $5,0 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Navržené koryto bude sloužit k převedení širokého rozmezí návrhových průtoků – od běžného „sanačního“ průtoku cca 3 až $5 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$ až po maximální oddělené množství z rozdělovacího objektu $5,0 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, zvýšeného v průběhu profilu toku vlivem vlastního povodí až na celkový maximální návrhový průtok $6,0 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Této skutečnosti odpovídá i navržený tvar průtočného profilu. Tvar příčného profilu koryta je složený – dno šířky $2,0 \text{ m}$ (v úseku $0,326^{57}$ až $0,474^{41}$ rozšířené z výše popsanych důvodů na šířku $5,0 \text{ m}$) a sklony břehů $1:1,5$. Dno je dále upraveno do trojúhelníkové kynety směrem do osy koryta ve sklonu $1:5$ – pro koncentraci minimálních průtoků směrem do osy koryta. V rozšířeném profilu bude v ose vytvarována mělká kyneta s prohloubením cca 150 mm .

Jelikož trasa navrženého koryta probíhá územím náchylném k svahovým pohybům, způsobeným převážně zasakováním povrchových vod směrem k patě svahu, je navrženo pro eliminaci dotace podpovrchových vod koryto v celém jeho průběhu utěsnit. Těsnění je navrženo provést z místních nadložních jílovitých zemin s velmi nízkým koeficientem filtrace ($k = 1 \cdot 10^{-9}$ až $1 \cdot 10^{-12}$), kterých je dané lokalitě (lom ČSA) dostatečné množství. Zatěsnění bude celý průtočný profil až do výšky min. 200 mm nad maximální návrhovou hladinu. Mocnost těsnění je navržena na 600 mm jílu, hutněného min. ve dvou vrstvách po max. 300 mm s požadovanou mírou zhutnění min. 98% dle Proctor Standard.

Nad vrstvou těsnění bude uložena v celé šíři profilu separační geotextilie, na ní 100 mm štěrkopísková podkladní vrstva a opevnění koryta bude tvořit kamenná rovnánina s proštěrkováním o celkové mocnosti min. 400 mm . Zvýšená pozornost bude věnována úsekům s vyšším sklonem dna koryta – cca nad 5% - při ručním ukládání kamenných bloků dbát na zásady správné vazby běhounů a vazáků s dobrým vyklínováním jednotlivých prvků. Pro zvýšení stability koryta jsou v exponovaných místech trasy (změny směrů a změny průběhu nivelety) navrženy příčné stabilizační prahy z lomového zdiva do betonu.

SO 02 – Spojení nádrží Hedvika a Marcela

Tento stavební objekt řeší výstavbu nového vodního toku o celkové délce $739,6 \text{ m}$, který umožní převedení vod ze stávající vodní nádrže Hedvika do vodní nádrže Marcela. V převážné části trasy tento navržený vodní tok kopíruje trasu stávajícího příkopu, který je ovšem kapacitně nedostatečný, proto je třeba jej stavebně upravit.

Koryto tohoto nového vodního toku je navrženo tak, aby umožňovalo jednak převedení nového návrhového průtoku $Q_n = 7,4 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Tento návrhový průtok je dán jako součet hodnoty maximálního převáděného průtoku z rozdělovacího objektu na přeložce Vesnického potoka ($Q_{\max} = 5,0 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$) a hodnoty přírůstku přítoku z vlastního povodí v závěrném profilu. V horní části profilu toku navržené koryto přechází přes stávající hráz Hedvika a bude zde nově zřízen projektovaný hrazený bezpečnostní přeliv hráze Hedvika (viz samostatný stavební objekt SO 04 – Přelivný objekt hráze Hedvika).

V km $0,521^{70}$ až $0,534^{70}$ kříží trasa toku stávající obslužnou komunikaci, kde se nachází stávající trubní propust. Tento kapacitně nedostačující propustek bude likvidován s odvozem vybourané stavební suti na skládku inertního odpadu. V místě původního propustku bude nově postaven kapacitní rámový propust pro převedení návrhového průtoku $Q_n = 7,4 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Od km $0,610$ se trasa nového koryta začíná odklánět od osy koryta původního a přechází přes stávající hráz Hedvika s napojením na projektovanou budoucí hladinu nádrže Hedvika, danou kótou navrženého bezpečnostního přelivu – $237,00 \text{ m n.m.}$

Navržené koryto bude sloužit k převedení širokého rozmezí návrhových průtoků – od běžného „sanačního“ průtoku cca 3 až $5 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$ až po maximální hodnotu návrhového průtoku $Q_n = 7,4 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

SO 03 – Odtok z nádrže Marcela do Bíliny

Tento stavební objekt řeší výstavbu nového vodního toku o celkové délce 884,9 m, který umožní převedení vod z nově navrhované (zvětšené) vodní nádrže Marcela do stávajícího koryta řeky Bíliny v prostoru pod vyústěním stávající zatrubněné části v Ervěnickém koridoru.

Koryto tohoto nového vodního toku je navrženo tak, aby umožňovalo převedení návrhového průtoku $Q_n = 9,6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Tento návrhový průtok je dán hodnotou maximálního přepadového množství přes přelivný objekt hráze Marcela při zahrnutí všech nejnepríznivějších kombinací přítoků a vodních stavů.

Navržené koryto bude sloužit k převedení širokého rozmezí návrhových průtoků – od běžného „sanačního“ průtoku cca 3 až 5 $\text{l} \cdot \text{s}^{-1}$ až po maximální hodnotu návrhového průtoku $Q_n = 9,6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Této skutečnosti odpovídá i navržený tvar průtočného profilu v převážné části trasy otevřeného koryta. Tvar příčného profilu koryta je složený – dno šířky 5,0 m je vyspárováno v příčném sklonu 3,0 % směrem k levému břehu, kde je při patě levého břehu navržena mělká trojúhelníková kyneta pro převedení minimálních průtoků. Břehy jsou navrženy ve sklonu 1:1,5.

Jelikož trasa navrženého koryta probíhá územím náchylným k svahovým pohybům, způsobeným převážně zasakováním povrchových vod směrem k patě svahu, je navrženo pro eliminaci dotace podpovrchových vod koryto v celém jeho průběhu utěsnit. Těsnění je navrženo provést z místních nadložních jílovitých zemin s velmi nízkým koeficientem filtrace ($k = 1 \cdot 10^{-9}$ až $1 \cdot 10^{-12}$), kterých je dané lokalitě (lom ČSA) dostatečné množství. Zatěsnění bude celý průtočný profil. Mocnost těsnění je navržena na 600 mm jílu, hutněného min. ve dvou vrstvách po max. 300 mm s požadovanou mírou zhutnění min. 100% dle Proctor Standard. Nad touto základní těsnicí vrstvou je navržena další jílová vrstva, do které bude zaválcována vrstva hrubého šterku tak, aby celková vrstva tohoto opevnění příčného profilu dosahovala mocnosti 300 mm a byla na březích vytažena až do úrovně max. návrhové hladiny. Zbytek břehů – po břehovou čáru bude ohumusován a oset travním semenem.

Převážná část trasy koryta je vedena v minimálním sklonu – 2,2 ‰.

SO 04 – Přelivný objekt hráze Hedvíka

Jedná se betonovou konstrukci, která má funkci přelivného objektu (převod vody) a zároveň má umožnit pojezd nákladním automobilem.

Přelivný objekt je železobetonová konstrukce, která je vystavena prostředím XC4, XF3. Proto byla třída betonu zvolena C30/37. Použitá vázaná výztuž bude B500B, odpovídá 10 505 (R).

Vlastní světlá šířka vnitřní části přelivného objektu (převod vody) je 4,0 m. Světlá výška od dna desky po úroveň přemostění je 3,0 m. Deska přemostění má šířku 5,90 m. Dopravní pruh omezený svodidly bude mít šířku min. 3,50 m. Mostovka v šířce min. 1,0 m bude vymezena pro chodce a obsluhu stavidlového uzávěru. Vlastní výška mostovky je cca 0,40 m. Stěny konstrukce jsou ze strany do zemní hráze navrženy jako šikmé pro kvalitní dohutnění zeminy hráze ke stěně objektu.

Před přemostěním na návodní straně přelivného objektu je navržena „kapsa“ s kotevními prvky pro osazení technologie stavidlového uzávěru. To bude osazeno jako komplet po provedení betonáže objektu. Následně budou provedeny zálivky. Dále jsou na návodní straně navrženy z UPE profilu drážky provizorního hrazení. Jedna drážka provizorního hrazení má rezervní funkci. Hradidla budou dřevěná, profil 160 x 160 mm. Dřevo bude impregnované. Hradidla byla navržena na tlak vody 2,0 m.

Konstrukce přelivného objektu bude od okolních konstrukcí (zdí) dilatačně oddělena. Pro vodotěsné napojení, které zamezí sufozi (vyplavování jemnozrnných částí zeminy) při převádění zvýšených průtoků, jsou navrženy do konstrukce dilatační pásy PVC, které budou osazeny do desky dna a stěn. Na tuto konstrukci naváže konstrukce zdí pro nátok

a odtok (pohledová plocha: kamenné (zdivo). Dilatační spára od okolních konstrukcí bude mít šířku 20 mm. V rámci dokončovacích prací bude dilatační spára vyplněna těsnícím tmelem na hloubku min 20 mm.

SO 05 – Hráz Marcela

Stávající hráze Marcela je nízká zemní hráze s nejnižší úrovní koruny na kótě cca 232,50 m n.m. a úrovní zadržované vody na kótě hladiny 229,50 m n.m. Aby mohlo dojít ke gravitačnímu odtoku do koryta Bíliny (s potřebnou kótou vyústění min. 231,90 m n.m.) je třeba vybudovat vyšší zemní hráze a to s korunou na kótě 237,00 m n.m. a kótou hrazeného bezpečnostního přelivu na úrovni 234,00 m n.m.

Vybudováním navržené hráze Marcela vznikne po naplnění zásobního prostoru nádrže vodní plocha o celkové přibližné rozloze v rozsahu 34,1 ha (při výšce hladiny 234,00 = úroveň bezpečnostního přepadu) až o rozloze 44,9 ha (při výšce hladiny 235,20 = max. provozní hladina – horní úroveň hradícího uzávěru). Celkový zadržený objem vody je 1 167 tis. m³ (při výšce hladiny 234,00) až 1 639 tis. m³ (při výšce hladiny 235,20).

Parametry hráze:

Délka koruny hráze :	430,87 m
Kóta koruny hráze :	237,00 m n.m.
Kóta hladiny stálého nadržení :	234,00 m n.m.
Kóta maximální provozní hladiny :	235,20 m n.m.
Kóta havarijní hladiny :	236,40 m n.m.
Objem při hladině stálého nadržení :	1 166,9 tis. m ³
Objem při maximální provozní hladině :	1 639,3 tis. m ³
Objem při havarijní hladině :	2 266,9 tis. m ³
Zatopená plocha při hladině stálého nadržení :	341,5 tis. m ²
Zatopená plocha při maximální provozní hladině :	449,5 tis. m ²
Zatopená plocha při havarijní hladině :	609,6 tis. m ²
Kóta koruny bezpečnostního přelivu :	234,00 m n.m.
Návrhový průtok přes bezpečnostní přeliv :	9,6 m ³ /s
Max. výška koruny hráze nad terénem :	10,77 m

Pro výstavbu je z ekonomických důvodů uvažováno s použitím místních skrývkových zemin z nadložních jílových vrstev. Celková potřebná kubatura je cca 61,1 tis. m³ zemin – geomechanické vlastnosti místních zemin jsou poměrně dobře známy a jejich geomechanické charakteristiky jsou popsány v celkové geotechnické zprávě a průzkumu.

SO 06 – Přelivný objekt hráze Marcela

Přelivný objekt je železobetonová konstrukce, která je vystavena prostředí XC4, XF3. Proto byla třída betonu zvolena C30/37. Použitá vázaná výztuž bude B500B, odpovídá 10 505 (R). Jedním ze základních požadavků pro návrh objektu je umožnit pojezd vozidla o hmotnosti do 32 tun. Objekt nebude sloužit pro běžný silniční provoz. Není stanovena kategorie dopravy ani skupina pozemních komunikací.

Vlastní světlá šířka vnitřní části přelivného objektu (převod vody) je 4,0 m. Světlá výška od dna desky po úroveň přemostění je 3,0 m. Deska přemostění má šířku 5,90 m. Dopravní pruh omezený svodidly bude mít šířku min. 3,50 m. Mostovka v šířce min. 1,0 m bude vymezena pro chodce a obsluhu stavidlového uzávěru. Vlastní výška mostovky je cca 0,40 m. Stěny konstrukce jsou ze strany do zemní hráze navrženy jako šikmé pro kvalitní dohutnění zeminy hráze ke stěně objektu.

Před přemostěním na návodní straně přelivného objektu je navržena „kapsa“ s kotevními prvky pro osazení technologie stavidlového uzávěru. To bude osazeno jako komplet po provedení betonáže objektu. Následně budou provedeny zálivky.

Dále jsou na návodní straně navrženy z UPE profilu drážky provizorního hrazení. Jedna drážka provizorního hrazení má rezervní funkci. Hradidla budou dřevěná, profil 160 x 160 mm. Dřevo bude impregnované. Hradidla byla navržena na tlak vody 2,0 m.

Konstrukce přelivného objektu bude od okolních konstrukcí (zdí) dilatačně oddělena. Pro vodotěsné napojení, které zamezí sufozi (vyplavování jemnozrnných částí zeminy) při převádění zvýšených průtoků, jsou navrženy do konstrukce dilatační pásy PVC, které budou osazeny do desky dna a stěn. Na tuto konstrukci naváže konstrukce zdí pro nátok a odtok (pohledová plocha: kamenné (zdivo). Dilatační spára od okolních konstrukcí bude mít šířku 20 mm. V rámci dokončovacích prací bude dilatační spára vyplněna těsnícím tmelem na hloubku min 20 mm.

V souvislosti se zkušenostmi ze zkušebního provozu zajistí dodavatel stavby zpracování provozního a manipulačního řádu pro soustavu vodních děl – dle Vyhlášky MZe č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů, a před jeho schválením příslušným vodoprávním úřadem ho předložit Povodí Ohře, s.p. k vyjádření. Dále po dobu stavby objektu SO 03 – Odtok z nádrže Marcela do Bíliny vypracovat havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tento plán předložit podniku Povodí Ohře s.p. k vyjádření, a poté ke schválení příslušným vodoprávním úřadem, před zahájením stavby.

SO 07 – Terénní úpravy pod hrází Marcela vč. odvodnění

Tento stavební objekt je řeší dosypání stávajících terénních depresí v členitém terénu pod patou vzdušného líce navrhované hráze Marcela – a to z důvodů, že po výstavbě hráze Marcela by při jejím vzdušném svahu jinak vznikly celkem dvě bezodtoké prohlubně. Nový povrch dosypání těchto stávajících terénních depresí bude sklonově přizpůsoben tak, aby na jeho konečném reliéfu mohly být posléze vyhloubeny mělké povrchové odvodňovací příkopy, svádějící srážkovou vodu stékající po vzdušném líci hráze a přilehlém terénu do stávajících provozních příkopů.

Vyrovnání terénní deprese č. 1

V místě dorovnání terénu budou odstraněny případné nevhodné povrchové zeminy – málo únosné či porostlé vegetací. Dosypání bude prováděno po vrstvách zhutněným zásypem (min. 98% dle PCS) z místních jílovitých zemin. Sklon konečného povrchu dosypaného terénu je dán podélnými a příčnými řezy a je koncipován tak, že nejnižší místo budoucího povrchu se nachází v prostoru cca 30 m severovýchodně od přibližného středu oblasti – v místě stávající nejnižší polohy hlavy svahu rostlého terénu (prostor mezi příčnými profily PF11 a PF12). Od tohoto místa je konečný sklon dosypaného povrchu terénu vytvárován do příčného i podélného sklonu 1,0 %. Konečný povrch dosypaného terénu bude ohumusován a oset. Potřebná kubatura násypových zemin je vyčíslena na 11 190 m³ zemin.

Vyrovnání terénní deprese č. 2

V místě dorovnání terénu budou odstraněny případné nevhodné povrchové zeminy – málo únosné či porostlé vegetací. Dosypání bude prováděno po vrstvách zhutněným zásypem. Jelikož násyp dosypání deprese bude v jihozápadním okraji dosypání sloužit i jako podložka pod patu budoucí hráze, je třeba hutnění zásypu provádět pod dohledem geotechnika na stejnou míru zhutnění jako těleso hráze!

Sklon konečného povrchu dosypaného terénu je dán příčnými řezy. Nejnižší místo budoucího povrchu se nachází při severním okraji dosypávané oblasti v místě stávajícího odvodňovacího příkopu. Od tohoto místa je konečný sklon dosypaného povrchu terénu vytvárován

do příčného i podélného sklonu 1,0 %. Konečný povrch dosypaného terénu bude ohumusován a oset.

Potřebná kubatura násypových zemin je vyčíslena na 3 206 m³ zemin.

Patní příkop „A“

Je páteří odvodnění v prostoru dosypání terénní deprese č.1. Patní příkop je zaústěn do stávajícího odvodňovacího příkopu a od místa zaústění bude pokračovat přibližně jihozápadním směrem podél jižní paty stávajícího svahu, za směrovým obloukem VB 6 se trasa příkopu stáčí směrem severozápadním a pokračuje podél paty nízkého stávajícího násypu a při severním okraji dosypávané oblasti až do blízkosti paty hráze v prostoru mezi profily PF 12 a PF 13 hráze Marcela.

Celková délka patního příkopu „A“ je 315,5 m. Niveleta příkopu kopíruje povrch stávajícího a dosypaného terénu – viz. příslušný podélný profil. Patní příkop je navrženo ve dně opevnit příkopovou žlabovkou TBM-Q200-800. Břehy jsou navrženy ve sklonu 1:1 s následným ohumusováním a osetím travním semenem.

Patní příkop „A-1“

Příkop je zaústěn do navrženého patního příkopu „A“ a od místa zaústění bude pokračovat přibližně jižním směrem podél paty vzdušného svahu hráze Marcela až do prostoru blízkosti odtokového koryta z nádrže Marcela. Celková délka patního příkopu „A-1“ je 64,7 m. Niveleta příkopu kopíruje povrch stávajícího a dosypaného terénu. Patní příkop je navrženo ve dně opevnit příkopovou žlabovkou TBM-Q200-800. Břehy jsou navrženy ve sklonu 1:1 s následným ohumusováním a osetím travním semenem.

Patní příkop „B“

Příkop je zaústěn do stávajícího odvodňovacího příkopu a od místa zaústění bude pokračovat přibližně jižním směrem příčně přes plochu vyrovnání terénní deprese č. 2 až k patě vzdušného líce hráze Marcela. Zde se za směrovým obloukem VB1 trasa příkopu stáčí směrem východním až jihovýchodním a pokračuje podél paty hráze až do prostoru KÚ patního příkopu „A“.

Celková délka patního příkopu „B“ je 148,7 m. Niveleta příkopu kopíruje povrch stávajícího a dosypaného terénu – viz. příslušný podélný profil. Patní příkop je navrženo ve dně opevnit příkopovou žlabovkou TBM-Q200-800. Břehy jsou navrženy ve sklonu 1:1 s následným ohumusováním a osetím.

Patní příkop „C“

Příkop je zaústěn do navrženého patního příkopu „B“ a od místa zaústění pokračuje podél severozápadního okraje vyrovnání ter. deprese č. 2 až k patě svahu hráze a poté podél paty hráze až do profilu PF 32 hráze.

Celková délka patního příkopu „C“ je 117,5 m. Niveleta příkopu kopíruje povrch stávajícího a dosypaného terénu – viz. příslušný podélný profil. Patní příkop je navrženo ve dně opevnit příkopovou žlabovkou TBM-Q200-800. Břehy jsou navrženy ve sklonu 1:1 s následným ohumusováním a osetím.

Patní příkop „D“

Příkop je zaústěn do navrženého patního příkopu „C“ a od místa zaústění pokračuje přibližně západním až severozápadním směrem rostlým terénem až pod patu hráze v profilu PF38 a následně podél paty hráze až téměř ke KÚ hráze.

Celková délka patního příkopu „D“ je 163,5 m. Niveleta příkopu kopíruje povrch stávajícího a dosypaného terénu – viz. příslušný podélný profil. Patní příkop je navrženo ve dně opevnit příkopovou žlabovkou TBM-Q200-800. Břehy jsou navrženy ve sklonu 1:1 s následným ohumusováním a osetím.

V místech, kde navržené patní příkopy procházejí oblastí pod patou stávajících „holých“ výsypkových svahů, je jako ochrana proti vodní erozi těchto svahů a následnému možnému zanášení navržených patních příkopů splachem ze svahů navrženo zatravnění těchto svahů. Celkový plošný rozsah zatravnění je cca 7000 m².

SO 08 – Náhrada ČS Vysoká Pec

V západním předpolí lomu ČSA se nachází stávající čerpací stanice „Vysoká Pec“, která slouží k přečerpávání vody ze zachycených srážkových vod ze západního předpolí, sváděných stávajícím záchytným příkopem „C“ do retenční záchytné jímky u ČS Vysoká Pec. Odtud je zachycená srážková voda přečerpávána do nádrže Hedvika. Při ukončení životnosti lomu ČSA též skončí obslužnost čerpací stanice, a proto je nezbytné provést taková opatření, aby zachycená srážková voda mohla samovolně gravitačně odtékat do bezpečného recipientu. Tímto recipientem bude projektovaný „Přítok do nádrže Hedvika“ (SO 01), jehož trasa je plánována cca 65 m východně od stávající záchytné nádrže ČS Vysoká Pec. Řešení gravitačního odtoku bude realizováno vyhloubením mělkého svodného příkopu o kapacitě minimálně takové, jako je současná maximální čerpací kapacita (70 l.s⁻¹). Navržený profil odvodňovacího příkopu má v nejnepríznivější poloze kapacitu cca 400 l.s⁻¹. Stávající retenční a záchytnou nádrž u čerpací stanice je navrženo ponechat – může nadále sloužit pro vyrovnaní nerovnoměrností přítoku a odtoku a jako sedimentační nádrž.

Navržený odvodňovací příkop je zaústěn do projektovaného koryta „Přítoku do nádrže Hedvika“ v jeho km 0,617¹⁹. Zaústění je navrženo tak, aby korespondovalo s maximální návrhovou hladinou a příkop odtoku z čerpací stanice nebyl ovlivněn zpětným vzduťm vody. Trasa odvodňovacího příkopu dále pokračuje přibližně západním směrem. KÚ příkopu se nachází v blízkosti severovýchodního okraje stávající retenční záchytné jímky ČS Vysoká Pec. Celková délka navrženého příkopu je 63,9 m.

Odvodňovací příkop je navrženo ve dně opevnit příkopovou žlabovkou TBM-Q200-800 s uložením do šterkopískového lože tl. 100 mm. Šterkopískové lože nebude realizováno v horní části trasy – od km 0,050 až KÚ a to z důvodu, aby nesloužilo jako „drén“ pro průtok vody pod příkopovými žlabovými. Břehy nad horní úroveň příkopových žlabovek jsou navrženy ve sklonu 1:1 s následným ohumusováním a osetím travním semenem.

SO 09 – Náhrada ČS Kundratice

V západním předpolí lomu ČSA se nachází stávající čerpací stanice „Kundratice“, která slouží k přečerpávání vody ze zachycených srážkových vod ze západního předpolí, sváděných stávajícími záchytnými příkopy do retenční záchytné jímky u ČS Kundratice. Odtud je zachycená srážková voda přečerpávána do nádrže Hedvika. Při ukončení životnosti lomu ČSA též skončí obslužnost čerpací stanice, a proto je nezbytné provést taková opatření, aby zachycená srážková voda mohla samovolně gravitačně odtékat do bezpečného recipientu. Tímto recipientem bude projektovaný „Přítok do nádrže Hedvika“ (SO 01). Řešení gravitačního odtoku bude realizováno svodným příkopem o kapacitě minimálně takové, jako je současná maximální čerpací kapacita (35 l.s⁻¹). Navržený příkop bude v převážné délce trasy využívat stávající odvodňovací příkop podél západního okraje stávající živičné komunikace z obce vysoká Pec směr skládka komunálního odpadu Vysoká Pec. Tento stávající příkop bude ve své niveletě mírně upraven (odstranění nánosů a úprava sklonu dna) a opevněn příkopovými žlabovými.

V dolním úseku trasy – před zaústěním do koryta „Přítoku do nádrže Hedvika“ přechází trasa stávající komunikaci. V tomto místě je navrženo osadit vtokovou jímku následně a převedení

vod pod komunikací trubním svodem DN 500. Průtočná kapacita tohoto svodu je 385 l.s^{-1} , což je hodnota zhruba o jeden řád vyšší než stávající maximální čerpaná kapacita (35 l.s^{-1}). Stávající retenční a záchytnou nádrž u čerpací stanice je navrženo ponechat – může nadále sloužit pro vyrovnání nerovnoměrností přítoku a odtoku a jako sedimentační nádrž.

Navržený trubní svod DN 500 je zaústěn do projektovaného koryta „Přítoku do nádrže Hedvika“ v jeho km 0,506⁵⁴ – cca 10 m pod výtakovým čelem navrženého rámového propustu na korytě „Přítoku do nádrže Hedvika“. Zaústění je navrženo tak, aby korespondovalo s maximální návrhovou hladinou a příkop odtoku z čerpací stanice Kunratice nebyl ovlivněn zpětným vzduťm vody. Trasa trubního svodu dále pokračuje přibližně západním směrem – kolmo přes stávající obslužnou komunikaci. V km 0,023⁵⁶ je navržena vtoková jímka, zde se trasa lomí směrem přibližně jižním až jjv. a pokračuje osou stávajícího příkopu až do cca km 0,295, kde stávající odvodňovací příkop končí. Zbývajících cca 70 m k severovýchodnímu okraji stávající retenční a záchytné jímky ČS Kunratice je vyhloubeno v rostlém terénu.

Celková délka navrženého příkopu vč. trubního svodu je 361 m.

Odvodňovací příkop je navrženo ve dně opevnit příkopovou žlabovkou TBM-Q200-800 s uložením do šterkopískového lože tl. 100 mm. Šterkopískové lože nebude realizováno v horní části trasy – od km 0,353 až KÚ a to z důvodu, aby nesloužilo jako „drén“ pro průtok vody pod příkopovými žlabovými. Břehy nad horní úrovní příkopových žlabovek jsou navrženy ve sklonu 1:1 (případně ve sklonu břehů stávajícího příkopu) s následným ohumusováním a osetím travním semenem.

SO 10 – Biologická opatření

část SO 10.1 – Hospodárnice

Předmětem této části stavebního objektu je výstavba obslužných cest (hospodárenic) podél nových vodotečí pro mechanizaci údržby.

Cesty jsou navrženy jako lesní. Konstrukce povrchu bude provedena ve šterkové úpravě.

Objekt je členěn na 5 částí:

- Větev „1“ – délka 798,30 m; 3 výhybny
- Větev „2“ – délka 49,64 m; bez výhyben
- Větev „3“ – délka 2 359,93 m; 11 výhyben
- Větev „4“ – délka 378,55; 3 výhybny
- Větev „5“ – délka 421 34 m; 3 výhybny

V obloucích cest není z prostorových důvodů počítáno s rozšířením. Na všech větvích (s výjimkou Větve „2“) jsou navrženy výhybny ve vzdálenostech cca 200 m. Výhybny jsou délky 20 m s náběhy 2 x 10 m. Šířka výhybny je 3,5 m.

Příčný sklon šterkových cest je jednostranný 3,0 %. Příčný sklon pláně je 3,0 %. Příčný sklon je navržen směrem od svahu k vodoteči.

Šířka jízdního pruhu je 3,5 m (výhybna je široká rovněž 3,5 m). Na Větvi „3“ bude v km 0,160 – 0,600 (na hrázi Marcela) zvětšena šířka jízdního pruhu na 4,5 m. Dále zde budou provedeny krajnice ze šterkopísku šířky 1,0 m (pro osazení svodidel).

Třída dopravního zatížení VI (velmi lehké) – průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel v obou směrech $TNV_k = 1 - 15$. Návrhová úroveň porušení 3.

Zemní pláš pro komunikaci bude upravena tak, aby bylo dosaženo hodnoty pro modul přetvárnosti $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$.

Konstrukce:

- štěrkodrt' (0-32) + lom. výsivky 30 kg/m ²	ŠD+LV	200 mm	ČSN 73 126
- štěrkodrt' (32-63)	ŠD	250 mm	ČSN 73 126
celkem		450 mm	

Biologická opatření

V roce 2007 byl v zájmovém území nádrží Marcela a Hedvika a v místě vedení budoucího nového vodního toku proveden biologický průzkum, který zachytil jarní a letní aspekt. Celkem bylo zjištěno 274 druhů rostlin a 157 druhů živočichů. Z toho 23 druhů spadá do zvláštní ochrany dle zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Biota v prostoru napojujícího koryta nemá přirozený nebo přírodě blízký charakter. Lokalita z části protíná plochy ruderalní vegetace, které velmi zvolna zarůstají keři (hlavně ostružiníky a šípky) a náletovými dřevinami (hlavně bříza). Jezera jsou téměř prostá makrofytní vegetace, litorální porosty jsou nevyvinuté či sporadické a rozvolněné (neposkytují mnoho hnízdních příležitostí).

- Kácení dřevin v mladém porostu na ploše cca 1 ha (přítokové koryto do Hedviky)
- Likvidace křídlatky na ploše cca 200 m²
- Výsadba - Skupinová zeleň podél přítoku (0,79 ha) – 5000 ks sazenic, okolo nádrží a odtokového koryta – 540 ks sazenic
- Výsadba liniové zeleně (63 ks odrostků, 315 ks sazenic) a solitér (20 ks odrostků)
- Zatravnění (2 ha) a podpora litorálních porostů (50 ks trsů)
- Rozčlenění břehové linie, strouhy a tůň (výkopy 20 000 m³, návoz 10 000 m³)
- Pláže – 2,14 ha, písčitoštěrkovitý povrch
- Ostrůvky – návoz 45 000 m³, 1,36 ha, písčitoštěrkovitý povrch
- Hromady kamení (25 m³) a mrtvého dřeva

Lze předpokládat kácení 1 ha hustého porostu převážně mladého s obvodem kmínku od 10 cm do 16 cm (700 ks), třetina plochy s kmínky od 16 cm do 24 cm (250 ks), pětina plochy pak s dřevinami 24 - 30 cm (100 ks). Jedná se o mladé porosty s dominantním modřínem opadavým a břízou bělokorou, dále je pak zastoupen trnovník akát, duby, topoly a růžové keře. Silnější kmeny a rozdrčené větve (štěpka) budou využity při vytváření hromad mrtvého dřeva v okolí nádrží a toku.

SO 11 – Telemetrie a stavební část

2x Technologický domek – zděný km 1,520 00 a km 0,380 00. Zděný objekt pro technologii LG, půdorysné rozměry 3,1x2,5m výška 3m.

Měrný profil: v km 1,520 00 a 0,380 00 je tvořen kamennou zděnou konstrukcí tzv. kamenného prahu-pasu ve dně s výškovým navýšením 0,3m nad niveletu dna v daném profilu (km 0,380 a 1,520). Jedná se o pás šíře 0,6m s profilem (otvorem) o rozměrech (š x v x d) 1x0,3x0,6m, který zajistí ustálení proudnice a zároveň mírné vzdutí pro měření minimálních průtoků v profilu toku. Předpokladem pro úspěšné získávání dat je zajištění ustáleného rovnoměrného proudění v daném úseku. V případě, že se jedná o koryto „neprizmatické“ s různým typem opevnění, šířek ve dně a spádů, je vhodné tok nad i pod měrných profilem

stabilizovat a upravit kamenným opevněním. Pro přístup obsluhy k měrnému profilu je navrženo kamenné zděné schodiště. Součástí úpravy toku je také osazení limnigrafické latě.

Telemetrická stanice – 1. měrné místo PF 76 - rozdělovací objekt

Telemetrická stanice bude namontována v plastovém rozvaděči. Telemetrická stanice bude obsahovat kartu analogových vstupů, kartu digitálních vstupů, kartu digitálních výstupů, baterie a fotovoltaický panel. Stanice bude připravena přenášet signály z hladinoměru a zabezpečení.

Telemetrická stanice – 2. měrné místo PF 20 - odtok z nádrže Marcela

Telemetrická stanice bude namontována v plastovém rozvaděči. Telemetrická stanice bude obsahovat kartu analogových vstupů, kartu digitálních vstupů, kartu digitálních výstupů, baterie a fotovoltaický panel. Stanice bude připravena přenášet signály z hladinoměru a zabezpečení.

SO 12 – Požární stanoviště u nádrže Hedvika

Jako nejvhodnější lokalitou pro zřízení čerpacího stanoviště bylo určeno místo při západním břehu nádrže Hedvika – v blízkosti vjezdu do stávajícího objektu střelnice. Toto místo je nejvýhodnější z hlediska přístupnosti (po stávajících komunikacích) a stability hladiny vodního zdroje. V dané lokalitě je bez větších investičních nákladů možno využít stávajícího vjezdu k objektu střelnice jako obratiště požární techniky.

Pro dosažení potřebné maximální horizontální odstupové vzdálenosti požárního vozidla od vodního zdroje je potřeba vybudovat na stávajícím břehu (s nedostatečným sklonem) násypové těleso, na kterém bude umístěna plošina vlastního čerpacího stanoviště o minimálních požadovaných rozměrech 12,0 x 5,0 m. Násyp je navržen z hrubého šterku (makadamu) frakce 63/125 mm. Návodní svah je navržen ve sklonu 1:1,5. Vlastní plochu čerpacího stanoviště je navrženo zpevnit pomocí silničních panelů.

Čerpací stanoviště je ze severní a východní strany vybaveno ochranným valem z makadamu do výšky min. 400 mm jako zarážka pro případné sjetí vozidla do vodního zdroje. Tato propustná zarážka nebude bránit odtoku dešťové nebo případně čerpané vody.

K plošině je navrženo zřídit zpevněný sjezd šířky min. 3,0 m s krajnicemi (celková šíře sjezdu min. 4,0 m). Sjezd je navržen v místě odbočky stávající komunikace k objektu střelnice a tato odbočka může být tedy využita jako obratiště požární techniky.

Cílem řešení je využít morfologie jižní části již částečně rekultivovaného prostoru hnědouhelného lomu ČSA k vybudování lokálního biocentra a biokoridoru a napojení vnitřní výsypky na stávající systém ÚSES. Stávající vodní nádrže Hedvika a Marcela, vybudované v rámci rekultivačních prací, budou využity ke zvýšené retenci vody na vnitřní výsypce lomu ČSA. To navíc umožní převedení části vod z bilance zatěžující vodní dílo Újezd, které bylo vybudováno v letech 1978 – 1982 pro zásobování průmyslu pitnou vodou a jako ochrana dolů před povodněmi v období přivalových vod z prostoru Krušných hor. Realizací díla dojde k naplnění vyšší formy revitalizace tohoto území a vodních toků přilehlých k tomuto území.

3.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace

Označení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací, podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie je následující:

Textový popis	kód CPV	měrná jednotka	rozsah (množství)
Výkopové a zemní práce	45112000-5	m ³	103 068
Přemísťování zeminy	45112500-0	m ³	159 693
Práce na ochraně říčních břehů (rovnánina z lomového kamene)	45246200-5	m ³	5 034
Výstavba přehradních hrází	45247211-2	m ³	65 558
Průzkum pomocí vrtů	45121000-1	m	3 600

3.3. Další podmínky realizace veřejné zakázky

Případné nutné zábory pro výstavbu, výkopová povolení, přeložky, vytýčení sítí technické infrastruktury apod. bude uchazeč zajišťovat na své vlastní náklady (náklady potřebné pro vyřízení a realizaci těchto činností a prací musí být zahrnuty v nabídkové ceně) a jménem právnické osoby.

Dodavatel při provádění této stavby je povinen vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Při manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech složek životního prostředí (vzduch, voda, půda).

Dodavatel je při plnění předmětu veřejné zakázky povinen vycházet z podkladů předaných zadavatelem, příp. právnickou osobou (viz čl. 6.2. této ZD), a dodržovat obecně závazné právní předpisy ČR, platné ČSN a písemné pokyny zadavatele příp. právnické osoby.

3.4. Odpovědnost dodavatele za plnění veřejné zakázky

Dodavatel je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění předmětné veřejné zakázky.

Dodavatel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky.

3.5. Opční právo

Zadavatel v tomto zadávacím řízení **nevymezuje** žádný požadavek na opční právo.

4. Technické podmínky

Pro požadované služby a stavební práce platí technické specifikace podle úvodních ustanovení katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ceníků URS a RTS, které stanoví i předepsanou kvalitu a způsob kontroly, měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN a ČSN - EN týkající se předmětných služeb a stavebních prací.

Technické standardy se stanovením stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů a uživatelské standardy, které jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky jsou detailně popsány v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou součástí této zadávací dokumentace.

Dalšími závaznými podklady jsou:

- Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby, Zn.: SÚ 3394/2008-328-Š, ze dne 30.7. 2009, nabytí právní moci dne 9.9.2009
- Povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci, Zn.: OSÚ a ŽP/Ž/30811/2010/HanH, Č.j.: CJ MMCH/48717/2010 ze dne 4.5. 2010
- Stavební povolení Zn.: OSÚ/188144/2010/IT, Č.j.: MmM/0268115/2011/OSU/IT ze dne 1.3. 2011, nabytí právní moci dne 24.3.2011
- Rozhodnutí prodloužení platnosti stavebního povolení č.j.: MmM/079687/2013/OSÚ/IT ze dne 18.6.2013
- Vodoprávní povolení JID: 116743/2011/KUUK, Č.j.: 10/ZPZ/11/A-065.5 ze dne 28.6. 2011, nabytí právní moci dne 10.8.2011
- Rozhodnutí – prodloužení doby platnosti povolení JID: 51191/2013/KUUK, č.j.: 854/ZPZ/13/A-065.1.2 ze dne 18.4.2013

Veškeré použité výrobky musí splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je v zadávací dokumentaci, technických podmínkách, obsažen požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel tak učinil z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu, a zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Zadavatel má možnost požádat dodavatele, aby prokázal a doložil, že jím navrhované jiné řešení je kvalitativně a technicky obdobné.

5. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Struktura **soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** je uvedena jako příloze č. 2 této ZD na profilu zadavatele.

Uchazeč ve své nabídce předloží **vyplněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** dle požadavků uvedených v článku 10., odstavci 10.1. této ZD.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje v části SO 13 Náklady na ostatní obecná opatření položky, u kterých jsou uvedeny pevné ceny. Jedná se o položky, které řeší pozemky v rámci stavby. Zadavatel požaduje respektování těchto pevných cen.

6. Doba a místo plnění veřejné zakázky

6.1. Doba plnění veřejné zakázky

Smluvní vztah bude uzavřen na **dobu určitou** s následujícími termíny plnění.

Předpokládaný termín zahájení plnění: **01.04.2016**

Předpokládaný termín dokončení plnění: **31.03.2028**

Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání **144 měsíců** je **nejvýše možná**.

Předpokládaný harmonogram výstavby:

Dle projektu lhůta výstavby technické části je 18 měsíců. Tato lhůta platí pro vodohospodářské a stavební objekty (SO 00 až SO 10.1 a SO 11 až SO 13). Po dokončení technické části bude probíhat napouštění vybudované soustavy vodních děl až na úroveň projektovaných provozních hladin obou nádrží (1 až 3 roky). Po dosažení provozních hladin bude zahájen roční zkušební provoz soustavy vodních děl, který bude zajišťovat zhotovitel a na základě vyhodnocení zkušebního provozu rovněž zpracuje manipulační a provozní řád pro soustavu vodních děl a zajistí jejich schválení vodoprávním úřadem.

Součástí technické části bude biologické opatření – dokončení SO 10.2 ve lhůtě výstavby technické části (18 měsíců). Po provedení SO 10.2 bude následovat základní pěstební péče, která zahrnuje 1. tříletý cyklus péče o výsadby (SO 10.3 až SO 10.5). Základní pěstební péče bude probíhat souběžně s napouštěním vodního díla a jeho zkušebním provozem. Základní pěstební péče bude dokončena souběžně s kolaudací vodního díla.

Výše uvedené části díla „technická část“ a „biologická opatření - 1. tříletý cyklus péče o výsadby“ považuje zadavatel za jeden samostatně stavebně či technicky oddělitelný celek (zejména ve smyslu článku 2.7 a 5.4 realizační smlouvy).

Následná pěstební péče v rozsahu SO 10.6 až 10.9 bude trvat 6 let. Tato pěstební péče zahrnuje již jen standardní pěstební opatření (okopávka sazenic, nátěr proti okus, vyžínání, přihnojování sazenic, tvarový ořez).

Uvedené konkrétní termíny zahájení plnění a dokončení plnění jsou pouze termíny předpokládanými, stanovenými zadavatelem s ohledem na bezproblémový průběh zadávacího řízení. Uvedené termíny mohou být posunuty z objektivních důvodů, které vyplývají buď z procesního průběhu zadávacího řízení anebo z objektivních klimatických podmínek znemožňujících zahájení plnění veřejné zakázky. Posun termínů zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky podléhá vždy rozhodnutí zadavatele, který adekvátním způsobem upraví termíny v návrhu realizační smlouvy u uchazeče, s nímž hodlá uzavřít smlouvu.

Uchazeč ve své nabídce doloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky, zpracovaný v členění dle měsíců, který bude obsahovat všechny požadované práce podle případných jednotlivých dílčích etap. Harmonogram musí respektovat povinnosti a termíny definované zadavatelem v Oznámení o zakázce, v této ZD a lhůty dané obecně platnými právními předpisy, technickými předpisy a orgány státní správy.

6.2. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je jižní okraj lomu ČSA – převážně vnitřní výsypka v k. ú. obcí: Dřínov u Komořan, Ervěnice, Kundratice u Chomutova a Nové Sedlo nad Bílinou.

Obec: Most
Kraj: Ústecký
NUTS: CZ042

Území, na kterém bude prováděna veřejná zakázka je v majetku právnické osoby (dále také „nabyvatel“):

Obchodní firma: Severní energetická a.s.
Právní forma: akciová společnost
IČ: 28677986
DIČ: CZ28677986
Sídlo: V. Řezáče 315, 434 67 Most
Obec: Most
Kód NUTS3: CZ042

Pozemky, které nejsou ve vlastnictví právnické osoby a budou dotčené realizací předmětné veřejné zakázky, budou jejich vlastníky pro tuto potřebu v nezbytném rozsahu dodavateli prací zpřístupněny.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje v části SO 13 Náklady na ostatní obecná opatření položky, u kterých jsou uvedeny pevné ceny. Jedná se o položky, které řeší pozemky v rámci stavby. Zadavatel požaduje respektování těchto pevných cen.

7. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů

7.1. Obecně k požadavkům zadavatele na prokázání kvalifikace – rozsah, způsob

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem VZ je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona VZ (viz odstavec 7.2. této ZD),
- b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona VZ (viz odstavec 7.3. této ZD),
- c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona VZ (viz odstavec 7.4. této ZD),
- d) splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona VZ (viz odstavec 7.5. této ZD) v rozsahu požadovaném zadavatelem

7.1.1. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona VZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 zákona VZ prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) **doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona VZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona VZ subdodavatelem,**
- b) **smlouvu uzavřenou se subdodavatelem,** z níž bude vyplývat závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona VZ.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona VZ (tj. výpis z obchodního rejstříku).

7.1.2. Společná nabídka

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona VZ (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona VZ) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona VZ (tj. výpis z obchodního rejstříku), v plném rozsahu.

Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona VZ (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 54 písm. a) zákona VZ (tj. výpis z obchodního rejstříku), a § 50 odst. 1 písm. d) zákona VZ (tj. technické kvalifikační předpoklady) musí prokázat všichni dodavatelé společně.

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se ustanovení § 51 odst. 4 zákona VZ (čl. 7.1.1. této ZD) použije obdobně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona VZ společně několika dodavateli, jsou povinni zadavateli předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů **smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.** Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování (a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)) a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a e-mailového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii.

7.1.3. Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem

Dle § 51 odst. 7 zákona VZ, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem VZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě,

prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

7.1.4. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

Předloží-li dodavatel zadavateli **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů** ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou), nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona VZ, kromě písm. f) a h) tohoto odstavce (viz. ust. § 127 odst. 3 zákona VZ), a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona VZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Předloží-li dodavatel zadavateli **certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů**, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona VZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou) a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Zadavatel v souladu s § 143 zákona VZ přijme **výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů** (dále jen „zahraniční seznam“) popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Z výpisu zahraničního seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat prokázání níže uvedených kvalifikačních předpokladů v úrovni a rozsahu, tak jak si je zadavatel vymezil, tj.

- a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona VZ, při současném splnění požadavku zadavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů podle odstavce 7.2. této ZD uvedených pod písm. f) a h) jednotlivými požadovanými doklady,
- b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona VZ,
- c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona VZ.

7.1.5. Pravost a stáří dokladů

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení **čestného prohlášení** uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; pokud

za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena platná plná moc.

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech alespoň kopiemi požadovaných dokladů. **Originály nebo ověřené kopie dokladů je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen předložit nejpozději před uzavřením smlouvy.** Předložili uchazeč originály či úředně ověřené kopie dokladů již v nabídce, zařadí je do výtisku označeného „**Originál**“; kopie těchto dokladů budou obsaženy ve výtiscích nabídky označených „**Kopie**“.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

7.1.6. Změny v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Následně do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti je dodavatel povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle § 81 zákona VZ možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

7.1.7. Nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona VZ, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu bezodkladně písemně oznámí.

7.2. Základní kvalifikační předpoklady

Dle § 53 odst. 1 zákona VZ základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona VZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Způsob prokázání splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů:

Dodavatele prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona VZ doklady uvedenými v § 53 odst. 3 zákona VZ, to znamená, že v nabídce předloží:

- a) k prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. a) a b) výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů,
- b) k prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. c), d), e), g), i), j), k), čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, které daným čestným prohlášením prokazuje,

- c) k prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. f) **potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení**, které nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů,
- d) k prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. h) potvrzení příslušného orgánu či instituce, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Doklady dle ust. § 53 odst. 1 písm. f) a h) zadavatel požaduje předložit i v případě prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (ve smyslu ust. § 127 odst. 3 zákona VZ) nebo výpisem ze zahraničního seznamu či zahraničním certifikátem (ve smyslu § 143 odst. 3 zákona VZ).

7.3. Profesní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:

a) Dle § 54 písm. a) zákona VZ

Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

b) Dle § 54 písm. b) zákona VZ

Dokladu o oprávnění k podnikání vydaného podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícímu příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, to znamená předložení zejména následujících živnostenských oprávnění nebo výpisu z živnostenského rejstříku, který bude obsahovat požadované živnosti:

- Živnostenské oprávnění **pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování**, popř. jiné **oprávnění obdobného charakteru**, které odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky;

a

- Živnostenské **oprávnění pro volnou živnost – podnikání v oblasti poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost**, popř. jiné oprávnění obdobného charakteru, které odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky.

a

- Oprávnění k hornické činnosti **dle ust. § 2 písm. g) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, o výbušninách a o státní báňské správě**, ve znění pozdějších předpisů.

c) Dle § 54 písm. c) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.

d) Dle § 54 písm. d) zákona VZ

Dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti předložením všech níže požadovaných dokladů:

- **Osvědčení o autorizaci** v oboru **stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

Tato kvalifikace se dokládá osvědčením o autorizaci, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle výše uvedeného zákona.

a

- **Osvědčení o autorizaci** v oboru **dopravní stavby**, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Tato kvalifikace se dokládá osvědčením o autorizaci, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle výše uvedeného zákona.

a

- **Osvědčení o autorizaci** v oboru **geotechnika**, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Tato kvalifikace se dokládá osvědčením o autorizaci, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle výše uvedeného zákona.

a

- **Osvědčení o odborné způsobilosti** k výkonu funkce (činnosti) **závodní** v souladu s § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s **oprávněním pro hornickou činnost v rozsahu podle § 2 písm. g) zákona č. 61/1988 Sb.**, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Tato odborná kvalifikace se dokládá platným Osvědčením o odborné způsobilosti vydaným příslušným orgánem státní báňské správy podle § 5 odst. 7 v návaznosti na § 4 vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., se záznamem periodické zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti podle § 8 uvedené vyhlášky.

e) Dle § 54 písm. e) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.

7.4. Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku

Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku.

7.5. Technické kvalifikační předpoklady

V případě této veřejné zakázky je základním účelem zadání **provedení stavebních prací.**

7.5.2 **Technické kvalifikační předpoklady pro provádění stavebních prací**

a) Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ

Rozsah požadovaných informací a dokladů a způsob prokázání:

Dodavatel předloží seznam stavebních prací, provedených dodavatelem **za posledních 5 let** formou prohlášení a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Dodavatel splňuje tento požadavek pokud uvede:

- zakázky, které byly zahájeny a současně i dokončeny v rozhodném časovém úseku posledních 5-ti let, a požadovaná výše minimálního finančního objemu takových zakázek je k datu podání nabídky prokazatelně splněna; nebo
- zakázky, které nejsou ještě dokončeny, avšak požadovaná výše minimálního finančního objemu takových zakázek v rozhodném časovém úseku posledních 5 let je k datu podání nabídky prokazatelně splněna; nebo
- zakázky, jejichž realizace byla započata před rozhodným časovým úsekem posledních 5 let, avšak s podmínkou, že k dokončení těchto zakázek došlo právě v tomto požadovaném období. V tomto případě zadavatel uzná celkovou výši plnění takových jednotlivých zakázek.

V případě, že dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního požadavku stavebními pracemi, které byly realizovány společně několika dodavateli (např. sdružení nebo společnost dle § 2716 a násl. občanského zákoníku), zadavatel je uzná pouze v takovém věcném a finančním rozsahu, ve kterém je dodavatel podávající nabídku prokazatelně osobně realizoval.

Zadavatel upozorňuje, že nelze osvědčení objednatelů nahradit pouhým prohlášením dodavatele o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních prací.

Vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:

1 stavební práce v oboru realizace výstavby vodních toků, o finančním objemu minimálně 25 mil. Kč bez DPH,

a

1 stavební práce, která spočívala v provedení komunikací na území se ztíženými geologickými a geotechnickými podmínkami (např. mohou se podstatně měnit vlastnosti zemín díky jejich heterogenitě, blízkost hladiny podzemní vody, navážka v trase komunikace vystupující výrazně nad terénem, blízkost poddolování a sesuvného území, území výsypek, odvalů) v délce minimálně 1 500 m,

a

1 stavbu spočívající v provedení **likvidace důlního díla** prostřednictvím injektáže nerozpustným a nerozředavým zásypovým materiálem (např. elektrárenský popílek se zpevňujícím aditivem).

b) Dle § 56 odst. 3 písm. b) zákona VZ

Rozsah požadovaných informací a dokladů a způsob prokázání:

Dodavatel předloží jmenný seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, s uvedením informace zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (např. subdodavatel), a u každého z techniků uvede jeho dosažené (ukončené) vzdělání v příslušném směru a délku trvání relevantní praxe ve smyslu následujících požadavků.

Seznam techniků musí obsahovat i funkci, kterou bude příslušný technik zastávat při plnění veřejné zakázky. Přílohou seznamu bude doklad o dosaženém vzdělání v požadovaném zaměření, a to od každého, v seznamu uvedeného technika.

Bude-li dodavatel zajišťovat tento požadavek subdodavatelsky, doloží ve své nabídce **smlouvu uzavřenou se subdodavatelem**, z níž bude vyplývat závazek subdodavatele k poskytnutí plnění pro tuto veřejnou zakázku v souladu s ust. § 51 odst. 4 zákona VZ.

Seznam technických útvarů, jehož přílohou budou níže vymezené dokumenty.

Vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:

Minimální počet techniků:

1 technik zajišťující kontrolu jakosti

Minimální dosažený stupeň vzdělání a odborná praxe techniků:

středoškolské vzdělání s **5 letou** praxí v oboru stavebních prací nebo vysokoškolské vzdělání s **3 letou** praxí v oboru stavebních prací.

c) Dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona VZ

Rozsah požadovaných informací a dokladů a způsob prokázání :

Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců (ve smyslu ust. § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele, jimiž se rozumějí jeho zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny; vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu) dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací, a to ve formě prohlášení, v němž uvede jmenný přehled těchto osob ve struktuře titul, jméno, příjmení, s uvedením výčtu osvědčení o vzdělání a výčtu odborné kvalifikace.

Přílohou prohlášení dodavatele budou:

- čestné prohlášení každé osoby uvedené v přehledu o její účasti na veřejné zakázce s jejím vlastnoručním podpisem,
- osvědčení každé osoby uvedené v přehledu o jejím vzdělání a odborné kvalifikaci:
 - osvědčení o vzdělání osob uvedených v přehledu požaduje zadavatel prokázat ve formě dokladu o ukončení (absolvování) středoškolského, resp. vysokoškolského vzdělání (maturitní vysvědčení, resp. vysokoškolský diplom);
 - osvědčení o odborné kvalifikaci osob uvedených v přehledu požaduje zadavatel uvést v podobě osvědčení (autorizace, kvalifikace, osvědčení o odborné způsobilosti), vydaného příslušnou institucí, a prohlášení konkrétní osoby s uvedením výčtu konkrétní praxe, ve struktuře - zaměstnavatel, pozice, délka praxe, s jejím vlastnoručním podpisem.

Bude-li dodavatel zajišťovat tento požadavek subdodavatelsky, doloží ve své nabídce **smlouvu uzavřenou se subdodavatelem**, z níž bude vyplývat závazek subdodavatele k poskytnutí plnění pro tuto veřejnou zakázku v souladu s ust. § 51 odst. 4 zákona VZ.

Přičemž osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací (ve smyslu § 134 odst. 2 a § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) musí splňovat následující požadavky zadavatele.

Zadavatel dále požaduje, aby osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací **nebyly shodné** s osobami techniků požadovanými, resp. dle ustanovení § 56 odst. 3 písm. b) zákona VZ.

Vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:

Minimální počet osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací:

3 odpovědné osoby z toho:

2 odpovědné osoby

Minimální dosažený stupeň vzdělání a odborná praxe osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací:

- středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního, přírodovědného nebo obdobného zaměření;

Minimální odborná kvalifikace osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací:

- u osoby **stavbyvedoucího** - kvalifikace **autorizovaného technika nebo autorizovaného inženýra** s autorizací v **oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství** dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s 5 letou (pro AT) nebo 3 letou (pro AI) praxí v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího vodohospodářských staveb;

a

- kvalifikace **autorizovaného inženýra v oboru geotechnika** dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, **s 5 letou praxí v oboru;**

a

1 odpovědná osoba

Minimální dosažený stupeň vzdělání osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací:

- vysokoškolské vzdělání báňského zaměření;

Minimální odborná kvalifikace osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací:

- kvalifikace **závodní k činnostem dle § 2 písm. g) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě**, ve znění pozdějších předpisů, **s 5 letou praxí v oboru zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl nebo v oboru zajišťování a likvidace starých důlních děl.**

d) Dle § 56 odst. 3 písm. d) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.

e) Dle § 56 odst. 3 písm. e) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.

f) Dle § 56 odst. 3 písm. f) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.

Obecně ke způsobu prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona VZ

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem v této zadávací dokumentaci (v odstavci 7.5.), je oprávněn jej prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.

8. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů

Zadavatel neomezuje plnění předmětu subdodavatelů.

8.1. Přehled subdodavatelů

Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.

Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10% z části ceny uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce.

Uchazeč tak učiní čestným prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na veřejné zakázce (formou přehledné tabulky).

Pořadové číslo subdodavatele	Subdodavatel (obchodní firma nebo název/ obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky	Finanční podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky (v %)
1				
2				
...				
až x				

Uchazeč dále doloží v nabídce závazné písemné **čestné prohlášení** každého takového subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za konkrétního subdodavatele. V požadovaném **čestném prohlášení**, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.

Toto čestné prohlášení nenahrazuje zákonný požadavek na předložení smlouvy se subdodavatelem v případě, kdy uchazeč prokazuje splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele viz článek 7., odstavec 7.1. této ZD a ustanovení § 51 odst. 4 zákona VZ.

Uchazeč odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Uchazeč je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících uchazeči z realizační smlouvy.

Uchazeč dále uvede identifikační údaje o jednotlivých subdodavatelích v následujícím členění:

- obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení subdodavatele,
- sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu,
- právní forma subdodavatele,
- identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno / datum narození / registrační údaj obvyklý dle země původu (u zahraničních osob),
- daňové identifikační číslo (DIČ), pokud jej má subdodavatel přiděleno pro účely platby daně z přidané hodnoty; v opačném případě uvede, že není plátcem DPH; zahraniční osoba uvede registrační údaj obvyklý dle země původu,
- kontaktní osoba subdodavatele s uvedením:
 - telefonického spojení,
 - faxového spojení,
 - e-mailového spojení na stanovenou kontaktní osobu subdodavatele.

Výše uvedená kompletní struktura identifikačních údajů bude uvedena za každého subdodavatele samostatně!

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky jiné osobě

(subdodavatel) doloží ve své nabídce písemné **čestné prohlášení**, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za konkrétního uchazeče, ve kterém tuto skutečnost uvede. V takovém případě však není oprávněn, za předpokladu, že mu bude veřejná zakázka zadána, žádnou část této veřejné zakázky jakémukoliv subdodavatel následně zadat.

8.1. Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky

Změna subdodavatele musí být odsouhlasena zadavatelem a oznámena právnické osobě a supervizi.

9. Způsob zpracování nabídky, forma nabídky

Nabídka uchazeče bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v oznámení o zakázce, v této zadávací dokumentaci, a dále rovněž v souladu se zněním zákona VZ.

9.1. Členění nabídky

9.1.1. Titulní list nabídky

Titulní list nabídky s označením (názvem) a evidenčním číslem této veřejné zakázky, a identifikačními údaji uchazeče v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) zákona VZ a v souladu s požadavky zadavatele, tj. v následujícím členění:

- obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení uchazeče,
- sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu,
- právní forma uchazeče,
- identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno.

Zadavatel požaduje dále uvést:

- daňové identifikační číslo (DIČ), pokud jej má uchazeč přiděleno pro účely platby daně z přidané hodnoty; v opačném případě uvede, že není plátcem DPH,
- uvedení osob, které jsou oprávněny jednat jménem či za uchazeče, a právní titul, na základě kterého jsou oprávněny tyto osoby jednat jménem či za uchazeče,
- uvedení **kontaktní osoby uchazeče** s uvedením:
 - telefonického spojení,
 - faxového spojení,
 - e-mailového spojení na uvedenou kontaktní osobu,
- www stránky uchazeče,
- doručovací adresu uchazeče na území České republiky, pokud uchazeč disponuje kontaktním místem na území České republiky.

V případě podání společné nabídky (viz ustanovení § 69 odst. 4 zákona VZ) zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl výše uvedené identifikační údaje za každého dodavatele samostatně!

9.1.2. Obsah nabídky

V nabídce bude doložen obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých článků, oddílů (kapitol, částí).

9.1.3. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Seznam předložených dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče, v členění dle jednotlivých okruhů kvalifikačních předpokladů a následně jednotlivých dodavatelů, popř. subdodavatelů.

Jednotlivé doklady jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů :

- Základní kvalifikační předpoklady (v souladu s odstavcem 7.2. této ZD)
- Profesní kvalifikační předpoklady (v souladu s odstavcem 7.3. této ZD)
- Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku (v souladu s odstavcem 7.4. této ZD)
- Technické kvalifikační předpoklady (v souladu s odstavcem 7.5. této ZD)

9.1.4. Doklad o poskytnutí jistoty

Uchazeč v nabídce předloží doklad o poskytnutí jistoty v souladu s článkem 13. této ZD.

9.1.5. Nabídková cena a Položkový rozpočet/Soupis stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Uchazeč v nabídce předloží nabídkovou cenu zpracovanou v souladu s článkem 10., resp. odstavcem 10.1 této ZD.

Uchazeč v nabídce předloží **soupis stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** zpracovaný (oceněný) v souladu s požadavky článku 10. této ZD. Veškeré oceněné položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být uvedeny v korunách českých (Kč) bez daně z přidané hodnoty.

9.1.6. Návrh realizační smlouvy

Uchazeč v nabídce předloží jeden stejnopis návrhu realizační smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, k čemuž užije přílohu č. 1 této ZD.

9.1.7. Časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky

Uchazeč v nabídce předloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky v souladu s článkem 6., odstavcem 6.1. této ZD.

9.1.8. Přehled subdodavatelů

Uchazeč v nabídce předloží přehled subdodavatelů, který bude zpracován v souladu s požadavky článku 8., odst. 8.1. této ZD.

9.1.9. Ostatní čestná prohlášení a doklady požadované zadavatelem a zákonem VZ

V rámci členění nabídky uchazeč v nabídce v této kapitole předloží ostatní jednotlivá čestná prohlášení a doklady požadované zadavatelem dle této ZD, kromě prohlášení bezprostředně se vztahujících ke kvalifikaci uchazeče.

Uchazeč dále v této kapitole předloží v souladu s § 68 odst. 3 zákona VZ:

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

9.1.10. Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky

Zadavatel doporučuje, aby uchazeč na posledním listu nabídky předložil **prohlášení** uchazeče podepsané osobou, resp. osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče (v případě zmocnění doloží uchazeč v nabídce plnou moc), které stanoví **celkový počet listů nabídky**.

9.2. Forma nabídky

Varianty nabídky ve smyslu § 70 zákona VZ zadavatel nepřipouští.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení, a to i v případě, že jako subdodavatel prokazuje kvalifikaci ve více nabídkách.

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně bude subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.

Nabídky se podávají písemně pouze v listinné podobě v souladu s ust. § 69 zákona VZ.

Nabídka, včetně veškerých dokumentů k ní se vztahujících, musí být zpracována v **1 originále**. Zadavatel doporučuje uchazeči, aby k originálu nabídky přiložil také alespoň **1 kopii** této nabídky a **datový nosič informací (CD nebo DVD) s elektronickou podobou celé nabídky**.

V případě, že uchazeč podá společně originál i kopii nabídky, musí být na titulní stránce v pravém horním rohu označen „**ORIGINAL**“. Kopie nabídky pak musí obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu označení „**KOPIE**“.

Originály či úředně ověřené kopie příslušných požadovaných dokladů předloží uchazeč pouze v originálním vyhotovení nabídky. V kopiích nabídky postačují fotokopie těchto dokladů.

Každá kopie nabídky musí být obsahově naprosto shodná s originálem nabídky!

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a měla by být včetně příloh svázána či jinak zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy níže uvedeným způsobem. Nabídka nesmí obsahovat opravy, přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Originální vyhotovení nabídky by mělo být **zabezpečeno proti neoprávněné manipulaci** s jednotlivými listy. Zabezpečení by mělo být provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování nabídkou bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou a přelepením vzniklého uzlu a zbývajících volných konců šňůrky například samolepící etiketou a opatřené na takto vzniklém přelepu podpisem a razítkem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy by mělo zajišťovat znemožnění rozdělení listin bez poškození svázání a přelepu.

Všechny listy nabídky včetně příloh by měly být ve spodním okraji titulní strany každého listu očíslovány nepřerušenu vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. Vkládá-li uchazeč do nabídky jako její součást některý **další samostatný celek** (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, uchazeč **zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny listy znovu v rámci nepřerušené číselné řady**.

Výjimku představují doklady o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky podle článku 13. této ZD, do nabídky uchazeč napevno včlení a očísluje kopii příslušného dokladu, originál přiloží k nabídce či do ní vloží tak, aby šel vyjmout bez poškození zabezpečení proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky.

Nabídku i s případnými kopiemi či nosičem dat podá uchazeč **v jedné řádně uzavřené obálce**, označené názvem veřejné zakázky a adresou, na niž je možné zaslat vyznění podle § 71 odst. 5 zákona VZ.

Vzor provedení obálky:

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení,
Právní forma (příp. uvedení více dodavatelů společně)
IČ/Datum narození/Registrační údaj u zahraničních osob
Sídlo / místo podnikání
PSČ Město/Obec

NEOTEVÍRAT PŘED
TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ
OBÁLEK !

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

Evidenční číslo VZ (doplní uchazeč)

„Název veřejné zakázky...“ (doplní uchazeč)

Česká republika - Ministerstvo financí
Oddělení 4501
Příprava realizace ekologických závazků
Letenská 525/15
118 10 P r a h a 1

Uchazeči nepřísluší náhrada nákladů za zpracování a podání nabídky.

Veškerá čestná **prohlášení** uchazeče, doložená v nabídce, budou podepsána osobou, resp. osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče (v případě zmocnění doloží uchazeč v nabídce plnou moc).

Veškerá čestná prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů ode dne jejich vystavení, a nebudou-li předložena v originálu nebo úředně ověřené kopii, bude zadavatel požadovat předložení jejich originálů nebo úředně ověřených kopií před uzavřením smlouvy.

10. Nabídková cena a podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny

10.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč v nabídce uvede **celkovou nabídkovou cenu** za provedení předmětu plnění této veřejné zakázky a to **absolutní částkou výhradně v korunách českých („Kč“)**.

Celková nabídková cena bude strukturována v tomto členění:

- celková nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH),
- sazba DPH, která se vztahuje k celkové nabídkové ceně (v %),
- výše DPH v Kč,
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH bude výsledným součtem cen jednotlivých položek uvedených v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uchazeče, jehož závazná struktura požadovaná zadavatelem je uvedena v příloze č. 2 této ZD. Uchazeč jej musí, vyplnit ve všech položkách a nesmí ho jakkoliv upravovat (doplňovat o další položky)!

Oceněný **soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**, bude datován, orazítkován a podepsán osobou, oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Dále uchazeč v nabídce předloží, formou přehledné tabulky, celkovou nabídkovou cenu rozčleněnou na předpokládané **roční finanční plnění díla po celou dobu realizace předmětu plnění**, v souladu s časovým harmonogramem.

Rok	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
2016		
2017		
až 20xx		
Celkem		

Uchazeč v nabídce předloží oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr rovněž v elektronické podobě, a to na nosiči dat CD.

Datový nosič s elektronickou podobou oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebude tvořit součást svázané nabídky, ale bude v obálce s nabídkou pouze přiložen a viditelně písemně označen názvem a evidenčním číslem této veřejné zakázky a identifikací uchazeče. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě nebude podepsán elektronickým podpisem.

Nedodržení požadavků na jednotné zpracování nabídkové ceny uvedených v této zadávací dokumentaci bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona VZ.

10.2. Objektivní podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny

Nabídková cena může být překročena **pouze** z důvodu legislativních změn.

Ze žádných jiných důvodů nesmí být nabídková cena překročena!

11. Obchodní a platební podmínky

11.1. Obchodní podmínky

Uchazeč je povinen v nabídce předložit vyplněný návrh realizační smlouvy na celý předmět plnění veřejné zakázky. Závazné **obchodní podmínky** formou znění realizační smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 této ZD. Návrh realizační smlouvy je pro uchazeče závazný, přičemž uchazeč je na vyznačených místech povinen doplnit do návrhu smlouvy údaje v souladu se svou nabídkou. Nad rámec těchto doplnění není uchazeč oprávněn návrh smlouvy žádným způsobem doplňovat či měnit.

V případě, že bude návrh smlouvy změněn či upraven v rozporu s požadavky zadavatele, nebo nebude-li text smlouvy odpovídat nabídce uchazeče, bude nabídka vyřazena podle ust. § 76 odst. 1 zákona VZ a uchazeč vyloučen podle ust. § 76 odst. 6 zákona VZ.

Uchazeč je současně povinen předložit v nabídce znění návrhu realizační smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to na nosiči dat CD nebo DVD. Datový nosič s elektronickou podobou znění návrhu realizační smlouvy nebude tvořit součást svázané nabídky, ale bude v obálce s nabídkou pouze přiložen a viditelně písemně označen názvem a evidenčním číslem této veřejné zakázky a identifikací uchazeče.

Návrh realizační smlouvy v elektronické podobě nebude podepsán elektronickým podpisem.

11.2. Platební podmínky

Závazné požadavky zadavatele na **platební podmínky** jsou uvedeny v části V. realizační smlouvy (viz. příloha č. 1 této ZD).

12. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky je

nejnižší nabídková cena.

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH zpracovanou ve smyslu požadavků článku 10., resp. odstavce 10.1. této ZD, a to podle její absolutní výše. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Na prvním místě se umístí nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

13. Jistota

Zadavatel požaduje od uchazeče v souladu s § 67 zákona VZ poskytnutí jistoty ve výši

3 000 000,00 Kč

(slovy: třimiliony korun českých),

a to bud' poukázáním peněžní částky (dále jen „peněžní jistota“) na níže uvedený účet zadavatele, formou bankovní záruky, nebo pojištění záruky, které budou platné po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona VZ.

Zadávací lhůta , tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. **Zadavatel stanovil konec zadávací lhůty na 31.05.2016.**

Bankovní spojení pro případ poskytnutí **peněžní jistoty**:

Číslo účtu zadavatele:	20001-2629881
Kód banky:	0710
Název banky:	Česká národní banka (ČNB)
Adresa pobočky:	Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1

Uvedený bankovní účet není úročen.

Uchazeč musí k platbě peněžní jistoty uvést následující platební symboly:

variabilní symbol: **IČ** (identifikační číslo) uchazeče, případně **datum narození uchazeče, je-li uchazečem fyzická osoba, které nebylo IČ přiděleno.**

specifický symbol: **20393**

Peněžní jistota **musí být připsána** na stanovený účet zadavatele **nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek.**

Dokladem o poskytnutí **peněžní jistoty** se rozumí **kopie výpisu z účtu uchazeče**, na kterém je celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není v žádném případě pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti. Pokud bude výpis současně obsahovat další platby, než jen úhradu jistoty, doporučuje se uchazeči provést trvalé zneprůhlednění údajů o ostatních platbách, a to včetně výše počátečního stavu a konečného zůstatku na účtu uchazeče.

V případě jistoty poskytnuté formou **bankovní záruky** je dokladem o poskytnutí jistoty **originál listiny bankovní záruky**.

V případě jistoty poskytnuté formou **pojištění záruky** je dokladem o poskytnutí jistoty **originál prohlášení pojistitele** podle § 67 odst. 6 zákona VZ.

Nebude-li doklad o poskytnutí jistoty vystaven v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do tohoto jazyka.

Nedodržení výše uvedených požadavků bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona VZ.

Zadavatel uvolní jistotu v souladu s ustanovením § 67 zákona VZ.

V případě poskytnutí **peněžní jistoty** zadavatel vyžaduje od uchazeče v nabídce předložit **prohlášení** podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební symboly pro vrácení jistoty v následujícím členění.

Vzor prohlášení:

Prohlášení o platebních symbolech pro vrácení peněžní jistoty

Název veřejné zakázky:

Identifikace uchazeče

obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a příjmení:

sídlo / místo podnikání,

IČ / datum narození:

Platební symboly

číslo účtu:

kód banky:

název banky:
adresa pobočky:
variabilní symbol:
specifický symbol: **20393**

V případě poskytnutí jistoty formou **bankovní záruky** nebo **pojištění záruky** zadavatel od uchazeče vyžaduje vložení originálu dokumentu do nabídky tak, aby v případě vrácení mohl být vyjmut.

Uvolnění jistoty poskytnuté formou **bankovní záruky** nebo **pojištění záruky** (tzn. vrácení originálu příslušného dokumentu) provede zadavatel v souladu s ust. § 67 zákona VZ odesláním originálu bankovní záruky doporučeným dopisem s dodejkou na doručovací adresu uvedenou uchazečem v nabídce.

V případě, kdy uchazeč chybně zadá příslušné platební symboly pro úhradu jistoty nebo k platbě neuvede veškeré stanovené platební symboly, a ta z tohoto důvodu nebude připsána na účet zadavatele, neodpovídá zadavatel za jakékoliv dopady takové chybné peněžní transakce. Zadavatel také nebude činit žádné kroky, směřující k dohledání a vrácení finančních prostředků zpět na účet uchazeče a nebude takovým činnostem ani nápomocen.

14. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky, dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky a náležitosti korespondence se zadavatelem

14.1. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Dodavatelé, kteří mají zájem na podání nabídky, mají právo zúčastnit se prohlídky místa plnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 49 odst 5 zákona VZ. Prohlídka místa plnění se bude konat dne **17.09.2015 (čtvrtek) od 10:30 hodin**. Sraz zájemců o prohlídku je **v 10:00 hodin před hlavní vrátnicí lomu ČSA, Ervěnice, Most.**

Kontaktní osobou za zadavatele je:

Bc. Klára Bigazová, odborný referent; tel: +420 602 716 321

Kontaktní osobou za právnickou osobu je:

Ing Petr Urban, technický dozor; tel: +420 476 203 452

Zadavatel ani právnická osoba nezajišťují přepravu dodavatelů do místa konání prohlídky místa plnění ani zpět.

Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky umožněna **maximálně dvěma zástupcům** jednoho dodavatele. Všichni účastníci prohlídky místa plnění se zapíší a vlastnoručně podepíší do Listiny účastníků prohlídky místa plnění.

Dodavatelé nejsou oprávněni pořizovat z prohlídky místa plnění audiovizuální ani jiné obdobné záznamy, pokud zástupce zadavatele na místě před zahájením prohlídky nestanoví výslovně jinak.

Účastníci prohlídky místa plnění nemohou v rámci konání prohlídky vznášet ústní dotazy, resp. požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám je možné uplatňovat pouze v souladu s článkem 14.2. této ZD.

14.2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **05.10.2015**.

Adresa pro doručení žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Podatelna zadavatele, umístěná v sídle zadavatele, vpravo v mezipatře budovy B, v místnosti č. 97, na adrese **Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 118 10**. Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám musí být adresována přímo **Oddělení 4501 Příprava realizace ekologických závazků** a předložena zadavateli v obálce označené podle níže uvedeného vzoru.

Žádost o dodatečné informace je možné také doručit zadavateli do datové schránky.

ID datové schránky: xzeaauv

Vzor obálky:

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení, Právní forma (příp. uvedení více dodavatelů společně) IČ/Datum narození/Registrační údaj u zahraničních osob Sídlo / místo podnikání PSČ Město/Obec	
ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
	Evidenční číslo VZ (doplní uchazeč)
	„Název veřejné zakázky...“ (doplní uchazeč)
	Česká republika - Ministerstvo financí Oddělení 4501 Příprava realizace ekologických závazků Letenská 525/15 118 10 P r a h a 1

14.3. Náležitosti korespondence se zadavatelem

Dodavatel je povinen pro veškerou korespondenci se zadavatelem užívat označení obálky, ve které bude konkrétní písemnost zadavateli doručena, podle stanoveného vzoru a na doručovací adresu uvedenou v článku 14., odstavci 14.2. této ZD.

Konkrétní obálka (včetně písemnosti) bude pro rychlejší orientaci označena druhem písemnosti, to znamená, že místo textu „**ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**“ v levé střední části obálky, bude pro další konkrétní korespondenci uvedeno např. „**ZDŮVODNĚNÍ MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY**“, „**PÍSEMNÉ VYSVĚTLENÍ NABÍDKY**“, „**NÁMITKY**“, a podobně.

15. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky

Zadavatel v souladu se zákonem VZ stanovuje konec lhůty pro podání nabídek na **13.10.2015 (úterý) v 10:00 hodin.**

Místem pro podání (resp. převzetí) nabídky je stanovena:

podatelna zadavatele, která je umístěna v sídle zadavatele, na adrese **Česká republika - Ministerstvo financí, Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10, v mezipatře budovy B, vpravo, v místnosti č. 97.**

Nabídku je možno podat **osobně**, v pracovních dnech v úředních hodinách

pondělí a středa od **7:30** do **17:00** **hodin,**

úterý, čtvrtek a pátek od **7:30** do **16:15** **hodin.**

Poslední den lhůty však musí být nabídka podána do 10:00 hodin.

Uchazeč může podat nabídku rovněž **doporučenou poštovní zásilkou**, ovšem tak, aby i takto podaná nabídka byla doručena zadavateli rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

16. Termín a místo otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční **bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek** v sídle zadavatele, na adrese **Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10, v přízemí budovy B, v zasedací místnosti č. 30.**

Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli do konce lhůty pro podávání nabídek. Z organizačních a kapacitních důvodů je omezen počet zástupců každého uchazeče **na jednu fyzickou osobu**. Otevírání obálek se za zadavatele zúčastní zapisovatel.

Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek s nabídkami stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.

Zadavatel bude od zástupce uchazeče, který se bude účastnit otevírání obálek s nabídkami, požadovat prokázání totožnosti předložením **osobního průkazu totožnosti s podobenkou**; pokud zástupce uchazeče nebude osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (např. statutární orgán či jeho člen), bude zadavatel požadovat rovněž předložení **písemné plné moci** k tomuto úkonu udělené osobou, resp. osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče, uvádějící identifikační údaje uchazeče a identifikační údaje zástupce uchazeče, a to včetně uvedení čísla a platnosti osobního průkazu totožnosti s podobenkou (výhradně jen občanský průkaz nebo cestovní pas) kterým se zmocněná osoba současně s plnou mocí, kterou předá a ponechá zadavateli pro dokumentační spis veřejné zakázky, prokáže zadavateli. Předložení plné moci nebude zadavatel požadovat od prokuristy a vedoucího organizační složky podniku

uchazeče, pokud budou zapsáni ve výpisu z obchodního rejstříku uchazeče. Dále bude zadavatel požadovat k nahlédnutí výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán.

17. Jiné požadavky zadavatele pro realizaci veřejné zakázky

Zadavatel dále stanovuje tyto jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky.

17.1. Komunikace a kontaktní adresa

Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem, a to jak v průběhu předmětného zadávacího řízení, tak i v průběhu vlastní realizace předmětu veřejné zakázky na základě uzavřené realizační smlouvy, výhradně český jazyk.

V rámci zadávacího řízení bude zadavatel komunikovat s uchazečem prostřednictvím doručovací adresy na území České republiky, má-li uchazeč takovou adresu k dispozici.

17.2. Změna identifikačních údajů po podání nabídky

Uchazeč je povinen ohlásit **do 7 dnů** zadavateli změny, které nastaly po podání jeho nabídky, a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:

- obchodní firma / název / resp. jméno a příjmení uchazeče,
- právní forma uchazeče,
- identifikační číslo (IČ) / datum narození / registrační údaj obvyklý dle země původu (u zahraničních osob),
- daňové identifikační číslo (DIČ),
- sídlo/ místo podnikání,
- údaje o osobách, které jsou oprávněny jednat jménem uchazeče.

17.3. Právo zadavatele na ověření údajů v nabídce

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si jakékoliv údaje obsažené v nabídce uchazeče, zejména pak údaje týkající se kvalifikace uchazeče, a to i u třetích osob. Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli plnou moc k ověření takových údajů.

17.4. Předložení dokladů k prokázání kvalifikace před podpisem smlouvy

Zadavatel v souladu s § 57 odst. 1 zákona VZ **požaduje, aby uchazeč** jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější (respektive s nímž má být uzavřena smlouva podle ustanovení § 82 zákona VZ) v případě, že již v nabídce nepředložil doklady, jimiž prokazuje kvalifikaci, v originálech nebo úředně ověřených kopiích, **předložil originály nebo úředně ověřené kopie veškerých takových dokladů před podpisem smlouvy**, a to na základě písemné výzvy zadavatele. Zadavatel ve výzvě stanoví uchazeči lhůtu k předložení dokladů **5 dnů** od doručení výzvy. Tyto doklady se stanou součástí dokumentace veřejné zakázky a uchazeč tedy není oprávněn žádat jejich vrácení.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že tato povinnost se vztahuje na **veškeré** doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (vč. osvědčení o dosaženém vzdělání, odborné způsobilosti, apod.).

Nepředloží-li uchazeč příslušné doklady ve lhůtě stanovené zadavatelem v písemné výzvě, bude takové opomenutí uchazeče představovat neposkytnutí součinnosti podle ustanovení § 82 odst. 4 zákona VZ a zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu s dalším uchazečem v pořadí

(na nějž se bude povinnost předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů vztahovat obdobně).

17.5. Databáze SEKM

Zadavatel stanovuje uchazeči povinnost dle výsledků prací naplňovat databázi Systém evidence kontaminovaných míst (dále jen „SEKM“) dle pokynu Ministerstva životního prostředí. Základem její struktury je původní databáze Systém evidence starých ekologických zátěží (dále jen „SESEZ“).

Metodický návod na plnění databáze SESEZ, resp. nově SEKM (www.sekm.cz), je umístěn na internetové adrese Ministerstva životního prostředí:

http://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze.

Přístup v rámci internetových stránek je následující:

Kategorie Témata >> rubrika Rizika pro životní prostředí >> podrubrika Staré ekologické zátěže >> položka Metodiky >> Dokumenty >> Systém evidence kontaminovaných míst.

17.6. Pojištění odpovědnosti za škodu

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu dodavatele, kterou může svou činností i nečinností při plnění této veřejné zakázky dle předmětu realizační smlouvy způsobit zadavateli, právnické osobě, jakož i jakékoliv třetí osobě je uveden v Realizační smlouvě, článek XIV., která je přílohou č. 1 této ZD.

17.7. Bankovní záruka

Požadavek zadavatele na sjednání bankovní záruky k zajištění plnění zakázky je uveden v Realizační smlouvě, článek II., která je přílohou č. 1 této ZD.

17.8. Novelizace Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji

Uchazeč má povinnost seznámit se s obsahem Novelizace Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, v platném znění (dále jen „směrnice“) a tuto směrnici při realizaci veřejné zakázky dodržovat. Tato směrnice je uveřejněna na veřejně přístupné adrese www.15miliard.cz

Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, se v čl. 1.4 návrhu smlouvy (příloha č. 1 k zadávací dokumentaci) zaváže k dodržování povinností vyplývajících z uvedeného předpisu.

17.9. Přístup na místo plnění veřejné zakázky

Právnická osoba se zavazuje poskytnout vybranému uchazeči veškerou potřebnou součinnost při realizaci této veřejné zakázky, zejména tak, aby mohla být provedena ve stanovené době plnění, a zavazuje se uchazeči poskytnout potřebný přístup na dotčené pozemky. Přístup na dotčené pozemky bude umožněn v rámci doby plnění veřejné zakázky každý kalendářní den neomezeně po dobu 24 hodin denně, nedohodnou-li se oba subjekty případně vzájemně jinak.

17.10. Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

Požadavek zadavatele k dodržování podmínek spolupráce dodavatele s právnickou osobou v rámci realizace této veřejné zakázky je uveden v realizační smlouvě, článek X. Podmínky spolupráce jsou uvedeny v příloze č. 6 této ZD.

17.11. Dodávka energií a médií

Právnická osoba nebude nabízet vybranému uchazeči dodávky energií a médií. Bude-li uchazeč v rámci plnění veřejné zakázky potřebovat zajistit dodávku energií či médií (elektrická energie, voda, apod.), bude uchazeč povinen uzavřít dodavatelskou smlouvu na dodávku příslušného druhu energie či média s příslušnými síťovými dodavateli, nikoliv s právnickou osobou.

18. Zveřejnění informací o veřejné zakázce a ochrana informací v nabídce

Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na ust. § 147a zákona VZ je povinen uveřejnit na profilu zadavatele také následující informace a dokumenty.

- smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,
- výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,
- seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, jímž dodavatel za plnění veřejné zakázky uhradil více než 10% z části ceny uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, uveřejní zadavatel rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu.

Zadavatel uveřejní na veřejně přístupné adrese <http://www.mfcr.cz> v části Veřejný sektor >> Hospodaření >> Veřejné zakázky >> VZ podle názvu, informace o zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel žádá uchazeče, aby v nabídce označil informace či údaje, které vyžadují ochranu podle zvláštních právních předpisů. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje uchazeče, že novelou č. 55/2012 Sb. došlo k vypuštění § 152 odst. 1 zákona VZ, který umožňoval dodavatelům označit části nabídky za důvěrné bez dalšího. Dle účinného znění zákona VZ lze tedy informace a údaje chránit jen tehdy, pokud tak vyplývá ze zvláštních právních předpisů a pokud zákon VZ s odkazem na tyto zvláštní právní předpisy umožňuje jejich nezveřejnění. To se vztahuje např. na ty skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství.

V této souvislosti je třeba upozornit, že obchodní tajemství vymezuje § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a není možné považovat za obchodní tajemství vše, co takto označí dodavatel. Obchodní tajemství tvoří dle definice konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastníci zajišťují ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

Pokud tedy bude uchazeč požadovat ochranu informací či údajů, ať už na základě obchodního tajemství či jiných důvodů, je třeba, aby doložil, že jsou splněny zákonné podmínky, které jejich ochranu odůvodňují.

19. Úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace

V případě této veřejné zakázky bude projektová dokumentace poskytována na CD/DVD. Uchazeč si bude moci vyzvednout projektovou dokumentaci u zadavatele na základě e-mailové

objednávky a po předchozí domluvě u (kontaktní osoby: pí. Věra Tomanová, tel: +420 257 04 3964; e-mail: vera.tomanova@mfcz.cz nebo pí. Anna Chadimová, tel. +420 257 04 3960; e-mail: anna.chadimova@mfcz.cz). **Další přílohy zadávací dokumentace, jsou uveřejněny na profilu zadavatele, ke stažení zdarma.**

20. Seznam příloh zadávací dokumentace - uveřejněných na profilu zadavatele

Příloha č. 1

Realizační smlouva (vzorové znění)

Příloha č. 2

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 3

Projektová dokumentace „Nápojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“ zpracované společností Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o., Poštovní 3115, 415 01 Teplice, březen 2013

Příloha č. 4

- Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby, Zn.: SÚ 3394/2008-328-Š, ze dne 30.7. 2009, nabytí právní moci dne 9.9.2009
- Povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci, Zn.: OSÚ a ŽP/Ž/30811/2010/HanH, Č.j.: CJ MMCH/48717/2010 ze dne 4.5. 2010
- Stavební povolení Zn.: OSÚ/188144/2010/IT, Č.j.: MmM/0268115/2011/OSU/IT ze dne 1.3. 2011, nabytí právní moci dne 24.3.2011
- Rozhodnutí prodloužení platnosti stavebního povolení č.j.: MmM/079687/2013 /OSÚ/IT ze dne 18.6.2013
- Vodoprávní povolení JID: 116743/2011/KUUK, Č.j.: 10/ZPZ/11/A-065.5 ze dne 28.6. 2011, nabytí právní moci dne 10.8.2011
- Rozhodnutí – prodloužení doby platnosti povolení JID: 51191/2013/KUUK, č.j.: 854/ZPZ/13/A-065.1.2 ze dne 18.4.2013

Příloha č. 5

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou.



JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
náměstek ministra financí