

Odůvodnění veřejné zakázky

v souladu s § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo: Praha 1, Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 118 10
IČ: 00006947
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí,
na základě pověření ministra financí

Veřejná zakázka:

Název: „Pilotní pokus sanace saturované zóny oblasti SP8 společnosti
BorsodChem MCHZ s.r.o.“

Druh veřejné zakázky: podlimitní na poskytnutí služeb
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Věstník veřejných zakázek: Evidenční číslo veřejné zakázky: **520874**
Předběžné oznámení uveřejněno dne: **25.8.2015**
Odeslání Oznámení o zakázce k uveřejnění: **30.09.2015**

Toto odůvodnění je zpracováno v souladu s Vyhláškou č. 232/2012 (dále jen „vyhláška“) a obsahuje:

- A. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 1 vyhlášky
- B. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky
- C. odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady dle § 3 vyhlášky
- D. odůvodnění vymezení obchodních podmínek dle § 4 vyhlášky
- E. odůvodnění vymezení technických podmínek dle § 5 vyhlášky
- F. odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek dle § 6 vyhlášky

Odůvodnění je podrobně rozepsáno v příložených tabulkách.

V Praze dne - 7 -09- 2015



JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
náměstek ministra financí

A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky	
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny	Cílem prací je optimalizace postupu sanace saturované zóny v prostoru SP8 v areálu společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o., optimalizace technologických celků a prověření navržené sanační technologie z hlediska reálných možností dosažení cílových limitů stanovených v bodě 8 rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č.j. 9/OV78515/05/Cr ze dne 2.12.2005.
b) popis předmětu veřejné zakázky	Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace pilotního pokusu sanace saturované zóny oblasti SP8 společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. zpracované společností Biodegradace, s.r.o. ze srpna 2012 a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č.j. 9/OV/8515/05/Cr ze dne 2.12.2005, které v bodě 8 stanoví cílové parametry sanace podzemních vod prostoru SP8. Předmětem plnění je provedení pilotního pokusu sanace podzemní vody na sanační ploše SP8 v severní části areálu BorsodChem MCHZ, s.r.o., a vyhodnocení účinnosti jak celého technologického celku, tak i vyhodnocení účinnosti jednotlivých stupňů technologie. Cílem prací je optimalizace postupu následných sanačních prací, optimalizace technologických celků a prověření navržené sanační technologie z hlediska reálných možností dosažení stanovených cílových limitů. Předmětem plnění je rozsah prací prováděný v uvedených etapách: • Projekční etapa • Realizační etapy • Vyhodnocení, návrh nejvhodnějších technologií a jejich optimalizace
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele	Předmětná veřejná zakázka je zadávána v rámci plnění závazků Ministerstva financí vůči nabyvatelům privatizovaného majetku spočívajících ve financování programu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací, v návaznosti na uzavřenou ekologickou smlouvu číslo 241/04 ze dne 1.7.2004, mezi Fondem národního majetku (dnes Ministerstvo financí) a společností BorsodChem MCHZ s.r.o.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky	Předpokládaný termín zahájení plnění: - 01.04.2016 Předpokládaný termín dokončení plnění: 31.03.2017 Délka prací bude 12 měsíců. Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 12 měsíců je nejvýše možná.

	V materiálu „Projektová dokumentace pilotního pokusu sanace saturované zóny oblasti SP8 společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.“ ze srpna 2012 zpracované společností Biodegradace s.r.o., je v kapitole 4.1 uvedeno: „PPS bude probíhat 6 měsíců, resp. 26 týdnů. Doporučujeme realizaci PPS načasovat tak, aby pokus probíhal i v zimních měsících (cca 2 měsíce na konci PPS) a to z důvodu ověření účinnosti i v tomto ročním období a prověření technologických celků a rozvodů v mrazivém počasí.“ Tento požadavek upřesňujeme následovně. Je požadováno PPS načasovat tak, aby pokus probíhal i v zimních měsících, ale nemusí být v zimních měsících realizovány měsíce na konci PPS.
--	---

B. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky	
a) popis změn oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 vyhlášky (viz tabulka A.)	Beze změn.
b) popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. (<i>Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění veřejné zakázky, vynaložení dalších finančních nákladů.</i>)	Nerealizací veřejné zakázky vzniká riziko soudních sporů s nabyvatelem privatizovaného majetku z důvodu neplnění závazků plynoucích z tzv. ekologické smlouvy – viz. bod A/c) odůvodnění a z důvodu rizik sankcí ze strany ČIŽP uplatněných v návaznosti na neplnění správního rozhodnutí – viz. bod A/a) odůvodnění. Nerealizací veřejné zakázky hrozí šíření kontaminace ve směru proudění podzemních vod a v extrémním důsledku hrozí ohrožení jímacího území Nová Ves a tedy ohrožení zdraví obyvatel a ekosystémů.
c) Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	Zadavateli nejsou známy jiné varianty řešení situace v dané lokalitě.
d) Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Veřejná zakázka v plné míře zajistí plnění daného cíle.
e) Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.	Beze změn.

C./I Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky <i>Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.</i>
--

a) Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb. <i>(Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných služeb činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky).</i>	Zadavatel nestanovil požadavek nad uvedený limit.
b) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. <i>(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)</i>	Zadavatel nestanovil požadavek nad uvedený limit.
c) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Zadavatel nepožaduje.
d) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	Zadavatel nepožaduje.
e) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. <i>(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou, nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší než tři roky.)</i>	Zadavatel stanovil minimální dosažený stupeň vzdělání a odbornou praxi osob odpovědných za poskytování služeb: Vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo technického zaměření, případně obdobného zaměření a 3 roky praxe v oboru při realizaci sanací podzemních vod nebo pilotních pokusů či obdobných in situ experimentálních prací z oblasti sanace podzemní vody. Tento požadavek odpovídají odborné náročnosti vedení pilotního pokusu, který spočívá v nastavení optimálního způsobu sanace extrémně kontaminovaných vod a to jak z pohledu absolutního obsahu kontaminantů v podzemní vodě tak zejména v ojedinělé kombinaci jednotlivých kontaminantů. Tak výjimečný případ kontaminace podzemních vod si žádá nejen provedení pilotního pokusu před samotným zahájením sanace, ale i řešení prokazatelně erudovanými odborníky s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti sanace podzemních vod.
f) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního	Zadavatel nepožaduje.

počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.	
g) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.	Zadavatel nepožaduje.

D. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby podle § 4 vyhlášky	
a) Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.	Zadavatel nestanovil požadavek nad uvedený limit.
b) Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Zadavatel nestanovil požadavek nad uvedený limit.
c) Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než 5% ceny veřejné zakázky.	Zadavatel nestanovil požadavek nad uvedený limit.
d) Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu delší než 24 měsíců.	Zadavatel nestanovil požadavek nad uvedený limit.
e) Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Zadavatel nestanovil požadavek nad uvedený limit.
f) Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.	Zadavatel nestanovil požadavek nad uvedený limit.
g) Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k jejich rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. <i>(Zadavatel vyplní pokud v zadávací dokumentaci vymezí jiné obchodní podmínky než jsou uvedeny v §4 odst. 1 vyhlášky.</i>	Zádržné – právo zadavatele zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do odstranění veškerých vad díla uvedených v zápisu z převjímacího řízení.

E. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Veškeré technické podmínky realizace jsou dány projektovou dokumentací a souvisejícími dokumenty (územní rozhodnutí, vyjádření správců sítí, souhlasy vlastníků atd. – viz ZD).	Jedná se o technické podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění, která musí být provedena dle příslušných ustanovení platné legislativy.

F. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení podle § 6 vyhlášky	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Základním hodnotícím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky je stanovena nejnižší nabídková cena . V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Na prvním místě se umístí nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.	Vzhledem k dostatečnému vymezení podmínek realizace zakázky, při maximální objektivnosti hodnocení nabídek uchazečů, zadavatel získává požadované plnění za nejnižší cenu.