



SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 05

dle ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

NÁKUP SERVEROVÝCH TECHNOLOGIÍ NA PLATFORMĚ x86

Zadavatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

Zastoupený: Ing. Hanušem Weislem,
generálním ředitelem

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ_0027_2015

Evidenční číslo uvedené ve Věstníku
veřejných zakázek: 510365

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní dodatečné informace. Dodatečné informace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, rovněž na profilu zadavatele.

Žádost o dodatečné informace č. 5 (obdržena dne 18. 11. 2015)

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci Příloha č. 1, kapitola 1.2, položka 2 zadavatel požaduje:

1. Interní porty jsou minimálně ve stejném počtu jako maximální počet možných instalovaných Blade serverů definovaných v bodě 1.4, a to celé redundantně, přičemž je přípustná agregace v maximálním poměru 4:1 (to znamená, že je povolena agregace 1:1, 2:1, 4:1).

Otázka:

Vůči čemu se agregace interních portů 4:1 vztahuje? Například v následujícím bodě je požadována agregace externích optických portů vůči interním portům.

Informace zadavatele

Zadavatel v příloze č. 1, kapitola 1.2, položka 2 pod body 1. a 2. definuje omezující podmínky pro minimální a maximální agregace mezi interními a externími porty.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci Příloha č. 1, kapitola 2.1.1, položka 19 zadavatel požaduje:

SW pro správu, monitoring a reporting musí umožňovat řízení přístupových práv k řídicím modulům, KVM přepínačům a dalším částem správy systému prostřednictvím účtů v LDAP struktuře provozované Kupujícími.

Otázka:

Jedná se v této položce o přístupová práva k virtuálním KVM přepínačům se specifikací v položce 20 uvedený ve stejné kapitole níže? Zároveň zdůrazňujeme, že Fyzické KVM přepínače nejsou součástí poptávky.

Informace zadavatele

Ano, jedná se o přístupová práva ke KVM přepínačům uvedeným v bodě 20, kapitola 2.1.1.

V Praze dne _____

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Ing. Hanuš Weisl
generální ředitel