

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Praha 1, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
zastoupená: Ing. Jiří Grünseisen, ředitel Sekce ekonomiky
IČO: 720 80 043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 11122011/710

na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

M 3000, a.s.

se sídlem: Šaldova 36, 186 00 Praha 8
zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 4270
zastoupená: ing. Richard Srbecký, člen představenstva
IČO: 250 84 526
DIČ: CZ25084526
bankovní spojení: ČOB, a.s.
číslo účtu: 111278590/0300

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky se zakázkovým číslem 40/2015 s názvem „Dodávka technologických vozidel“ a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), tuto

kupní smlouvu

(dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je dodávka 14 ks nových technologických vozidel s technickými parametry a výbavou specifikovanou v příloze č. 1 této Smlouvy - „Katalogu zboží určeného k dodání“ (dále též „zboží“). Minimální technické parametry a výbava zboží je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy – „Technické podmínky“. Součástí zboží jsou i doklady potřebné pro užívání zboží (technické průkazy, návody k obsluze, servisní knížky, záruční listy atd.).
2. Proávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

II.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cenou se rozumí cena za zboží dle této Smlouvy včetně DPH.
2. Kupní cena za dodané zboží bez DPH činí 11.749.972,50Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát dva 50/100 korun českých), DPH ve výši 21 % činí 2.467.494,23 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta šedesát sedm tisíc čtyři sta devadesát čtyři 23/100 korun českých) a kupní cena včetně DPH činí 14.217.466,73 Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě sedmnáct tisíc čtyři sta šedesát šest 73/100 korun českých).
3. Kupní cena je nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží. Změna výše ceny je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH. V takovém případě bude prodávající fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění a tato změna smluvené kupní ceny nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy.
4. Úhrada ceny zboží bude provedena po jeho převzetí kupujícím, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dnů od jejího doručení kupujícím. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání částky kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
6. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku. Součástí daňového dokladu bude dodací list, na němž budou uvedeny zejména následující údaje:
 - specifikace dodaného zboží,
 - počet kusů dodaného zboží,
 - jednotková cena zboží v rozlišení cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH,
 - termín a místo dodání zboží,
 - podpis oprávněné osoby kupujícího, která zboží převzala.
7. Pokud doklad označený jako daňový doklad (faktura) nebude obsahovat všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je kupující oprávněn takový doklad bez zaplacení vrátit prodávajícímu s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je poté povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) a doručit jej kupujícímu. Do doby doručení nového daňového dokladu (faktury) není kupující v prodlení s úhradou kupní ceny. Okamžikem doručení nového daňového dokladu (faktury) počíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů.
8. Prodávající je povinen doručit kupujícímu daňový doklad (fakturu) nejpozději v den následující po odsouhlasení dodacího listu odpovědnou osobou na straně kupujícího.
9. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
9. Kupující neposkytuje zálohy.

III.

Termín a místo dodání

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží ve stanovené specifikaci do sídla kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném místě dodání.
2. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem plnění této Smlouvy do 120 dnů od podpisu Smlouvy. Prodávající vyrozumí kupujícího o plánovaném dodání zboží nejméně 10 dnů předem.
3. Převzetí zboží musí být potvrzeno podpisem oprávněné osoby kupujícího na dodacím listu. Podpisem dodacího listu přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží.

Oprávněnou osobou k převzetí zboží je pan Jaroslav Skoták.

IV.

Odpovědnost za vady a záruka

1. Kupující není povinen převzít zboží, pokud dodávka obsahuje vady, a to zejména:
 - zboží neodpovídá specifikaci uvedené v příloze této Smlouvy,
 - zboží je poškozeno,
 - počet kusů zboží neodpovídá dodacímu listu,
 - kupní cena zboží neodpovídá kupní ceně zboží uvedené v této Smlouvě.
2. V případě, že zboží má vady, smluvní strany vyhotoví a podepíší protokol o vadách, který je přílohou dodacího listu. Protokol o vadách bude obsahovat soupis veškerých vad zboží zjištěných kupujícím při převzetí zboží. Vadné zboží kupující nepřevzme a částka určená na daňovém dokladu (faktuře) se sníží o cenu vadného zboží. Prodávající má povinnost do 5 dnů dodat zboží bezvadné v množství, jakosti, druhu a provedení nahrazující vadné zboží s novou fakturou.
3. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců, s výjimkou záruky na lak karoserie a na karoserii, u kterých bude poskytnuta záruka za jakost po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním bezvadného zboží kupujícímu.
4. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady zboží písemně u prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Uplatněním reklamace se stává záruční doba na reklamované zboží či jeho část.
5. Prodávající je povinen se k reklamaci kupujícího vyjádřit v termínu do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, a písemně sdělit kupujícímu, zda reklamaci uznává. V případě oprávněné reklamace je prodávající povinen provést výměnu nebo opravu vadného zboží v termínu do 14 dnů od převzetí reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prodávající není oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace.
6. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána a které bylo vyměněno za bezvadné nebo opraveno, běží nová záruční doba ode dne předání zboží kupujícímu.
7. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

V.

Zveřejňování informací

1. Prodávající souhlasí se zveřejněním této Smlouvy, včetně dodatků a příloh ke Smlouvě na profilu zadavatele, tj. kupujícího a na internetových stránkách kupujícího <http://www.financnisprava.cz/>.
2. Prodávající bere na vědomí, že je povinen předat kupujícímu seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny. Kupující je povinen tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky prodávající uhradil více než 10% z celkové ceny, uveřejnit na svém profilu zadavatele, tj. kupujícího.
3. Prodávající souhlasí se zveřejněním skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele, tj. kupujícího.

VI.

Sankční ujednání

1. V případě, že prodávající bude v prodlení s řádným dodáním zboží dle čl. III. Smlouvy, výměnou nebo opravou vadného zboží v termínu stanoveném v čl. IV. bod 5. této Smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých).
2. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob z nezaplacené části kupní ceny dodaného zboží za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně a za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu újmy způsobené porušením smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje v částce převyšující zaplacené smluvní pokuty.

VII.

Odstoupení od Smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s § 2001 a násl. občanského zákoníku z důvodů jejího podstatného porušení, za které se zejména považuje:
 - nesplnění termínu dodání zboží o více než 15 dnů
 - dodání zboží v rozporu se specifikací uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy,
 - zvýšení kupní ceny uvedené v čl. II. Smlouvy.
2. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5 dnem od jeho odeslání poštovní zásilkou s doručenkou.

3. V případě, že se kupujícímu s ohledem na financování ze státního rozpočtu nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci předmětu Smlouvy, má kupující právo jednostranně odstoupit od Smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Všechny právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato Smlouva byla uzavřena (podepsána) na základě vzájemné dohody a to svobodně, vážně a určitě a na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.
6. Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:

1. Katalog zboží určeného k dodání
2. Technické podmínky

V PRAZE dne 5.1.2016

V PRAZE dne 22.12.2015


Ing. Jiří Grünseisen

ředitel Sekce ekonomiky

Česká republika – Generální finanční
ředitelství
kupující

Generální finanční ředitelství
117 22 Praha 1, Lazarská 7/15
-31-


Ing. Richard Srbecký

člen představenstva

M 3000, a.s.


prodávající
autorizovaný prodejce a servis
Mercedes-Benz a AMG
Šaldova 36, 186 00 Praha 8-Karlín
DIČ CZ23084526
 www.m3000.cz



KATALOG ZBOŽÍ URČENÉHO K DODANÍ

Nabídka - určena pro:
Česká republika - Generální finanční ředitelství

Vito Tourer - 114 BlueTEC VTP/L 4X2



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	44770313	Druh vozidla:	kombi dlouhé PRO
Typ vozidla:	114 BlueTEC VTP/L	Výkon motoru:	100 kW
Pohon:	4X2	Rozvor:	3200 mm
Celk. hmotnost:	3050 kg		
Model:	Mercedes-Benz Vito Tourer		



Mercedes-Benz

Konfigurace vozidla

Lakování

		Částka v CZK
LZ	MB 3589	červená jupiterová

Pneumatiky

		Částka v CZK
1. náprava:	2x RG6 - Pneumatiky 195/65 R16"	
2. náprava:	2x RG6 - Pneumatiky 195/65 R16"	

Sériová výbava

		Částka v CZK
	Brzdy kotoučové na přední a zadní nápravě	
	Ruční brzda (pedál)	
CF9	Odpružení základní plus	
CL1	Volant s možností nastavení výšky a sklonu	
	Elektronický posilovač řízení	
E07	Rozjezdový asistent	
	Zásuvka 12 V	
F61	Zpětné zrcátko vnitřní	
F66	Schránka u spolujezdce uzamykatelná	
F68	Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky seřiditelná	
FS5	Sluneční clony s osvětlenými zrcátky	
	Držák nápoje 2x	
	Centrální zamykání s dálkovým ovládním	
	Imobilizér	
GE1	Převodovka manuální 6stupňová TSG 380	
H00	Rozvod topení do prostoru pro cestující	
H20	Determální skla	
HZ0	Elektrická topná jednotka	
IG5	Základní	
JA1	Kontrolka hladiny kapaliny do ostřikovačů	
JW8	Asistent sledování pozornosti	
JX2	Servisní interval 40.000 km	
	Otáčkoměr	
	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče	
	Indikace vnější teploty	
	Asistent pro potlačení vlivu bočního větru	
	Ukazatel servisních intervalů ASSYST	
	Palivová nádrž 57 l	
LC8	Osvětlení prostoru zadních dveří	



LD0	Střešní jednotka s dvěma čtecími světly
LD9	Světlo v prostoru pro cestující/náklad. prostoru
LE1	Adaptivní brzdová světla Světlomety halogenové Světla s regulací sklonu Třetí brzdové světlo vzadu na střeše
M40	Alternátor 14 V / 200 A
MB6	Vozidlo s nízkou úrovní škodlivin - Euro 6 tř. I
MG7	Motor OM 651 DE 22 LA 100 kW (136 k) při 3800/min
MG9	Management alternátoru Tažné oko vpředu/vzadu našroubovatelné
RD8	Celoplošné ozdobné kryty kol
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu
RG6	Pneumatiky 195/65 R16"
RM7	Pneumatiky letní
RR6	Rezervní kolo se zvedákem
RS3	Ráfky 6,5 J × 16"
RY2	Měření tlaku vzduchu v pneumatikách, bezdrátové
SA6	Airbag spolujezdce
SH1	Airbag řidiče hrudní a boční včetně ochrany pánve
SH9	Okenní airbasy řidiče a spolujezdce Airbag řidiče
T14	Posuvné dveře se snadnou obsluhou
T70	Dětská pojistka na posuvných dveřích
T74	Pomocné držadlo pro nastupování Dveře posuvné vpravo
UR3	Kotevní úchyty pro sedadla s rychloupínáním
V23	Obložení stěn luxusní
V36	Čalounění střechy
V41	Podlaha v prostoru pro cestující, gumová
VH1	Madla v prostoru pro cestující
VY2	Potah sedadel Tunja, černá Spouštěč okna Komfort elektricky ovládaný Ř/SP
W16	Okno vpředu vlevo pevné
W17	Okno vpředu vpravo pevné
W65	Dveře zadní výklopné
W78	Okno v zadních dveřích se stěračem a ostřikovačem
XA6	Celková hmotnost 3,05 t
XC9	COC dokumenty
XU2	Štítky a dokumentace česky
XZ0	Modelová generace 0
Z42	Přihlášení jako osobní
ZQ8	Tourer PRO

Zvláštní výbava

CL4	Volant multifunkční s palubním počítačem
E28	Akumulátor přídatný zesílený



E36	Oddělovací relé pro přídavný zesílený akumulátor
ED4	Akumulátor AGM 12 V 95 Ah
EL9	Reproduktory vpředu a vzadu dvoupásmové
EN6	Audio 10
EZ7	Aktivní parkovací asistent
HH9	Klimatizace TEMPMATIC, s automatickou regulací
HZ7	Klimatizace a tepelný výměník do prost. pro cest.
JA6	COLLISION PREVENTION ASSIST
JK3	Sdružený přístroj multifunkč. s graf. displejem
L16	Světlomety mlhové, halogenové
LA2	Asistent potkávacích světel
MS1	Tempomat
Q22	Tažné zařízení koule, pevné
S23	Dvojsedadlo pro spolujezdce
S96	Bez sedadel v 1. řadě za řidičem
SB1	Sedadlo řidiče komfortní
SE5	Bederní opěrka řidiče
US5	Trojsedadlo v 2. ř., sklop. sed. vpravo, komfort
W32	Elektricky ovládaná větrací výklopná okénka vzadu
	Povinná výbava
	Kompletní sada kol pro zimní provoz (na vozidle kola a pneu dle ročního období)
	Adaptér Schuco „samec“ na CEE „samici“ v délce kabelu min. 2.500 mm
	Venkovní zásuvka elektrického přívodu x CEE
	Sinusový měnič s automatickým dobíječem vč. dálkového ovládní min. 12V/2.000 W
	Rozvod 230 V po vozidle vč. revize
	Rozvod 12 V po vozidle vč. revize
	Rozvod propojovacího USB kabelu počítače s tiskárnou
	Zásuvka USB nabíjecí dvojité – 1ks
	Zásuvka 12 V – 2 ks
	Zásuvka 230 V – 4 ks
	Stropní svítidla, LED pásy v barvě: bílá teplá, délky min 1.200 mm – 3 ks (zapínatelná samostatně)
	Polohovací stůl s nohou a uchycením ke karoserii ve dvou polohách (deska stolu o rozměrech cca 1.200x800 mm (š x h), polohy desky stolu cca: 700 mm a 300 mm)
	Lavice s otevíracím víkem a úložným prostorem se třemi dělicími stěnami (o rozměrech cca 450x1.600x450 mm (v x š x h))
	Vestavěný ukládací box se třemi regálovými vanami a dvěma dělicími stěnami v každé vaně vč. protiskluzových podložek (o rozměrech cca 1.100x1.000x380 mm (v x š x h))
	Přenosná elektrocentrála o výkonu min. 2.000 W vč. výfuku v délce min. 1.500 mm



Mercedes-Benz

Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ	
Podvozek	VTP/L
Pohon	4X2
Rozvor	3200 mm

Hmotnost	
1. Přední náprava (prázdný)	1234 kg
2. Přední náprava (prázdný)	0 kg
1. Zadní náprava (prázdný)	1007 kg
2. Zadní náprava (prázdný)	0 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2240 kg
Zatížení	810 kg
Přípustná celková hmotnost	3050 kg
Příp. celk. hmotnost jízdní soupravy	5050 kg

Motor	MG7
Objem cm ³	2143
Výkon v KW / PS	100 / 136
Max. kr. m. v NM při 2750/min 2000 /min	329,5

Pneumatiky

1. náprava:	2x RG6 - Pneumatiky 195/65 R16"
2. náprava:	2x RG6 - Pneumatiky 195/65 R16"

Hmotnost vozidla je udávána včetně řidiče, nářadí, rezervního kola, 90 % objemu nádrže a případné zábrany proti podjetí.

Délka nástavby	
Maximální převis	0 mm
Min. vzdálenost od zadní nápravy	
Max. vzdálenost od zadní nápravy	

Převodovka	
Kód	GE1
Zkrácený text	Převodovka manuální 6stupňová TSG 380

Rozměry	
Výška rámu – PN – naloženo	
Výška rámu – PN – nenaloženo	
Výška rámu – ZN – naloženo	
Výška rámu – ZN – nenaloženo	

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatel poptává dodání 14 ks (slovy: čtrnáct kusů) nových šestimístných osobních automobilů - velkoprostorových s celoprosklenou karosérií kombi¹, kategorie M1, se dvěma nápravami, z nichž jedna je poháněna čtyřválcovým čtyřdobým vznětovým motorem spalujícím motorovou naftu s max. zdvihovým objemem 2.500 cm³, s min. výkonem 85 kW, s min. točivým momentem 320 Nm, s max. emisemi CO₂ při kombinovaném (smíšeném) provozu 200 g/km splňujícím emisní normu EURO 5, s max. spotřebou pohonných hmot pro kombinovaný (smíšený) provoz 7,5 l/100 km, s minimálně šestistupňovou mechanickou (manuální) převodovkou, s max. celkovou délkou automobilu 5.500 mm, s max. celkovou výškou v nenaloženém stavu 2.050 mm, s min. výškou prostoru pro cestující 1.300 mm, s min. šířkou prostoru pro cestující 1.600 mm, s min. délkou prostoru pro cestující 2.600 mm v základních odstínech barvy karosérie nejlépe v odstínech červené a s interiérem v tmavých odstínech např. černé nebo šedé vyjma střechy, s látkovými potahy sedadel.

Zadavatel dále stanovil následující minimální požadavky na vybavení osobního automobilu:

- Airbag řidiče a spolujezdce
- Hlavové opěrky pro všechny cestující
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
- Výškově seřiditelný volant
- Výškově seřiditelné sedadlo řidiče s loketní (a bederní opěrkou)
- Protiblokovací systém
- Posilovač řízení
- Elektronický stabilizační systém automobilu
- Elektronický rozdělovač brzdné síly
- Brzdový asistent
- Kotoučové brzdy na všech kolech
- Halogenové světlomety
- Automatická funkce světel pro denní svícení
- Přední mlhové světlomety
- Tónované zasklení (v prostoru pro cestující s omezenou propustností 5%)²
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Klimatizace min. poloautomatická
- Klimatizace v prostoru pro cestující
- Výdechy ventilace v prostoru pro cestující – vzadu, min. 4ks
- Nezávislé horkovzdušné topení
- Pylový filtr nebo filtr s aktivním uhlím
- Rádio s USB a ovládním na volantu
- Zabudované reproduktory (min. 4 ks)
- Dveře zavazadelníku výklopné nahoru
- Dveře prostoru pro cestující posuvné na pravé straně automobilu
- Podlaha z lehce udržovatelných krytin (např. Guma, PVC, atd.) v celém prostoru

¹ Dle ČSN 30 0024 Základní automobilové názvosloví, Druhy silničních vozidel, Definice základních pojmů.

² Dle platných právních předpisů.

- Uzavíratelná schránka před spolujezdcem
- Tempomat
- Multifunkční volant
- Elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce
- Otevírací okno v prostoru pro cestující – vlevo
- Elektricky vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Parkovací senzory min. vzadu
- Tažné zařízení
- Palubní počítač (min. průměrná spotřeba)
- Sedadla ve dvou řadách (3+0+3), všechny originální od výrobce vč. ukotvení
- Samostatně sklopné opěradlo sedadla ve druhé řadě - vpravo
- Nástupní madlo pro cestující - vzadu
- Zvýšená kapacita baterie a alternátoru
- Druhá baterie
- Povinná výbava vozidla³
- Kompletní sada kol pro zimní a letní provoz⁴
- Rezervní kolo

Nadstandardní výbava*

- Adaptér Schuco „samec“ na CEE „samici“ v délce kabelu min. 2.500 mm
- Venkovní zásuvka elektrického přívodu x CEE
- Sinusový měnič s automatickým dobíječem vč. dálkového ovládnání min. 12V/2.000 W
- Rozvod 230 V po vozidle vč. revize
- Rozvod 12 V po vozidle vč. revize
- Rozvod propojovacího USB kabelu počítače s tiskárnou
- Zásuvka USB nabíjecí dvojitá – 1ks
- Zásuvka 12 V – 2 ks
- Zásuvka 230 V – 4 ks
- Stropní svítidla, LED pásy v barvě: bílá teplá, délky min 1.200 mm – 3 ks (zapínatelná samostatně)
- Polohovací stůl s nohou a uchycením ke karoserii ve dvou polohách (deska stolu o rozměrech cca 1.200x800 mm (š x h), polohy desky stolu cca: 700 mm a 300 mm)
- Lavice s otevíracím víkem a úložným prostorem se třemi dělicími stěnami (o rozměrech cca 450x1.600x450 mm (v x š x h))
- Vestavěný ukládací box se třemi regálovými vanami a dvěma dělicími stěnami v každé vaně vč. protiskluzových podložek (o rozměrech cca 1.100x1.000x380 mm (v x š x h))
- Přenosná elektrocentrála o výkonu min. 2.000 W vč. výfuku v délce min. 1.500 mm

³ Dle §32, odst. 1,6, 7 a 11 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Oděvní doplněk dle odst. 11 v počtu 9 ks.

⁴ Na vozidle v době předání použity pneumatiky dle §40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Sada nepoužitá na vozidle bude připravena při převzetí zboží v obalech (např. . polyetylenové pytle).

