



Městský úřad Orlová

Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

Odbor výstavby

Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město



Rozhodnutí, vydané odborem výstavby

Městského úřadu v Orlově
nabylo právní moci dne: 14-06-2012

Podpis: _____

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 27.10.2011

NAŠE ZN.: MUOR 677/2012

SPIS. ZN.: MUOR S 11835/2011/OV/KIS

VYŘIZUJE: Ingrid Kiszová, 178

TEL.: 596 581 739

FAX: 596 581 735

E-MAIL: ingrid.kiszova@muor.cz

DATUM: 14.05.2012

Město Orlová

Osvobození 796

735 14 Orlová-Lutyně

IČ 00297577

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Orlová, odbor výstavby, jako správní orgán vykonávající dle ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost příslušného speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle ust. § 40 odst. 4, písm. a), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ust. § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a dle ust. § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „speciální stavební úřad“), obdržel žádost stavebníka Města Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, zastoupeného na základě plné moci společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 28. října 1142/168, Ostrava-Mariánské Hory, (dále jen „stavebník“) o stavební povolení stavby nazvané „Humanizace centra Orlové-Lutyně“. Předmětem žádosti je žádost o povolení zpevněných ploch, které budou sloužit jako pozemní komunikace pro pěší včetně schodišť a ramp, účelové komunikace veřejně přístupné, veřejné parkoviště apod., které jsou zahrnuty do těchto stavebních objektů:

SO 02.03 – Komunikace a chodníky kolem sjezdů do podzemního parkoviště

SO 03.01 – Plochy na Hlavním náměstí.

SO 03.02 – Oprava komunikace podél Prioru

SO 04.01 – Parkoviště před MěÚ a kulturním domem

SO 04.02 – Chodníky před MěÚ a kulturním domem

SO 05.02 – Městský park – úprava ploch

na pozemku parc.č. 1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/17, 3, 4/1, 4/2, 6/1, 532/2, 532/3, 4033/1, 544/1 vše v katastrálním území Horní Lutyně

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení v souladu s ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, speciální stavební úřad rozhodl t a k t o :

I. stavba „Humanizace centra Orlové-Lutyně“

a to zpevněné plochy, které budou sloužit jako pozemní komunikace pro pěší včetně schodišť a ramp, účelové komunikace veřejně přístupné, veřejné parkoviště apod., které jsou zahrnuty do těchto stavebních objektů:

SO 02.03 – Komunikace a chodníky kolem sjezdů do podzemního parkoviště

SO 03.01 – Plochy na Hlavním náměstí.

SO 03.02 – Oprava komunikace podél Prioru

SO 04.01 – Parkoviště před MěÚ a kulturním domem

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00–11:30 a 12:30–17:00

Čt: 8:00–11:30 a 12:30–13:30

Út, Pá: (pouze pro objednané)

E-mail:

urad@muor.cz

E-podatelna:

internet:

posta@muor.cz

www.mesto-orlova.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČSOB a.s. Praha, pobočka Orlová

číslo účtu: 107216397/0300

IČ: 00297577

SO 04.02 – Chodníky před MěÚ a kulturním domem

SO 05.02 – Městský park – úprava ploch

na pozemku parc.č. 1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/17, 3, 4/1, 4/2, 6/1, 532/2, 532/3, 4033/1, 544/1 vše v katastrálním území Horní Lutyně, se dle ust. § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e .

Stavba obsahuje:

SO 02.03 – Komunikace a chodníky kolem sjezdů do podzemního parkoviště

Chodníky

Jedná se o stavbu nových pozemních komunikací pro pěší (dále jen „chodník“) podél Masarykovy třídy ve stávající trase kolem nově navrženého podzemního parkoviště. Původní chodníky budou vybourány při stavbě podzemního parkoviště. Nově navržené chodníky budou mít povrchový kryt ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Chodníky jsou navrženy v šířce 5,4 ~ 3,5 m. Chodníky budou lemovány betonovými obrubníky do betonového lože nebo betonovou opěrnou zdí (není součástí tohoto objektu). Obrubník bude po jedné straně zapuštěn, z druhé strany bude zvýšen o 60 mm a bude tvořit vodící linii pro slabozraké občany.

Odvodnění chodníku je navrženo z části do dvou dvorních vpustí a zbývající část bude odvedena do terénu nebo do komunikace. Nově navržené vpusti budou napojeny do nově navržené dešťové kanalizace.

SO 03.01 – Plochy na Hlavním náměstí (komunikace)

Jedná se o stavbu zpevněných ploch, které budou sloužit jako chodníky.

Plocha hlavního náměstí bude mít povrchový kryt z cihelné dlažby.

Povrchový kryt z žulové kostky mozaikové 50/50 budou mít chodníky okolo hlavního náměstí, Polyfunkčního domu „A“, Polyfunkčního domu „B“, chodník mezi náměstím a budovou č.p. 796 v Orlové-Lutyni (dále jen „MěÚ“), zpevněné plochy u budovy MěÚ, zpevněné plochy u budovy České spořitelny.

Mezi chodníkem z žulové kostky mozaikové 50/50 podél náměstí a budovou umístěnou na pozemku parc.č. 34 v k.ú. Horní Lutyně (dále jen „obchodní dům Prior“) bude proveden chodník s povrchovým krytem ze zámkové dlažby šedé v chodníkových obrubnicích do betonu. Mezi povrchem z betonové dlažby a žulové kostky je navržen aco drain pro odvodnění obou ploch. Částečně bude zasaženo do dlažby chodníku vedoucího k bočnímu vchodu obchodního domu Prior z důvodu výškového navázání na novou dlažbu z žulové kostky mozaikové 50/50. Dlažba bude rozebrána a částečně znovu použita. Na rozhraní mezi dlažbami bude zapuštěný chodníkový obrubník do betonu. U tohoto stávajícího chodníku bude stávající poškozená betonová palisáda odstraněna. Palisáda kolem travnaté plochy bude upravena na nový stav.

Pro překonání výškových úrovní jsou navržena železobetonová schodiště s žulovými stupni a rampy. Budou provedena schodiště směřující do budovy MěÚ a České spořitelny, schodiště okolo hlavního náměstí, schodiště mezi Polyfunkčním domem „A“ a Masarykovou třídou. Schodiště bude opatřeno zábradlím.

Rampy budou železobetonové s povrchovým krytem z žulové kostky. Po obou stranách bude osazeno ocelové zábradlí a vodící tyč.

Železobetonové zídky budou mít povrchovou úpravu pohledový beton s žulovou hlavou osazenou na kovových trnech a budou opatřeny ocelovým zábradlím po obou stranách a vodící tyčí.

Plocha náměstí bude vyspádována střežovitě. Veškeré srážkové vody z chodníků budou odvedeny pomocí příčných a podélných sklonů do nových uličních vpustí a aco drainů. Voda z náměstí bude odvedena do aco drainů. Chodníky okolo náměstí budou vyspádovány příčným sklonem k aco drainům. Chodníky mezi náměstím a obchodním domem Prior a chodník patřící k obchodnímu domu Prior budou vyspádovány do nově navrženého aco drainu. Uliční vpusti a aco drainy budou napojeny potrubím do šachtic nově budované kanalizace.

SO 03.02 – Oprava komunikace podél Prioru

Jedná se o opravu stavby stávající pozemní komunikace šířky 5 m podél obchodního domu PRIOR, která bude sloužit jako chodník a zároveň i jako pozemní komunikace pro zásobování navazujících polyfunkčních domů „A“ a „B“, a to pouze v době od 18:00 hodin do 7:00 hodin. V jiné době bude možné zásobování pouze přes objekt podzemního parkoviště, odtud výtahem

do prostoru náměstí. Pozemní komunikace bude rovněž sloužit jako příjezdová komunikace pro vozidla integrovaného záchranného sboru.

Pozemní komunikace bude napojena na stávající pozemní komunikaci na ulici Kpt. Jaroše, která je šířky 6 m. V místě napojení bude uložen snížený silniční obrubník do betonu. Napojení bude vpravo ve směru staničení obloukem $R=7,0$ m. Stávající obruba byla vedena z důvodu horkovodních šachet, tak aby nebyly umístěny ve vozovce. Šachty horkovodu budou provedeny v dimenzi na zatížení nákladních vozidel a budou součástí vozovky účelové komunikace veřejně přístupné, tak aby nájezd na pozemní komunikaci byl plynulý. Jedná se o tři šachty. Stávající betonové poklopy o rozměru 950 x 950 mm budou nahrazeny novými čtvercovými litinovými poklopy o půdorysném rozměru 1000 x 1000 mm o zatěžovací třídě D 400 vyhovující pro pojezd zásobovacích nákladních automobilů.

Vlevo v začátku úpravy bude u stávajícího parkoviště u obchodního domu PRIOR provedeno odstranění betonových bloků, které oddělují v současnosti parkoviště od pěší zóny. Betonové bloky budou nahrazeny silničním betonovým obrubníkem. Úprava si vyžádá zásah do vozovkových vrstev parkoviště. Vrstvy budou stupňovitě napojeny a spára bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou.

Vlevo ve směru staničení bude stávající schodiště patřící k obchodnímu domu Prior očištěno a betonová dlažba na schodišti vyspravena. Rampa patřící k obchodnímu domu Prior bude uvedena do původního stavu. Rampa je určena pouze jako sjezd pro kočárky.

Vpravo ve směru staničení bude betonová zeď a betonové bloky odstraněny a v místě stávající zdi bude postavena zeď nová betonová výšky min. 0,60 m s žulovou hlavou.

Vpravo ve směru staničení v km 0,04160 bude upravena komunikace pro pěší, která slouží i jako sjezd pro kočárky, a stávající schodiště. Schodiště bude polohově upraveno, stupně nahrazeny žulovými bloky, které budou osazeny na základové zídky do cementové malty. Komunikace s povrchem z betonové dlažby přiléhající ke schodišti bude monolitická železobetonová s povrchem z žulové kostky.

Vzhledem k výškovým úpravám z důvodu sklonových poměrů bude nutný zásah (maximálně 1,50m) a úprava komunikace patřící obchodnímu domu Prior.

V místech, kde komunikace přiléhá k zástavbě bude provedena oprava izolace. Podél konstrukce výkladců bude na hranici konstrukce chodníků a fasády domu položena nová fólie.

V km 0,06219 bude komunikace rozšířena o 2,50 m. Celková šířka komunikace bude 7,50 m.

V km 0,06738 vpravo ve směru staničení bude stávající zeď, která je částečně betonová a částečně cihelná, vybourána a nahrazena novou železobetonovou zídou délky 44,5 m s žulovou hlavou, celková výška zdi bude 0,60 m.

Konec úpravy navazuje na plochy náměstí z žulové kostky. Spára mezi jednotlivými povrchy bude zařezána a vyplněna pružnou asfaltovou zálivkou.

SO 04.01 – Parkoviště před MěÚ a kulturním domem

SO 04.02 – Chodníky před MěÚ a kulturním domem

V rámci objektu SO 04.01 a SO 04.02 je řešeno parkoviště a chodníky mezi budovou MěÚ a budovou č.p. 797 v Orlové-Lutyni (dále jen „kulturní dům“).

Parkoviště bude mít kapacitu 37 kolmých parkovacích stání o rozměrech 2,5 m x 5,0 m a dvě parkovací stání o rozměrech 3,5 m x 5,0 m budou sloužit pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Parkoviště bude prostorově rozděleno na čtyři části po 10 (9) parkovacích stáních. Vjezdy na parkoviště jsou řešeny přes snížené obruby výšky 0,02 m z pozemní komunikace na ulici Osvobození. Vjezdy budou šířky 6,00 m. Parkoviště s povrchovým krytem z žulové kostky 10/10 bude lemováno silničními obrubami do betonu. V rámci parkoviště jsou řešeny chodníky. Příčné, navazující na plochu náměstí, podélné, ohraničující náměstí a chodníky podél pozemní komunikace ul. Osvobození. Chodníky budou mít povrchový kryt ze zámkové dlažby. Hlavní přístupový chodník šířky 4,25 m na náměstí bude místem pro přecházení přes pozemní komunikaci na ulici Osvobození a bude sloužit jako bezbariérový přístup na chodník z parkoviště pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace. Povrchový kryt ze zámkové dlažby bude mít chodník podél schodiště u budovy MěÚ, chodník podél plochy směřující ke kulturnímu domu, chodník situovaný u schodiště k České spořitelně.

Plocha náměstí bude mít povrchový kryt z cihelné dlažby. Travnatá plocha uprostřed náměstí bude ve tvaru elipsy, lemována obrubníkem z ocelové pásnice do betonu. Součástí elipsy budou tři chodníky s povrchovým krytem z žulové kostky mozaikové 5/5. Hlavní chodník bude šířky 4,25 m, vedlejší šířky 2,00 m.

V rámci stavebních objektů jsou řešeny také schodiště, rampy a komunikace pro pěší s podélným sklonem do 8,33 % u budovy MěÚ a směřující ke kulturnímu domu. Schodiště budou železobetonová s žulovými stupni osazenými na základové zídky do cementové malty. Rampy a komunikace pro pěší s podélným sklonem do 8,33 % budou mít povrchový kryt z žulové kostky mozaikové 50/50 uložené do cementové malty na betonové desce.

Zídky budou železobetonové (povrchová úprava – pohledový beton) s žulovou hlavou a budou opatřeny ocelovým zábradlím po obou stranách a vodící tyčí.

Z důvodu zásahu do vozovky pozemní komunikace na ulici Osvobození bude provedeno odstranění stávajících zpomalovacích prahů po dobu stavby, které následně budou zpětně osazeny. Mezi domem č.p. 829 v Orlové-Lutyni a MěÚ bude práh posunut o cca 2,30 m.

Sklony a výškové řešení pozemních komunikací a náměstí jsou navrženy s ohledem na stávající poměry, z napojení na přilehlé pozemní komunikace, vstupů do přilehlých objektů a na odvodnění ploch.

Srážkové vody z parkoviště a přilehlých ploch budou odvedeny pomocí podélného a příčného sklonu. Vody z parkoviště budou odvedeny do uličních vpustí, voda z chodníků a náměstí bude odvedena do Aco drainu – multidrain. Na příčném chodníku podél budovy MěÚ je navržena vpust'. Uliční i aco drainové vpustí budou napojeny potrubím do šachtyce nově budované kanalizace. V pozemní komunikaci na ulici Osvobození budou v rámci stavby výškově upraveny 2 ks uličních vpustí. Vpust' „2“ bude upravena i polohově, tak aby nezasahovala do vjezdu na parkoviště. Zemní pláň bude odvodněna trativodou zaústěnými do vpustí.

SO 05.02 – Městský park – úprava ploch

Jedná se o stavbu chodníku v rámci os **A - K**

OSA „A“

Chodník je veden v trase stávajícího chodníku s asfaltovým povrchem. Nově budovaný chodník do km 0,09298 bude mít povrchový kryt ze zámkové dlažby tl. 80 mm, povrch do konce úpravy vyjma schodišť bude z žulové dlažby mozaikové 50/50. Schodiště budou železobetonová s žulovými stupni. Chodník bude v betonových chodníkových obrubách v betonu, vlevo ve směru staničení bude obrubník zapuštěný, vpravo výšky 80 mm.

V km 0,09628 začíná cihelná zeď délky 10,25m. Zeď bude z mrazuvzdorného vodotěsného zdiva zděné na mrazuvzdornou cementovou maltu.

OSA „B“ napojuje se v km 0,03162 na osu „A“ obloukem o poloměru $R=4,0m$ vpravo ve směru staničení osy „A“. Chodník je veden v trase stávajícího chodníku s asfaltovým povrchem. Nově budovaný chodník bude mít povrchový kryt ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Chodník bude v betonových chodníkových obrubách do betonu, vlevo ve směru staničení bude obrubník zapuštěný, vpravo výšky 80 mm.

OSA „C“ napojuje se v km 0,02753 na osu „A“ oblouky o poloměru $R=15,0m$ a $R=1,0m$ vlevo ve směru staničení osy „A“. Chodník je veden v trase stávajícího chodníku s asfaltovým povrchem. Nově budovaný chodník bude mít povrchový kryt ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Chodník bude v betonových chodníkových obrubách do betonu, vlevo ve směru staničení bude obrubník zapuštěný, vpravo výšky 80 mm.

OSA „D“ napojuje se v km 0,07380 na osu „A“ oblouky o poloměru $R=1,0m$ a $R=2,0m$ vlevo ve směru staničení osy „A“. V km 0,03820 osy „D“ se napojuje osa „C“ oblouky o poloměru $R=2,0m$. Chodník je veden v trase stávajícího chodníku s asfaltovým povrchem. Nově budovaný chodník bude mít povrchový kryt ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Chodník bude v betonových chodníkových obrubách do betonu, vlevo ve směru staničení bude obrubník výšky 80 mm, vpravo zapuštěný.

OSA „E“ napojuje se v km 0,09460 na osu „A“ kolmo, vpravo ve směru staničení osy „A“. Nově budovaný chodník bude mít povrchový kryt z žulové kostky drobné. Mezi chodníkem a zelení vlevo ve směru staničení bude provedena zídka z mrazuvzdorného vodotěsného zdiva zděného na mrazuvzdornou cementovou maltu. Vpravo ve směru staničení bude chodníkový obrubník do betonu zapuštěný.

OSA „F“ napojuje se v km 0,01898 na osu „E“ kolmo, vpravo ve směru staničení osy „E“. Nově budovaný chodník bude mít povrchový kryt z žulové kostky drobné až do km 0,03000. Před budovou kulturního domu je stávající dlážděná plocha z teraca, která bude rozebrána a zpětně použita. Plocha bude upravená vzhledem k nově budované fontáně a prostorové úpravě plochy.

Konec úpravy je na rozhraní teracové dlažby a chodníku s *povrchovým krytem ze zámkové dlažby tl. 80 mm* – osa „B“. Chodník bude v betonových chodníkových obrubách do betonu, vlevo ve směru staničení bude obrubník výšky 80 mm, vpravo zapuštěný. Chodník v místě kruhové fontány bude mít povrchový kryt ze žulové dlažby.

OSA „G“ napojuje se v km 0,10826 na osu „A“ kolmo, vpravo ve směru staničení osy „A“. Původní chodník má povrch z litého asfaltu. Nově budovaný chodník bude mít povrchový kryt z žulové kostky drobné. Chodník bude mezi dvěma zdmi. Vlevo ve směru staničení se jedná o zeď Polyfunkčního domu „B“, projektovaného v rámci projektu „Revitalizace města Orlové – Lutyně“, vpravo o cihelnou zídku. Zeď bude z mrazuvzdorného vodotěsného zdiva zděného na mrazuvzdornou cementovou maltu.

OSA „H“ napojuje se kolmo na osu „A“ v km 0,09509, vlevo ve směru staničení osy „A“. Chodník bude mít *povrchový kryt ze zámkové dlažby tl. 80 mm*. Na konci úpravy se chodník napojuje na stávající chodník. Chodník bude v betonových chodníkových obrubách do betonu, vlevo ve směru staničení bude obrubník zapuštěný, vpravo výšky 80 mm.

OSA „I“ napojuje se kolmo na osu „J“ v km 0,007780, vpravo ve směru staničení osy „J“. Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Na konci úpravy bude stávající schodiště u budovy kulturního domu vybouráno a vybudované nové železobetonové s žulovými stupni. Chodník bude v betonových chodníkových obrubách do betonu, vlevo ve směru staničení bude obrubník výšky 80 mm, vpravo zapuštěný.

OSA „J“ Chodník je veden v trase stávajícího chodníku. Povrch původního chodníku je částečně z litého asfaltu a částečně ze zámkové dlažby, v současné době sloužící jako cyklostezka. V začátku úpravy se osa „J“ kolmo napojuje na osu „K“ v km 0,029780, vlevo ve směru staničení osy „K“. Povrchový kryt chodníku osy „K“ bude z žulové kostky, Povrchový kryt chodníku osy „J“ bude ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Na rozhraní mezi povrchy z žulové kostky a zámkové dlažby bude zapuštěný obrubník. Na konci úpravy navazuje chodník na náměstí mezi MěÚ a kulturním domem, které je řešeno v rámci objektu SO04. Chodník bude v chodníkových obrubách do betonu. Vlevo ve směru staničení je obrubník zapuštěný, vpravo je výšky 80 mm.

OSA „K“ Chodník bude sloužit k bezbariérovému překonání převýšení z parku k Hlavnímu náměstí. Povrchový kryt chodníku bude z žulové kostky. Vlevo ve směru staničení bude chodníkový obrubník do betonu zapuštěný. Vpravo bude zeď objektu II. Etapy projektované v rámci projektu „Revitalizace města Orlové – Lutyně“ – Polyfunkční dům „B“.

Součástí stavebního objektu SO 05.02 jsou rovněž chodníky, které souvisí s objektem II. etapy projektované v rámci projektu „Revitalizace města Orlové – Lutyně“ – Polyfunkční dům „B“. Chodníky budou mít povrchový kryt ze žulové kostky mozaikové. Součástí objektu budou nově budované cihelné zídky. Zídky budou z mrazuvzdorného vodotěsného zdiva, zděné na mrazuvzdornou cementovou maltu. Součástí objektu budou železobetonová monolitická schodiště se žulovými stupni.

Odvodnění pozemních komunikací bude zajištěno příčným a podélným sklonem do uličních vpustí, které budou napojeny do stávající nebo nově budované dešťové kanalizace. Zemní pláň bude ve sklonu 3% a v místech, kde je to možné odvodněna pomocí drenáže zaústěné do uličních vpustí.

Svahy násypu pozemní komunikace a přilehlé plochy k pozemní komunikaci budou proti erozi chráněny ohumusováním a budou osety travní směsí.

Dále jen „stavba“, která bude sloužit k obecnému užívání veřejnosti. Součástí stavby bude dopravní značení, terénní a sadové úpravy pro začlenění stavby do stávajícího terénu.

II. Pro provedení výše uvedené stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena tak, jak je výše uvedeno v popisu stavby, dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení pod názvem HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ, Dokumentace dopravních staveb pro vydání stavebního povolení dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. z 10/2011, číslo zak. 0129-2705-1-410-000, archivní číslo HPO 1-9-40 121 r. zpracované oprávněným projektantem Ing.Vlastimilem Šmírákem, autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby, v seznamu autorizovaných osob veden pod číslem 1100117 a projektové dokumentace pro provádění stavby. Poloha stavby je zakreslena ve výkrese č. 1 koordinační

situace stavby a výkrese č. 2 situace stavby v katastrální mapě, které jsou nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace ve stavebním řízení.

2. Chodníky ve SO 05.02 – Městský park – úprava ploch, které mají v projektové dokumentaci pro povolení stavby navržený povrch z litého asfaltu, budou provedeny s povrchovým krytem ze zámkové dlažby tl. 80 mm v souladu s rozhodnutím o umístění stavby ze dne 28.03.2011 pod zn: MUOR 16531/2011. Konstrukční vrstvy budou přizpůsobeny na zatížení pro pojezd (hasiči, údržba veřejného osvětlení). Jedná se o nově budovaný chodník do km 0,09298 v trase „A“, chodník v trase „B“, „C“, „D“, „H“. Tento požadavek bude zapracován do projektové dokumentace pro provádění stavby.
3. Stavebník před zahájením stavebních prací na staveništi zajistí zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, jak stanoví § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
4. Případné změny oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálním stavebním úřadem, projednání s dotčenými orgány, účastníky řízení a s vlastníky technické infrastruktury, kterých se změna dotýká.
5. Stavebník oznámí minimálně 10 dnů předem zahájení prací na stavbě Městskému úřadu Orlová, odboru životního prostředí a odboru dopravy, speciálnímu stavebnímu úřadu, *účastníkům stavebního řízení* aj.
6. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
7. Stavbu bude provádět jen stavební podnikatel (oprávněná právnická nebo fyzická osoba odborně vybavená k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů) dále jen „zhotovitel“, který v souladu s ust. § 160 stavebního zákona zabezpečí odborné vedení provádění stavby. Před zahájením stavby stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo zhotovitele, který bude stavbu provádět a předloží jeho oprávnění.
8. Při provádění stavby budou práce prováděny tak, aby v průběhu a po ukončení prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části nebo přilehlých staveb a nebo k sesuvu půdy.
9. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu minimálně 10 dnů před zahájením stavebních prací termín konání kontrolních prohlídek stavby. Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny na místě stavby za účasti stavebníka, zhotovitele, speciálního stavebního úřadu, silničního správního úřadu a dle potřeby dalších osob, které budou přizvány v souladu s ust. § 133 odst. 4 stavebního zákona. *Kontrolní prohlídky stavby nebudou veřejné.*
10. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu minimálně 5 dnů předem termín konání zkoušek měření únosnosti jednotlivých konstrukčních vrstev prováděných v průběhu stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby vyhodnoceny zkoušky a doklady o jejich provedení s vyhovujícími (normovými) hodnotami stanovenými v českých technických normách.
11. Před zahájením stavby a po dobu provádění stavby bude na staveništi na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby. Štítek může být odstraněn po závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
12. V souladu s ust. § 157 stavebního zákona musí být na staveništi k dispozici dokumentace stavby ověřená příslušným stavebním úřadem v řízení o jejím povolení a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie. Stavební deník, ověřenou projektovou dokumentaci na požádání předložit kontrolním orgánům.
13. V souladu s ust. § 156 odst. 1 stavebního zákona k provedení stavby mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený

účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby.

14. Do podloží, násypů apod. nesmí být použit materiál namrzavý podléhající značným objemovým změnám, zeminy málo vhodné až nevhodné, náchylné k rozbředání. V průběhu stavby nutno provádět zkoušky únosnosti k prokázání dodržení normových hodnot únosnosti jednotlivých konstrukčních vrstev. Prokáže-li se neúnosnost podkladních vrstev, nutno tento stav konzultovat s oprávněnou osobou (zodpovědným projektantem) a provést opatření ke zlepšení únosnosti.
15. Zemina, která bude použita na terénní a sadové úpravy i pro začlenění stavby do stávajícího terénu, nesmí obsahovat invazní rostliny (křídlatku apod.).
16. V průběhu realizace stavby zajistit odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Realizací stavby a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod, nesmí být ohrožena jejich jakost a zdravotní nezávadnost a nesmí dojít ke zhoršování odtokových poměrů v území dotčeném stavbou.
17. Pro staveništní dopravu budou využívány jen stávající dostatečně dimenzované pozemní komunikace, sjezdy a nájezdy, které budou udržovány v takovém stavebně technickém stavu, aby byl umožněn příjezd a průjezd vozidel integrovaného záchranného systému.
18. Na staveniště bude umožněn bezpečný vjezd a výjezd vozidlům zhotovitele, vozidel integrovaného záchranného systému. V průběhu realizace výkopových prací nutno zajistit k objektům v dotčené lokalitě dojezd vozidlům integrovaného záchranného systému.
19. Pohyb motorových vozidel a stavebních mechanizací bude na plochách zeleně omezen na co nejmenší možnou míru tak, aby zeleň byla minimálně poškozována.
20. Provádění stavebních prací na silnici, místní komunikaci, parkovišti je zvláštní užívání dle ust. § 25 zákona o pozemních komunikacích. Před zahájením prací na silnici, místní komunikaci, parkovišti požádat Městský úřad Orlová, odbor dopravy, o vydání povolení zvláštního užívání.
21. Částečné uzavírky nebo omezení provozu na silnici a místní komunikaci v rámci provádění stavby je možno provést jen na základě povolení Městského úřadu Orlová, odboru dopravy, dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích. K žádosti předložit návrh na přechodnou úpravu dopravního značení.
22. Omezení příjezdu na nemovitosti dotčené uzavírkou stavebník včas a prokazatelně projedná s jejími vlastníky, příp. uživateli.
23. Místa provádění stavebních prací budou označena v souladu s Technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
24. Úpravy dopravního značení mohou být provedeny po předchozím písemném odsouhlasení Městským úřadem Orlová, odborem dopravy.
25. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno. Oprava poškozeného nebo narušeného povrchového krytu pozemní komunikace bude provedena až ke krajnici této pozemní komunikace.
26. Při výjezdu automobilů a mechanismů ze staveniště na pozemní komunikace nesmí docházet ke znečišťování těchto komunikací. V návaznosti na ust. § 19 a ust. § 28 zákona o pozemních komunikacích nutno zajistit účinná opatření k čištění vozidel a pokud i přesto dojde ke znečištění pozemních komunikací, nutno zajistit její bezodkladné čištění. Pozemní komunikace používané v průběhu stavby, musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu.
27. Budou provedena veškerá nezbytná opatření ke snížení resp. k zamezení prašnosti (kropení komunikace apod.). Během stavby nesmí dojít ke znečištění kanalizací vč. vpustí aj. Zjištěné nebo vzniklé závady znečištěním na věcech v důsledku provádění prací budou ihned a bez průtahů odstraňovány.

28. Kácení dřevin je možné jen na základě předcházejícího rozhodnutí Městského úřadu Orlová, odboru životního prostředí. Termín kácení dřevin mimo období vegetace a mimo období hnízdění ptáků, t.j. od 30.09. do 31.03.
29. Travnaté plochy (zeleň) nebudou používány ke skládkám materiálu a nebudou znečišťovány v průběhu provádění prací. Při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební materiál nebo stavební odpad minimálně 3 m od kmene stromu na každou stranu a ke keřům. Kmeny a jejich náběhové části nesmí být jakýmkoliv způsobem zasypávány. Při jakémkoliv případném zásahu, poškození stromů, koruny stromů, keřů nebo jiných dřevin a kořenových systémů neprodleně zajistit odborné ošetření prostřednictvím zahradnické firmy.
30. Dřeviny a porosty nacházející se v blízkosti stavby budou chráněny v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (např. bedněním, jehličnaté porosty obalením apod.).
31. V průběhu provádění stavby nesmí dojít k zásahu do kořenového systému vzrostlých stromů. Jakýkoliv případný zásah, poškození stromů, koruny stromů, keřů nebo jiných dřevin a kořenových systémů neprodleně konzultovat s Městským úřadem Orlová, odborem životního prostředí, a zajistit odborné ošetření prostřednictvím zahradnické firmy.
32. 14 dní před zahájením prací na stavbě vyzvat Město Orlová, odbor správy majetku města (dále jen „OSMM“), k předání pozemků v majetku Města Orlové, které budou stavbou dotčeny.
33. S ohledem na agrotechnické lhůty vyzvat OSMM ve lhůtě od 01.5. do 31.10. k předání ploch veřejné zeleně dotčených stavbou. Do stavebního deníku učinit zápis o provedené kontrole ploch veřejné zeleně a jejich převzetí OSMM.
34. Do 15-ti dnů po ukončení prací vyzvat OSMM k provedení kontroly pozemků dotčených stavbou a pozemků sousedících. Do stavebního deníku učinit zápis o provedené kontrole pozemků a jejich převzetí OSMM.
35. Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci stavby s výstavbou jednotlivých stavebních objektů stavby „Humanizace centra Orlové-Lutyně“, stavby „Revitalizace prostranství centra města Orlové-Lutyně“, stavby „Polyfunkční dům „A“ nad parkovištěm v Orlové – Lutyni“, stavby „Polyfunkční dům „B“ u parku v Orlové – Lutyni“ a staveb navazujících tak, aby jednotlivé stavby nebyly vzájemně omezovány. Postup provádění prací bude písemně odsouhlasen zápisem do stavebního deníku s jednotlivými vlastníky nebo provozovateli zařízení technické infrastruktury.
36. V zájmové území se nachází technická infrastruktura společnosti UPC Česká republika, a.s., Slezská Ostrava, ČEZ, Teplárenská, a.s., PJ Dětmorovice, ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno, FILDAN s.r.o., Orlová, SMO, městská akciová společnost Orlová, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha, Města Orlové, Města Orlové – Městské Policie, Orlová-Lutyně, PODA a.s., Ostrava. Před zahájením zemních prací na stavbě je nutno požádat vlastníky nebo provozovatele zařízení technické infrastruktury o vytýčení jejich zařízení. S vytýčením prokazatelně, zápisem do stavebního deníku, seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení a poškození zařízení technické infrastruktury.
37. Respektovat stávající zařízení ČEZ, Teplárenská, a.s., PJ Dětmorovice, a zajistit, aby nedošlo k zásahu do ochranného pásma horkovodního kanálu.
38. Při provádění prací dodržet podmínky stanovené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín pod č.j. 1036133839 ze dne 07.09.2011, které tvoří přílohu č. 1/1 tohoto rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí. Při provádění stavby musí být dodrženy „Obecné podmínky pro práci v blízkosti zařízení DS“, které tvoří přílohu č. 1, 2, 3 tohoto rozhodnutí a jsou jeho nedílnou součástí.
39. Při provádění prací dodržet podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pod č.j. 50004/10 ze dne 27.04.2010, které tvoří přílohu č. 4 tohoto rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí.

40. Při provádění prací dodržet podmínky stanovené ve vyjádření společnosti UPC Česká republika, a.s., pod zn: Ka/ 5722 ze dne 04.11.2011, které tvoří přílohu č. 5 tohoto rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí.
41. Telekomunikační zařízení společnosti PODA a.s., Ostrava, nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. Výkopové práce v ochranném pásmu telekomunikačního zařízení budou provedeny ručně, případně s velkou opatrností malou mechanizací. Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti pohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase oprávněné osobě společnosti PODA a.s., Ostrava. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu oprávněnou osobu společnosti PODA a.s., Ostrava.
42. Při provádění prací dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve vlastnictví Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. (dále jen "SmVaK"). Při provádění prací dodržet následující podmínky:
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním způsobem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
 - V rozsahu ochranného pásma zařízení SmVaK nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
 - Ochranná pásma jsou stanovena v ust. § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řádů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m
 - u vodovodních nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce
 - Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005, Z1 – Z4 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy upravit do nivelety konečných úprav terénu.
 - Před záhozem přizvat oprávněného zástupce příslušného střediska SmVaK ke kontrole zařízení SmVaK. O provedené kontrole učinit písemný záznam do stavebního deníku.
 - Obrubníky zpevněných ploch osadit min. 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK.
 - Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury zařízení SmVaK.
 - Případné poškození zařízení SmVaK neprodleně oznámit na dispečink SmVaK.
43. Stavební činností nesmí vznikat skládky odpadů. Nezajištěným ukládáním odpadů ze stavby, nesmí být znečišťovány okolní pozemky.
44. Stavebník po ukončení stavby (realizaci) doloží odboru životního prostředí Městského úřadu Orlová doklady (smlouva, vážní lístky, faktura,...) o předání odpadů oprávněné osobě (§ 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).
45. Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti lze ke stavbě použít, pokud stavebník prokáže, že bude použit v přirozeném stavu v místě stavby a že jeho použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví.
46. Prováděním stavby nebude docházet k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Při realizaci stavby budou dodržovány hlukové limity v souladu s ust. § 12 odst.5, Nařízení vlády č.502/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů. Práce, při kterých by hladina hluku překročila 50 dB, nesmí být prováděny v době od 18,00 hodin do 8,00 hodin.
47. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2015**.
48. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
49. Na základě závěru zjišťovacího záměru stavby vydaném Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě z 29.11.2010 pod č.j. MSK 174476/2010 stavebník ve fázi provozu stavby doloží měření hygienických limitů hluku v noční době ve venkovním chráněném prostoru staveb. Místa měření hluku budou stanovena z referenčních výpočtových bodů 1-9 hlukového

posouzení a odsouhlasena Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

50. K žádosti o kolaudační souhlas bude doložena projektová dokumentace ověřená příslušným stavebním úřadem ve stavebním řízení a projektová dokumentace skutečného provedení potvrzená zhotovitelem, vč. popisu a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí, stavebního povolení, čitelné kopie záznamů stavebního deníku, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (únosnost zemní pláň aj.), doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby dle ust. § 156 stavebního zákona (atesty použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě aj.), zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud bude pořízen, veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a předpisů vydaných k jeho provedení, geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy v tištěné a digitální podobě (v souřadnicovém systému JTSK a výškovém Bpv), kolaudační souhlas vodních děl, přeložek a nových vedení sítí stavby „Humanizace centra Orlové-Lutyně“.
51. Stavební povolení ve smyslu ust. § 115, odst. 4 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
52. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Účastníci řízení byli určeni speciálním stavebním úřadem v souladu s ust. § 109 stavebního zákona, přičemž účastníky řízení dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), kteří musí být dle ust. § 68 odst. 2 správního řádu uvedeni ve výrokové části rozhodnutí jsou:

stavebník: Město Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, IČ 00297577, zastoupené na základě plné moci společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 28. října 1142/168, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 451 93 622.

Odůvodnění

Dne 02.11.2011 speciální stavební úřad obdržel žádost stavebníka o stavební povolení stavby. Řízení bylo zahájeno dnem, kdy žádost, kterou se zahajuje řízení, došla příslušnému správnímu orgánu.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

1. dle ust. § 109, odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebník:

- Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, zastoupené na základě plné moci společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

2. dle ust. § 109, odst. 1 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem:

- LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., Závěšova 13/8, 140 00 Praha 4, Nusle

3. dle ust. § 109, odst. 1 písm. e) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno; v daném případě speciální stavební úřad uznal, že stavbou mohou být dotčena práva vlastníků pozemků přímo sousedících s pozemky stavbou dotčenými, které mají společnou hranici se stavebním pozemkem

- ORLOVAN, bytové družstvo, Energetiků 640, 735 14 Orlová-Lutyně
- Bytové družstvo v Orlové, Masarykova 1326, 735 14 Orlová-Lutyně
- RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava-Moravská Ostrava
- Supergong s.r.o., Špálova 413/2, 712 00 Ostrava-Přívoz, prodejna č.p. 1329, 735 14 Orlová-Lutyně
- DKS Partners s.r.o., Viaduktova 593/17, 737 01 Český Těšín, , objekt č.p. 761, 735 14 Orlová-Lutyně

staveb (dále jen „vyhl. č. 398/2009 Sb.“). Speciální stavební úřad proto opatřením ze dne 23.11.2011 pod zn: MUOR 65925/2011 vyzval stavebníka k odstranění nedostatků žádosti a usnesením stanovil lhůtu k provedení úkonu. Dne 07.12.2011 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. (dále jen „HPO“) zaslal speciálnímu stavebnímu úřadu odpověď na jeho výzvu, ve které HPO mimo jiné sdělil, že požadované doklady doručí speciálnímu stavebnímu úřadu v předpokládaném termínu do 22.12.2011. HPO zároveň požádal, aby bylo pokračováno ve stavebním řízení.

Dne 08.12.2011 speciální stavební úřad obdržel od Města Orlová připomínky k zápisu z jednání ze dne 01.12.2011 včetně zápisu z jednání, konaného dne 01.12.2011 na HPO. Město Orlová požaduje, aby povrch chodníků v parkové části byl proveden v betonové dlažbě (tloušťka 8 cm) v souladu se schválenou PD k územnímu řízení. Souhlasí, aby změna v povrchu chodníků byla provedena až do realizační PD. Požadavek byl zapracován do výrokové části stavebního povolení pod podmínkou č. 2. Cestičky přes zatravněnou plochu situovanou v jihozápadní části lokality nebudou realizovány. Toto bude z realizační PD vypuštěno. Dne 14.12.2011 stavebník doručil speciálnímu stavebnímu úřadu opravenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Cestičky přes zatravněnou plochu situovanou v jihozápadní části lokality byly z projektové dokumentace vypuštěny.

Speciální stavební úřad opatřením pod zn: MUOR 68584/2011 ze dne 07.12.2011 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že stavebník doručí speciálnímu stavebnímu úřadu projektovou dokumentaci upravenou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a následně doplní svou žádost o doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, ke kterým stavebník nemá vlastnická práva dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Upozornil účastníky řízení, že dne 27.12.2011 bude ukončeno dokazování ve shora uvedené věci, kdy budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. Zároveň poučil účastníky řízení, že dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, a to vč. způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Mohli tak učinit nahlédnutím do spisu speciálního stavebního úřadu vedeném v předmětné věci v době od 28.12.2011 do 30.12.2011. Speciální stavební úřad upozornil účastníky řízení, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky. Svého práva nevyužil žádný z účastníků řízení.

Speciální stavební úřad opatřením pod zn: MUOR 68584/2011 ze dne 07.12.2011 dále oznámil účastníkům řízení, že účastníkem stavebního řízení dle ust. § 27 odstavec 2 správního řádu a dle ust. § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je také pan Zdeněk Bojda, narozen dne 28.10.1960, trvale bytem K Venuši č.p. 488, 735 14 Orlová-Lutyně, (dále jen „pan Bojda“). Pan Bojda se dne 16.11.2011 dostavil na odbor výstavby Městského úřadu v Orlové s žádostí o nahlédnutí do spisu vedeného u správního orgánu pod zn: MUOR S 11835/2011/OV/KIS ve věci stavebního řízení k provedení stavby nazvané „Humanizace centra Orlové-Lutyně“ a požádal, aby měl postavení účastníka stavebního řízení ve smyslu ust. § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že pan Bojda je spolumajitelem pozemku parc.č. 32 v katastrálním území Horní Lutyně, který sousedí s pozemkem parc.č. 2/2, na kterém bude umístěn a proveden stavební objekt SO 05.02 – Městský park – úprava ploch, speciální stavební úřad jeho žádosti vyhověl, umožnil mu nahlédnutí do spisu vedeného v předmětné věci. Po seznámení se s projektovou dokumentací a se spisem p. Bojda dále uvedl, že nemá k předmětné věci připomínky. Speciální stavební úřad dne 16.11.2011 p. Bojdovi předal doklady o průběhu stavebního řízení, které k danému dni proběhlo, a to oznámení o zahájení řízení ze dne 09.11.2011 pod zn: MUOR 62742/2011 s právem uplatnit případné námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu bylo zahájení řízení doručeno. Účastník řízení nevznnesl žádné námitky ani připomínky.

Opatřením ze dne 20.04.2012 pod zn: MUOR 19598/2012 speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že stavebník dne 20.04.2012 doplnil svou žádost o doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, ke kterým stavebník nemá vlastnická práva dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, a to smlouvu o právu provést stavbu, sepsanou mezi Městem Orlová a LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., Praha 4, z 18.04.2012. Speciální stavební úřad dále oznámil účastníkům

- JACOBO EUROPE CZ a.s., Bubenská 113/47, 170 00 Praha 7, Holešovice, objekt č.p. 750, 735 14 Orlová-Lutyně
 - PROSPERITA holding, a.s., Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, objekt č.p. 751, 735 14 Orlová-Lutyně
 - OBCHODNÍ DŮM CENTRUM S.R.O., Masarykova třída 752, 735 14 Orlová-Lutyně
 - Drábek Stanislav, Nad Pekárnou 682, Stará Ves nad Ondřejnicí – Stará Ves, 738 01 Frýdek-Místek 1, objekt č.p. 827, 735 14 Orlová-Lutyně
 - Drábková Ilona, Kunčice pod Ondřejníkem 723, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, objekt č.p. 827, 735 14 Orlová-Lutyně
 - Bialková Jana, Lutyňská 928, 735 32 Rychvald, objekt č.p. 828, 735 14 Orlová-Lutyně
 - Kuš Petr, 17. listopadu 402, 735 14 Orlová-Lutyně, objekt č.p. 828, 735 14 Orlová-Lutyně
 - Kušová Jana, 17. listopadu 402, 735 14 Orlová-Lutyně, objekt č.p. 828, 735 14 Orlová-Lutyně
 - Lisztwan Jan, Ostravská 1192, 735 14 Orlová-Poruba, objekt č.p. 828, 735 14 Orlová-Lutyně
 - Vu Thi Minh, 1. máje 1272, 735 14 Orlová-Lutyně, objekt č.p. 828, 735 14 Orlová-Lutyně
 - Ovesný Petr, č.p. 1147, 735 71 Dětmorovice, objekt č.p. 1291, 735 14 Orlová-Lutyně
 - Ovesná Irena, č.p. 1147, 735 71 Dětmorovice, objekt č.p. 1291, 735 14 Orlová-Lutyně
 - Zdeněk Bojda, K Venuši č.p. 488, 735 14 Orlová-Lutyně
3. dle ust. § 109, odst. 1 písm. d) a písm. f) stavebního zákona - v daném případě speciální stavební úřad uznal, že stavbou mohou být dotčena práva vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury:
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha-Michle
 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava,a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava Mariánské Hory
 - RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
 - ČEZ Teplárenská, a.s., Školní 1051/30, 430 01 Chomutov, PJ ČEZ, a.s. Elektrárna Dětmorovice, Dětmorovice 1292, 735 71 Dětmorovice
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 - SMO, městská akciová společnost Orlová, Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně
 - FILDAN, s.r.o., Slezská 494, 735 14 Orlová-Poruba
 - UPC Česká republika, a. s., Závišova 5, 140 00 Praha 4, pobočka UPC Česká republika,a.s.,Ostrava, Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava
 - PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Speciální stavební úřad opatřením pod zn: MUOR 62742/2011 ze dne 09.11.2011 oznámil v souladu s ust. § 112 odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení, kteří byli určeni v souladu s ust. § 109 stavebního zákona. Speciální stavební úřad zároveň upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že pro stavební řízení platí m.j. koncentrační zásada, tzn. že v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona dotčené orgány mohli uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy ve lhůtě nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bylo zahájení řízení oznámeno příslušným správním orgánem, s tím, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. A pokud speciální stavební úřad ve stanovené lhůtě jejich stanovisko neobdrží bude mít za to, že nepovažují za nutné ani účelné uvést k předmětné věci své připomínky, námítky nebo podmínky.

V průběhu stavebního řízení, po přezkoumání podané žádosti a připojených podkladů dle ust. § 110 stavebního zákona, speciální stavební úřad zjistil, že stavebník k žádosti nedoložil doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věčnému břemenu k pozemku nebo stavbě, ke kterým stavebník nemá vlastnická práva. Dále dospěl k závěru, že projektová dokumentace není zpracována v souladu s veřejnou vyhláškou územním rozhodnutím ze dne 28.03.2011 pod zn: MUOR 16531/2011 o umístění stavby nazvané „Humanizace centra Orlové-Lutyně“ (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“) a nesplňuje obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání

řízení, že dne 20.04.2012 ukončil dokazování ve shora uvedené věci, kdy byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. Zároveň poučil účastníky řízení, že dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, a to vč. způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Mohli tak učinit nahlédnutím do spisu speciálního stavebního úřadu vedeném v předmětné věci v době nejpozději do 3 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení písemnosti ze dne 20.04.2012 pod zn: MUOR 19598/2012.

Na žádost občanských sdružení ZO ČSOP Olza, Závada 198, 735 72 Petrovice u Karviné; Český svaz ochránců přírody, Jana Wericha 1/399, 736 01 Havířov-Město; .s. EKOOP, Nádražní 536/29, 702 00 Ostrava; Orlovák, občanské sdružení, V Zimním dole 933, 735 11 Orlová-Město; Občanské sdružení Stop krabicím, Místek, 8. pěšího pluku 2424, 738 01 Frýdek-Místek, speciální stavební úřad opatřením ze dne 07.11.2011 pod zn: MUOR 62300/2011 oznámil občanským sdružením, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, podání žádosti o stavební povolení stavby - zahájení řízení. Dle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se ochrana přírody podle tohoto zákona uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení a dobrovolných sborů či aktivů. Občanské sdružení, jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Občanská sdružení písemně neoznámila svou účast v řízení o povolení předmětné stavby.

Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí ze dne 28.03.2011 pod zn: MUOR 16531/2011 veřejnou vyhláškou, které nabylo právní moci dne 29.04.2011. Stavba se bude nacházet v ploše SC – smíšené obytné v centru města a ZV – zeleň na veřejných prostranstvích. Všechny dotčené pozemky se nacházejí v zastavěném území. Všechny části posuzovaného záměru lze podle podmínek stanovených pro využití ploch považovat dle územního plánu za přípustné. Záměr je v souladu s územním plánem Orlové.

Dle ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se krajinný ráz neposuzuje v zastavěném území a zastavitelných plochách, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody a krajiny. Územní plán Orlové, ve znění změny č.1, byl s kladným vyjádřením projednán s orgány ochrany přírody a krajiny a obsahuje část nazvanou koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně, která řeší podmínky ochrany přírody a krajiny. K žádosti o stavební povolení bylo doloženo koordinované stanovisko zn: MUOR 39419/2011 z 17.08.2011 Městského úřadu v Orlové, které mimo jiné obsahuje stanovisko dotčeného orgánu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že požadavky týkající se úprav zeleně v souvislosti se stavbou byly projednány a následně zapracovány do projektové dokumentace pro územní řízení. Ke stavebnímu řízení prováděnému dle předložené projektové dokumentace nemá dotčený orgán připomínek.

Žádost o stavební povolení byla projednána s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

V souladu s ust. § 111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona příslušný stavební úřad přezkoumává podanou žádost a připojené doklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří, zejména, zda projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami územně plánovací dokumentace, s podmínkami územního rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předmětnou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona a ust. § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Posoudil a zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a požadavků účastníků řízení. Stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů jsou souhlasná. Stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení byla zkoordinována a podmínky zahrnuty do výrokové části stavebního povolení. Stavební povolení nezahrnuje podmínky, které byly předmětem územního řízení.

K žádosti o vydání stavebního povolení stavby byly předloženy následující doklady:

- Dokumentace pro stavební povolení HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ, Dokumentace dopravních staveb pro vydání stavebního povolení dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. z 10/2011, číslo zak. 0129-2705-1-410-000, archivní číslo HPO 1-9-40 121 r. zpracované oprávněným projektantem Ing. Vlastimilem Šmírákem, autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby
- Oprávnění projektanta – Ing. Vlastimil Šmírák – obor dopravní stavby, v seznamu autorizovaných osob veden ČKAIT pod číslem 1100117
- Plná moc udělená Městem Orlová pro HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
- Plná moc udělená HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. pro Ing. Kamila Martiníka
- Generální plná moc udělená Městem Orlová pro FILDAN s.r.o., Údržba veřejného osvětlení Orlová, Slezská 494, Orlová Poruba
- Veřejná vyhláška územní rozhodnutí ze dne 28.03.2011 pod zn: MUOR 16531/2011, které nabylo právní moci dne 29.04.2011
- Městský úřad Orlová, odbor výstavby, souhlas s vydáním stavebního povolení ve smyslu ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona
- Zápis ze závěrečného projednání dokumentace ze dne 21.07.2011
- TyfloCentrum Ostrava, o.p.s., z 14.10.2011 – stanovená podmínka byla zapracována do projektové dokumentace pro stavební povolení
- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s., Ostrava, zn: NIPi 11/01076576/DEH z 26.09.2011 – celková dokumentace má předpoklad splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyjádření účastníků řízení a vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury:

- Město Orlová, odbor správy majetku, zn: MUOR 39328/2011 ze dne 15.08.2011 – požadavek týkající se záměny živичného povrchu za dlažbu 80 mm z důvodu pojiždění vozidel opravujících veřejné osvětlení uvedený pod bodem č. 2 byl zapracován do výrokové části stavebního povolení pod podmínkou č. 2. Požadavky týkající se dopravního značení a úpravy výkresů SO 02.01 Podzemní parkoviště nebyly zapracovány do výrokové části stavebního povolení, neboť rozhodování o nich není v kompetenci speciálního stavebního úřadu
- Město Orlová – Městská Policie, Orlová-Lutyně, č.j. MPOR/651/2010 z 26.07.2010 – na Masarykově třídě v zemi vede chránička s optickým kabelem – v projektové dokumentaci pro územní řízení řešena přeložka optického kabelu, povolení provedení této přeložky však není předmětem tohoto stavebního povolení
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Karviná, zn: 2202/TSÚ/2011-RŘ z 04.10.2011
- Vodafone ČR, a.s., Praha, z 18.05.2010 – v zakresleném území se nenachází žádné pozemní ani podzemní vedení
- NETPROSYS, s.r.o., Praha 4, č.j. 1655/10 z 26.04.2010 – nedojde ke styku
- NET4GAS, s.r.o., Praha, zn: 2326/10/OVP/N z 27.04.2010 – stavba nezasahuje do bezpečnostního pásma VVTL plynovodu
- SELF servis, spol. s.r.o. Brno, č.j. 103/10/254 z 12.05.2010 – v dané lokalitě se nenachází zařízení
- OKD, a.s. CSS Informační technologie, Ostrava, č.j: IT 303/2010 z 13.01.2011 – nedojde ke styku, souběhu, křížení, přiblížení s technologickou telekomunikační sítí
- České radiokomunikace a.s., Praha, zn: ÚPTS/OS/73032/2011 z 15.11.2011 – řešenou lokalitou neprochází žádná podzemní vedení sítí elektronických komunikací.
- T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, zn: 081-10-M-Na z 26.04.2010, 20.10.2011 – v dané lokalitě provozují MW spoj (e) ve výšce 34 m nad okolním terénem, nezbytný(é) pro funkci veřejné telekomunikační sítě a nemá zde žádné zemí vedené spoje. Nedojde-li při realizaci stavby k dosažení výšky uvedeného(ných) MW spoje(ů) (včetně činnosti stavebních strojů) s výstavbou souhlasí.
- PODA a.s., Ostrava, zn: TaV/811/2011/Ga z 31.10.2011 – v zájmovém území se nachází telekomunikační sítě a zařízení, dojít k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty

telekomunikačních optické kabely – požadavky k ochraně vedení byly zpracovány do výrokové části stavebního povolení pod podmínkou č. 36, 41

- UPC Česká republika, a.s., Slezská Ostrava, zn: / Ka 5722 z 04.11.2011 – dojde k dotčení s podzemním vedením veřejné komunikační sítě – požadavky k ochraně vedení byly zpracovány do výrokové části stavebního povolení pod podmínkou č. 36, 40
- ČEZ, Teplárenská, a.s., PJ Dětmárovice, z 28.07.2011 – požadavky k ochraně vedení byly zpracovány do výrokové části stavebního povolení pod podmínkou č. 36, 37
- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zn: 1036133839 z 07.09.2011 – požadavky k ochraně vedení byly zpracovány do výrokové části stavebního povolení pod podmínkou č. 36, 38
- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zn: 4120708760 z 05.10.2011
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zn: 9773/V010407/2011/TE z 02.08.2011 – požadavky k ochraně vedení při provádění dopravních staveb byly zpracovány do výrokové části stavebního povolení pod podmínkou č. 36, 42.
- RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno, zn: 5000544235 z 10.11.2011 – stanovisko pro stavební povolení, k předložené projektové dokumentaci, která řeší přeložky STL a NTL plynovodů - stanovené podmínky nebyly zpracovány do výrokové části stavebního povolení, protože se netýkají povolení dopravních staveb, které jsou předmětem tohoto stavebního povolení
- FILDAN s.r.o., Orlová, z 24.10.2011 – souhlasí s předloženou PD. V technické zprávě jsou zpracovány veškeré jejich požadavky.
- Zápis ze závěrečného jednání o přeložce a přípojkách teplovodu z 01.08.2011 mezi SMO ORLOVÁ, a.s., a HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a.s
- SMO, městská akciová společnost Orlová zn: PTZ/Mal/11 z 22.08.2011 – souhlasí s projektovou dokumentací za předpokladu, že budou dodrženy podmínky uvedené v zápise ze dne 01.08.2011. Podmínky vyplývající ze Zápisu ze závěrečného jednání o přeložce a přípojkách teplovodu z 01.08.2011 mezi SMO ORLOVÁ, a.s., a HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a.s nebyly zpracovány do výrokové části stavebního povolení, protože se netýkají povolení dopravních staveb, které jsou předmětem tohoto stavebního povolení
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha, č.j. 50004/10 z 27.04.2010 – dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací – požadavky k ochraně vedení byly zpracovány do výrokové části stavebního povolení pod podmínkou č. 36, 39
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha, z 22.09.2011 – k předložené dokumentaci nemají připomínek

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:

- ČR-Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, Brno, z 17.05.2010 č.j. 1606-3353/16485/2010-1383-ÚP-OL – souhlasí s realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci, v řešené lokalitě nejsou evidovány inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení
- Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, č.j. 7846/10.31/11/15.7 z 29.07.2011 – stanovené podmínky zpracovány do výrokové části stavebního povolení pod podmínkou č. 3
- ČR-STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, Gorazdova 1969/24, Praha, územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, Ostrava Třebovice, zn: 1699/11/S-369/80.103/Dr z 02.08.2011 – souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení
- Krajská hygienická stanice MSK, ú.p. Karviná, zn: HOK/KA-16517/2.5/11 z 26.08.2011 – souhlasné závazné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení – stanovené podmínky nebyly zpracovány do výrokové části stavebního povolení, protože se netýkají povolení dopravních staveb, které jsou předmětem tohoto stavebního povolení
- Hasičský záchranný sbor MS kraje, úz.odb.Karviná, zn: HSOS-7302-2/2011 z 14.07.2011
- – souhlasné závazné stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení - SO 02 Podzemní parkoviště – stanovené podmínky nebyly zpracovány do výrokové části stavebního povolení, protože se netýkají povolení dopravních staveb, které jsou předmětem tohoto stavebního povolení
- Hasičský záchranný sbor MS kraje, úz.odb.Karviná, zn: HSOS-7289-2/2011 z 14.07.2011 – souhlasné závazné stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení - SOZ
- Hasičský záchranný sbor MS kraje, úz.odb.Karviná, zn: HSOS-7304-2/2011 z 14.07.2011 – souhlasné závazné stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení - EPS

- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie MSK, ú.o. Karviná, dopravní inspektorát, z 13.10.2011 č.j. KRPT-101689/ČJ-2011-070306 – souhlas s předloženou projektovou dokumentací
- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie MSK, odbor informačních a komunikačních technologií, z 17.05.2010 č.j. KRPT-38947/ČJ-2010-0700IT – v uvedené lokalitě nemá PČR ve své správě žádné nadzemní ani podzemní kabelové trasy
- Krajský úřad, MSK, Ostrava, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 174476/2010 z 29.11.2010 – závěr zjišťovacího řízení stavby – stanovené podmínky jsou zapracovány do výrokové části rozhodnutí o umístění stavby pod č. 7.2. – 7.9. *Podmínka týkající se doložení měření hygienických limitů hluku v noční době ve venkovním chráněném prostoru staveb je zapracována ve výrokové části stavebního povolení pod podmínkou č. 49.*
- Krajský úřad, MSK, Ostrava, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 132205/2011 z 17.08.2011 – sdělení k žádosti o koordinované stanovisko – krajský úřad není ve vztahu k předmětnému záměru dotčeným orgánem vydávajícím závazné stanovisko ve fázi stavebního řízení.
- Městský úřad Orlová, koordinované stanovisko zn: MUOR 39419/2011 z 17.08.2011
 - Vyjádření z hlediska § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: je dotčeným orgánem, k záměru nemají připomínky
 - Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: je dotčeným orgánem, stanovené podmínky jsou zapracovány ve výrokové části stavebního povolení pod podmínkou č. 43, 44, 45
 - Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: je dotčeným orgánem. Požadavky týkající se úprav zeleně v souvislosti se stavbou byly projednány a následně zapracovány do projektové dokumentace pro územní řízení. Ke stavebnímu řízení prováděnému dle předložené projektové dokumentace nemáme připomínek.
 - Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: není dotčeným orgánem
 - Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů: není dotčeným orgánem
 - Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů: není dotčeným orgánem. Upozorňují na skutečnost, že přeložky a stavby vodovodních a kanalizačních řádů, stejně jako odlučovač lehkých kapalin zaústěný do kanalizace, je v souladu s ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona vodním dílem, na které vydá stavební povolení vodoprávní úřad Orlová.
 - Vyjádření z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“): je dotčeným orgánem, stanovené podmínky jsou zapracovány ve výrokové části stavebního povolení pod podmínkou č. 20, 21
 - Vyjádření z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: je dotčeným orgánem, podmínka týkající se návrhu dopravního značení byla splněna – viz rozhodnutí Městského úřadu Orlová, odboru dopravy, pod zn: MUOR 53833/2011 z 02.11.2011 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 - Vyjádření z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: není dotčeným orgánem
 - Vyjádření z hlediska ust. § 6 odst. 1 písm. e) a písm. f) stavebního zákona: není dotčeným orgánem.
- Městský úřad Orlová, odbor dopravy, zn: MUOR 53833/2011 z 02.11.2011 – rozhodnutí Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Na staveništi nedojde k záboru zemědělského půdního fondu a nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.

V souladu s ust. § 110, odst.2 písm. a) stavebního zákona speciální stavební úřad existenci vlastnických práv stavebníka k předmětné stavbě ověřil v katastru nemovitostí. Stavebník není vlastníkem pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. Stavebník doložil smlouvu o právu provést stavbu, sepsanou mezi Městem Orlová a LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.,

Praha 4, z 18.04.2012. Vlastnictví ani jiná práva k dalším, vzdálenějším nemovitostem, nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Nutno respektovat majetkoprávní vztahy a vlastnictví cizích nemovitostí, věcí.

V průběhu řízení bylo zjištěno, že projektová dokumentace stavby k žádosti o stavební povolení splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, stavba je v souladu se záměry územního plánování města Orlová a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, pokud dojde ke splnění uložených podmínek ve stavebním povolení, příslušných ustanovení zákonů, jejich prováděcích vyhlášek a českých technických norem.

Za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace, dodržení všech platných norem a předpisů včetně respektování vydaných vyjádření k projektové dokumentaci zodpovídá projektant, zodpovídá rovněž za mechanickou odolnost a stabilitu stavby a při provádění stavby stavebník a jím vybraný zhotovitel.

Jelikož speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení předmětné stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

UPOZORNĚNÍ:

- Dle vyjádření společnosti České radiokomunikace a.s., Praha, z 15.11.2011, zn: ÚPTS/OS/73032/2011, řešenou lokalitou neprochází žádná podzemní vedení sítí elektronických komunikací. Na objektu, ul. Osvobození 829, Orlová, je umístěno koncové zařízení veřejné komunikační sítě. V současné době je na toto zařízení směřován paprsek radioreléového spoje, který zároveň prochází nad částí řešené lokality. Obecně platí, že koridory radioreléových spojů nesmí být ani částečně/krátkodobě narušeny konstrukcí stavebních objektů, konstrukcí použité stavební techniky nebo přenášenými břemeny. V případě kolize s vedením sítí elektronických komunikací stavebník neprodleně kontaktuje oprávněné pracovníky odd. ochrany sítí Českých radiokomunikací a.s., Praha, a písemně dohodne další postup provádění stavby. Rušení elektronických komunikačních zařízení a sítí je považováno za porušení právní odpovědnosti dle § 100-101 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a změně souvisejících právních předpisů v platném znění.
- Dle vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, pod zn: 081-10-M-Na z 26.04.2010, 20.10.2011 – v dané lokalitě provozují MW spoj (e) ve výšce 34 m nad okolním terénem, nezbytný(é) pro funkci veřejné telekomunikační sítě a nemá zde žádné zemí vedené spoje. Nedojde-li při realizaci stavby k dosažení výšky uvedeného(ných) MW spoje(ů) (včetně činnosti stavebních strojů) s výstavbou souhlasí. V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a změně souvisejících právních předpisů v platném znění, upozorňuje stavebníka, že za rušení provozu elektronických zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále upozorňuje na znění § 118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, podle kterého je za správní delikt odpovídající uvedeným činnostem možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.
- V průběhu realizace stavby je nutno respektovat a dodržet podmínky stanovené v rozhodnutí Městského úřadu Orlová, odboru výstavby, ze dne 28.03.2011 pod zn: MUOR 16531/2011 – Veřejná vyhláška územní rozhodnutí o umístění stavby.
- V průběhu realizace stavby je nutno respektovat a dodržet podmínky stanovené v rozhodnutí Městského úřadu Orlová, odboru dopravy, zn: MUOR 53833/2011 z 02.11.2011 - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
- Provedení stavby musí vyhovovat příslušným ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, normám, technickým podmínkám vydaných ministerstvem dopravy, jimiž jsou stanoveny obecné technické požadavky na pozemní komunikace.
- V souladu s ust. § 152 stavebního zákona jsou stavebník a jím vybraný zhotovitel povinni dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav. Přitom musí

mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.

- Při provádění stavby nutno dodržovat ust. § 152, 153, 160 stavebního zákona a předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích aj. vše ve znění pozdějších předpisů; při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi, požární ochranu. Nutno provést veškerá opatření k zabránění úrazů osob na staveništi.
- Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla (stavby) a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace v souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
- Stavební povolení dle ust. § 111 stavebního zákona neřeší majetkoprávní, vlastnické či nájemní vztahy mezi stavebníkem, zhotovitelem a účastníky řízení. Neřeší rovněž způsob a požadavky určující financování stavby, stanovení záruční doby, reklamace vad, náhrady škod, lhůty údržby komunikací, zeleně a jiné podmínky, které jsou nad rámec rozhodování stavebního úřadu. Tyto povinnosti stavebníkovi a jím vybranému zhotoviteli však vyplývají z příslušných ustanovení obchodního zákoníku, občanskoprávních aj. zákonů, předpisů.
Spory o náhradu škody řeší příslušný soud. Do výrokové části stavebního povolení nejsou proto zapracovány požadavky účastníků řízení tohoto charakteru, které byly uplatněny u stavebníka a které stavebník a jím vybraný zhotovitel jsou však povinni respektovat.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání (§ 81 odst. 1 správního řádu). Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty (§ 83 odst. 1 správního řádu). Rozhodnutí se oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení (dále jen „písemnost“) do vlastních rukou (§ 72 odst. 1 správního řádu).

O odvolání rozhodne Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října č.p. 117, 702 18 Ostrava-Moravská Ostrava.

Odvolání se podává u zdejšího speciálního stavebního úřadu (Městského úřadu Orlová, odboru výstavby).

Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Bc. Ingrid Kiszová
oprávněná úřední osoba
úsek pozemních komunikací



Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Příloha:

1/1 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, vyjádření pod č.j. 1036133839 ze dne 07.09.2011

1. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení
2. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení
3. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic
4. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vyjádření pod č.j. 50004/10 ze dne 27.04.2010
5. UPC Česká republika, a.s., vyjádření pod zn: Ka/ 5722 ze dne 04.11.2011

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- doručí se prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky

1. stavebník Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, zastoupené na základě plné moci společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IDDS: yrpegm5
 2. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha-Michle, IDDS: d79ch2h
 3. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava,a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava Mariánské Hory, IDDS: 4xff9pv
 4. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno, IDDS: v95uqfy
 5. ČEZ Teplárenská, a.s., Školní 1051/30, 430 01 Chomutov, PJ ČEZ, a.s. Elektrárna Dětmárovice, Dětmárovice 1292, 735 71 Dětmárovice, IDDS: 943dk9e
 6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 7. SMO, městská akciová společnost Orlová, Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně, IDDS: a8tgcju
 8. FILDAN, s.r.o., Slezská 494, 735 14 Orlová-Poruba, IDDS: wbe59sr
 9. UPC Česká republika, a. s., Závišova 5, 140 00 Praha 4, pobočka UPC Česká republika,a.s.,Ostrava, Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava, IDDS: 4hds44f
 10. PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IDDS: dzdfp9x
 11. LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., Závišova 13/8, 140 00 Praha 4, Nusle, IDDS: k9cq2yw
 12. ORLOVAN, bytové družstvo, Energetiků 640, 735 14 Orlová-Lutyně, IDDS: v4wrq77
 13. Bytové družstvo v Orlové, Masarykova 1326, 735 14 Orlová-Lutyně, IDDS: a4pt4nj
 14. RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava-Moravská Ostrava, IDDS: vhzybyp
 15. Supergong s.r.o., Špálova 413/2, 712 00 Ostrava-Přívoz, prodejna č.p. 1329, 735 14 Orlová-Lutyně, IDDS: dgx5f4m
 16. DKS Partners s.r.o., Viaduktova 593/17, 737 01 Český Těšín, , objekt č.p. 761, 735 14 Orlová-Lutyně, IDDS: qdny9fk
 17. JACOBO EUROPE CZ a.s., Bubenská 113/47, 170 00 Praha 7, Holešovice, objekt č.p. 750, 735 14 Orlová-Lutyně, IDDS: prcqmsm
 18. PROSPERITA holding, a.s., Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, objekt č.p. 751, 735 14 Orlová-Lutyně, IDDS: d9tt4py
 19. OBCHODNÍ DŮM CENTRUM S.R.O., Masarykova třída 752, 735 14 Orlová-Lutyně, IDDS: jvyt4nf
- doručí se do vlastních rukou na doručenkou
20. Drábek Stanislav, Nad Pekárnou 682, Stará Ves nad Ondřejnicí – Stará Ves, 738 01 Frýdek-Místek 1, objekt č.p. 827, 735 14 Orlová-Lutyně
 21. Drábková Ilona, Kunčice pod Ondřejníkem 723, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, objekt č.p. 827, 735 14 Orlová-Lutyně
 22. Bialková Jana, Lutyňská 928, 735 32 Rychvald, objekt č.p. 828, 735 14 Orlová-Lutyně
 23. Kuš Petr, 17. listopadu 402, 735 14 Orlová-Lutyně, objekt č.p. 828, 735 14 Orlová-Lutyně
 24. Kušová Jana, 17. listopadu 402, 735 14 Orlová-Lutyně, objekt č.p. 828, 735 14 Orlová-Lutyně

25. Lisztwan Jan, Ostravská 1192, 735 14 Orlová-Poruba, objekt č.p. 828, 735 14 Orlová-Lutyně
26. Vu Thi Minh, 1. máje 1272, 735 14 Orlová-Lutyně, objekt č.p. 828, 735 14 Orlová-Lutyně
27. Ovesný Petr, č.p. 1147, 735 71 Dětmarovice, objekt č.p. 1291, 735 14 Orlová-Lutyně
28. Ovesná Irena, č.p. 1147, 735 71 Dětmarovice, objekt č.p. 1291, 735 14 Orlová-Lutyně
29. Zdeněk Bojda, K Venuši č.p. 488, 735 14 Orlová-Lutyně


Dotčené orgány

- doručí se doporučeně na doručenkou

1. Městský úřad Orlová, odbor dopravy, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
 2. Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
- doručí se prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
3. Krajská hygienická stanice MS kraje v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, IDDS: w8pai4f
 4. Hasičský záchranný sbor MS kraje, úz.odb.Karviná, Ostravská 883/3, 733 01 Karviná-Fryštát, IDDS: spdaive
 5. Česká republika - Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava-Moravská Ostrava, IDDS: n5hai7v
 6. Česká republika - Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, územní odbor vnější služby Karviná, dopravní inspektorát, Bohumínská 1876, 735 06 Karviná-Nové město
 7. ČR-STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, Gorazdova 1969/24, Praha, územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, Provozní 1, 722 00 Ostrava Třebovice, IDDS: hq2aev4
 8. Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, Živičná 2, 702 69 Ostrava, IDDS: 5bzeezt
 9. Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, ISDS VUSS Brno-Ministerstvo obrany, hjyaavk

Dále obdrží:

1. Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně (OSMM, ORI)
2. Vanda Hilová, Větrná 1098, 735 14 Orlová-Lutyně
3. Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s., Bieblova č.p. 2922/3, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2
4. TyfloCentrum Ostrava, o.p.s., Sadová č.p. 1577/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Přívoz



PŘÍLOHA č. 1/1 ke SP x.w. MUDR 644/2012

Hutní Projekt Ostrava a.s.
28.října 1142/168
709 00 Ostrava

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE
2011-07-28

NAŠE ZNAČKA
1036133839

VYRIZUJE / LINKA
Hůrka/840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2011-09-07

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev.číslo 1036133839
vydané pro účely stavebního řízení

Údaje o žadateli (se vyplní jen jsou-li odlišné od údajů adresáta):

Jméno/název:

Adresa/sídlo:

Telefon:

Dat. nar./IČ:

DIČ:

Údaje o stavbě:

Název stavby: Humanizace centra Orlové - Lutyně

Kat. území: Horní Lutyně Parc. číslo:

Č. map. listu:

Předložené podklady:

ČEZ Distribuce, a.s., souhlasí s vydáním stavebního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- Při vlastní realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy a předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranných pásem zařízení DS
- Nové odběrné místa a přeložky jsou řešeny na základě uzavřených smluv.

Toto stanovisko má platnost do 7.9.2012

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto stanoviska:

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 28 035 138.

Ing. Miroslav Broskevič
Vedoucí oddělení Poskytování sítí vn, nn



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

HPO 6-4-16 616 R.0



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a čínl 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV čínl 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 60 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějíci zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený sváslými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)
pro vodiče s izolací základní 2 metry,
pro závěsná kabelová vedení 1 metr,
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) **zakázáno**:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelince a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)
2. Jeřáby a jiná podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, ...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce *m-2* před požadovaným termínem na měsíc *m*. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) **zakázáno**:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).
6. Skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
7. Umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
8. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti Telefónica O₂ Czech Republic, a.s.,

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 50004/10

Číslo žádosti: 0110 368 726

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 27. 4. 2012.

Žadatel	HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.	
Stavebník	ČR-Ministerstvo financí	
Název akce	Humanizace centra Orlové - Lutyně	
Zájmové území	Okres	Karviná
	Obec	Orlová
	Kat. území / č. parcely	Horní Lutyně

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O₂ Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*). Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica O₂ Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefónica O2*) o síti elektronických komunikací následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefónica O2*, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica O2*. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *NVSEK*) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *PVSEK*) a dojde-li ke střetu stavby s *NVSEK*, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti *Telefónica O2* pověřeného ochranou sítě - Marek Ponča (tel.: 596 686 215, 602 764 071, e-mail: marek.ponca@o2.com) (dále jen *POS*).

Podmínky ochrany *SEK* společnosti *Telefónica O2*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Telefónica O2* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započátkem zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání **Vyjádření** stanovený žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím vyznačené doby platnosti **Vyjádření**
- změnou rozsahu zájmového území
- změnou důvodu vydání **Vyjádření** uvedeného v žádosti

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto **Vyjádření**, nelze toto **Vyjádření** použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového **Vyjádření**.

Bude-li žadatel na společnosti **Telefónica O2** požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto **Vyjádření** vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto **Vyjádření** vydáno, je oprávněn kontaktovat **POS**.

Přílohy Vyjádření:

- situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy **SEK**)
- informace k podmínkám napojení
- informace k vytyčení **SEK**

PŘÍLOHA č. 4/6 ke SP Lu: HM02 644/2012

A Telefónica company




Číslo jednací: 50004/10

Telefónica O2 prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK společnosti. V případě dotazů kontaktujte pracoviště Telefónica O2 na bezplatné lince 800 255 255.

Žadatel se převzetím tohoto Vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Vyjádření vydala společnost Telefónica O2 dne: 27. 4. 2010.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336


282

UPC Česká republika, a.s.
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

Hutní Projekt Ostrava a.s.
28. října 1142/168
709 00 Ostrava-Mariánské Hory



Datum: 4.11.2011

Naše zn.: Ka/ 5722

Věc: Humanizace centra Orlové - Lutyně

Podle předložené dokumentace (HPO 4-2-17 621 ochrana zemních kabelů UPC a SMO) dojde v dané lokalitě k dotčení s podzemním vedením veřejné komunikační sítě UPC Česká republika,a.s. V místech křížení s nově budovanými plochami bude stávající vedení chráněno podle bodu 3.5 Ochrana kabelů UPC a SMO - Technické zprávy v souladu s požadavky UPC Česká republika,a.s..

Dále v souvislosti s realizací učiní stavebník opatření, aby během výstavby, ani jejím následkem nedošlo k poškození PKV, zejména tím, že zajistí splnění následujících podmínek:

- Při činnostech v blízkosti PKV je povinen respektovat ustanovení právních předpisů pro ochranná pásma tak, aby nedošlo k poškození, omezení nebo zamezení přístupu k PKV. Při křížení, souběhu zemních prací s PKV dodržet ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znění a normy související (ČSN 332160 – Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení).
- Před započatím zemních prací požádat o vytyčení PKV. S vyznačenou trasou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou zemní práce provádět.
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce upozornit, aby v ochranném pásmu (vzdálenost nejméně 1,5 m od krajních vedení na každou stranu) prováděli výkopové práce ručně bez použití mechanizačních prostředků, nebo nevhodných nástrojů a náradí, a dbali v těchto místech nejvyšší opatrnosti. Dále upozornit pracovníky na možné odchylky mezi skutečným uložením PKV a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci, a aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PKV příčnými sondami.
- Při zjištění rozporu mezi získanými údaji o poloze PKV a skutečností zastavit pracovní činnost a neprodleně informovat pracovníka UPC Česká republika,a.s. V pracích pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- V místech, kde PKV vstupuje do rozvaděče nebo budovy provádět zemní práce opatrně s ohledem na ubývající krytí nad PKV. Zemní práce v blízkosti rozvaděčů provádět tak, aby nedošlo k narušení jejich stability.
- Po odkrytí PKV a s ohledem na vzniklou situaci zabezpečit PKV proti případnému prověšení, poškození či oddílení.
- Při potřebě přejíždění trasy PKV vozidly a mechanismy je potřeba projednat dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. Volné přejíždění bez předchozího zabezpečení není dovoleno.

Príloha č. 5/21 k SP ku: Muo 674/2011

- Bez předchozího projednání není s odkrytým PKV povolena směrová manipulace. Manipulovat je možno pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění ochrany PKV.
- Nutnost směrového posunu - přeložení musí být předem projednána s pracovníkem UPC Česká republika, a.s.
- Před zpětným zakrytím PKV vyzve UPC Českou republiku, a.s. ke kontrole stavu. Zához je možno provést jen s předchozím povolením pracovníka UPC Česká republika, a.s. Nedojde-li ke splnění této podmínky, vyhrazuje si UPC Česká republika, a.s. právo zpětného odkrytí.
- Při záhozu musí být zemina pod PKV řádně udusaná, PKV uloženo do pískového lože a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Není povoleno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad PKV bez předchozího projednání, ani měnit rozsah prací oproti předložené dokumentaci.
- Každé poškození okamžitě nahlásit příslušnému pracovníkovi UPC Česká republika, a.s.
- Při vysazování dřevin (zeleně) dodržet minimální odstup kmene od PKV – 2,5 m

Vytýčení na základě doručené objednávky zajišťuje:

PROMSAT CZ s.r.o.

pobočka Ostrava

Josefa Šavla 10/684

709 00 Ostrava Mariánské Hory

Tel: 591 160 406 Lukáš Juchelka

591 160 405 Kamil Blažek

Mail: vytycení-ova@promsat.cz

Vyjádření se vydává pro účely stavebního řízení a má platnost jednoho roku.

S pozdravem

Boleslav Klima
Technik specialista

Kontaktní adresa: UPC Česká republika, a.s.
Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
T: 606 776 105
E-mail: boleslav.klima@upc.cz

