


PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANAL.STOKA S1
KAM.DN250,PP DN150-CELK.DL.46.8m

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANAL.STOKA S2
KAM.DN250,PVC DN150-CEL.DL.27.05m

LEGENDA:

- splašková kanalizace ve správě SmVaK a.s.
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE ZTI – S002.01
- PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE



1:200
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

LEGENDA VYTÝČENÍ (JSTK) SPLAŠKOVÉ KANALIZACE :
VYTÝČOVACÍ TABULKA PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET A OBJEKTŮ
STOKA S1

Číslo šachty	Staničení [km]	Kóta poklopu	Kóta dna	X	Y
Ss1-S001.02.03	0,0000	270,11	266,24	1098507.88	459955.55
Ss2a	0,0200	270,01	267,03	1098495.38	459971.16
Ss2	0,0428	269,88	267,73	1098481.13	459988.98
přípojka-Ss2	0,0468	-	267,81	1098478.01	459986.48
přípojka-Ss1	0,0040	-	266,62	1098504.75	459953.05

STOKA S2

Číslo šachty	Staničení [km]	Kóta poklopu	Kóta dna	X	Y
Ss1-S001.02.03	0,0000	270,11	266,24	1098507.88	459955.55
Ss3	0,0059	270,08	266,51	1098511.55	459950.95
Ss4	0,0163	270,23	267,00	1098503.42	459944.44
Ss5	0,0271	268,92	267,25	1098510.13	459936.05

PŘÍPOJKA OD KRUHOVÉ FONTÁNY

Číslo šachty	Staničení [km]	Kóta poklopu	Kóta dna	X	Y
SAVId3	0,0000	265,46	261,84	1098555.22	459887.64
lom	0,0100	265,58	262,41	1098550.74	459879.12
šacht.technol.-VP	0,0124	-	262,57	1098548.54	459877.35

REVIZE 1: ZMĚNY PO VYNĚTÍ "POLYFUNKČNÍHO DOMU B" ZE SOUBORU STAVEB

Revize	3 2 1	Dne	11/2013	Zpracoval	DEINGRUBEROVÁ	Kontroloval	GEMROTOVÁ	Schválil	ING.PAZOUREK
				Zpracoval		Kontroloval		Schválil	
				DEINGRUBEROVÁ		GEMROTOVÁ		ING.PAZOUREK	
				GEMROTOVÁ		ING.SIUDA			
Objednatel				Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1		Datum		08/2012	
Stavba				HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ – LUTYNĚ		Stupeň		DPS	
				SO 01 – Přeložky a nové vedení sítí		Č.zakázky		0129-2705-1-610-000	
				Díl objektu: 01.02 – Nové potrubí vody a kanalizace		Č.CAD		311291_r1.dwg	
				Část: 01.02.04 – PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE		HPO 3-1-1291		Rev. 1	
Název				VYTÝČOVACÍ VÝKRES		Měřítko 1:200		Pořadové číslo	
						Kótováno v m		8.	