





PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE NEBO CHODNÍK



OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA VŽDY PAŽENA
POKUD SE VÝKOP NEPAŽÍ, ŠÍŘKA RÝHY SE ZMENŠÍ O 100 MM
DLE RELAT. ULEHLOSTI MÁ BÝT MÍRA ZHUTNĚNÍ $0,85 < ID < 0,90$

Revize	3 2 1	Dne		Zpracoval			Kontroloval			Schválil		
 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001										Zpracoval	DEINGRUBEROVÁ	
										Kontroloval	GEMROTOVÁ	
										Schválil	ING.SIUDA	
Objednatel										Datum	08/2012	FA4 2
Stavba HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ – LUTYNĚ SO 01 – Přeložky a nové vedení sítí Díl objektu: 01.02 – Nové potrubí vody a kanalizace Část: 01.02.03 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE										Stupeň	DPS	
										Č.zakázky	0129-2705-1-610-000	
										Č.CAD	33697_r0.dwg	
										HPO 3-3-697		Rev. 0
Název VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ										Měřítko - Kótováno v -		Pořadové číslo 7.