



## Smlouva o dílo

č. zhotovitele 21/16/ IG

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), smlouva níže uvedeného znění  
na akci

### „Rekonstrukce páteřních, světelných a zásuvkových rozvodů NN v administrativním objektu GŘC“

#### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: brig. gen. Mgr. Petr Kašpar, generální ředitel Generálního ředitelství cel

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

č.ú.: 1020011/0710

ve věcech technických zastoupená panem Ing. Jiřím Ovčáčkem  
(dále jen „objednatel“)

##### 2. Zhotovitel: SKS s.r.o.

se sídlem: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko

zastoupená: Ing. Lumírem Škvařilem, jednatelem společnosti

IČ: 43420117

DIČ: CZ43420117

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Blansko

č.ú.: 351145631/0100

ve věcech technických zastoupená panem Ivem Gromešem  
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3557.

1.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto opomenutím vznikla.

1.2. Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s předmětem díla, dokumentací s ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo. Zhotovitel dále prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavebním podnikatelem.

1.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 10 milionů Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

## II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je realizace níže uvedených stavebních objektů.

Jedná se o stavební objekt: rekonstrukce páteřních silnoproudých rozvodů

a to v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, vypracovanou společností SKS s.r.o., se sídlem Blansko, Brněnská 1748/21b.

Realizace díla byla schválena na základě cenové nabídky zhotovitele zpracované dle dokumentace a výkazu výměr zpracovaných projekční kanceláří (příloha č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy).

Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č.j.

2.2. Předmětem díla je dále:

- a) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad,
- b) zpracování podrobných manuálů používání stavby, zahrnující postupy užívání, plán údržby a oprav stavby a jejích součástí, upozornění na existenci možných rizik v případě nedodržení předepsaných postupů, součástí tohoto manuálu budou podrobné návody k používání strojů a zařízení.
- c) zpracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 originálních výtisků. Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 2 vyhotoveních dodána objednateli i v elektronické podobě na CD ve formátu pro čtení a zápis.
- d) respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle stavebního povolení,
- e) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla,
- f) provedení všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN prokazující kvalitu díla,
- g) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení,
- h) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, nezbytných pro zahájení zkušebního provozu a kolaudaci.

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených převzít a zaplatit za řádně provedené a převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy.
- 2.4. Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 2.5. Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu objednatele další subdodavatelskou smlouvu, na základě které by předmět této smlouvy plnila třetí osoba.
- 2.6. Smluvní stany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

### **III.**

#### **Místo plnění, lhůta plnění a předání díla**

- 3.1. Místem plnění je místo stavby uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy, na adrese č. p. 1387, k. ú. Michle, Budějovická, Praha 4.
- 3.2. K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo předávacím protokolem ke staveništi. Dílo bude dokončeno do 31. 12. 2016. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.
- 3.3. Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatelem.
- 3.4. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.5. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení zástupců obou smluvních stran prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy.
- 3.6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení zástupce objednatele prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy.



- 3.7. Budou-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedeného pod bodem 5 tohoto článku na dobu delší než 1 měsíc, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na díle, které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel vystaví daňový doklad – fakturu na tuto část zrealizovaného díla v souladu s čl. V. smlouvy.
- 3.8. Před započítáním dalších prací na díle dle této smlouvy vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém uvedou skutečný technický stav již provedených prací na díle a případně určí rozsah jejich nezbytných úprav.
- 3.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. O předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o průběhu předávacího řízení – předávací protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv a pro případ, že toto dílo nepřijímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. Drobné vady nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této smlouvy, za předpokladu, že bude dohodnut termín jejich odstranění a tento bude dodržen. Po odstranění nedostatků zhotovitelem, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje jeho předání formou předávacího protokolu podepsaného zástupci zhotovitele a objednatele.
- 3.10. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran.

#### **IV. Cena za dílo**

4.1. Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	20.816.708,50 Kč
DPH ve výši 21%	4.371.508,79 Kč
Cena vč. DPH	25.188.217,29 Kč

- 4.2. Tato cena díla je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla byla stanovena na základě provedeného výběrového řízení a této ceně odpovídá.
- 4.3. Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany objednatele, nebo po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. smlouvy.
- 4.4. Sjednaná smluvní cena díla v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných zhotoviteli předepsanou projektovou dokumentací (nebo v cenové nabídce předložené zhotovitelem), předpokládané inflační vlivy, apod.



- 4.5. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení stavenišť, na vypracování dokumentace skutečného provedení díla.
- 4.6. Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této smlouvy.
- 4.7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu převzaté dokumentace.
- 4.8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 4.9. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výhradně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tímto vystaví zhotovitel daňový doklad.
- 4.10. Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje.

## V.

### Platební podmínky

- 5.1. Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací v souladu se soupisem provedených prací, potvrzeným ze strany objednatele, za příslušný kalendářní měsíc. Potvrzený soupis prací dle předchozí věty bude rovněž vždy nedílnou součástí zaslané faktury. Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad - fakturu, kterou objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy dle věty první tohoto bodu. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.) je oprávněn objednatel tuto fakturu vrátit s tím, že v takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručení opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c** nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy.
- 5.2. Dílčí faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací zhotovitelem dle bodu 5.1. této smlouvy, v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy do maximální celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla je



zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho která skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy.

- 5.3. Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu uvedená v prvním odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se aplikuje i v případě placení jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků z prodlení nebo smluvní pokuty.
- 5.4. Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet zhotovitele uvedený v článku I. smlouvy.
- 5.5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu“ v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb. (o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. R 1 – 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování) a s touto skutečností zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel informovat zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla v důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení objednatele.
- 5.7. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## VI.

### Věci určené k provedení předmětu smlouvy, vlastnictví

- 6.1. Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli po uzavření smlouvy předá písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy.
- 6.2. Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli věci od něho převzaté uvedené v odst. 6.1.



6.3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, tj. provedení a předání díla dle této smlouvy.

6.4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

## VII. Jakost prováděného díla

7.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost. Tyto budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.

7.3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci dle čl. II odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

7.4. Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek díla předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.



## VIII. Staveniště, stavební deník

- 8.1. Obvod staveniště k provedení díla je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím písemném odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 8.2. Zhotovitel hradí el. energii odebranou k realizaci díla. Vyčíslení skutečně spotřebovaných médií dle předchozí věty bude provedeno v součinnosti s objednatelem, a to dle příkonu el. zařízení použitých zhotovitelem při realizaci díla.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla v prostoru staveniště.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to v souladu s příslušnými předpisy na likvidaci odpadů.
- 8.6. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace pro provádění předmětu díla - stavby.
- 8.7. Zhotovitel je povinen vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla stavební deník s číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě.
- 8.8. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:
- a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
  - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací,
  - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
  - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
  - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
- 8.9. Denní záznamy o prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být prepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou k tomu zhotovitelem pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa.
- 8.10. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
- a) časový postup prací a jejich kvalitu,





- b) druh použitých materiálů a technologií,
  - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
  - d) stanovení termínů zjištění vad,
  - e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 8.11. Zápisy do deníku může provádět za objednatele osoba odpovědná pro zastoupení ve věcech technických, osoba oprávněná za zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
- 8.12. Oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel nebo oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele zapsat připomínky vždy do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele pro věci technické k zapsání připomínek.
- 8.13. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněného zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněná osoba zhotovitele povinna do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí.
- 8.14. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce záruční doby díla dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu.
- 8.15. Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele pro věci technické prvý průsvit denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
- 8.16. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

## **IX. Realizace díla**

- 9.1. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odborné vedení realizace díla - stavby a v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
- 9.2. Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, související s realizací předmětu smlouvy.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.



- 9.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 9.5. Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem k realizaci díla.
- 9.6. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry.
- 9.7. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady projektové dokumentace odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel písemně na dalším postupu realizace díla do doby odstranění vady.
- 9.8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové dokumentace, k provedení díla.
- 9.9. V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě zhotovitel nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
- 9.10. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici projektová dokumentace.
- 9.11. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací k provedení díla aktualizovaný časový harmonogram postupu prací.
- 9.12. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny – interval bude domluven po zahájení stavby. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel resp. zástupce objednatele ve věcech technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřený zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
- 9.13. Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky nutné pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
- 9.14. Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat pověřeného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



- 9.15. Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele pro věci technické písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 9.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

## X.

### Záruka a odpovědnost za vady předmětu smlouvy

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností nebo jeho subdodavatelů při realizaci díla.
- 10.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 24 měsíců.
- 10.4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy.
- 10.5. Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby, objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- 10.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla.
- 10.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací k realizaci díla.
- 10.8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy.



- 10.9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a pokynů zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla či neodbornou nebo neoprávněnou manipulací s dílem.
- 10.10. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu k této části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu možnosti zajištění svého pojištění jako vlastníka objektů.
- 10.11. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění při realizaci díla.
- 10.12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena subdodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem z této škody.
- 10.13. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 1.3 článku I. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

## **XI. Smluvní sankce**

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých částí předmětu smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: pět setin procenta) z ceny nedokončené části předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání v převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
- 11.3. V případě nesplnění povinností vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 11.4. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění díla (stavby) nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.



- 11.5. V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, zejména za nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část díla - stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.
- 11.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady vzniká objednateli právo na smluvní sankci ve výši 2000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. V případě porušení povinností zhotovitele dle bodu 12.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 11.8. V případě nesplnění povinností zhotovitele zakotvených v bodu 12.2. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 11.10. Lhůta splatnosti smluvní sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování smluvní sankce bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho odeslání.
- 11.11. Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 11.12. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle bodů 1-8 tohoto článku se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě porušení dle bodu 9 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.
- 11.13. Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.



## XII. Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dověděl, zejména o skutečnostech podléhajících obchodnímu tajemství ve smyslu § 504 OZ. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti obecně známé a na informace poskytované v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
- 12.2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni před zahájením plnění předmětu této smlouvy prokazatelně absolvovat poučení o režimových opatřeních areálu Generálního ředitelství cel (dále jen „režimová opatření“), přičemž tento úkon jsou povinni stvrdit svým podpisem. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje režimová opatření bez dalšího dodržovat.
- 12.3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat pokyny pracovníků ostrahy areálu Generálního ředitelství cel.
- 12.4. Pracovníci zhotovitele jsou povinni seznámit se se zásadami BOZP a PO v objektu objednatele dle přílohy č. 2 „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a podpisem stvrdit tento úkon na předloženém seznamu zaměstnanců.
- 12.5. Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících se provádění díla, bude pan Ivo Gromes, tel. 602 703 275, e-mail gromes@sksblansko.cz.
- 12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění díla, bude pan Ing. Jiří Ovcáček, tel. 602 219 650, e-mail ovcacek@cs.mfer.cz.
- 12.7. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy, neboť tyto jsou již zahrnuty v ceně předmětu smlouvy.

## XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.2. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.
- 13.3. Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.



- 13.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 13.5. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. Toto ovšem neomezuje právo na náhradu škody.
- 13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu zadavatele v plném znění v souladu se ZVZ.
- 13.7. V souladu s ustanovením § 147a, odst. 4 a 5 ZVZ, má zhotovitel povinnost objednateli předložit seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění této smlouvy, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
- 13.8. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.
- 13.9. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 10-ti let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé tato práva uplatnit.
- 13.10. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejich dodatcích případné mezery.
- 13.11. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy.

V Praze dne: 24/5/2016



**Objednatel:**

plk. Ing. Tomáš Pinkas  
v zastoupení GŘ

brig. gen. Mgr. Petr Kašpar

generální ředitel

V Blansku dne 11. 5. 2016

**Zhotovitel:**



SKS s.r.o.  
Brněnská 21b  
678 01 BLANSKO  
DIČ: CZ43420117

Ing. Lumír Škvařil

jednatel SKS s.r.o.

**Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně cenové nabídky zhotovitele**



Dodavatel:  
**SKS s.r.o.**

Brněnská 1748/21b  
Blansko  
678 01  
tel:  
fax:  
email:



+420 516 417 643  
+420 516 417 663  
firma@sksblansko.cz

Odběratel:  
**Generální ředitelství cel**

Vážený zákazník  
**Ing. Josef Hrubý**  
Budějovická 7  
140 96 Praha 4  
tel:  
mobil:  
email:

## Generální ředitelství cel Praha - Rekonstrukce NN instalace páteřních rozvodů

Nabídka č.: 14-040

Rozpočet č.: JH140040.9

Dodávka zařízení						
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
<b>Rozvaděče</b>						
1		Rozvaděč hlavní RM17	1 ks		883 200,00 Kč	883 200,00 Kč
2		Rozvaděč hlavní RM18	1 ks		935 300,00 Kč	935 300,00 Kč
3		Rozvaděč kompenzace 300kvar - hrazená	2 ks		181 000,00 Kč	362 000,00 Kč
4		Rozvaděč RT 0.1 - vrátnice	1 ks		120 200,00 Kč	120 200,00 Kč
5		Rozvaděč RT 1.2 - 1.NP	1 ks		117 200,00 Kč	117 200,00 Kč
6		Rozvaděč RTS 1.1 - 1.NP	1 ks		123 500,00 Kč	123 500,00 Kč
7		Rozvaděče RT 2.1 až RT9.1 (mimo RT 4.1)	7 ks		164 400,00 Kč	1 150 800,00 Kč
8		Rozvaděč RT 4.1 - 4.NP	1 ks		186 500,00 Kč	186 500,00 Kč
9		Rozvaděč RT 10.1 - 10.NP	1 ks		114 100,00 Kč	114 100,00 Kč
10		Rozvaděče RS 1.12 (2.PP) až RS 1.11 (10.NP)	13 ks		90 400,00 Kč	1 175 200,00 Kč
11		Rozvaděč RD 01	1 ks		270 300,00 Kč	270 300,00 Kč
12		Rozvaděč R UPS	1 ks		299 800,00 Kč	299 800,00 Kč
<b>Instalační materiál</b>						
13		Žlab MERKUR 100/50 GZ, ARK11002 (1ks = 2m)	300 m		106,25 Kč	31 875,00 Kč
14		Kabelová lávka KL 85x400 včetně uchycení do stoupačky (l=3m)	280 m		418,75 Kč	117 250,00 Kč
15		Kabelový žlab děrovaný KZ110x400 včetně uchycení a spoj. dílů (l=3m), vč. víka	350 m		493,75 Kč	172 812,50 Kč
16		Kabelový žlab děrovaný KZ60x150 včetně uchycení a spoj. dílů (l=3m), vč. víka	120 m		143,75 Kč	17 250,00 Kč
17		Lišta vkladací LHD 25x15 HC, délka 2m/50m karton	4600 m		16,63 Kč	76 475,00 Kč
18		Lišta vkladací LHD 40x20 HD, délka 2m/24m karton	350 m		20,75 Kč	7 262,50 Kč
19		Krabice KU68-1901 univerzální (KU68/2) bez víčka, krabice lze spojit	120 ks		5,00 Kč	600,00 Kč
20		Krabice LK 80x28 TANGO, lištová, bílá	700 ks		14,25 Kč	9 975,00 Kč
21		Krabice LK80R/2, lištová 81x81x24,5mm s víčkem VLK80/R	480 ks		26,50 Kč	12 720,00 Kč
22		Krabice Kopos 8130 protahovací 85x85x40mm IP54	450 ks		18,38 Kč	8 268,75 Kč
23		Zásuvka 5518A-A2349B jednonás., bílá TANGO	650 ks		111,75 Kč	72 637,50 Kč
24		Zásuvka 16A/230 přisazená, IP44	70 ks		156,75 Kč	10 972,50 Kč
25		Tlačítko Komplet Not - Aus, 1Z	3 ks		578,55 Kč	1 735,65 Kč
<b>Kabely a vodiče</b>						
26		Kabel bezhalogenový 1-CHKE-V J3x1,5 odolnost do 180min (FE180)	410 m		37,63 Kč	15 428,30 Kč
27		Kabel CYKY J 3x1,5 (3Cx1,5)	9600 m		8,34 Kč	80 064,00 Kč
28		Kabel CYKY J 3x2,5 (3Cx2,5)	7400 m		13,58 Kč	100 492,00 Kč
29		Kabel CYKY J 4x6 (4Bx6)	510 m		45,58 Kč	23 245,80 Kč
30		Kabel CYKY J 4x16 (4Bx16)	4600 m		120,34 Kč	553 564,00 Kč
31		Kabel CYKY J 4x10 (4Cx10)	190 m		71,58 Kč	13 600,20 Kč
32		Kabel CYKY J 4x25 (4Bx25)	260 m		168,26 Kč	43 747,60 Kč
33		Kabel CYKY J 3x50+35 (3Bx50+35)	1420 m		309,97 Kč	440 157,40 Kč
34		Kabel CYKY J 3x70+50 (3Bx70+50)	350 m		427,90 Kč	149 765,00 Kč
35		Kabel CYKY J 3x95+50	690 m		548,21 Kč	378 264,90 Kč
36		Kabel CYKY J 3x120+70	80 m		666,48 Kč	53 318,40 Kč
37		Kabel CYKY J 3x185+95 (3Bx185+95)	150 m		1 061,39 Kč	159 208,50 Kč
38		Kabel CYKY J 3x240+120	140 m		1 307,17 Kč	183 003,80 Kč
39		Kabel CY 10 zelenožlutá (H07V-U)	200 m		16,61 Kč	3 322,00 Kč
40		Kabel H07V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá	130 m		27,50 Kč	3 575,00 Kč

41	Kabel HO7V-K (CYA) 35mm, barva zelenožlutá	780 m	60,29 Kč	47 026,20 Kč
42	Kabel HO7V-K (CYA) 50mm, barva zelenožlutá	200 m	86,17 Kč	17 234,00 Kč
<b>Instalační svorky</b>				
43	instalační svorka WAGO 2x0,5 - 2,5mm2	3000 ks	4,28 Kč	12 825,00 Kč
44	Instalační svorka WAGO 3x0,5 2,5mm2	2300 ks	4,95 Kč	11 385,00 Kč
45	Instalační svorka WAGO 4x0,5 - 2,5mm2	1100 ks	5,25 Kč	5 775,00 Kč
46	Mústek nulovací BS900200 s krytem	30 ks	164,00 Kč	4 920,00 Kč
<b>Přichytky kabelů</b>				
47	Přichytky kabelu PKC1 1210	160 ks	43,25 Kč	6 920,00 Kč
48	Přichytky kabelu PKC1 1206	1800 ks	31,25 Kč	56 250,00 Kč
49	Přichytky kabelu PKC1 1202	1500 ks	22,25 Kč	33 375,00 Kč
50	Štítek kabelový zavírací 30x8 včetně pásku	300 ks	0,50 Kč	150,00 Kč
51	Zakončení kabelů koncovky a oka	1 kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
<b>Požární prostupy</b>				
52	Protipožární utěsnění kabelových prostupů	15 m2	6 500,00 Kč	97 500,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>8 777 051,50 Kč</b>
DPH: * Základní sazba DPH 21%				<b>0,00 Kč</b>

### Montáž zařízení

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
<b>Rozvaděče</b>						
1		Rozvaděč hlavní RM17	0 ks			0,00 Kč
2		Rozvaděč hlavní RM18	0 ks			0,00 Kč
3		Rozvaděč kompenzace 300kvar - hrazená	0 ks			0,00 Kč
4		Rozvaděč RT 0.1 - vrátnice	0 ks			0,00 Kč
5		Rozvaděč RT 1.2 - 1.NP	0 ks			0,00 Kč
6		Rozvaděč RTS 1.1 - 1.NP	0 ks			0,00 Kč
7		Rozvaděče RT 2.1 až RT9.1 (mimo RT 4.1)	0 ks			0,00 Kč
8		Rozvaděč RT 4.1 - 4.NP	0 ks			0,00 Kč
9		Rozvaděč RT 10.1 - 10.NP	0 ks			0,00 Kč
10		Rozvaděče RS 1.12 (2.PP) až RS 1.11 (10.NP)	0 ks			0,00 Kč
11		Rozvaděč RD 01	0 ks			0,00 Kč
12		Rozvaděč R UPS	0 ks			0,00 Kč
<b>Instalační materiál</b>						
13		Žlab MERKUR 100/50 GZ, ARK11002 (1ks = 2m)	300 m		120,00 Kč	36 000,00 Kč
14		Kabelová lávka KL 85x400 včetně uchycení do stoupačky (l=3m)	280 m		120,00 Kč	33 600,00 Kč
15		Kabelový žlab děrovaný KZ110x400 včetně uchycení a spoj. dílů (l=3m), vč. víka	350 m		120,00 Kč	42 000,00 Kč
16		Kabelový žlab děrovaný KZ160x150 včetně uchycení a spoj. dílů (l=3m), vč. víka	120 m		120,00 Kč	14 400,00 Kč
17		Lišta vkladací LHD 25x15 HC, délka 2m/50m karton	4600 m		40,20 Kč	184 920,00 Kč
18		Lišta vkladací LHD 40x20 HD, délka 2m/24m karton	350 m		40,20 Kč	14 070,00 Kč
19		Krabice KU68-1901 univerzální (KU68/2) bez víčka, krabice lze spojit	120 ks		55,00 Kč	6 600,00 Kč
20		Krabice LK 80x28 TANGO, lištová, bílá	700 ks		55,00 Kč	38 500,00 Kč
21		Krabice LK80R/2, lištová 81x81x24,5mm s víčkem VLK80/R	480 ks		55,00 Kč	26 400,00 Kč
22		Krabice Kopos 8130 protahovací 85x85x40mm IP54	450 ks		75,00 Kč	33 750,00 Kč
23		Zásuvka 5518A-A2349B jednonás., bílá TANGO	650 ks		90,00 Kč	58 500,00 Kč
24		Zásuvka 16A/230 přisazená, IP44	70 ks		150,00 Kč	10 500,00 Kč
25		Tlačítko Komplet Not - Aus, 1Z	3 ks		250,00 Kč	750,00 Kč
<b>Kabely a vodiče</b>						
26		Kabel bezhalogenový 1-CHKE-V J3x1,5 odolnost do 180min (FE180)	410 m		12,60 Kč	5 166,00 Kč
27		Kabel CYKY J 3x1,5 (3Cx1,5)	9600 m		12,60 Kč	120 960,00 Kč
28		Kabel CYKY J 3x2,5 (3Cx2,5)	7400 m		12,60 Kč	93 240,00 Kč
29		Kabel CYKY J 4x6 (4Bx6)	510 m		17,50 Kč	8 925,00 Kč
30		Kabel CYKY J 4x16 (4Bx16)	4600 m		25,00 Kč	115 000,00 Kč
31		Kabel CYKY J 4x10 (4Cx10)	190 m		25,00 Kč	4 750,00 Kč
32		Kabel CYKY J 4x25 (4Bx25)	260 m		38,00 Kč	9 880,00 Kč
33		Kabel CYKY J 3x50+35 (3Bx50+35)	1420 m		38,00 Kč	53 960,00 Kč
34		Kabel CYKY J 3x70+50 (3Bx70+50)	350 m		52,00 Kč	18 200,00 Kč
35		Kabel CYKY J 3x95+50	690 m		52,00 Kč	35 880,00 Kč
36		Kabel CYKY J 3x120+70	80 m		88,00 Kč	7 040,00 Kč

47 026,20  
17 234,00  
Kč

37	Kabel CYKY J 3x185+95 (3Bx185+95)	150 m	160,00 Kč	24 000,00 Kč
38	Kabel CYKY J 3x240+120	140 m	280,00 Kč	39 200,00 Kč
39	Kabel CY 10 zelenožlutá (H07V-U)	200 m	15,80 Kč	3 160,00 Kč
40	Kabel HO7V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá	130 m	17,50 Kč	2 275,00 Kč
41	Kabel HO7V-K (CYA) 35mm, barva zelenožlutá	780 m	17,50 Kč	13 650,00 Kč
42	Kabel HO7V-K (CYA) 50mm, barva zelenožlutá	200 m	25,00 Kč	5 000,00 Kč

#### Instalační svorky

43	instalační svorka WAGO 2x0,5 - 2,5mm2	3000 ks	5,00 Kč	15 000,00 Kč
44	Instalační svorka WAGO 3x0,5 2,5mm2	2300 ks	5,00 Kč	11 500,00 Kč
45	Instalační svorka WAGO 4x0,5 - 2,5mm2	1100 ks	5,00 Kč	5 500,00 Kč
46	Mústek nulovací BS900200 s krytem	30 ks	5,00 Kč	150,00 Kč

#### Přichytky kabelů

47	Přichytka kabelu PKC1 1210	160 ks	15,00 Kč	2 400,00 Kč
48	Přichytka kabelu PKC1 1206	1800 ks	15,00 Kč	27 000,00 Kč
49	Přichytka kabelu PKC1 1202	1500 ks	15,00 Kč	22 500,00 Kč
50	Štítek kabelový zavírací 30x8 včetně pásku	300 ks	1,00 Kč	300,00 Kč
51	Zakončení kabelů koncovky a oka	1 kpl	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč

#### Požární prostupy

52	Protipožární utěsnění kabelových prostupů	15 m2	4 500,00 Kč	67 500,00 Kč
----	---	-------	-------------	--------------

**Celkem** **1 218 126,00 Kč**  
 DPH: \* Základní sazba DPH 21% **0,00 Kč**

#### Montáž zařízení

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ		
<b>Práce v rozvodně 1.PP- demontáže</b>						
1		Částečná demontáž rozvaděčů RM17	52 hod		280,00 Kč	14 560,00 Kč
2		Přepojení důležitých okruhů do RM18	18 hod		280,00 Kč	5 040,00 Kč
3		Následná demontáž rozvaděče RM18	70 hod		280,00 Kč	19 600,00 Kč
4		Demontáž rozvaděče RZ	1 kpl		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
5		Demontáž rozvaděče RD01	1 kpl		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
6		Demontáž rozvaděče R-UPS1 a R-UPS2	1 kpl		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
7		Demontáž rozvaděče RS 1	1 kpl		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
8		Demontáž rozvaděče R-PP	1 kpl		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
9		Částečná demontáž a úprava rozvaděče RM17.01.2	18 hod		280,00 Kč	5 040,00 Kč
10		Demontáže Al vodičů v rozvodně	52 hod		280,00 Kč	14 560,00 Kč
11		Demontáže stávajících tras	52 hod		280,00 Kč	14 560,00 Kč
12		Demontáž nadbytečného zařízení rozvodny	35 hod		280,00 Kč	9 800,00 Kč
13		Demontáže osvětlení včetně kabeláže a spínačů	52 hod		280,00 Kč	14 560,00 Kč
<b>Práce v rozvodně 1.PP - montáže</b>						
14		Ustavení a montáž nového rozvaděče RM17 včetně zapojení	1 kpl		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
15		Ustavení a montáž nového rozvaděče RM18 včetně zapojení	1 kpl		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
16		Ustavení a montáž nového rozvaděče RD01 včetně zapojení	1 kpl		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
17		Ustavení a montáž nového rozvaděče R-UPS včetně zapojení	1 kpl		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
18		Ustavení a montáž nového rozvaděče RS 1 včetně zapojení	1 kpl		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
19		Výměna Al vodičů za Cu u stávajícího zařízení rozvodny	35 hod		280,00 Kč	9 800,00 Kč
20		Montáž a úprava tras rozvodny	0 hod		280,00 Kč	0,00 Kč
21		Montáž nových svítidel včetně zapojení	0 hod		280,00 Kč	0,00 Kč
<b>Práce ve 2.PP</b>						
22		Demontáž rozvaděče RS1.12	1 kpl		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
23		Přepojení a úprava rozvaděče R-CO	18 hod		280,00 Kč	5 040,00 Kč
24		Montáž nového rozvaděče RS1.12 včetně zapojení	1 kpl		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
25		Demontáž stávajícího osvětlení včetně kabeláže a spínačů	52 hod		280,00 Kč	14 560,00 Kč
26		Montáž nového osvětlení včetně kabeláže, tras a ovládní.	1 kpl		18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
<b>Práce v přízemí</b>						
27		Demontáž rozvaděče RT01 - vrátnice	1 kpl		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
28		Ustavení a montáž nového rozvaděče RT01-vrátnice včetně zapojení	1 kpl		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
29		Demontáž rozvaděče RS1.1	1 kpl		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
30		Ustavení a montáž nového rozvaděče RS1.1 včetně zapojení	1 kpl		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
31		Výměna Al přívodu za Cu u rozvaděče RM17.0	18 hod		280,00 Kč	5 040,00 Kč

32	Demontáž a montáž osvětlení, výměna Al kabelů za Cu	257 hod	280,00 Kč	71 960,00 Kč
33	Demontáž a montáž osvětlení, výměna Al kabelů za Cu	686 hod	280,00 Kč	192 080,00 Kč
34	Úprava zásuvkových obvodů v kancelářích	137 hod	280,00 Kč	38 360,00 Kč
35	Úprava zásuvkových obvodů v kancelářích	52 hod	280,00 Kč	14 560,00 Kč
36	Úprava zásuvkových obvodů v kancelářích	410 hod	280,00 Kč	114 800,00 Kč
37	Demontáž a následná montáž podhledů pro vytvoření nových tras	155 hod	280,00 Kč	43 400,00 Kč
38	Demontáž a následná montáž podhledů pro vytvoření nových tras	410 hod	280,00 Kč	114 800,00 Kč

#### Práce v 1.NP

39	Demontáž rozvaděče RT1.2	1 kpl	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
40	Demontáž rozvaděče RTS1.1	1 kpl	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
41	Demontáž rozvaděče RS1.2	1 kpl	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
42	Ustavení a montáž nového rozvaděče RT1.2 včetně zapojení	1 kpl	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
43	Ustavení a montáž nového rozvaděče RTS1.1 včetně zapojení	1 kpl	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
44	Výměna Al přívodu za Cu u rozvaděče RM17.1	18 hod	280,00 Kč	5 040,00 Kč

#### Práce v 2. NP až 9.NP

45	Demontáž rozvaděče RT 2.1 až RT9.1	1 kpl	96 000,00 Kč	96 000,00 Kč
46	Demontáž rozvaděče RS 1.3 až RS 1.10	1 kpl	96 000,00 Kč	96 000,00 Kč
47	Ustavení a montáž nového rozvaděče RT2.1 až RT 9.1 včetně zapojení	1 kpl	96 000,00 Kč	96 000,00 Kč
48	Ustavení a montáž nového rozvaděče RS 1.3 až RS 1.10 včetně zapojení	1 kpl	96 000,00 Kč	96 000,00 Kč
49	Úprava a přepojení rozvaděče RT 2.2 až RT 9.2	270 hod	280,00 Kč	75 600,00 Kč

#### Práce v 10.NP

50	Demontáž rozvaděče RT 10.1	1 kpl	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
51	Demontáž rozvaděče RS 1.11	1 kpl	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
52	Ustavení a montáž nového rozvaděče RT 10.1 včetně zapojení	1 kpl	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
53	Ustavení a montáž nového rozvaděče RS 1.11 včetně zapojení	1 kpl	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
54	Výměna Al přívodu za Cu pro rozvaděč RM 17.10	35 hod	280,00 Kč	9 800,00 Kč
55	Práce na kabelové stoupačce 2.PP až 10.NP	1 kpl	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
56	Demontáž stávajících tras a kabelů	1 kpl	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
57	Příprava trasy pro stávající kabelové rozvody	50 hod	280,00 Kč	14 000,00 Kč
58	Úprava stávajících požárních uzávěrů ( dveře na kabelové stoupačce)	20 ks	25 000,00 Kč	500 000,00 Kč

#### Celkem

**2 041 560,00 Kč**

DPH: \* Základní sazba DPH 21%

**0,00 Kč**

#### Ostatní náklady

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1		Práce o víkendech	1 kpl		80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
2		Noční směny	1 kpl		120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
3		Zajištění nepřetržitého provozu	1 kpl		60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
4	projekt	Dokumentace (DSP)	1 kpl		350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
5	revize	Revize	1 kpl		85 000,00 Kč	85 000,00 Kč
6	vrn	VRN	1 kpl		125 000,00 Kč	125 000,00 Kč
7		Odzkoušení, nastavení, zkušební provoz	1 kpl		152 000,00 Kč	152 000,00 Kč
8		Likvidace odpadu, nepotřebných rozvaděčů, osvětlení, kabeláže	1 kpl		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč

#### Celkem

**1 072 000,00 Kč**

DPH: \* Základní sazba DPH 21%

**0,00 Kč**

#### Dodávka zařízení - Osvětlení, instalační spínače

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1		Spínač instalační 230V/10A ř. č. 1, kompletní, ABB Tango, bílá	240 ks		119,25 Kč	28 620,00 Kč
2		Spínač instalační 230V/10A ř. č. 5, kompletní, ABB Tango, bílá	280 ks		153,38 Kč	42 945,00 Kč
3		Spínač instalační 230V/10A ř. č. 6, kompletní, ABB Tango, bílá	130 ks		124,50 Kč	16 185,00 Kč
4		Spínač instalační 230V/10A ř. č. 7, kompletní, ABB Tango, bílá	20 ks		159,75 Kč	3 195,00 Kč
5		Detektor přítomnosti 360st, 10m, 15-30min, 10-2000Lx, 230V/300W, barva bílá	354 ks		620,00 Kč	219 480,00 Kč
6	A1	A1 - LED svítidlo M73 MRX LED4000-840 ET TWLi Verze M73 moduly 600x600mm.	1102 ks		3 519,00 Kč	3 877 938,00 Kč

Vhodné pro osvětlení kanceláří, chodeb, konferenčních místností, čekáren i prodejních prostor.

Vhodné pro osvětlení VDU pracovních stanic (monitory počítačů a pod.) dle normy EN 12464-1, s omezením jasu  $L \leq 1500 \text{cd/m}^2$  pro úhel vyzařování nad 65 st. všemi směry.

UGR<19.

Teplota chromatičnosti 4000K (neutrální bílá).

Index barevného podání  $Ra > 80$ .

Index mortality B10.

71 960,00 Kč  
 92 080,00 Kč  
 360,00 Kč  
 0,00 Kč  
 0,00 Kč

	<p>Životnost 50.000 provozních hodin.          Účinnost svítidla min. 106lm/W          Příkon 36W.</p>			
7 A2	<p>A2 - LED svítidlo M73 MEX LED3000-840 ET TWLI          Verze M73 moduly 600x600mm.          Vhodné pro osvětlení kanceláří, chodeb, konferenčních místností, čekáren i prodejních prostor.          Vhodné pro osvětlení VDU pracovních stanic (monitory počítačů a pod.) dle normy EN 12464-1,          s omezením jasu <math>L \leq 1500 \text{cd/m}^2</math> pro úhel vyzařování nad 65 st. všemi směry.          UGR&lt;19.          Teplota chromatičnosti 4000K (neutrální bílá).          Index barevného podání <math>R_a &gt; 80</math>.          Index mortality B10.          Životnost 50.000 provozních hodin.          Účinnost svítidla min. 107lm/W          Příkon 27W.</p>	34 ks	3 343,00 Kč	113 662,00 Kč
8 B1	<p>B1 – LED svítidlo M73 OTA LED3400-840 ET          Verze M73 moduly 600x600mm.          Vhodné pro osvětlení kanceláří, chodeb, konferenčních místností, čekáren i prodejních prostor.          Svítidlo s průsvitným PMMA difuzorem s homogenní distribucí světelného toku.          Výška svítidla 12mm.          Teplota chromatičnosti 4000K (neutrální bílá).          Index barevného podání <math>R_a &gt; 80</math>.          L80/B10 při 35.000 provozních hodin.          Příkon svítidla 40W.</p>	462 ks	3 166,00 Kč	1 462 692,00 Kč
9 C1	<p>C1 – LED svítidlo C04 BR LED 900-840 ET 01          Zapuštěné svítidlo – průměr výřezu 125mm.          Vhodné chodeb, restaurací, konferenčních místností, čekáren i prodejních prostor.          Účinnost svítidla 60 lm/W          Teplota chromatičnosti 4000K (neutrální bílá).          Index barevného podání <math>R_a &gt; 80</math>          L80/B10 při 35.000 provozních hodin.          Příkon svítidla 15W.</p>	78 ks	1 069,00 Kč	83 382,00 Kč
10 C2	<p>C2 – LED svítidlo C04 BR LED 1300-840 ET 01          Zapuštěné svítidlo – průměr výřezu 125mm.          Vhodné chodeb, restaurací, konferenčních místností, čekáren i prodejních prostor.          Účinnost svítidla 62 lm/W          Teplota chromatičnosti 4000K (neutrální bílá).          Index barevného podání <math>R_a &gt; 80</math>          L80/B10 při 35.000 provozních hodin.          Příkon svítidla 21W.</p>	173 ks	1 126,00 Kč	194 798,00 Kč
11 C3	<p>C3 – LED svítidlo C04 BR LED 2100-840 ET 01          Zapuštěné svítidlo – průměr výřezu 125mm.          Vhodné chodeb, restaurací, konferenčních místností, čekáren i prodejních prostor.          Účinnost svítidla 79 lm/W          Teplota chromatičnosti 4000K (neutrální bílá).          Index barevného podání <math>R_a &gt; 80</math>          L80/B10 při 35.000 provozních hodin.          Příkon svítidla 28W.</p>	10 ks	1 337,00 Kč	13 370,00 Kč
12 C4	<p>C4 – LED svítidlo          Zapuštěné svítidlo – průměr výřezu 125mm.          Vhodné chodeb, restaurací, konferenčních místností, čekáren i prodejních prostor.          Účinnost svítidla 62 lm/W          Teplota chromatičnosti 4000K (neutrální bílá).          Index barevného podání <math>R_a &gt; 80</math>          L80/B10 při 35.000 provozních hodin.          Příkon svítidla 21W.</p>	30 ks	1 126,00 Kč	33 780,00 Kč

13 C4	Zdroj C04 DA	30 ks	47,00 Kč	1 410,00 Kč
14 D1	D1, – 135/49/80 E PC Svítidlo s fluorescentními T5 zdroji. Přisazené nebo zavěšené svítidlo vhodné pro náročnější prostory. Průzračný PMMA difuzor s hladkou vnější plochou. Těleso svítidla vyrobené z plastu s nízkou hořlavostí. Bezpečnostní třída I, krytí IP66, odolnost proti teplotám do 650 st.C.	402 ks	751,00 Kč	301 902,00 Kč
15	LM T16 49W/840 4000K 85Ra G5 PHI	402 ks	32,00 Kč	12 864,00 Kč
16 D2	249 E PC D2, – Svítidlo s fluorescentními T5 zdroji. Přisazené nebo zavěšené svítidlo vhodné pro náročnější prostory. Průzračný PMMA difuzor s hladkou vnější plochou. Těleso svítidla vyrobené z plastu s nízkou hořlavostí. Bezpečnostní třída I, krytí IP66, odolnost proti teplotám do 650 st.C.	165 ks	774,00 Kč	127 710,00 Kč
17	LM T16 49W/840 4000K 85Ra G5 PHI	330 ks	32,00 Kč	10 560,00 Kč
18 D3	214 E PC D3, – Svítidlo s fluorescentními T5 zdroji. Přisazené nebo zavěšené svítidlo vhodné pro náročnější prostory. Průzračný PMMA difuzor s hladkou vnější plochou. Těleso svítidla vyrobené z plastu s nízkou hořlavostí. Bezpečnostní třída I, krytí IP66, odolnost proti teplotám do 650 st.C.	6 ks	664,00 Kč	3 984,00 Kč
19	LM T16 14W/840 4000K 85Ra G5 PHI	12 ks	28,00 Kč	336,00 Kč
20 E1	O 254 E E1- Svítidlo s fluorescentními T5 zdroji. Přisazené svítidlo vhodné pro kanceláře, prodejní prostory, výstavní prostory, relaxační místnosti, chodby, pomocné prostory. Opálový PMMA difuzor s hladkou vnější plochou. Těleso svítidla vyrobené z plastu s nízkou hořlavostí. Bezpečnostní třída I, krytí IP50.	74 ks	1 119,00 Kč	82 806,00 Kč
21	LM T16 54W/840 4000K 85Ra G5 PHI	148 ks	32,00 Kč	4 736,00 Kč
22 F1	OT 324 E 01 F1 – Svítidlo s fluorescenčními zdroji T5. Zapuštěné svítidlo pro systém 600x600mm. Vybavené dekorativním difuzorem PMMA. Vhodné pro vyšší světelný komfort v kancelářích, bankovních prostorách, prodejních, výstavních a konferenčních prostorách a prostorách náročných na světelnou pohodu prostředí. Difuzor je přesahuje pod úroveň podhledu a tím zajišťuje i rovnoměrné osvětlení stropu. Bezpečnostní třída I, Krytí IP40.	80 ks	3 024,00 Kč	241 920,00 Kč
23	LM T16 24W/840 4000K 85Ra G5 PHI	240 ks	32,00 Kč	7 680,00 Kč
24 F2	OT 324 E 01 F1 – Svítidlo s fluorescenčními zdroji T5. Zapuštěné svítidlo pro systém 600x600mm. Vybavené dekorativním difuzorem PMMA. Vhodné pro vyšší světelný komfort v kancelářích, bankovních prostorách, prodejních, výstavních a konferenčních prostorách a prostorách náročných na světelnou pohodu prostředí. Difuzor je přesahuje pod úroveň podhledu a tím zajišťuje i rovnoměrné osvětlení stropu. Bezpečnostní třída I, Krytí IP40.	56 ks	3 024,00 Kč	169 344,00 Kč
25	LM T16 24W/940 4000K 90Ra G5 PHI	168 ks	169,00 Kč	28 392,00 Kč
26	Akumulátor pro centrální NO, Powersafe 12 VE 90	18 ks	320,00 Kč	5 760,00 Kč

Celkem

7 089 451,00 Kč



DPH: \* Základní sazba DPH 21%

0,00 Kč

**Montáž zařízení - Osvětlení, instalační spínače**

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1		Spínač instalační 230V/10A ř. č.1, kompletní, ABB Tango, bílá	240	ks	70,00 Kč	16 800,00 Kč
2		Spínač instalační 230V/10A ř.č. 5, kompletní, ABB Tango, bílá	280	ks	70,00 Kč	19 600,00 Kč
3		Spínač instalační 230V/10A ř.č. 6, kompletní, ABB Tango, bílá	130	ks	70,00 Kč	9 100,00 Kč
4		Spínač instalační 230V/10A ř.č. 7, kompletní, ABB Tango, bílá	20	ks	70,00 Kč	1 400,00 Kč
5		Detektor přítomnosti 360st, 10m, 15-30min, 10-2000Lx, 230V/300W, barva bílá	354	ks	250,00 Kč	88 500,00 Kč
6 A1		A1 - LED svítidlo M73 MRX LED4000-840 ET TWLI	1102	ks	180,00 Kč	198 360,00 Kč
7 A2		A2 - LED svítidlo M73 MEX LED3000-840 ET TWLI	34	ks	180,00 Kč	6 120,00 Kč
8 B1		B1 - LED svítidlo M73 OTA LED3400-840 ET	462	ks	180,00 Kč	83 160,00 Kč
9 C1		C1 - LED svítidlo C04 BR LED 900-840 ET 01	78	ks	180,00 Kč	14 040,00 Kč
10 C2		C2 - LED svítidlo C04 BR LED 1300-840 ET 01	173	ks	180,00 Kč	31 140,00 Kč
11 C3		C3 - LED svítidlo C04 BR LED 2100-840 ET 01	10	ks	180,00 Kč	1 800,00 Kč
12 C4		C4 - LED svítidlo	30	ks	180,00 Kč	5 400,00 Kč
13 D1		D1, - 135/49/80 E PC Svítidlo s fluorescenčními T5 zdroji.	402	ks	180,00 Kč	72 360,00 Kč
14 D2		249 E PC	165	ks	180,00 Kč	29 700,00 Kč
15 D3		214 E PC	6	ks	180,00 Kč	1 080,00 Kč
16 E1		O 254 E	74	ks	180,00 Kč	13 320,00 Kč
17 F1		OT 324 E 01	80	ks	180,00 Kč	14 400,00 Kč
18 F2		OT 324 E 01	56	ks	180,00 Kč	10 080,00 Kč
19		Akumulátor pro centrální NO, Powersafe 12 VE 90	18	ks	120,00 Kč	2 160,00 Kč

**Celkem****618 520,00 Kč**

DPH: \* Základní sazba DPH 21%

0,00 Kč

**Celkem nabídka bez DPH****20 816 708,50 Kč****Celkem DPH 21%**

Zaokrouhlení:

**4 371 508,79 Kč****Celkem nabídka s DPH****25 188 217,29 Kč**

Zpracoval: Jan Hřebíček

Dne: 8.8.2014

Platnost nabídky je 3 měsíce ode dne zpracování.

Tato nabídka byla zpracována v informačním systému OBIS 2001.




**SKS s.r.o.**  
Brněnská 21b  
678 01 BLANSKO  
DIČ: CZ43420117

## **Příloha č. 2 - Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany**

### **Zaměstnanci externích společností jsou povinni:**

1. Při vstupu do budovy se vždy ohlásit u zaměstnance odboru 13, majícího danou práci na starosti.
2. Pohybovat se jen v prostorách dle bodu 21.
3. Počínat si při práci tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti při práci a stanovené pracovní postupy.
4. Vstupovat do kontrolovaných prostor jen se svolením vedoucího střediska, mistra nebo mechanika, a to v předepsaném ochranném oděvu. Vstup do čistých a kontrolovaných prostor je povolen v kombinézách z bezúletového materiálu a příslušné obuvi.
5. Zaměstnanci externích firem jsou povinni během práce dodržovat pořádek a vždy po vykonání určené práce uvést pracoviště do původního stavu.
6. Oznamit vedoucímu zaměstnanci ihned nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců.
7. Řídit se bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu umístěny.
8. Nezabraňovat přístupu k rozvaděčům energií, hasicím přístrojům a únikovým východům.
9. Při odchodu z pracoviště odpojit elektrické spotřebiče.
10. Před započítím práce se informovat, v jakém stavu se nachází zařízení, na kterém se bude pracovat.
11. Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od přívodu energií. Není-li to technicky možné, musí se učinit vhodná ochranná opatření.
12. Při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí používat nejiskřící nářadí, antistatický oděv a antistatická obuv.
13. Před zahájením prací s otevřeným ohněm a po jejich ukončení se musí o této skutečnosti informovat preventista GŘC (2729) nebo požární technik GŘC (2015).
14. Při vyhlášení požárního poplachu urychleně opustit ohrožený prostor a odebrat se na shromaždiště dle evakuačního plánu pracoviště, na kterém vykonává svou činnost.
15. Počínat si tak, aby svým chováním, jednáním a činnostmi nezavdal příčinu k požáru, ekologické nebo jiné havárii.
16. Dodržovat a respektovat platné příkazy, zákazy a nařízení, se kterými byli seznámeni, dále všechny bezpečnostní tabulky, nápisy, symboly a příkazy.
17. Počínat si při výkonu činnosti tak, aby svým jednáním nebo chováním nebo vlastní činností neohrožovali zdraví a životy zaměstnanců a osob zdržujících se v areálu nebo majetek celní správy.





18. V souvislosti se svou činností dodržovat na pracovištích pořádek a čistotu, zabezpečovat průchodnost přístupových a únikových komunikací.

19. Zajišťovat bezpečnost používaných strojů a mechanismů, provádět kontrolu stavu pracoviště, používaného nářadí a nástrojů a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.

20. Oznamovat svým nadřízeným příp. pověřeným zaměstnancům celní správy ty závady a nedostatky, které by mohly být příčinou bezpečnostní nehody (úrazu) nebo havárie, a které nejsou schopni odstranit vlastními silami a prostředky.

21. Vykonávat pracovní činnost pouze na určených, vyhrazených a převzatých pracovištích za dohodnutých podmínek, ze kterých se nesmějí bez souhlasu pověřeného zaměstnance celní správy svévolně vzdalovat s výjimkou naléhavých případů (nevolnost, nemoc, úraz apod.) a odchodu na přestávku v práci dle zákoníku práce v platném znění.

22. Dodržovat zákaz kouření v celém areálu budovy GŘC.

23. Používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení (svažování, pálení, broušení, řezání, vrtání, letování, natavování apod.) pouze na určených a schválených údržbářských pracovištích (např. svažovna). Mimo tato místa je možné používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení jen se souhlasem odpovědných zaměstnanců GŘC (preventisty GŘC (2729) nebo požárního technika GŘC (2015)), kteří musí před zahájením prací vyhodnotit rozsah požárního rizika v daném místě dle platné směrnice o požární ochraně. V každém případě musí být vystaveno pro externí společnost "Příkaz k provedení prací se zvýšeným nebezpečím požáru" a splněna v něm stanovená opatření. Je nutno při používání otevřeného ohně v průběhu prací i po jejich ukončení dbát zvýšené opatrnosti.

24. Oznamovat svým nadřízeným resp. pověřeným zaměstnancům celní správy snížení zdravotní způsobilosti k výkonu práce (nevolnost, nemoc, zdravotní indispozice) nebo jiných okolností, které mohou ovlivnit bezpečný výkon práce.

25. Respektovat rozhodnutí, příkazy a doporučení pověřených zaměstnanců celní správy a zaměstnanců, kteří vykonávají kontrolní a dozorní činnost na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostražky majetku.

26. Řídit se dalšími obecně závaznými předpisy a normami, jakož i místními předpisy a organizačními normami v oblasti BOZP a PO, se kterými byly zaměstnanci externí společnosti seznámeny v rámci proškolení BOZP a PO.

27. Na základě vyhledání rizik při vykonávané pracovní činnosti používat vhodné OOPP.

28. V případě vzniku požáru v budově GŘC jsou zaměstnanci externích společností povinni zakročit k odvrácení škody, pokud tím nevystavují vážnému ohrožení sebe, nebo ostatní přítomné zaměstnance a ohlásit požár dle požárních poplachových směrnic na ohlašovnu požáru kl. 2782.

29. Každý zaměstnanec externí společnosti, který se stane svědkem úrazu je povinen na místě, v rámci svých schopností a možností poskytnout okamžitou předlékařskou první pomoc a přivolat lékaře. Lékařskou první pomoc zajišťuje v pracovní dny v ordinálních hodinách závodní lékař (ordinace lékaře v přízemí budovy GŘC) na tel. kl. 2454 nebo 2458. V ostatních případech ZZS HMP na tel. č. 155, případně integrovaný záchranný systém tel. č. 112. Neprodleně oznámit vedoucímu zaměstnanci celní správy kde došlo k úrazu.

30. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů, návykových látek a omamných prostředků na všech pracovištích. Uvedený zákaz se vztahuje i na donášení alkoholických nápojů a omamných prostředků ve všech prostorách a objektech celní správy. Dodržovat povinnost přicházet na pracoviště ve střízlivém stavu a setrvat v něm po celou pracovní dobu.

### **Používání OOPP:**

1. OOPP nutné pro běžnou servisní činnost je povinna zajistit externí společnost sama.
2. Zaměstnanci externích společností jsou povinni předepsaným způsobem použít speciální OOPP dle rizik, vyplývajících z povahy vykonávané práce. (např. rukavice, polomasky, antistatická obuv, spec. oděvy - kombinézy, ochranné brýle atd.).

### **Zaměstnancům je zakázáno:**

1. Přinášet a používat (i před vstupem) alkoholické nápoje do objektů či areálu Celní správy ČR.
2. Požívat či jinak zneužít účinné látky nebo přípravky, které se na střediscích používají nebo vyrábějí.
3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky. Odstraňovat nebo poškozovat instalované bezpečnostní, požární a informativní tabulky, nápisy, symboly, vyřazovat z činnosti další bezpečnostní opatření (ochrany, kryty, zábradlí, zábrany apod.) svévolně provádět další nepovolené úpravy bezpečnostního a protipožárního vybavení pracoviště.
4. Pokud se provádí práce v čistém prostoru, musí se dodržet pravidla chování v čistých prostorech podle provozního řádu střediska.
5. Používat nástroje, nářadí, stroje, zařízení a dopravní a manipulační prostředky, které nesplňují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nebyly u nich provedeny předepsané prohlídky, zkoušky a revize.

### **Seznámení zaměstnance externích společností s rizikem požáru:**

1. Každý zaměstnanec provádějící činnost v areálu společnosti je povinen řídit se požárním řádem pracoviště a v případě vzniku mimořádné události (požár, havárie apod.) také požárním evakuačním plánem a poplachovými směrnici.
2. Při zpozorování požáru je každý povinen jej uhasit pomocí ručních hasicích přístrojů případně spuštěním stabilního hasicího zařízení. Není-li to možné, bezodkladně vyhlásit požární poplach a ohlásit vznik požáru - tel.kl.150 nebo tlačítkem EPS.

### **Životní prostředí:**

Je povinností všech zaměstnanců externích společností zdržovat se veškerých činností, které by mohly vést k ohrožení či poškození životního prostředí (např. volně odhazovat či netřídít odpad do nádob k tomu určených, vylévat zbytky kapalin do kanalizace, používat zařízení, která nevyhovují technickým požadavkům, aj.).

