



**ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Oblastní inspektorát Brno

Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100

IČ: 41 69 32 05, e-mail: public_bn@cizp.cz, www.cizp.cz

ID DS: 6umdzr3

Sp. zn.: 1114548/15

Č.j.: ČIŽP/47/OOV/SR01/1114548.007/15/BJK

V Brně dne: 11.12.2015

Rozhodnutí

Česká inspekce životního prostředí (dále též ČIŽP) jako příslušný orgán podle ust. §104 odst.1 a ust. § 112 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), dle ust. § 101 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve spojení s ust. §115 odst. 17 a § 112 odst. 2 vodního zákona na žádost účastníka řízení:

Název: Siemens Electric Machines s. r. o.

Sídlo: Drásov 126, PSČ 664 24

IČ: 26230755

(dále též účastník řízení)

rozhoduje takto:

Lhůta stanovená rozhodnutím č.j.ČIŽP/47/OOV/SR01/1114548.003/12/BJK ze dne 10.5.2012 (v právní moci od 5.6.2012) se mění tak, že termín ke splnění opatření k nápravě ve výroku 2c. rozhodnutí, který zní : Zajistit zpracování studie proveditelnosti sanace podzemních vod metodou podporované přirozené atenuace s termínem předložení studie proveditelnosti do 30.6.2015, se **prodlužuje do 31.12.2017.**

Na základě provedených opatření bude dle potřeby rozhodnuto o dalším postupu na lokalitě.

Odůvodnění:

V roce 1993 byl proveden průzkum podniku MEZ Drásov. Průzkumem bylo zjištěno znečištění zemin a podzemních vod chlorovanými uhlovodíky se stanovením jednotlivých ohnisek znečištění v oblasti odmašťovny a řezárny, skladu závadných látek, jižní a západní části okolí Nové haly a prostoru mezi bývalým objektem údržby a lakovny. Na základě závěru průzkumu uložila ČIŽP k odstranění SEZ plnění opatření rozhodnutím ČIŽP OI Brno č.j. 7/OV/2955/96/Fi ze dne 22.11.1996 se stanovením cílových parametrů.

Uvedeným rozhodnutím bylo stanoveno:

1. Zajistit vypracování projektu sanačních prací a následně zahájit sanační práce směřující k odstranění staré ekologické zátěže v areálu SEM Drásov.

Termín: do 12-ti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí

2. V celém areálu SEM Drásov provést sanační práce horninového prostředí a podzemní vody tak, aby bylo dosaženo následujících výhledových parametrů:

- a) 10 mg/m³ pro sanaci nenasurované zóny jako součet PCE+TCE+DCE v půdním vzduchu.
- b) 10 mg/m³ pro sanaci nenasurované zóny kontaminované ArU v půdním vzduchu.
- c) 100 µg/l pro sanaci podzemní vody jako součet podílu PCE+TCE+DCE.

Termín: 31.12.2001

3. Do dvou let od zahájení sanace bude na základě vyhodnocení výsledků sanačních prací a metod sanace provedena případná aktualizace sanačních limitů. V r. 1998 byl proveden doplňující průzkum se závazným návrhem způsobu řešení sanace.

Na základě obnovy řízení rozhodla ČIŽP rozhodnutím č.j. 7/OV/10259/99/Fi ze dne 18.10.1999 v bodě 2. opatření k nápravě, že výhledové parametry zůstávají v platnosti, avšak bod 2. se doplnil o znění : Provést upřesnění plošného a vertikálního rozsahu znečištění NEL v nenasurované zóně v místech jejich izolovaných výskytů mnohonásobně převyšujících limit Metodického pokynu MŽP a učinit opatření zabráňující šíření kontaminace mimo tato místa. Termín byl stanoven do 31.12.2005.

Dále se výroková část v bodě 3. rozhodnutí změnila v plném znění následně: Po odstranění ohniska znečištění u odmašťovny bude rozšířen a následně provozován stávající monitorovací systém v souladu s výsledky podrobného geologického průzkumu a projektu sanace. Po cca 3 letech monitoringu, nejpozději však v termínu stanoveném bodem 2. rozhodnutí bude provedena aktualizace rizikové analýzy, na základě které bude rozhodnuto o ukončení nebo pokračování sanace, případně o úpravě sanačních limitů. V r. 2000 bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele sanačních prací. Jako dodavatel byla vybrána společnost TALPA-RPF, s.r.o. Ostrava. Se společností TALPA-RPF uzavřela společnost Siemens Electric Machines s.r.o. (dále i SEM Drásov) smlouvu o dílo na provedení sanace. Společnost zpracovala v r. 2002 prováděcí projekt sanace SEZ, který byl dne 14.5.2003 dopisem č.j. 52/03/46211 jménem společnosti SEM Drásov předán FNM ČR se žádostí o schválení. Nástupce FNM Ministerstvo financí ČR schválilo předložený projekt sanací až 20.6.2006. Bezprostředně poté byly práce na sanacích obnoveny- v měsíci srpnu a září r. 2006 byl proveden a vyhodnocen doplňující průzkum dle prováděcího projektu, v měsíci říjnu 2006 bylo plánováno zahájení vlastních zemních prací a zahájení monitoringu dle prováděcího projektu. Vzhledem k tomu, že společnost nemohla ovlivnit schválení projektu a sanačních prací a pokračuje po schválení projektu na sanaci a monitoringu, požádala společnost SEM Drásov dopisem ze dne 25.9.2006 o prodloužení platnosti rozhodnutí ČIŽP OI Brno č.j. 7/OV/2955/96/Fi ze dne 22.11.1996 změněné rozhodnutím ČIŽP pod č.j. 7/OV/10259/99/Fi ze dne 18.10.1999. Na základě žádosti prodloužila rozhodnutím ČIŽP č.j. 47/OV/06292117.02/06/BJK ze dne 18.12.2006 termíny opatření k nápravě do 31.12.2010.

V červnu 2009 byla zpracována Aktualizace analýzy rizik (AAR) doplněná dle připomínek v oponentním posudku a připomínek MŽP. V r. 2011 (duben) byl na základě oponentního jednání zpracován Doplněk AAR, který vycházel z monitoringu za účelem zjištění aktuálního stavu znečištění chlorovanými uhlovodíky v areálu společnosti. Na základě výsledku oponentního jednání a Doplnku AAR požádala společnost Siemens Electric Machines s.r.o. dopisem ze dne 19.12.2011 o prodloužení termínů rozhodnutí ČIŽP ze dne 18.12.2006 č.j. 47/OV/06292117.02/06/BJK s v návaznosti na úpravu nově navržených cílových parametrů pro plochu a hranici areálu Drásov.

Na základě žádosti společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. uložila ČIŽP rozhodnutím č.j.: ČIŽP/47/OOV/SR01/1114548.003/12/BJK dne 10.5.2012 následující opatření:

2a. V celém areálu SEM Drásov provést sanační práce horninového prostředí a podzemních vod tak, aby bylo dosaženo následujících cílových parametrů:

Pro plochu areálu trichlorethen 1 200 µg/l
Pro hranici areálu vinylchlorid 1 µg/l
1,1-dichlorethen 2 µg/l
trichlorethen 70 µg/l
tetrachlorethen 12 µg/l
Suma CIU pro hranici areálu ve směru proudění podzemní vody 85 µg/l

Termín: 31.12.2020

2b. Zajistit 4 letý monitoring kvality podzemních vod v rozsahu a četnosti dle Aktualizované analýzy rizik (dále AAR) a jejím Doplnku včetně doplnění a zajištění monitorovacího systému uvnitř i vně areálu po směru proudění podzemní vody v návaznosti na cílové parametry. Monitoring bude pravidelně (každoročně) vyhodnocován z hlediska podporované přirozené atenuace roční zprávou vždy k 15.2. Na základě ročních výsledků a vyhodnocení monitoringu a závěrů studie proveditelnosti bude následně stanoven další postup dalšího monitoringu a sanace.

Termín: Zahájení monitoringu nejpozději do 30.6.2013

2c. Zajistit zpracování studie proveditelnosti sanace podzemních vod metodou podporované přirozené atenuace zahrnující pilotní pokus.

Termín pro zahájení pilotního pokusu: do 30.6.2013

Termín pro předložení studie proveditelnosti : do 30.6.2015

Na základě kontrolního dne konaného dne 12.11.2014 ve věci odstranění SEZ ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. provedla ČIŽP dne 27.1.2015 kontrolu plnění opatření rozhodnutí ČIŽP č.j. ČIŽP/47/OOV/SR01/1114548.003 ze dne 10.5.2012, které nabylo právní moci 5.6.2012. Kontrolou ČIŽP bylo zjištěno, že zahájení pilotního pokusu dle bodu 2c. opatření, které má dle stejného bodu vazbu na předložení studie proveditelnosti, nebylo ze strany společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. ve stanoveném termínu splněno.

Dopisem ze dne 25.5.2015 požádala společnost Siemens Electric Machines s.r.o o prodloužení termínu opatření uložených rozhodnutím ČIŽP pod č.j. ČIŽP/47/OOV/SR01/1114548.003 ze dne 10.5.2012, konkrétně o prodloužení termínu pro zahájení pilotního pokusu a prodloužení termínu pro předložení studie proveditelnosti do 31.12.2017. Na základě žádosti účastníka řízení zahájila ČIŽP dne 26.5.2015 pod č.j. ČIŽP/47/OOV/SR01/1114548.005/15/BJK správní řízení spojené s usnesením o lhůtě pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve věci prodloužení termínu opatření k nápravě k odstranění závadného stavu způsobeného starou ekologickou zátěží v areálu společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. Ve stanovené lhůtě pro vyjádření neobdržela ČIŽP k zahájení správního řízení ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů žádné připomínky.

K okamžiku vydání rozhodnutí byly shromážděny následující podklady, které tvoří v dané věci spis, do nějž má podle § 38 správního řádu účastník řízení a jeho zástupce právo nahlížet:

-Aktualizace analýzy rizik zpracovaná ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o v 06/2009.

-Oponentní posudek Aktualizace analýzy rizik zpracovaný Mgr. Liborem Kezníkem v 02/2009.

-Souhlasné stanovisko MŽP k Aktualizaci analýzy rizik ze dne 3.6.2010.

-Doplněk Aktualizace analýzy rizik zpracovaný ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o v 07/2011.

ponentní posudek Doplnku Aktualizace analýzy rizik zpracovaný Mgr. Liborem Kezníkem
8/2011.

pis z kontrolního dne ze dne 12.11.2014.

rotokol o kontrole ČIŽP č.j. ČIŽP/47/OOV/1501440.001/15/BJK ze dne 27.1.2015

ádost společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. ze dne 25.5.2015 o prodloužení termínu

atření uložených rozhodnutím ČIŽP pod č.j. ČIŽP/47/OOV/SR01/1114548.003 ze dne
.5.2012

ČIŽP rozhodla žádosti účastníka řízení vyhovět a prodloužit termín ke splnění opatření
iápravě uložený rozhodnutím č.j.: ČIŽP/47/OOV/SR01/ 1114548.003/12/BJK ze dne
.5.2012 (v právní moci od 5.6.2012) pod bodem 2c, který zní: Zajistit zpracování studie
veditelnosti sanace podzemních vod metodou podporované přirozené atenuace s termínem
edložení studie proveditelnosti do 31.12.2017.

rmín pro zahájení pilotního pokusu prodloužen nebyl, neboť žádost o prodloužení termínu
la podána účastníkem řízení až po uplynutí termínu stanoveného pro zahájení pilotního
kusu a po marném uplynutí lhůty nelze již tuto lhůtu dále prodloužit.

Na základě všeho výše uvedeného ČIŽP rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
zhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat podle ustanovení § 81 a následujícího správního
du odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII, do 15ti
ů od jeho doručení podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, Lieberzeitova
, 614 00 Brno.

otisk úředního razítka

Jana

Pokludová

Ing. Jana Pokludová

odborný rada -vedoucí oddělení ochrany vod
oblastního inspektorátu Brno

Digitálně podepsal Jana Pokludová
DN: cn=ČIŽP, ou=Česká inspekce životního
prostředí (IČ 41693205), ou=ČIŽP - OI Brno,
ou=7193, cn=Jana Pokludová,
serialNumber=P170811, title=vedoucí
oddělení
Datum: 2015.12.18 11:21:14 +01'00'

bdrží: účastníci řízení:

Siemens Electric Machines s.r.o., IČ: 26230755

Městys Drásov

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno

a vědomí (po nabytí právní moci):

MěÚ Tišnov, OŽP

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Ministerstvo financí ČR, odbor 45-realizace privatizace majetku státu, Letenská 15, 118 10,

Praha 1

MŽP ČR, odbor ekologických škod, Vršovická 64, 100 10 Praha 10

Ř-ČIŽP