

TECHNICKÝ POPIS

Halenka dámská dlouhý rukáv společenská bílá

Provedení:

Halenka dámská dlouhý rukáv – je polopřiléhavého střihu, zapínaná na 6 knoflíků. Do velikosti 46 jsou přední díly s odšitými prsními a pasovými záševky a zadní díly s odšitými pasovými záševky. Od velikosti 48 jsou přední díly s odšitými prsními záševky a zadní díly jsou rovné bez pasových záševků a přední díly jsou bez pasových záševků. Zadní díl halenky je s dvojitým sedlem. Límec je dvoudílný rozhalenkový, dolní kraj košile je mírně tvarovaný do obloučku v bočních švech s rozparky. Dlouhé rukávy jsou jednodílné s rukávovým rozparkem lemovaným šikmým proužkem – šíře 0,5 cm. Rukávy jsou ukončeny manžetou 6 cm širokou se zkosenými rohy a dlouhou dle tabulky kontrolních měr. Zapínají se na 1 knoflík a knoflíkovou díрку.

Přední díly:

Halenka s dlouhým rukávem - Pravý přední díl i levý přední díl mají střižen včetně záložky – 2 x zahnuté v šíři 2,5 cm a v kraji záložky obou PD prošívané. Do velikosti 46 jsou přední díly s odšitými prsními a pasovými záševky a zadní díly s odšitými pasovými záševky. Od velikosti 48 jsou přední díly s odšitými prsními záševky a přední a zadní díly jsou rovné.

Zadní díl: Zadní díl halenky s dlouhým rukávem je s dvojitým sedlem, do velikosti 46 mají odšity pasové záševky, od vel. 48 jsou rovné.

Rukávy:

dlouhé - jsou jednodílné, ukončené manžetou 6 cm širokou se zkosenými rohy, zapínanou na 1 knoflík a knoflíkovou díрку. Rukáv je do manžety všit se 2 záhyby na zadní straně, hlubokými 1 cm. Rukávový rozpárek s prostřihem 9 cm dlouhým, olemovaným šikmým proužkem v hotové šíři 0,5 cm. Tento proužek je ve špičce diagonálně zapošíť. Rukávy dlouhé jsou do průramku všity na pětinitném obnitkovacím stroji.

Boční švy jsou sešity na pětinitném obnitkovacím stroji a mají 5 cm dlouhé rozparky se záložkou 0,5 cm proštepovanou od okraje.

Límec: je dvoudílný, vyztužený a prošívaný, bez přepínadla, rozhalenkového tvaru

Dolní okraj: je mírně tvarovaný do obloučku, obroubený v šíři 6-8 mm, s odšitými rozparky v bočních švech

Dírky:

17 mm dlouhé:

Pro dlouhý rukáv :

6 dírek v předním kraji:

po 1 dírce na každé manžetě rukávu

Celkem je na košili s dlouhým rukávem 8 dírek

Knoflíky:

Pro dlouhý rukáv :

6 na levém PD

po 1 na manžetě dlouhého rukávu

1 náhradní umístěný na pravém bočním švu cca 100 mm od spodního kraje

Celkem je na košili s krátkým rukávem 9 knoflíků

Ozdobné prošití :**v šíři 5 mm:**

límeček, manžety rukávů a rozparky bočních švů, spodní okraj

v šíři 2 mm:

stojáček, náramenice a zadní sedlo.

Švy, šití : počet stehů na 10 mm strojového šití je 5 stehů. Prošití, začátek a konec šití musí být řádně zajištěn proti páráni. Šití nebo ozdobné prošití nesmí způsobovat stažení nebo vrásnění švů.

Značení výrobku:

halenka se značí textilním velikostním číslem, které je všito ve středu průkrčníku,

symbol ošetření je všitý do pravého bočního švu halenky
obsahuje tyto údaje:

- Výrobce
- Název výrobku
- Označení fazóny
- materiálové složení v plném znění (zák. 92/1999 Sb.)
- symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 (80 0005)
- měsíc a rok výroby

Značení na textilní etiketě musí být stálobarevné a čitelné

Vyztužení :

výztužná vložkovina košilová lepicí 100% Bavlna, barva bílá min. hmotnost 140g/m²
1x převěs límce, stojáček límce, manžety rukávů

Balení: Halenky se skládají na kartonový výsek, sepnou se sponami a sešpendlí se. Halenky se vkládají do PE sáčku a po 10-ti ks balí do kartonu, halenky jsou uloženy proti sobě. Každý karton je zajištěn proti otevření (přelepením nebo převázáním) a je označen štítkem s údaji:

název výrobce,
název výrobku,
velikost,
počet kusů,
brutto váha
netto váha
číslo kartónů

Karton s menším počtem kusů musí být řádně označen.

Materiál:

Základní materiál: halenka je vyrobena z materiálu 45% Polyester / 55% Bavlna s nemačkovou úpravou, plošná hmotnost 104-110 g/m², barva bílá Pantone 11-0601 TPX. Dle materiálového listu v příloze.

Vložkování: Výztužná vložkovina lepicí

Drobná příprava: šicí nitě 100% Polyester, knoflíky košilové čtyřdírkové nebo dvoudírkové do barvy vrchového materiálu, tkaná textilní etiketa

Střih a šití:


Mezní úchytky, střih a šití

Stříhání, šití a záložky jsou v souladu s ON 80 7010 mimo uvedené rozdíly:

- Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím nejméně 10mm dlouhým
 - Předepsaný počet stehů na 10mm:
 - Při ozdobném prošití - 5 stehů +/- 1 steh
 - Při strojovém šití - 5 stehů +/- 1 steh
- Hustota obšití dírek - min. 8 stehů


Halenka DRvelikosti

38 - 46



Halenka DRvelikosti

48-62



MATERIÁLOVÝ LIST

Požadavky na tkaninu na halenky společenské Celníci

	Parametr	Norma	Požadovaná hodnota
1	Materiálové složení	Vyhláška MPO č.93/1999 Sb.	minimálně 50% bavlny/ zbytek polyester. Na etiketách uvedeno 55% bavlna/45% polyester
2	Plošná hmotnost	ČSN EN 12 127	Minimálně 104 g/m ² Maximálně 110 g/m ²
3	Barva	Pantone – dle šedé stupnice – povolený 4 stupeň	Barva bílá Pantone 11-0601TPX
4	Pevnost tkaniny	ČSN EN ISO 13 934-1	Min. 410/260 N (osnova / útek)
5	Vazba tkaniny	ČSN EN 1049-2	Plátňová
6	Změna rozměrů po 1. prání při 40°C	ČSN EN ISO 3759, ČSN EN 26 330	Max. +/-1,5% (osnova i útek)
7	Prodyšnost	ČSN EN ISO 9237	Min. 400 mm/sec.
8	Stálobarevnost v potu alkalickém/kyselém	ČSN EN ISO 105-E04	Min. stupeň 3-4/3-4 (dle šedé stupnice)
9	Stálobarevnost v domácím a komerčním prání	ČSN EN ISO 105-C06	Min. stupeň 4 (dle šedé stupnice)
10	Stálobarevnost ve vodě	ČSN EN ISO 105-E01	Min. stupeň 4 (dle šedé stupnice)
11	Stálobarevnost na světle	ČSN EN ISO 105-B02	Min. stupeň 4 (dle šedé stupnice)
12	Stálobarevnost v otěru za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	Min. stupeň 4 (dle šedé stupnice)
13	Stálobarevnost v otěru za mokra	ČSN EN ISO 105-X12	Min. stupeň 4 (dle šedé stupnice)
14	PH volného výluhu	ČSN EN 1413	4,8-7,5
15	Obsah volného formaldehydu	ČSN EN ISO 14 184-1	Max. 75 mg. kg ⁻¹

Tabulka kontrolních rozměrů

halenka dámská 2013

text	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	tol.	
														+	
1. Délka límce	38	38,5	39	40	40,5	41,5	42	43	44	44,5	45,5	46	47	0,5	
2. Délka špiček límce	7													0,3	
3. Košile pod průramky 1/2	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	1	
4. Košile v pase 1/2	42	44	46	50	52	56	58	60	62	64	66	68	70	1	
5. Košile u spod. okr. 1/2	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	1	
6. Šíře zadního dílu	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	1	
7. Délka zadního dílu	73													78	1
8. Délka rukávů dr	6 2													6 4	1
10. Výška manžety dr	6														0,5
11. Délka náramennice	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18						0,5	