



Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor stavebního úřadu



MELTX00CTAMA

Spis. zn.: OSÚ/8967/2014/HOZ/3004
Čj.: OSÚ/46173/2014/PISP

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Zdeněk Holubička
Telefon: 476767862
Fax: 476767801
E-mail: zdenek.holubicka@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Petr Kačala

Datum: 15.10.2014

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Litvínov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 28.08.2014 podalo

Město Lom, IČO 00266035, nám. Republiky 13/5, 435 11 Lom

(Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

I. **prodlužuje**

do 31.12.2015 platnost stavebního povolení, které vydal Městský úřad Litvínov, stavební úřad dne 19.09.2012 pod č.j. SÚ/33012/2012/HOZ na stavbu s názvem:

**„Individuální výstavba Lom - západ, SO 06 - Zelený pás, SO 07 - Venkovní osvětlení“,
Lom**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1240/3, 1240/4, 1310/6, 1321/3, 1367, 1573/9, 1606/1,1601/20, 1650/8 v katastrálním území Lom u Mostu.

II. Pro provedení stavby se v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů stanoví tyto podmínky:

1. Při realizaci stavby budou splněny podmínky Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. Dubí, uvedené ve vyjádření ze dne 19.09.2014 pod zn.SUSUKCV/LTA/14099/2014:
 - křížení krajské komunikace č. III/0139 (p.p.č. 1606/20 k.ú. Lom u Mostu) bude provedeno protlakem, startovací a koncové jámy budou umístěny mimo těleso komunikace za příkopem či zeleným pásem
 - uložení bude v min. hloubce 100 cm za nepřetržitého silničního provozu
 - vykopaná zemina nebude ukládána na AB kryt krajské komunikace
 - Po ukončení prací budou dotčená místa uvedena do původního stavu včetně zatravnění
 - nebude narušeno odvodnění krajské komunikace
 - před započatím prací požadujeme uzavřít protokol o předání a převzetí místa dotčeného stavbou
 - podrobné technické podmínky budou stanoveny rámci zvláštního užívání komunikace před započatím prací

- před započítím prací bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 1606/20 k.ú Lom u Mostu (schvaluje Rada ÚK cca 4 měsíce) – krajská komunikace č. III/0139
- za bezpečnost silničního provozu a případné osazení DZ odpovídá po celou dobu provádění prací zhotovitel
- případné DZ – řešení odsouhlasí DI Policie ČR Most
- stavbou nebude narušena, poškozena či znečišťována krajská komunikace č. III/0139, v opačném případě dojde k okamžité nápravě na náklad žadatele

2. Ostatní podmínky z původního rozhodnutí zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Lom, nám. Republiky 13/5, 435 11 Lom
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Stavební geologie - GKV, spol. s r.o., Vrchlického 601, 435 11 Lom
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 417 03 Dubí-Pozorka

Odůvodnění:

Stavebník oznámil dne 28.08.2014 stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Stavební úřad opatřením ze dne 03.09.2014 oznámil zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro řádní posouzení, nebylo konáno ústní jednání ani místní šetření. Ve lhůtě k uplatnění námitek a stanovisek – do 26.09.2014 nebyly uplatněny žádné námitky.

Stavební úřad posoudil ekonomické důvody týkající se realizace stavby, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Czech Coal Services a.s., eReality.cz s.r.o., Ing. Eduard Jarina, Kamil Jarina, Stanislav Bruna, Jiří Šlégr, Jan Dřevojánek, Eva Procházková, Jiří Heinisch, Petra Heinischová, Miroslav Michel, Ing. Karel Hájek, Markéta Hájková, Václav Vácha, Ing. Josef Holuj, Helena Holujová, Severní energetická a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto rozhodnutí se účastníkům řízení doručuje do vlastních rukou. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Doručení je provedeno vyzvednutím písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Jestliže písemnost

uložená na poštovní službě není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10 denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Bc. Petr Kačala
vedoucí stavebního úřadu

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1, č.2) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 15.10.2014.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Lom, IDDS: 47nbcyq

Czech Coal Services a.s., IDDS: 57bdi5e

eReality.cz s.r.o., IDDS: gcx4f7n

Ing. Eduard Jarina, Podkrušnohorská č.p. 748/16, 435 11 Lom u Mostu 1

Kamil Jarina, Jiráskova č.p. 396, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Stanislav Bruna, Luční č.p. 960, 435 11 Lom u Mostu 1

Jiří Šlégr, Jedličkova č.p. 1181, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Jan Dřevojánek, Na Kopci č.p. 178, Hamr, 435 42 Litvínov 8

Eva Procházková, Kluky č.p. 134, 398 19 Kluky u Písku

Jiří Heinisch, Podkrušnohorská č.p. 958, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Petra Heinischová, Valdštejská č.p. 2109, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Miroslav Michel, U Bílého sloupu č.p. 2088, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Ing. Karel Hájek, Jirkovská č.p. 283, 431 59 Vysoká Pec

Markéta Hájková, Jirkovská č.p. 283, 431 59 Vysoká Pec

Václav Vácha, Jedličkova č.p. 1168, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Ing. Josef Holuj, Spojeneckých letců č.p. 795, 435 11 Lom u Mostu 1

Helena Holujová, Spojeneckých letců č.p. 795, 435 11 Lom u Mostu 1

Severní energetická a.s., IDDS: yy7eyyx

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Stavební geologie - GKV, spol. s r.o., IDDS: 8kdsniq

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí u Teplíc 3

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **66079118-7403-141022140923**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 22.10.2014 v 14:09:46. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 22.10.2014 12:46:19. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **19 E2 0B**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Bc. Petr Kačala, vedoucí odboru, Odbor stavebního úřadu, 563, MĚSTO LITVÍNOV [IČ 00266027]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Město Lom**

Pracoviště: **Město Lom**

nám. Republiky 13/5, Lom, 43511 dne 22.10.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Anna Bartůňková

Otisk úředního razítka:



66079118-7403-141022140923

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 19 E2 0B, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.