



Městský úřad Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 43691 Litvínov
odbor stavebního úřadu

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 10. 2010 244
Stavební úřad Litvínov



MELTX002NTEG

Spis. zn.: SÚ/3767/2010/SOH/D- 2193

Čj.: MELTD 30001/2010

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Součková

Telefon: 476 767 867

Fax: 476 767 801

E-mail: souckova@mulitvinov.cz

Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Píkhart

Datum: 27.8.2010

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litvínov, stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 2.10.2009 podalo

MĚSTO LOM, IČ 00266035, náměstí Republiky 13, 435 11 Lom,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

vydává stavební povolení

podle § 15 vodního zákona a ustanovení §115 stavebního zákona ke stavbě vodního díla s názvem:

Individuální výstavba Lom západ technická infrastruktura - SO 01a - Úprava koryta Lomského potoka, SO 04 - Dešťová kanalizace

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Lom
Názvy katastrálních území	Lom u Mostu
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1240/3, 1240/4, 1310/6, 1321/2, 1321/3, 1324/1, 1328/4, 1573/9, 1650/6, 1650/8 v katastrálním území Lom u Mostu
Číselný identifikátor vodního toku	144510000100
Název vodního toku	Lomský potok
Číslo hydrologického pořadí	213

členění na tyto stavební objekty: SO 01a - Úprava koryta Lomského potoka
SO 04 - Dešťová kanalizace

Pro provedení stavby se stanovují tyto závazné podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která bude zaslána po nabytí právní moci stavebního povolení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla, a vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vydání kolaudačního souhlasu. U rozsáhlejší stavby se stavba označí přiměřenou tabulí, na které bude uveden název stavby, investor, dodavatel, povolení a termín ukončení stavby.
5. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně jeho oprávnění.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2012.
7. Před započítím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů.
8. Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožen provoz na přilehlé komunikaci a případné znečištění této komunikace okamžitě odstranit vlastním nákladem.
9. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní prohlídky. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:
 - Při vytýčení stavby nebo zřízení staveniště
 - Úprava toku
 - Před zásypem potrubí
10. Bude dodržena podmínka uvedená ve vyjádření ze dne 9.7.2008 vydaném Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace:
 - stavbou nebude narušena, poškozena či znečišťována krajská komunikace č. III/0139 v opačném případě dojde k okamžité nápravě na náklady žadatele.
11. Budou dodrženy podmínky Povodí Ohře, státní podnik Chomutov uvedené ve stanovisku ze dne 24.7.2008 zn. 021001-2114/2008
 - v záplavovém území Lomského potoka nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti průtokům velkých vod
 - příčné prahy v korytě Lomského potoka budou provedeny v rozměrech min. 40 cm šířky a min. 90 cm hloubky. Z betonu s lícem z lomového kamene nebo celé z kamenného zdiva
 - po výběru zhotovitele stavby bude povodňový a havarijný plán aktualizován a doplněn a předložen k odsouhlasení Povodí Ohře a poté ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu (Městský úřad Litvínov odbor správních evidencí – úsek ŽP)
 - zahájení prací v korytě toku a jeho blízkosti bude oznámeno Povodí Ohře, s.p. závod Most (p.Kočenda 606 756 212), dále budeme přizváni ke kontrolním dnům a převímce prací v korytě toku
 - po dokončení stavby bude předáno jedno vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (objekty – koryto, vyústění dešťové kanalizace) a hydrotechnického výpočtu kapacity koryta po mostem a jeho blízkosti
 - budeme přizváni k závěrečné kontrolní prohlídce
12. Budou dodrženy podmínky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. závod Most ze dne 29.7.2008 zn. 147/08-We
 - před zahájením prací budou vytýčeny sítě v naší správě přímo na místě a to na objednávku na tel.724112 608 Bc.Vošahlík – vodovod ; p. Kožnar - kanalizace tel.476752 205.
 - samotné napojení na veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci mohou provádět pouze pracovníci Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Teplice – závod Most. Před plánovanou montáží přípojky podá investor na středisku Litvínov, K Louce 309 objednávku na provedení prací.

- dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 3,5 je investor povinen dodržet ochranná pásma u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm, 1,5 m od vnějšího líce potrubí.
 - stavební činnost v ochranném pásmu potrubí nesmí ohrozit zařízení ve správě naší společnosti.
 - v ochranném pásmu nesouhlasíme s umísťováním stavebního materiálu, deponie zeminy, nadz. staveb a s výsadbou stromů; mimo zpevněné komunikace nesmí pojíždět těžká technika.
 - při souběhu a křížení musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí techn.vybavení“ a osazeny chráničky s přesahem 1 m. Min.úhel křížení 45°.
 - při souběhu a křížení před zahájením zemních prací polohu stávajícího zařízení ve správě naší společnosti včetně hloubkového uložení zpřesnit ručně kopanými sondami.
 - po dokončení stavby nesouhlasíme s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, pokud se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení naší společnosti.
 - při nedodržení výše uvedených ochranných pásem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice neručí za škody způsobené haváriemi, údržbou a se související činností na zařízení ve správě naší společnosti. uvědomit zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. provoz Most o zahájení stavebních prací min.15 dní předem.
 - zpětnému záhozu přípojek vodovodu a kanalizace bude přítomen zástupce provozu Sev.vodov.a kanalizací a.s. Most, tel.476752205 a o výsledku kontroly bude sepsán zápis.
 - dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén. Ke kolaudaci stavby bude přeložen zápis o kontrole splnění této povinnosti potvrzený zástupcem Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. provoz Most.
13. Vzhledem ke skutečnosti, že umístění a realizace vlastní stavby nevyklučuje poškození možných podzemních archeologických nálezů, je investor stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v planém znění.
Pro ochranu aerologických nálezů je investor stavby povinen respektování § 22 a § 23 památkového zákona, kdy v první řadě oznámí zahájení stavebních prací na adresu Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě /Žižkova 835/ s předstihem (cca 14 dní), „pro včasné uzavření *Dohody o podmínkách archeologického výzkumu*“ (uzavřené mezi investorem a archeologickým ústavem) a případy pozitivní nálezové situace umožní provedení záchranného archeologického výzkumu jehož náklady i uhradí. Dále je investor stavby povinen na výše uvedenou adresu oznámit náhodný nález archeologického charakteru určený mimo záchranný archeologický výzkum (např. v době přípravy stavby).
14. Stavebník je povinen po celou dobu realizace stavby učinit taková opatření, aby byl zajištěn bezpečný přístup i příjezd k jednotlivým objektům a nemovitostem v trase stavby.
15. K užívání stavby bude stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři. Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
16. Stavební zajistí, aby byly před podáním žádosti o kolaudační souhlas, provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a byla opatřena závazná stanoviska dotčených orgánů. Součástí žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude písemné vyhodnocení podmínek stavebního povolení.
17. Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu je nepřipustné a postihnutelné podle § 178 a § 180 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

O podaných námitkách – podmínkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námitkám (podmínkám) účastníka řízení Povodí Ohře, státní podnik Chomutov uvedené ve stanovisku ze dne 24.7.2008 zn. 021001-2114/2008 ve znění:

- v záplavovém území Lomského potoka nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti průtokům velkých vod
- příčné prahy v korytě Lomského potoka budou provedeny v rozměrech min. 40 cm šířky a min 90 cm hloubky. Z betonu s lícem z lomového kamene nebo celé z kamenného zdiva
- po výběru zhotovitele stavby bude povodňový a havarijní plán aktualizován a doplněn a předložen k odsouhlasení Povodí Ohře a poté ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu (Městský úřad Litvínov odbor správních evidencí – úsek ŽP)
- zahájení prací v korytě toku a jeho blízkosti bude oznámeno Povodí Ohře, s.p. závod Most (p.Kočenda 606 756 212), dále budeme přizváni ke kontrolním dnům a přejímce prací v korytě toku
- po dokončení stavby bude předáno jedno vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (objekty – koryto, vyústění dešťové kanalizace) a hydrotechnického výpočtu kapacity koryta po mostem a jeho blízkosti
- budeme přizváni k závěrečné kontrolní prohlídce

se vyhovuje.

Námitka (podmínka) účastníka řízení Správy a údržby silnic Ústeckého kaje, příspěvkové organizace uvedené ve vyjádření ze dne 9.7.2008 ve znění

- stavbou nebude narušena, poškozena či znečišťována krajská komunikace č. III/0139 v opačném případě dojde k okamžité nápravě na náklady žadatele.

se vyhovuje.

Námitkám (podmínkám) účastníka řízení Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice uvedené ve vyjádření ze dne 29.7.2008 zn. 147/08-We ve znění:

- před zahájením prací budou vytyčeny sítě v naší správě přímo na místě a to na objednávku na tel.724112 608 Bc.Vošahlík – vodovod; p. Kožnar - kanalizace tel.476752 205.
- samotné napojení na veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci mohou provádět pouze pracovníci Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Teplice – závod Most. Před plánovanou montáží přípojky podá investor na středisku Litvínov, K Louce 309 objednávku na provedení prací.
- dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 3,5 je investor povinen dodržet ochranná pásma u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm , 1,5 m od vnějšího líce potrubí.
- stavební činnost v ochranném pásmu potrubí nesmí ohrozit zařízení ve správě naší společnosti.
- v ochranném pásmu nesouhlasíme s umístováním stavebního materiálu, deponie zeminy, nadz.staveb a s výsadbou stromů ; mimo zpevněné komunikace nesmí pojíždět těžká technika .
- při souběhu a křížení musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí techn.vybavení“ a osazeny chráničky s přesahem 1 m. Min.úhel křížení 45°.
- při souběhu a křížení před zahájením zemních prací polohu stávajícího zařízení ve správě naší společnosti včetně hloubkového uložení zpřesnit ručně kopanými sondami.
- po dokončení stavby nesouhlasíme s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, pokud se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení naší společnosti.
- při nedodržení výše uvedených ochranných pásem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice neručí za škody způsobené haváriemi, údržbou a se související činností na zařízení ve správě naší společnosti. uvědomit zástupce

Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. provoz Most o zahájení stavebních prací min.15 dní předem.

- zpětnému záhozu přípojek vodovodu a kanalizace bude přítomen zástupce provozu Sev.vodov.a kanalizací a.s. Most, tel.476752205 a o výsledku kontroly bude sepsán zápis.
 - dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén. Ke kolaudaci stavby bude přeložen zápis o kontrole splnění této povinnosti potvrzený zástupcem Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. provoz Most.
- se vyhovuje.**

Odůvodnění:

Dne 2.10.2009 podalo MĚSTO LOM, IČ 00266035, náměstí Republiky 13, 435 11 Lom, kterou zastupuje společnost ALONG, spol. s r.o., IČ 40229572, Stavbařů 32, 434 01 Most, a tuto společnost zastupují Báňské projekty Teplice a.s., IČ 46708456, Kollárova 11, 415 01 Teplice, žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny předepsané doklady, byl zástupce vyzván k doplnění žádosti a k tomuto úkonu stanovil lhůtu. Současně stavební úřad usnesením ze dne 26.10.2009 pod č.j. SÚ/ 25236/2009/SOH stavební řízení přerušil. Na základě žádosti by usnesením ze dne 4.5.2010 spis. zn. SÚ/3767/2010/SOH prodloužena lhůta k provedení úkonu. Žádost byla doplněna dne 21.6.2010.

Účastníci stavebního řízení byli určeni dle ustanovení § 109 stavebního zákona. Stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky stavebního řízení jsou:

Žadatel

MĚSTO LOM

Zástupce žadatele

- ALONG, spol. s r.o.,
kterého zastupuje společnost Báňské projekty Teplice a.s., IDDS: 6iwvp5x

Vlastníci dotčených pozemků a staveb

- MĚSTO LOM, IDDS: 47nbcyq
- Czech Coal Services a.s., IDDS: 57bdi5e
- Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Vlastníci sousedních pozemků a staveb

- MANAINVEST s.r.o, IDDS: rkejzj8
- Jiří Heinisch, K Loučkám č.p. 1678, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Petra Heinischová, K Loučkám č.p. 1678, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Eva Procházková, Valdštejská č.p. 2115, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Jan Dřevojánek, Valdštejská č.p. 2115, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- eReality.cz s.r.o., IDDS: gcx4f7n
- Jiří Šlégr, Jedličkova č.p. 1181, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Stanislav Bruna, Česká č.p. 296/79, 434 01 Most 1
- Ing. Josef Holuj, Spojeneckých letců č.p. 795, 435 11 Lom u Mostu 1
- Helena Holujová, Spojeneckých letců č.p. 795, 435 11 Lom u Mostu 1
- Mgr. Klára Kůrková, Višňová č.p. 308/12, 434 01 Most 1
- Magdalena Kráčmerová, Alešova č.p. 774, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Václav Vácha, Jedličkova č.p. 1168, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Litvínovská uhelná a.s., IDDS: yy7eyyx
- Ing. Eduard Jarina, Podkrušnohorská č.p. 748/16, 435 11 Lom u Mostu 1
- Czech Coal Services a.s., IDDS: 57bdi5e
- Ing. Karel Hájek, Vrchlického č.p. 1103, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Markéta Hájková, Vrchlického č.p. 1103, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Kamil Jarina, 9.Května č.p. 2045, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

- Jan Dřevojánek, Valdštejská č.p. 2102, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
 - Miroslav Michel, Svatý Jan nad Malší č.p. 125, 373 23 Svatý Jan nad Malší
 - Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
 - Ústecký kraj,
Zastoupen
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260/13,
Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic 3
- Dotčení stavbou
- Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Zastoupena
Severočeskými vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
 - ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: qihdk9n
 - MANAINVEST s.r.o, IDDS: rkejzj8
 - Ing. Eduard Jarina, Podkrušnohorská č.p. 748/16, 435 11 Lom u Mostu 1

K předmětné stavbě byly doloženy tyto doklady:

- Plné moci
- Kopie katastrální mapy
- Kopie územního rozhodnutí
- Výpis z katastru nemovitostí
- Informace o parcelách KN
- Městský úřad litvínov stavební úřad – souhlas podle § 15 stavebního zákona ze dne 5.10.2009 č.j. SÚ/25158/2009/SOH/3004Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství - závazné stanovisko ze dne 25.10.2007 č.j. 2667/07/ŽPZ/Sik podle § 19 horního zákona
- ČEZ Distribuce a.s. - souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu nadzemního vedení 22kV číslo 008/006/07/OP ze dne 8.2.2007
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 23.7.2008 zn. 481/08/164
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - vyjádření č.j.85254/08/CUL/VV0 ze dne 18.7.2008
- UPC – vyjádření ze dne 4.8.2009 zn. A02704/2009
- Czech Coal Services a.s. – vyjádření ze dne 17.8.2009 zn. OSM/Pok/09/1118
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – stanovisko ze dne 12.8.2009 č.j. 5361-ÚP/2009 – 7103/41
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - vyjádření 9.7.2008 TSÚ-TA
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření ze dne 18.8.2009 1023183074
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s. - vyjádření ze dne 8.1.2007 zn. 5/07-We
- Město Lom - vyjádření ze dne 28.8.2007
- Městský úřad Litvínov odbor správních evidencí – stanovisko k vodoprávnímu řízení ze dne 18.8.2010 č.j. MELTD 29306/2010
- Městský úřad Litvínov odbor dopravně správní – vyjádření 24.7.2008 č.j. DSA/30493/2008/KOM/Vyj
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Most - závazné stanovisko ze dne 16.7.2008 č.j. KHSUL 23656/2008
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - závazné stanovisko ze dne 30.7.2008 č.j. HSUL -412-08/MO-PREV-SP-SŘ-Dv-2008
- Povodí Ohře, státní podnik Chomutov - stanovisko ze dne 24.7.2008. 021001-2114/2008
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s. – vyjád/SOH/ření ze dne 29.7.2008 zn. 147/08-We
- Smlouva o umožnění realizace stavby (Město Lom – Povodí Ohře, s.p. Chomutov) ze dne 9.3.2010
- Smlouva o umožnění realizace stavby se smlouvou o smlouvě budoucí kupní (Czech Coal Services a.s. a Město Lom) ze dne 25.3.2010

- Smlouva o právu k provedení stavby (Ing. Eduard Jarina a Město Lom) ze dne 11.1.2010

Vodoprávní úřad oznámil 15.7.2010 zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o liniovou stavbu, a dotčeným orgánům jednotlivě. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 18.8.2010 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, brát zřetel.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu byla vypracována autorizovanou osobou (Ing. Karel Kubizňák - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0400035)
- b) Popis stavby: Stavba obsahuje stavební objekty: SO 01a - Úprava koryta Lomského potoka - řeší zkapacitnění stávajícího koryta Lomského potoka prodloužením profilu ve směru toku a úpravou nivelety dně potoka v délce 42,19 m. Je navržen lichoběžníkový profil se šířkou ve dně 1000 mm a se sklonem svahů 1:1. Opevnění dna a svahů koryta je řešeno kamennou dlažbou. SO 04 - Dešťová kanalizace - řeší novou dešťovou kanalizaci, která bude odvádět povrchové vody z nově navržené komunikace pomocí uličních vpustí do Lomského potoka. Řad je navržen ze žebrovaného potrubí z PP SN8 DN 400 a DN 500 v délce 677,06 m. Na řadu je umístěno 20 vstupních šachet z betonových prefabrikovaných dílů, které jsou opatřeny poklopy. Součástí stavby je přeložka vodovodu, která je vyvolána stavbou nové komunikace (komunikace je řešena samostatným řízením). Podrobněji řeší stavbu projektová dokumentace.
- c) K záměru stavby bylo vydáno Městským úřadem Litvínov, Stavebním úřadem územní rozhodnutí ze dne 12.8.2008 č.j. SÚ/45240-ÚR/2007/SOH/3004. Souhlas místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 stavebního zákona na stavbu vodního díla byl vydán dne 5.10.2009 č.j. SÚ/25158/2009/SOH/3004.
- d) Posouzení vodoprávního úřadu: Speciální stavební úřad v provedeném vodoprávním řízení přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby vodního díla z hlediska zájmů sledovaných zákonem č.254/2001 Sb., (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále podle § 111 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Veškeré škody vzniklé stavbou na cizím majetku budou hrazeny stavebníkem a to v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.



Mgr. Jaroslav Píkhart
vedoucí stavebního úřadu



Toto rozhodnutí je oznamováno v souladu s ustanovením § 115 odst. 8) vodního zákona veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litvínov a na úřední desce Městského úřadu Lom.

Vyvěšeno dne: _____ Sejmuto dne: _____

Razítko orgánu a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. Po stanovené lhůtě zašlete zpět.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 31.3.2010.

Obdrží:

Účastníci řízení

Žadatel

MĚSTO LOM

Zástupce žadatele

- ALONG, spol. s r.o.,
kterého zastupuje společnost Baňské projekty Teplice a.s., IDDS: 6iwvp5x

Dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, IDDS: 8p3ai7n
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyavk
- Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí - úsek životního prostředí, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí - úsek dopravně správní, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Městský úřad Lom, IDDS: 47nbcyq
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva

Doručeno veřejnou vyhláškou**Účastníci řízení**

Vlastníci dotčených pozemků a staveb

- MĚSTO LOM, IDDS: 47nbcyq
- Czech Coal Services a.s., IDDS: 57bdi5e
- Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Vlastníci sousedních pozemků a staveb

- MANAINVEST s.r.o, IDDS: rkejzj8
- Jiří Heinisch, K Loučkám č.p. 1678, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Petra Heinischová, K Loučkám č.p. 1678, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Eva Procházková, Valdštejská č.p. 2115, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Jan Dřevojánek, Valdštejská č.p. 2115, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- eReality.cz s.r.o., IDDS: gcx4f7n
- Jiří Šlégr, Jedličkova č.p. 1181, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Stanislav Bruna, Česká č.p. 296/79, 434 01 Most 1
- Ing. Josef Holuj, Spojeneckých letců č.p. 795, 435 11 Lom u Mostu 1
- Helena Holujová, Spojeneckých letců č.p. 795, 435 11 Lom u Mostu 1
- Mgr. Klára Kůrková, Višňová č.p. 308/12, 434 01 Most 1
- Magdalena Kráčmerová, Alešova č.p. 774, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Václav Vácha, Jedličkova č.p. 1168, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Litvínovská uhelná a.s., IDDS: yy7eyyx
- Ing. Eduard Jarina, Podkrušnohorská č.p. 748/16, 435 11 Lom u Mostu 1
- Czech Coal Services a.s., IDDS: 57bdi5e
- Ing. Karel Hájek, Vrchlického č.p. 1103, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Markéta Hájková, Vrchlického č.p. 1103, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Kamil Jarina, 9.Května č.p. 2045, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Jan Dřevojánek, Valdštejská č.p. 2102, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Miroslav Michel, Svatý Jan nad Malší č.p. 125, 373 23 Svatý Jan nad Malší
- Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
- Ústecký kraj,
Zastoupen
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260/13,
Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic 3

Dotčení stavbou

- Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Zastoupena
Severočeskými vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: qihdk9n
- MANAINVEST s.r.o, IDDS: rkejzj8
- Ing. Eduard Jarina, Podkrušnohorská č.p. 748/16, 435 11 Lom u Mostu 1

**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI**Podle ověřovací knihy **Městského úřadu Litvínov**
poř. č. vidimace **66/2011****tato úplná kopie****obsahující 9 stran**

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

prvopisem**obsahujícím 9 stran**

V Litvínově dne 23.02.2011

Iva Křížová

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

