

±0,000 = 188,400 m n.m. Bpv

REV. Č	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION		AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / REGISTRATION STAMP
AKCE / PROJECT		VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA BUDOVĚ VZ II ZA VIADUKTEM 8, ČP. 1143, PRAHA 7, 170 00		
INVESTOR / DEVELOPER		STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00		
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER		ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT	VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER	
		APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, ČR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz	–	Ing. Š. Vladyková
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER		ČÁST/PART	VYPRACOVAL/DRAFTER	KONTROLA/CHECK
		D.01	D. Sysel	Ing. P. Solníčka
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Č. KOPIE / COPY
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER
		DATUM / DATE		
		06/2020		
		ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER		
		2020003		403
		POČET FORMÁTŮ / FORMAT		
		–		
		MĚŘÍTKO / SCALE		
		–		







číslo dok.:	Název:	Strana
403	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	1
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 01		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
OPLECHOVÁNÍ ATIKY NA STŘEŠE VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	měď	- ,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bez povrchové úpravy	- ,00 bm
BARVA	přírodní	- ,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	600 mm	154,14 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,6 (příponka tl. 1 mm) mm	CELKEM V OBJEKTU 154,14 bm
POZNÁMKY K VÝROBKU:		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 02		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
OPLECHOVÁNÍ ATIKY NA STŘEŠE VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	měď	- ,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bez povrchové úpravy	- ,00 bm
BARVA	přírodní	- ,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	400 mm	6,27 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,6 (příponka tl. 1 mm) mm	CELKEM V OBJEKTU 6,27 bm
POZNÁMKY K VÝROBKU:		

číslo dok.:	Název:	Strana
403	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	2
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 03		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
ZPĚTNÁ MONTÁŽ OKAPOVÉHO PLECHU,VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ. POZN.: NUTNÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁVĚSNÉHO HÁKU Z DŮVODU NOVÉHO ZPŮSOBU KOTVENÍ.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	měď	- ,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bez povrchové úpravy	- ,00 bm
BARVA	přírodní	- ,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	600 mm	42,08 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,6 mm	CELKEM V OBJEKTU 42,08 bm
POZNÁMKY K VÝROBKU:		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 04		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
ZPĚTNÁ MONTÁŽ OKAPOVÉHO PLECHU,VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ. POZN.: NUTNÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁVĚSNÉHO HÁKU Z DŮVODU NOVÉHO ZPŮSOBU KOTVENÍ.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	měď	- ,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bez povrchové úpravy	- ,00 bm
BARVA	přírodní	- ,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	470 mm	23,51 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,6 mm	CELKEM V OBJEKTU 23,51 bm
POZNÁMKY K VÝROBKU:		


číslo dok.:	Název:	Strana
403	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	3
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 05		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
OKAPNIČKA, UKONČENÍ HYDROIZOLACE U OKAPU, VČETNĚ KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	poplastovaný plech	- ,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	pozinkovaný plech s polyesterovým nástřikem	- ,00 bm
BARVA	dle hydroizolační folie - barva šedá	- ,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	210 mm	65,59 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,6 mm	CELKEM V OBJEKTU 65,59 bm
POZNÁMKY K VÝROBKU:		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 06		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
UKONČOVACÍ PROFIL SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, VČETNĚ KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	měď	- ,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bez povrchové úpravy	- ,00 bm
BARVA	přirodní	- ,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	600 mm	65,59 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,6 mm	CELKEM V OBJEKTU 65,59 bm
POZNÁMKY K VÝROBKU:		

číslo dok.:	Název:	Strana	
403	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	4	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNKĚ VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 07			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
KRYCÍ LIŠTA VYTAŽENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY NA SVISLÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCI, VČETNĚ KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	měď	-	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bez povrchové úpravy	-	,00 bm
BARVA	přírodní	-	,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	144,93 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	170 mm	CELKEM V OBJEKTU	144,93 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,6 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 08			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	měď	-	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bez povrchové úpravy	-	,00 bm
BARVA	přírodní	-	,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	9,30 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	350 mm	CELKEM V OBJEKTU	9,30 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,6 (příponka tl. 1 mm) mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			

číslo dok.:	Název:	Strana	
403	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	5	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 09			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
PARAPET DVĚŘÍ, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ.			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	měď	-	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bez povrchové úpravy	-	,00 bm
BARVA	přírodní	-	,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	2,60 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	160 mm	CELKEM V OBJEKTU	2,60 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,6 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 10			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
ZASTŘEŠENÍ ŠACHTY VČ. PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	měď	-	,00 m2
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bez povrchové úpravy	-	,00 m2
BARVA	přírodní	-	,00 m2
ROZMĚRY		STŘECHA	1,52 m2
PLOCHA	1390 x 1090 mm	CELKEM V OBJEKTU	1,52 m2
TLOUŠŤKA PLECHU	0,6 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			



číslo dok.:	Název:	Strana	
403	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	6	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 11			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
ZASTŘEŠENÍ ŠACHTY VČ. PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	měď	-	,00 m2
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bez povrchové úpravy	-	,00 m2
BARVA	přírodní	-	,00 m2
ROZMĚRY		STŘECHA	,88 m2
PLOCHA	940 x 940 mm	CELKEM V OBJEKTU	,88 m2
TLOUŠŤKA PLECHU	0,6 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 12			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
OKAPNICE ŘÍMSY NA SVISLÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCI, VČETNĚ KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ. KOTVENÍ DLE STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	měď	-	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bez povrchové úpravy	-	,00 bm
BARVA	přírodní	-	,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	13,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	190 mm	CELKEM V OBJEKTU	13,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,6 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			

číslo dok.:	Název:	Strana
403	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	7
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 13		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
SYSTÉMOVÁ ZAKLÁDACÍ LIŠTA PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 80 MM.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	hliník	- ,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bez povrchové úpravy	- ,00 bm
BARVA	přírodní	- ,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	mm	57,55 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,6 mm	CELKEM V OBJEKTU 57,55 bm
POZNÁMKY K VÝROBKU: KOTVENÍ - LEPENÁ		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
▪		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	-	- ,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-	- ,00 bm
BARVA	-	- ,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	- mm	CELKEM V OBJEKTU ,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	- mm	