

Stavba:

**Revitalizace území negativně ovlivněného  
výstavbou vodních nádrží pro zásobování  
dolů a hutí – Ochrana Těrlické přehrady před  
splaškovými vodami a rekonstrukce a rozšíření  
vodohospodářské infrastruktury  
v obci Třanovice  
– 1. stavba - vodovod**

**Dokumentace pro provádění stavby**

---

**E. Dokladová část**

Místo stavby:	Třanovice
Stavebník:	Obec Třanovice
Hlavní projektant:	Ing. Zbyhněv Janczyk
Zakázkové číslo:	30-1817
Datum:	10/2013

Zhotovitel: **P-PROJEKTA spol. s r.o.**  
**Junácká 1241/1, 736 01 Havířov-Podlesí**  
tel.: 596411245  
e-mail: p.projekta@seznam.cz

# Obsah

- A) Územní rozhodnutí
- B) Stavební povolení

## Vyjádření k projektové dokumentaci

1)	Magistrát města Frýdku-Místku	Koordinované stanovisko
2)	Magistrát města Frýdku-Místku	Závazné stanovisko - OP lesa
3)	Krajská hygienická stanice v Ostravě	Závazné stanovisko
4)	Hasičský záchranný sbor Frýdek-Místek	Závazné stanovisko
5)	Zemědělská vodohospodářská správa Ostrava	Vyjádření k projektové dokumentaci
6)	Lesy ČR, s.p.	Vyjádření k projektové dokumentaci
7)	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Vyjádření k projektové dokumentaci
8)	Správa silnic Moravskoslezského kraje Frýdek-Místek	Vyjádření k projektové dokumentaci
9)	Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Ostrava	Vyjádření k projektové dokumentaci
10)	ČEZ Distribuce, a.s.	Vyjádření k projektové dokumentaci
11)	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	Vyjádření k projektové dokumentaci
12)	RWE Distribuční služby, s.r.o.	Vyjádření k projektové dokumentaci

## Vyjádření k existenci inženýrských sítí

- a) ČEZ Distribuce, a.s.
- b) Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.
- c) RWE Distribuční služby, s.r.o.
- d) Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
- e) ČEZ ITC Services, a.s.
- f) SITEL, spol. s r.o.
- g) Vegacom, a.s.
- h) SELF servis, spol. s r.o.
- i) Dial Telecom, a.s.
- j) TeliaSonera International Carrier Czech Republic, a.s.
- k) GTS Novera, s.r.o.

# OBECNÍ ÚŘAD HNOJNÍK, Hnojník č.222, 739 53

## stavební úřad

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: výst.353/328/2009/Fi


VYŘIZUJE: Filipcová Ilona

TEL.: 558694797

E-MAIL:

ilona.filipcova@hnojnik.cz

DATUM: 14.9.2009



Toto rozhodnutí je v právní moci  
a je vykonatelné

Dne 24.10.2009

Obec Třanovice

Třanovice 250

739 53 Třanovice

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 53/2009

#### Výroková část:

Obecní úřad Hnojník, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 8.7.2009 podala **Obec Třanovice, IČ 00576921, 739 93 Třanovice 250**, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení :

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

#### rozhodnutí o umístění stavby

#### "Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - l.stavba- vodovod "

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 524/3, 663/1, 669/7, 670, 671, 677, 678, 679, 690/9, 789/2, 789/4, 789/12, 789/16, 818, 823, 824, 825, 826, 829/1, 828, 839/1, 839/2, 839/4, 840/1, 864/1, 866/1, 866/2, 869/1, 903, 1248/2, 1248/15, 1248/16, 1257/8, 1732/1, 1734, 1753/1, 1754/2, 1771/1 v katastrálním území Třanovice.

Členění stavby :

- SO - 01 Vodovodní řad 9
- SO - 02 Vodovodní řad 10
- SO - 03 Prodloužení vodovodního řadu 2-6-1

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o liniovou stavbu , která se skládá s více tras. Veškeré trasy jsou vedeny v katastrálním území Třanovice, většinou se jedná o oblasti mimo soustředěnou obytnou zástavbu , a to v centrální, západní a jižní části obce. Vodovodní síť je určena pro venkovskou zástavbu rodinnými domy . Stavba je členěna do tří stavebních objektů:

SO - 01 Vodovodní řad 9 – PE 110 o délce 741 m , SO – 02 Vodovodní řad 10 – PE 110 o délce 1244 m + řad 10 – 1 – PE 90 o délce 209 m , SO 03 – Prodloužení vodovodního řadu 2-6-1 – PE 63 o délce 623 m .

#### Stanoví podmínky pro umístění stavby projektovou přípravu stavby ( dále jen „projekt“) :

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.číslo 524/3, 663/1, 669/7, 670, 671, 677, 678, 679, 690/9, 789/2, 789/4, 789/12, 789/16, 818, 823, 824, 825, 826, 829/1, 828, 839/1, 839/2, 839/4, 840/1, 864/1, 866/1, 866/2, 869/1, 903, 1248/2, 1248/15, 1248/16, 1257/8, 1732/1, 1734, 1753/1, 1754/2, 1771/1 v katastrálním území Třanovice v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:2000 katastrální mapy se zakreslením požadovaného

2. Nutno respektovat vyjádření Správa silnic Moravskoslezského kraje , stř. Frýdek-Místek ze dne 19.8.2008 zn.6/2008/3994/Koc.
3. Nutno respektovat vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy,Oblast povodí Odry ze dne 22.10.2008 zn.OpO/OV/2198/08-Kl. Nutno předložit další stupeň projektové dokumentace k posouzení, vyjádření a stanovení podmínek pro stavební řízení .
4. V místě umísťované stavby dojde k dotčení přivaděče pitné vody DN 500 O. Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo , které je 6 m od osy potrubí . V místě křížení je nutno dodržet minimální svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005. Nutno předložit projekt zasahující do ochranného pásma k dalšímu odsouhlasení ( podélný profil v místě křížení ). Nutno respektovat obecné podmínky pro dotčení přivaděče OOV .
5. V místě stavby se nachází podzemní telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací a.s. v zastoupení Vegacom a.s. Nutno respektovat tato telekomunikační vedení a zařízení .
6. V místě stavby dojde ke styku ( souběhu, křížování ) s podzemním telekomunikačním vedením společnosti Dial Telecom , a.s. V telekomunikační trase Dial Telecomu je již zafouknutý optický kabel. Žadatel učiní veškerá opatření v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení .
7. V zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb., § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1.
8. V místě stavby dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné komunikační sítě ( dále PV) společnosti TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. . V PV může být uloženo několik prvků- kabelů a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným pásmem.
9. V místě výše uvedeného stavebního záměru dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné elektronické komunikační sítě ( dále PV) společnosti SITEL , spol. s r.o. . V PV může být uloženo několik prvků – kabelů a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným pásmem . V dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení .
10. V místě stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.. Projekt bude tato zařízení respektovat , včetně ochranného pásma podzemního komunikačního vedení, dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích .
11. V místě stavby dojde k dotčení trasy dálkového optického kabelu ( dále jen DOK – SELF) ve vlastnictví SELF servis , spol. s r.o. . Projekt bude tato zařízení respektovat .
12. V místě stavby se nachází zařízení společnosti RWE Distribuční služby a.s. , která budou při zpracování projektu respektována ve smyslu ustanovení energetického zákon. Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením nutno projednat a zapracovat do projektové dokumentace .
13. Projektová dokumentace pro stavební řízení nebo ohlášení , bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu .
14. Projektová dokumentace pro stavební řízení zpracována dle vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb bude ověřená autorizovanou osobou v oboru vodohospodářských staveb .

**Účastníci územního řízení podle § 27 odst. 1 písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění ( dále jen „správní řád „) :**

Obec Třanovice, 739 93 Třanovice

#### **Odůvodnění:**

Dne 8.7.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení .

*Při vymezování okruhu účastníků předmětného územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení ve smyslu § 85 stavebního zákona přísluší žadateli , , vlastníkům dotčených pozemků parc.číslo . 524/3, 663/1, 669/7, 670, 671, 677, 678, 679, 690/9, 789/2, 789/4, 789/12, 789/16, 818, 823, 824, 825, 839/1, 839/2, 839/4, 840/1, 864/1, 866/1, 866/2, 869/1, 903, 1248/2, 1248/15, 1248/16, 1257/8, 1732/1, 1734, 1753/1, 1754/2, 1771/1 v katastrálním území Třanovice , na kterých se*



stavba umísťuje a ďalej tým, ktorí majú iné vecné právo k týmto pozemkům , a tak tiež osobám, jejichž vlastnícké právo alebo iné vecné právo k *sousedním pozemkům a stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a vlastníkům dotčených sítí technického vybavení v místě navrhované stavby . Vlastnictví ani jiná práva k dalším ( vzdálenějším ) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena .*

#### **Uvedení účastníků územního řízení ve smyslu § 69 odst. 2 správního řádu :**

Obec Třanovice, Telefónica 02 Czech Republic , a.s., SmVaK Ostrava a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Ostrava, Lesy ČR, s.p., LS Ostrava, Správa silnic MSK, Odry Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí, SELF servis spol. s r.o., SITEL , spol. s r.o., Teliasonera International Carrier Czech Republic, Dial Telecom a.s., ČEZ Distribuce a.s., Stanislav Rylko, Ludvík Rusnok, Helena Rusnoková, Mgr. Růžena Rylková, Jan Rylko, Alžběta Rylková, Pavel Žwak, Luboš Tomiczek, Monika Tomiczková, Barbora Smilovská, Martin Smilovský, Krystyna Havlíčková, Petr Tvardek, Karel Kaleta, Vladimír Kalus, Věra Kalusová, Ing. Jaromír Bardoň, Václav Bezruč, Jan Motyka, Alois Škuta, Ing. Antonín Zapletal, Stanislav Jochymek, Anna Korduláková, Ján Kordulák, Radoslav Stolárik, Renáta Stoláriková, Michal Motyka, Jaroslav Firla, Zdeněk Firla, Ilona Poupová, Milan Římanek, František Beneš, Ing. Jan Palarčík, Petr Palarčík, David Bialoň, Jaroslav Pizúr, Emilie Pizurová, Pavla Dobrovolná

Stavební úřad opatřením ze dne 17.7.2009 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 25.8.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol. V zahájení řízení stavební úřad upozornil, že podle § 89 stavebního zákona dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska , účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto .

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací , tj. se schváleným Územním plánem obce Třanovice vč. změny č. 1 a 2 .

#### **Stavební úřad vycházel při rozhodování z těchto podkladů:**

- Vyjádření Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 10.6.2008 č.j.OŽPaZ/3712/2008/Har/246 , které obsahuje: vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ( ZPF) , z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochrany přírody a krajiny , z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů , *požadavkům se nevyhovuje vzhledem k tomu, že nemají vliv na umístění stavby a mohou být uplatněny v rámci stavebního řízení .*
- Závazné stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku , odbor ŽPaZ ze dne 10.6.2009 č.j.OŽPaZ/3597/2009/Kob/221.1.3 o umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkci lesa .
- Vyjádření Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ ze dne 21.5.2008 č.j.OŽPaZ/3732/2008/Kli/231.2
- Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, stř. Frýdek-Místek ze dne 19.8.2008 zn.6/2008/3994/Koc – *požadavku bylo vyhověno stanovením podmínky č. 2 ve výrokové části tohoto rozhodnutí ,*
- Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Odry , prac. Ostrava ze dne 22.10.2008 zn.OpO/OV/2198/08-Kl. – *požadavkům bylo vyhověno stanovením podmínky č. 3 ve výrokové části tohoto rozhodnutí .*
- Vyjádření Lesů ČR, s.p. LS Ostrava ze dne 17.3.2009 č.j.109/84/763 – *podmínkám se nevyhovuje, jelikož nemají vliv na umístění stavby a mohou být uplatněny v rámci stavebního řízení .*
- Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. ze dne 17.6.2008 zn.9773/V006658/P/2008/PR a ze dne 29.7.2009 zn.9773/V009221/P/2009/Vá - *požadavkům bylo vyhověno stanovením podmínky č. 4 ve výrokové části tohoto rozhodnutí .*
- Vyjádření VEGACOM , a.s. ze dne 31.8.2009 zn.VGC/P47809/09/JK – *povinností k provádění zemních prací v blízkosti zařízení se nevyhovuje, jelikož nemají vliv na umístění stavby , jedná se o podmínky pro provádění stavby a mohou být uplatněny v rámci stavebního řízení .*
- Vyjádření Dial Telecom, a.s. ze dne 23.7.2009 zn.158N-PZ/3077/09 – *požadavkům k provádění zemních a dalších stavebních prací se nevyhovuje, jelikož nemají vliv na umístění stavby a mohou být uplatněny v rámci stavebního řízení .*

- Vyjádření k existenci technické infrastruktury společnosti SITEL spol. s r.o. ze dne 4.8.2009 zn.150900012 – *podmínkám bylo vyhověno částečně stanovením podmínky č. 9 ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Ostatní podmínky týkající se realizaci stavby mohou být uplatněny v rámci stavebního řízení.*
- Vyjádření GTS Novera s.r.o. ze dne 4.8.2009 zn.350900768 – *nejsou dotčeny*
- Vyjádření Telefónica 02 Czech Republic a.s ze dne 17.8.2009 č.j.93670/09/MOV/VV0 – *podmínkám pro provádění stavby v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací se nevyhovuje vzhledem k tomu, že jsou podmínkami pro provádění stavby, které nemají vliv na její umístění a mohou být uplatněny v rámci stavebního řízení.*
- Vyjádření SELF servis , spol. s r.o. ze dne 28.8.2009 č.j.103/08/088/09 – *podmínkám se nevyhovuje, jelikož nemají vliv na umístění stavby , jsou podmínkami pro provádění stavby a mohou být uplatněny v rámci stavebního řízení.*
- Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 18.8.2009 zn.1023059097 - *požadavkům bylo částečně vyhověno stanovením podmínky č. 7 ve výrokové části tohoto rozhodnutí, ostatní podmínky týkající se realizace stavby nemají vliv na její umístění a mohou být uplatněny v rámci stavebního řízení.*
- Stanovisko ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 30.7.2009 zn.09/3110 a ze dne 1.9.2009 zn.09/3440 – *nedojde k dotčení*
- Vyjádření Telia Sonera International Carrier ze dne 4.8.2009 zn.250900004 – *požadavkům bylo částečně vyhověno v bodě 8 výrokové části tohoto rozhodnutí, ostatní podmínky nemají vliv na umístění stavby a mohou být uplatněny v rámci stavebního řízení.*
- Stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 4.8.2009 zn.4941/09/151 – *požadavku , který se týká zpracování projektu, bylo vyhověno stanovením podmínky č. 12 ve výrokové části tohoto rozhodnutí, ostatním požadavkům se nevyhovuje vzhledem ke skutečnosti, že jsou podmínkami pro provádění stavby, které nemají vliv na její umístění a mohou být uplatněny v rámci stavebního řízení.*
- Závazné stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku , odbor ŽPaZ ze dne 13.7.2009 č.j.MMFM/13353/2009 .
- Doklady o právu založeném smlouvou provést stavbu na výše citovaných pozemcích v katastrálním území Třanovice mezi vlastníkem pozemku a žadatelem .
- Dokumentaci pro územní řízení, která je zpracována autorizovanou osobou ing. František Švébiš, vedený ČKAIT pod č. 1100078.

V opatření ze dne 17.7.2009 dal stavební úřad všem účastníkům řízení možnost v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 26.8.2009 .

Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky ve stanovené lhůtě a veřejnost připomínky neuplatnila

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy , zabezpečil plnění požadavků účastníků řízení , včetně vlastníků sítí technického vybavení a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území .

Vlastnická práva k pozemkům dotčených umístěním stavby byla ověřena z údajů v katastru nemovitostí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky ve stanovené lhůtě a veřejnost připomínky neuplatnila .

Dle § 92 odst. 3 stavebního zákona se územní rozhodnutí doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě . Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou .

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování ,stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozsah s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jenž mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklad účastníků.

Odvoláním lze napadnout dle § 82 odst. 1 správního řádu výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proto odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

#### **Další poučení :**

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby dle § 93 odst. 2 stavebního zákona platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jeho konzumaci.

V souladu s ustanovením § 93 odst. 4 stavebního zákona předmětné územní řízení pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě podána žádost o stavební povolení anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Stavba - S0 01 Vodovodní řád 9, S0 02 Vodovodní řád 10 a S0 03 Prodloužení vodovodního řádu 2-6-1 je vodním dílem dle ustanovení § 55 odst. 2 vodního zákona a stavební povolení vydá Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli.

#### Přílohy:

- ověřená dokumentace – po nabytí právní moci pouze pro žadatele
- situace na podkladě mapy KN v měřítku 1:2000



*Tibor Daňo*

Tibor Daňo

pověřený vedením stavebního úřadu

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 20 písm. a) ve výši 100 Kč, celkem 1100 Kč byl zaplacen.

#### **Obdrží:**

##### **Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona ( doručenký ):**

Obec Třanovice, 739 93 Třanovice

##### **Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona ( veřejnou vyhláškou ):**

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha 4

SmVaK Ostrava a.s., 28.října 169, 709 45 Ostrava

RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499, 657 02 Brno

Pozemkový fond ČR územní pracoviště Ostrava, Havlíčkovo nábř. 38, 702 00 Ostrava

Lesy ČR, s.p. LS Ostrava, Těšínská 993, 739 34 Šenov u Ostravy

Správa silnic MSK, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí, Libušina 8, 702 99 Ostrava

SELF servis spol. s r.o., Pálavské nám. 11, 628 00 Brno

SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha

Teliasonera International Carrier Czech Republic, K Červenému dvoru 3269, 100 00 Praha

Dial Telecom a.s., Křižíkova 237, 186 00 Praha

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4

Stanislav Rylko, Třanovice 268, 739 53 Třanovice  
Ludvík Rusnok, 739 93 Třanovice 62  
Helena Rusnoková, 739 93 Třanovice 62  
Mgr. Růžena Rylková, Třanovice 3, 739 53 Třanovice  
Jan Rylko, Třanovice 134, 739 53 Třanovice  
Alžběta Rylková, Třanovice 134, 739 53 Třanovice  
Pavel Žwak, Třanovice 121, 739 53 Třanovice  
Luboš Tomiczek, 739 53 Třanovice 8  
Monika Tomiczková, 739 53 Třanovice 8  
Barbora Smilovská, 739 93 Třanovice 158  
Martin Smilovský, 739 93 Třanovice 158  
Krystyna Havlíčková, Lipová 1198, 735 06 Karviná  
Petr Tvardek, Bohumínská 601, 735 32 Rychvald  
Karel Kaleta, 739 93 Třanovice 219  
Vladimír Kalus, 739 93 Třanovice 66  
Věra Kalusová, 739 93 Třanovice 66  
Ing. Jaromír Bardoň, Horní Těrlicko 100, 735 42 Těrlicko  
Václav Bezruč, Panské Nové Dvory 2450, 738 01 Frýdek-Místek  
Jan Motyka, Horní Tošanovice 56, 739 53 Horní Tošanovice  
Alois Škuta, Dolní Tošanovice 85, 739 53 Dolní Tošanovice  
Ing. Antonín Zapletal, Lesní 193, 739 61 Třinec  
Stanislav Jochymek, 739 93 Třanovice 10  
Anna Korduláková, K Hájku 2963, 738 01 Frýdek-Místek  
Ján Kordulák, K Hájku 2963, 738 01 Frýdek-Místek  
Radoslav Stolárik, 739 93 Třanovice 113  
Renáta Stoláriková, Třanovice 113, 739 53 Třanovice  
Michal Motyka, Třanovice 146, 739 53 Třanovice  
Jaroslav Firla, Mírová 1168, 735 06 Karviná  
Zdeněk Firla, Mírová 1168, 735 06 Karviná  
Ilona Poupová, Levského 3222, 143 00 Praha  
Milan Římanek, Okružní 926, 735 14 Orlová  
František Beneš, Ciolkovského 443, 734 01 Karviná  
Ing. Jan Palarčík, Bohumínská 442, 710 00 Ostrava  
Petr Palarčík, Čáslavská 1826, 737 01 Český Těšín  
David Bialoň, 739 93 Třanovice 187  
Jaroslav Pizúr, 739 93 Třanovice 201  
Emilie Pizurová, 739 93 Třanovice 201  
Pavla Dobrovolná, U Lesa 280, 736 01 Havířov

dotčené správní úřady

Magistrát města Frýdku-Místku odbor ŽPaZ- Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek

ostatní

Hnojník Obecní úřad, 739 53 Hnojník 222 - k vyvěšení

Toto rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení ( s výjimkou účastníka řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona ) veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Obecního úřadu Hnojník. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Hnojník a zveřejněním na webových stránkách obce Hnojník se písemnost považuje za doručenu .

Obecní úřad Hnojník

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

a současně zveřejněno na elektronické desce obce Hnojník dne .....





## MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství  
Palackého 115  
738 22 Frýdek-Místek



8

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 41391/2010

SP. ZN. MMFM\_S 2503/2010/OŽPaZ/KliR

VYŘIZUJE: Ing. Eva Stračánková

TEL.: 558 609 492

FAX:

E-MAIL: stracankova.eva@frydek-mistek.cz

DATUM: 29.03.2010

Obec Třanovice  
Třanovice 250  
739 93 Třanovice

### Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1.stavba, vodovod

#### ROZHODNUTÍ veřejná vyhláška

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě provedeného vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona

#### p o v o l u j e

obci Třanovice (IČ 00576921), se sídlem Třanovice 250, 739 59 Hnojník, dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, stavbu vodního díla „**Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1.stavba, vodovod**“.

Členění stavby:

SO 01 Vodovodní řád 9

SO 02 Vodovodní řád 10

SO 03 Prodloužení vodovodního řádu 2-6-1

SO 04 Rekonstrukce vodovodního řádu 5

SO 05 Rekonstrukce vodovodního řádu 6

SO 06 Rekonstrukce vodovodního řádu 2 a vodoměrných šachet vodovodu.

Účelem stavby je zásobování obyvatel pitnou vodou.

Umístění stavby: kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Třanovice, katastrální území Třanovice,

SO 01 Vodovodní řád 9 – pozemky parcelní číslo 824, 823, 789/4, 818, 789/2, 789/12, 789/16, 825, 826, 829/1, 828 KN,

SO 02 Vodovodní řád 10 – pozemky parcelní číslo 824, 823, 1732/1, 840/1, 839/2, 839/4, 839/1, 1257/8, 903, 1771/1, 1248/2, 1248/15, 1248/16 KN,

IČ: 00296643

Internet: [www.frydek-mistek.cz](http://www.frydek-mistek.cz)

SO 02 Vodovodní řad 10-1 - pozemky parcelní číslo 866/1, 866/2, 869/1, 864/1, 1732/1 KN,  
SO 03 Prodloužení vodovodního řadu 2-6-1 - pozemky parcelní číslo 663/1, 1753/1, 669/7,  
1754/2, 690/9, 671, 670, 677, 678, 679 KN,  
SO 04 Rekonstrukce vodovodního řadu 5 - pozemky parcelní číslo 952, 954, 956, 959,  
963/1, 967, 963/3, 1051/3, 981, 987, 988/4, 988/5, 988/2 KN,  
SO 05 Rekonstrukce vodovodního řadu 6 - pozemky parcelní číslo 014/6, 1014/12, 1014/5,  
1014/4, 1056/1, 1058, 1062, 1073, 1080, 1082/1, 1083/2, 1083/4, 1083/5, 1083/6 KN,  
SO 06 Rekonstrukce vodovodního řadu 2 a vodoměrných šachet vodovodu - pozemky  
parcelní číslo 18, 14/1, 617/1, 683, 1766/1 KN.

Zároveň vodoprávní úřad stanoví podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona investoru stavby následující podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracoval Ing. František Švebiš, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT-1100078). Veškeré změny týkající se stavby nebo majetkoprávních vztahů je třeba před jejich realizací projednat a nechat schválit zdejším vodoprávním úřadem.
2. Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytyčení prostorové polohy stavby k tomu oprávněnou osobou.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění a obchodního zákoníku, v platném znění. Spory o náhradu škody řeší okresní soud.
5. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v platném znění.
6. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, k takovýmto pracím (podle zvláštního předpisu) způsobilým.
7. Stavebník ohlásí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to min. 7 dní před zahájením prací.
8. Zhotovitel naloží s odpady v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Odpady budou roztříděny podle druhů a kategorií odpadů a odvezeny na skládku. Doklad o naložení s odpady bude vodoprávnímu úřadu předložen při závěrečné prohlídce stavby.
9. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům. Protokol o předání pozemků bude doložen k žádosti o kolaudační souhlas.
10. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který bude stavebníkovi zaslán, jakmile toto



rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby vodního díla.

11. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky následujících rozhodnutí a závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy:

- obecní úřad Hnojník, stavební úřad - územní rozhodnutí, zn. Výst. 353/328/2009/Fi ze dne 14.9.2009
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek – závazné stanovisko č.j. HOK/FM-3796/215.2.1/09 ze dne 9.10.2009: S projektovou dokumentací stavby souhlasí. V souladu s ustanovením § 77 zákona 258/2000 Sb. A § 4 odst. 5 zákona 183/2006 Sb. Se souhlas váže na splnění následujících podmínek: K vydání stanoviska k trvalému užívání stavby je třeba doložit doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou a vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu.
- Magistrát města Frýdku-Místku, – koordinované stanovisko č.j. OÚR/2008/2873/Ha ze dne 12.8.2008:

Odbor dopravy a silničního hospodářství:

Při provádění protlaku pod silnicí II/474 bude dbáno, aby nedošlo k poklesu nebo zvednutí úrovně vozovky, krajnice či narušení silničního příkopu. Na silniční pozemek nesmí být vyvedeno žádné zařízení, tvořící pevnou překážku vč. Vytažení armatur. Stavební a výkopový materiál nesmí být skladovaný na vozovce a krajnici silnice, v případě nedostatku prostoru za silničním příkopem, bude vytěžená zemina odvážena. Před zásypem zápachových jam bude přizván zástupce správce komunikace ke kontrole.

V případě užití komunikace II/474 jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které byly určeny (umístění sítí, provádění stavebních prací apod.), je potřeba povolení zvláštního užívání silnic, vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem dopravy a silničního hospodářství. Žádost je nutno doručit min. 30 dní před termínem realizace.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení) nebo místní úpravu provozu na jednotlivých komunikacích (trvalé dopravní značení) v samostatných řízeních, která budou jednotlivě zahájena na základě písemné žádosti investora nebo zhotovitele předmětné stavby.

Odbor životního prostředí a zemědělství:

Z hlediska zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu:

Práce na zemědělských pozemcích je třeba provádět především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést pozemky do původního stavu. Při výkopových pracích nutno skrývat odděleně kulturní vrstva půdy (ornici a podorničí), které budou zpětně na pozemky ve svrchní vrstvě rozprostřeny. Pokud budou pozemky použity k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu, není třeba žádat příslušný orgán ochrany ZPF o vydání souhlasu o odnětí půdy ze ZPF. Pokud by lhůta měla být překročena, je nutno před jejím uplynutím požádat příslušný orgán ochrany ZPF o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

Z hlediska zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

Dřeviny rostoucí mimo les, v okolí stavby budou chráněny před poškozením v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině-ochrana stromů porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les ne nutné povolení místně příslušného obecního úřadu.

12. V případě užití ostatních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které byly určeny, je potřeba povolení zvláštního užívání silnic, vydaného příslušným silničním správním úřadem. Žádost je nutno doručit příslušnému silničnímu správnímu úřadu min. 30 dní před termínem realizace.
13. Před zahájením stavebních prací musí být řádně vytýčena všechna podzemní vedení jejich majiteli a provozovateli, je nutno věnovat zvýšenou opatrnost při výkopových pracích v jejich ochranném pásmu (ruční výkop). Všichni pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou podzemních vedení. Při provádění prací nutno dodržovat podmínky stanovené v následujících vyjádřeních správců sítí, které jsou součástí projektové dokumentace:
  - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava 1 (vyj. zn. 9773/V006658/P/2008/PR ze dne 17.6.2008, vyj. zn. 9773/V000439/2010/HE ze dne 14.1.2010),
  - RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská č.p.499/1, 657 02 Brno (vyj. zn. 4941/09/151 ze dne 4.8.2009, vyj. zn. 7438/09/151 ze dne 9.12.2009),
  - RWE Transgas Net, s.r.o., vyj.
  - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (vyj. zn. 1023059097 ze dne 18.8.2009, vyj. evid. č. 1024969694 ze dne 29.12.2009).
  - Telefónica 02 Czech Republic, a.s., vyj. č.j. 93670/09/MOV/VV0 ze dne 17.8.2009
  - Self servis spol. s r.o., vyj. č.j. 103/08/088/09 ze dne 28.8.2009
  - Sitel, spol. s r.o., Teliasonera International Carrier Czech Republic, vyj. zn. 150900012 ze dne 4.8.2009
  - Dial Telecom a.s., vyj. zn. 158 N-PZ/3077/09 zew dne 23.7.2009
  - Telia Sonera (v zastoupení SITEL), vyj. zn. 250900004 ze dne 4.8.2009
  - Vegacom, a.s., vyj. zn. VGC/P49829/09/RT ze dne 22.9.2009Stavbou dotčená (odkrytá) podzemní vedení budou v průběhu stavby řádně zabezpečena proti poškození a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení.
14. V průběhu výstavby bude vodovod před záhozem zaměřen a projektová dokumentace bude průběžně doplňována podle skutečného provedení.
15. Budou splněny následující požadavky společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. (SmVaK):
  - V realizační projektové dokumentaci bude zapracováno, že v místě napojení na vodovodní přívaděč bude osazeno šoupátko se zákopovou soupravou a bude zpracován detail vodoměrné šachty VPŠ 3
  - Místo křížení s přívaděčem DN 500 ocel, Tošanovice-Žukov bude před zasypáním prokazatelně předáno pracovníkům střediska SmVaK. Písemný doklad o kontrole bude jedním z podkladů pro povolení užívání stavby.
16. Křížení vodovodu s vodním tokem Mlýnka bude vyznačeno směrovými sloupky, umístěnými za břehovou hranou koryta toku. Správce vodního toku Mlýnka, Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, pracoviště Ostrava, Libušina 8, 70299 Ostrava 2, bude informován o započetí prací a přizván v průběhu provádění prací na protlaku pod vodním tokem Mlýnka. Písemné stanovisko správce toku k dokončené stavbě v korytě toku a jeho blízkosti bude jedním z podkladů pro povolení užívání stavby.
17. Montážní jámy protlaků pod komunikací II/648 budou umístěny min. 1,00 m za vnější hranu silničního pozemku. Před záhozem montážních jam bude přizván zástupce ŘSD ČR, Správa Ostrava, ke kontrole krytí a délky chráničky. Po ukončení prací bude vyzván zástupce majetkového správce k převzetí dotčeného úseku silnice II/648.

18. Během stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičů, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
19. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny a za snížené viditelnosti osvětleny.
20. Stavebník vodoprávnímu úřadu písemně oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
21. Stavebník oznámí v předstihu min. 7 dnů vodoprávnímu úřadu následující fáze výstavby jednotlivých úseků stavby pro kontrolní prohlídky stavby: před provedením protlaků, po uložení potrubí před provedením záhozu a tlakové zkoušky, po ukončení stavby.
22. Stavba bude dokončena do 12/2012.
23. Dle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu.
24. Žádost o kolaudační souhlas bude obsahovat náležitosti podle § 7 vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění, zejména popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, doklad o vytýčení stavby na podkladu katastrální mapy, geometrický plán stavby popř. zakres skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy, protokol o zkoušce signalizačních vodičů, protokol o tlakové zkoušce vodovodu s přihlédnutím k ČSN 75 5911, závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Frýdek-Místek, Palackého 122, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264. U stavby prováděné dodavatelsky je nutné doložit předávací protokol podepsaný osobou zodpovědnou za odborné vedení stavby, k takovýmto pracím (podle zvláštního předpisu) způsobilou, který bude obsahovat potvrzení, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, že byly dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu, dále bude obsahovat prohlášení o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, na výrobky zabudované ve stavbě.

Účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu je žadatel, obec Třanovice, Třanovice 250, 739 59 Hnojník

Upozornění: stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

### Odůvodnění

Dne 27.1. 2010 požádala obec Třanovice, IČ 00576921, se sídlem Třanovice 250, 739 59 Hnojník, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad, o povolení k provedení stavby vodního díla „Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1.stavba, vodovod“.

Popis stavby:

Nové vodovodní řady:

SO 01 Vodovodní řad 9

Materiál PE De 110mm, délky 680m

Je veden od šachty VPŠ 3 severozápadně, souběžně s vodním tokem Stonávka k silnici II/474, kde bude napojen na stávající řad 2 (PVC 110). Součástí je vybudování železobetonové šachty VPŠ 3 umístěné na poz. p.č. 824 k.ú. Třanovice, kterou bude provedeno nové napojení vodovodního řadu 9 a 10 na oblastní vodovod OOV DN 500. Šachta bude odvodněná

kanalizací PVC 110 do odvodňovacího příkopu na poz. p.č. 828. Původní napojení řadu 2, vedoucí přes Stonávku bude zrušeno.

#### SO 02 Vodovodní řad 10

Materiál PE De 110, délky 1244m, větev 10-1 materiál PE De 90, délky 209 m.

Je veden od šachty VPŠ 3 směrem jihozápadním. Na tento řad bude napojena koncová část stávajícího řadu 7 a dále novým odbočným vodovodním řadem 10-1, celá zbývajících část vodovodního řadu 7. Stávající napojení řadu 7 na přívaděč OOV bude zrušeno. Součástí objektu je 4x protlak pod komunikací.

#### SO 03 Prodloužení vodovodního řadu 2-6-1

Prodloužení stávajícího vodovodu potrubím PE De 90mm v celkové délce 623m. Součástí je 4x protlak pod komunikací.

Rekonstrukce stávajících řadů:

#### SO 04 Rekonstrukce vodovodního řadu 5

Výměna stávajícího potrubí ve stávající trase. Materiál PE De 110mm délky 834m. Součástí je 2 x protlak pod místní komunikací.

#### SO 05 Rekonstrukce vodovodního řadu 6-výměna stávajícího potrubí ve stávající trase.

Materiál PE De 110mm délky 571m. Součástí je protlak pod vodním tokem Mlýnka, vedený kolmo k ose toku a osazení železobetonové měrné šachty. Pod korytem toku bude vodovodní potrubí uloženo v chrániče PE 200 s krytím min. 1,5 m od úrovně rostlého dna koryta.

#### SO 06 Rekonstrukce vodovodního řadu 2 a vodoměrných šachet vodovodu

Výměna stávajícího potrubí ve stávající trase. Materiál PE De 110mm délky 65m. Součástí je umístění redukčních ventilů v šachtě AŠ2.1, oprava vodoměrné šachty VMŠ 2.4 a osazení vodoměrných šachet VMŠ 261.1 a VMŠ1.4.

Protlaky pod komunikacemi jsou vedeny v min. hloubce 1,5 m pod vozovkou, vedení je uloženo v chrániče přes celou šíři silničního pozemku. V místech křížení s podzemním telekomunikačním vedením je vodovodní potrubí uloženo do PE chráničky s přesahem min. 1,0 m na každou stranu. Telekomunikační vedení bude umístěno do bet. žlabu s krytem.

Poloha vodního díla orientačně v souřadnicovém systému S-JTSK.

#### Vodovodní řad 9

začátek x=1 117 143,76; y= 453 970,43, konec x=1 116 704,51, y=454 188,25.

#### Vodovodní řad 10

začátek x=1 117 150,53; y= 453 963,25, konec x=1 117 858,71, y=454 586,27.

#### Prodloužení vodovodního řadu 2-6-1:

začátek x=1 116 630,87; y= 455 169,77, konec x=1 117 171,54, y=455 197,15.

#### Rekonstrukce vodovodního řadu 5:

začátek x=1 118 693,01; y= 454 891,55, konec x=1 118 053,80, y=454 012,65.

#### Rekonstrukce vodovodního řadu 6:

začátek x=1 119 287,02; y= 454 889,29, konec x=1 119 589,07, y=454 422,13.

#### Rekonstrukce vodovodního řadu 2:

začátek x=1 116 991,30; y= 453 806,83, konec x=1 116 950,76, y=453 772,19.

Vodoprávní úřad uvědomil o podané žádosti podle ustanovení § 115 vodního zákona účastníky řízení a dotčené orgány státní správy. Vzhledem k tomu, že předmětem řízení je liniová stavba s velkým počtem účastníků řízení, pro kterou lze použít ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona doručil vodoprávní úřad oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou.



Od místního šetření bylo v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upuštěno, protože vodoprávnímu úřadu jsou poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovil lhůtu k uplatnění námitek popř. důkazů s upozorněním, že k námitkám, které nebudou uplatněny do stanoveného termínu, nebude přihlédnuto. Účastníci řízení byli obeznameni s termínem, kdy mají možnost ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky.

Okruh účastníků řízení byl stanoven dle § 109 odst.1 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4, 5 a 6 vodního zákona. Účastníky řízení o vydání povolení k provedení stavby vodního díla jsou: stavebník, obec, osoby, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu ke stavebním pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena.

Ke stavbě byla vydána následující vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených správních úřadů:

- obecní úřad Hnojník, stavební úřad - územní rozhodnutí, zn. výst. 353/328/2009/Fi ze dne 14.9.2009,
- obecní úřad Hnojník, stavební úřad, vyjádření podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, zn. výst.180/330/2010/Fi ze dne 15.2.2010,
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek – závazné stanovisko č.j. HOK/FM-3796/215.2.1/09 ze dne 9.10.2009,
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, závazné stanovisko zn. Prev-3088/FM-2009 ze dne 13.10.2009,
- Magistrát města Frýdku-Místku, – koordinované stanovisko č.j. OÚR/2008/2873/Ha ze dne 12.8.2008.

Ke stavbě vydali následující vyjádření správci sítí a jiní účastníci řízení:

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava 1, vyj. zn. 9773/V006658/P/2008/PR ze dne 17.6.2008, vyj. zn. 9773/V000439/2010/HE ze dne 14.1.2010,
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, 657 02 Brno, vyj. zn. 4941/09/151 ze dne 4.8.2009, vyj. zn. 7438/09/151 ze dne 9.12.2009,
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, vyj. zn. 1023059097 ze dne 18.8.2009, vyj. evid. č. 1024969694 ze dne 29.12.2009,
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s., vyj. č.j. 93670/09/MOV/VV0 ze dne 17.8.2009,
- Self servis spol. s r.o., vyj. č.j. 103/08/088/09 ze dne 28.8.2009,
- Sitel, spol. s r.o., Teliasonera International Carrier Czech Republic, vyj. zn. 150900012 ze dne 4.8.2009,
- Dial Telecom a.s., vyj. zn. 158 N-PZ/3077/09 zew dne 23.7.2009,
- Telia Sonera (v zastoupení SITEL), vyj. zn. 250900004 ze dne 4.8.2009,
- Vegacom, a.s., vyj. zn. VGC/P49829/09/RT ze dne 22.9.2009,
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, pracoviště Ostrava, Libušina 8, 70299 Ostrava 2, vyj. zn. OpO/OV/1815/09-KI ze dne 20.10.2009,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, vyj. zn. 54021/S3602 ze dne 11.11.2009,
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, vyj. zn. 6/2008/3994/Koc ze dne 19.8.2008.

Podmínky vyjádření, týkající se technického řešení a realizace stavby jsou zohledněny v projektové dokumentaci stavby, popřípadě jsou zapracovány v podmínkách rozhodnutí.

Právo ke stavebním pozemkům bylo doloženo výpisy z katastru nemovitostí a smlouvami o poskytnutí práva provést stavbu na pozemku (smlouva o povolení vstupu na pozemek a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v případě stavby nových vodovodních objektů, smlouvy o dočasném záboru pozemku v případě rekonstrukce vodovodních řadů), uzavřenými mezi stavebníkem a vlastníky pozemků.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze stran účastníků vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných vodním zákonem a stavebním zákonem a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení uložených povinností, navrhované řešení nepoškozuje vodní poměry ani všeobecné zájmy a práva jiných, nad míru danou zákonnými předpisy a nejsou důvody, které by bránily povolení stavby.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 a následujících správního řádu, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním, učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek (§ 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Namítne-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (§ 82 odst. 4 správního řádu).

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

„otisk úředního razítka“

Ing. Eva Stračánková  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Poplatek: Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích dle položky 17 odst. 1 písm. i) sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč byl uhrazen 16.2.2010.



Doručí se:

- a) účastníci řízení
- Obec Třanovice
  - Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, pracoviště Ostrava, Libušina 8, 70299 Ostrava 2
  - ostatním účastníkům řízení se doručí formou veřejné vyhlášky
- b) dotčené správní úřady
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264
  - Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství
  - Obecní úřad Třanovice, silniční správní úřad
  - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek
- c) dále obdrží k vyvěšení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým
- Magistrát města Frýdku-Místku, právní oddělení, k rukám p. Haně Novákové (1x veřejná vyhláška k vyvěšení)
  - obecní úřad Třanovice (1x veřejná vyhláška k vyvěšení)


**Po sejmutí veřejné vyhlášky žádáme o její okamžité vrácení na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115:**

-----

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis:



## MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství  
Palackého 115  
738 22 Frýdek-Místek



OBCNÍ ÚRAD TRANOVICE		Č. dopor.
Došlo: 19-07-2012		Zpracov.
Č. j. 738 07/2012		Úkl. znak
Přílohy:		126

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

MMFM 59601/2012

SP. ZN.

MMFM\_S 5669/2012/OŽPaZ/KliR

VYŘIZUJE:

Růžena Klimšová

TEL.:

558 609 495

FAX:

558 609 697

E-MAIL:

klimsova.ruzena@frydek-mistek.cz

DATUM:

24.05.2012

Obec Třanovice  
Třanovice 250  
739 59 Hnojník

DS  
PRÁVNÍ  
MOC

## ROZHODNUTÍ

veřejná vyhláška

Dne 16.04. 2012 podala obec Třanovice, IČ 00576921, se sídlem Třanovice 250, 739 59 Hnojník, u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu **Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1. stavba, vodovod.**

### Výrok

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona, rozhodl o žádosti obce Třanovice, IČ 00576921, ze dne 16.04. 2012, o prodloužení platnosti stavebního povolení takto:

Platnost stavebního povolení na stavbu **Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1. stavba, vodovod**, které vydal Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství dne 29.03. 2010 pod č.j. MMFM 41391/2010, a nabylo právní moci dne 01.05. 2010,

**se prodlužuje do 30. června 2014.**

Termín dokončení stavby se stanovuje do 31. prosince 2014.

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je:

Obec Třanovice, IČ 00576921.

## Odůvodnění

Dne 16.04. 2012 podala obec Třanovice, IČ 00576921, se sídlem Třanovice 250, 739 59 Hnojník, u vodoprávního úřadu žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu **Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1. stavba, vodovod**, na pozemcích parcelní čísla: SO 01 Vodovodní řád 9 824, 823, 789/4, 818, 789/2, 789/12, 789/16, 825, 826, 829/1, 828 katastrální území Třanovice, SO 02 Vodovodní řád 10 824, 823, 1732/1, 840/1, 839/2, 839/4, 839/1, 1257/8, 903, 1771/1, 1248/2, 1248/15, 1248/16 katastrální území Třanovice, SO Vodovodní řád 10-1 866/1, 866/2, 869/1, 864/1, 1732/1 katastrální území Třanovice, SO 03 Prodloužení vodovodního řádu 2-6-1 663/1, 1753/1, 669/7, 1754/2, 690/9, 671, 670, 677, 678, 679 katastrální území Třanovice, SO 04 Rekonstrukce vodovodního řádu 5 952, 954, 956, 959, 963/1, 967, 963/3, 1051/3, 981, 987, 988/4, 988/5, 988/2 katastrální území Třanovice, SO 05 Rekonstrukce vodovodního řádu 6 1014/6, 1014/12, 1014/5, 1014/4, 1056/1, 1058, 1062, 1073, 1080, 1082/1, 1083/2, 1083/4, 1083/5, 1083/6 katastrální území Třanovice, SO 06 Rekonstrukce vodovodního řádu 2 a vodoměrných šachet vodovodu 18, 14/1, 617/1, 683, 1766/1 katastrální území Třanovice.

Stavební povolení vydal Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství dne 29.03. 2010 pod č.j. MMFM 41391/2010. Právní moci nabylo dne 01.05. 2010.

Na základě žádosti oznámil dne 18.04. 2012 Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, zahájení správního řízení dle ustanovení § 47 správního řádu. Účastníci řízení mohli uplatnit své připomínky a námitky nejpozději do 18.05. 2012. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení.

Současně byla dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení posoudil uvedené důvody, a protože předpoklady a podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno se nezměnily, zejména zůstala v platnosti stanoviska dotčených správních úřadů, žádosti vyhověl.

Stavební úřad může na odůvodněnou žádost dobu platnosti stavebního povolení prodloužit. Žádost byla podána před uplynutím doby platnosti stavebního povolení. Stavební úřad při rozhodování v předmětné věci vzal v úvahu důvod, pro který žadatel požaduje prodloužení platnosti předmětného stavebního povolení. Nedořešení finančních prostředků.

## Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81, § 82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek (§ 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

„otisk úředního razítka“

**Ing. Eva Stračánková**  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

---

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15-ti dnů, po sejmutí ihned vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.

---

Vyvěšeno dne: 19 -07- 2012

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:  
**OBEČNÍ ÚŘAD**  
**TŘANOVICE**  
739 53

**Účastník řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona** (*doporučeně do vlastních rukou*)

- obec Třanovice, Třanovice 250, 739 59 Hnojník

**Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. c - e) stavebního zákona**

- osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena (*doručení veřejnou vyhláškou*)

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se toto rozhodnutí vodoprávního řízení, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou.

**Dotčené správní úřady** (*doručí se*)

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Frýdek-Místek
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství
- Obecní úřad Třanovice, silniční správní úřad, Třanovice 250, 739 59 Hnojník

Č.J.: MMFM 59601/2012

**Na vědomí (doručí se)**

- Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor (veřejná vyhláška k vyvěšení)
- Obecní úřad Třanovice (veřejná vyhláška k vyvěšení)

**Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03. července 2012.**

„otisk razítka“

**Ing. Eva Stračánková**  
**vedoucí oddělení vodního hospodářství**



# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Oddělení územního rozvoje

Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22

1

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 17.07.2008

Č. J.: OÚR/2008/2873/Ha

VYŘIZUJE: Harvan Martin

TEL.: 558 609 279

FAX: 558 609 166

E-MAIL: harvan.martin@frydekmostek.cz

DATUM: 12.08.2008

Obec Třanovice  
Bc. Jan Tomiczek  
739 93 Třanovice

Magistrát města Frýdku-Místku jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve věci

## **„Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - 1.stavba - vodovod“**

vydává na základě žádosti vedené pod značkou OÚR/2008/2873/Ha ve smyslu §4 odst. 6 zákona č.183/2006 Sb.

### **Koordinované stanovisko**

zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

#### **1/ Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči**

Předmětná stavba v navrženém rozsahu se nedotýká zájmů státní památkové péče.

**Upozorňujeme**, že zákon číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů v § 23 řeší postup stavebníka při uskutečnění archeologických nálezů. Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) v § 176 řeší nález kulturně cenných předmětů.

Vyřizuje: Ing. Axmanová, kl. 280

#### **2/ Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), části třetí – Územní plánování:**

Rozšíření ČOV v Třanovicích – 3. stavba tak, jak je zakreslena v příložené dokumentaci, je v souladu se schváleným územním plánem obce Třanovice.

Vyřizuje: p. Vašicová, kl. 281

#### **3/ Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech **silnic II. a III. tříd** podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, sděluje k žádosti o závazné stanovisko ve výše uvedené věci následující:

Příslušným silničním správním úřadem pro místní a veřejně přístupné účelové komunikace je příslušný obecní úřad, pro silnice I. tříd pak příslušný krajský úřad.

Stavbou dojde k dotčení silnice II/474.

Křížení této silnice bude provedeno protlakem v min. hloubce 1,2 m pod vozovkou, vedení bude uloženo v chrániče na celou šíři silničního pozemku. Montážní jámy nesmí zasahovat do vozovky,



silniční krajnice a svahu silničních příkopů. Při protlaku bude dbáno, aby nedošlo k poklesu nebo zvednutí úrovně vozovky, krajnice či narušení silničního příkopu. Na silniční pozemek nesmí být vyvedeno žádné zařízení tvořící pevnou překážku vč. vytažení armatur. Stavební a výkopový materiál nesmí být skladován na vozovce a krajnici silnice, v případě nedostatku prostoru za silničním příkopem, bude vytěžená zemina odvážena. Před záhozem zápchových jam bude ke kontrole uložení vedení přizván zástupce správce komunikace.

*Upozornění pro stavebníka:*

V případě užití silnice II/474 jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (umístění inž. sítí, provádění stavebních prací, umístění lešení apod.), je potřeba povolení zvláštního užívání silnice dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vydaného odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, jakožto příslušným silničním správním úřadem, po předchozím souhlasu vlastníka dotčené komunikace a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie ČR.

Náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání jsou uvedeny v § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Žádost doručit **minimálně 30 dní před** termínem realizace.

Vyřizuje: Ing. Duží, kl. 229

#### **4/ Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Magistrát města Frýdku Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení) nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) v samostatných řízeních, která budou jednotlivě zahájena až na základě písemné žádosti investora nebo zhotovitele předmětné stavby.

V případě, že realizace předmětné stavby si vyžádá provedení dopravního opatření a bude nutné užít **přechodné svislé a vodorovné dopravní značení**, je nutno minimálně 30 dnů před zahájením prací požádat zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství o Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení). K žádosti musí být přiložen návrh nebo schéma umístění přechodného dopravního značení, písemné vyjádření Policie ČR OŘ DI Frýdek Místek, termín provádění prací a jméno pracovníka s telefonickým kontaktem, který bude za přechodné dopravní značení zodpovídat.

**Trvalé svislé a vodorovné dopravní značení**, které bude na základě projektové dokumentace umístěno vedle nebo na pozemní komunikaci a na zpevněné ploše v rámci stavby, nebo mimo rámec stavby vedle nebo na stávající místní nebo účelové komunikaci v souvislosti s předmětnou stavbou, je možno instalovat teprve až po vydání Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, o které investor nebo zhotovitel předmětné stavby požádá zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství v průběhu realizace stavby. K žádosti je nutno přiložit projektovou dokumentaci umístění svislého a vodorovného dopravního značení s písemným vyjádřením Policie ČR OŘ DI Frýdek Místek. Bez platného Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nesmí být trvalé svislé nebo vodorovné dopravní značení instalováno. Po instalaci svislého dopravního značení na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, musí být svislé dopravní značení, které je umístěno v souvislosti s předmětnou stavbou mimo stavbu vedle stávající místní nebo účelové komunikace, zakryto až do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby.

Vyřizuje: p. Vrbica, kl. 224

#### **5/ Vyjádření vodoprávního úřadu příslušného podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**

Samostatné vyjádření bylo vydáno dne 21.5. 2008 pod č.j. OŽPaZ/3732/2008/Kli/231.2.

Vyřizuje : p. Klimšová, kl. 495

**6/ Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dle § 15 písm. i) zákona:**

Při realizaci stavby „Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1. stavba – vodovod“ (viz. zakres trasy v 5-ti výkresech Přehledná situace vodovodní sítě – A až E v měřítku 1:2000), seznam dotčených pozemků je uveden v Dokumentaci pro územní řízení – Textová část z 02/2008 v kapitole Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí na str. 22 až 31), je nutno dodržet níže uvedené povinnosti vyplývající ze zákona: práce na pozemcích (zemědělských) je třeba provádět především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu. Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Včas projednat zamýšlené provádění prací s vlastníky, případně nájemci pozemků náležejících do ZPF. Při výkopových pracích je nutno skrývat odděleně kulturní vrstvy půdy (ornici, podorničí), které budou zpětně na pozemky ve svrchní vrstvě rozprostřeny. Dále je nutno učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

Pokud budou zemědělské pozemky použity k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu dle § 9 odst. 2 písm. c) zákona, není třeba žádat příslušný orgán ochrany ZPF o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 6 zákona. Pokud by lhůta jednoho roku byla překročena, je nutno před uplynutím této lhůty požádat příslušný orgán ochrany ZPF o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

Vyřizuje : Ing. Bilouseacová, kl. 486

**7/ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) jako příslušný orgán dle ust. § 77 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), z hlediska ochrany dřevin dle ust. § 7 odst. 1 zákona:**

Požadujeme, aby dřeviny rostoucí mimo les, v okolí stavby byly chráněny před poškozením v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné povolení místně příslušného obecního úřadu.

V případě, že stavbou bude dotčen vodní tok Mlýnka, je nutné podat u příslušného správního úřadu (Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ) žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“), která bude doložena **projektovou dokumentací k zásahu do VKP** (dotčení vodního toku), včetně průvodní zprávy a snímku z katastrální mapy. Vodní toky jsou dle ust. § 3 písm. b) zákona VKP. Tyto jsou dle ust. § 4 odst. 2 chráněny před poškozováním a ničením. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, si musí ten kdo takové zásahy zamýšlí opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Vyřizuje : Ing. Kostková, kl. 497

**8/ Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech: Nemáme připomínky.**

Poučení:

- původce odpadů zařadí vzniklé odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších právních předpisů,
- odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převede do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech,
- původce odpadů bude ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a bude nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

- s nebezpečnými odpady může původce odpadů nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech,
- bude shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
- zabezpečí odpady před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením,
- povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci odpadů nad 50 kg nebezpečných odpadů nebo 50 tun ostatních odpadů za rok, je povinen zaslat roční hlášení o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi dotčenému správnímu orgánu, a to do 15. února následujícího roku.
- přebytečné vytěžené zeminy lze využít na terénní úpravy v rámci jiných staveb, pouze pokud splňují limity stanovené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška č. 294/2005 Sb.“) a v souladu s ust. § 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Na vyžádání správního orgánu je původce odpadů povinen předložit průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, doklady o materiálovém využití odpadů, o uložení odpadů na skládkách a o předání odpadů oprávněným osobám k jejich zneškodnění.

Vyřizuje: Bc. Mohylová, kl. 498

**9/ Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jako příslušný orgán dle ust. § 48 odst. 2, písm. c):**

Orgán státní správy lesů vydá souhlas s umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesního pozemku dle § 14 odst. 2 cit. zákona. Tiskopis žádosti zasíláme.

Vyřizuje: Ing. Koběřská, kl. 496

#### **Závěr:**

**Magistrát města Frýdku-Místku zkoordinoval dílčí závazná stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy a konstatuje, že stavbu lze umístit za předpokladu splnění výše uvedených požadavků.**

**Součástí koordinovaného stanoviska je ověřená dokumentace.**

S pozdravem

Magistrát města Frýdku-Místku  
odbor územního rozvoje a stavebního řádu  
Radniční 1148  
738 22 Frýdek-Místek  
17

Ing. Petr Šabrňák  
vedoucí odboru  
územního rozvoje a stavebního řádu

Rozdělovník

- adresát

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbory OŽPaZ, ODaSH

Příloha: dokumentace + tiskopis žádosti



# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22

pracoviště Palackého 115, Frýdek-Místek, 738 22

TŘANOVICE	
Došlo: 28-05-2008	
Č. j. 04/193/08	
Přílohy: 1	
	Úkl. znak 226

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: OŽPaZ/3732/2008/Kli/231.2

VYŘIZUJE: Klimšová Růžena

TEL.: 558 609 495

FAX: 558 609 697

E-MAIL: klimsova.ruzena@frydek-mistek.cz

DATUM: 21.5.2008

Obec Třanovice  
739 93 Třanovice

## Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1. stavba - vodovod

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, byl požádán dne 19.5. 2008 o vyjádření pro územní řízení k výše uvedené stavbě. Předmětem stavby je liniová stavba, která se skládá z více tras. Veškeré trasy jsou vedeny v katastrálním území Třanovice, většinou se jedná o oblasti mimo soustředěnou obytnou zástavbu, a to v centrální, západní a jižní části obce. Stavba je členěná do šesti stavebních objektů: SO 01 Vodovodní řad 9, SO 02 Vodovodní řad 10, SO 03 Prodloužení vodovodního řadu 2-6-1, SO 04 Rekonstrukce vodovodního řadu 5, SO 05 Rekonstrukce vodovodního řadu 6, SO 06 Rekonstrukce vodovodního řadu 2 a vodoměrných šachet vodovodu.

Vodoprávní úřad vydává k danému podání následující vyjádření:

K předložené dokumentaci k rekonstrukci a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice-1.stavba-vodovod v rozsahu jak je výše uvedeno nemáme připomínek. SO 01 – 06 je vodním dílem dle ustanovení § 55 odst. 2 vodního zákona a stavební povolení vydá Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství.

Projektová dokumentace pro stavební řízení zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb bude ověřená autorizovanou osobou v oboru vodohospodářských staveb. V příloze zasíláme tiskopis žádosti o stavební povolení k vodním dílům včetně seznamu příloh, které se k této žádosti přikládají spolu s ověřenou projektovou dokumentací.

MAGISTRÁT

města Frýdku-Místku

Jaroslav Zezula

vedoucí odboru ŽPaZ





# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22

pracoviště Palackého 115, Frýdek-Místek, 738 22

TRÁNOVICE

Došlo: 24-06-2009

O.j.: 001/578/09

Přílohy: -

Zpracov.

16

Ukl. znak

209

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: OŽPaZ/3597/2009/Kob/221.1.3

VYŘIZUJE: Ing. Koběrská Zlatuše

TEL.: 558 609 496

FAX: 558609697

E-MAIL: koberska.zlatuse@frydek-mistek.cz

DATUM: 12.06.2009

Dle rozdělovníku

Doporučené psaní – dodejka

## **Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů vydané jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), tímto **závazným stanoviskem** vydaným v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **vydává** obci Třanovice, zast. Bc. Janem Tomiczkem, IČ 00576921, 739 93 Třanovice 250 (dále jen „žadatel“), podle § 14 odst. 2 lesního zákona

### **souhlas k vydání rozhodnutí**

o umístění stavby „**Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské struktury v obci Třanovice – 1. stavba - vodovod**“, do vzdálenosti 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkci lesa, parc. č. 685, 688/3, 1054/1, 827/2, 821, 810/1, 812/1, 484/5, 524/3, 827/1, 810/6 kat. území Třanovice, v obci Třanovice.

Správci pozemků parc. č. 812/1, 484/5, 524/3, 827/1 a 810/6 jsou Lesy České republiky, s.p., LS Ostrava, Těšínská 993, 739 34 Šenov u Ostravy.

### **Odůvodnění**

Správní orgán dospěl k závěru, že předmětnou stavbou „Rekonstrukcí a rozšířením vodohospodářské struktury v obci Třanovice – 1. stavba - vodovod“, ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků dle zákresu v situaci, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu, nebude poškožovány ani ohrožovány lesní pozemky parc. č. 685, 688/3, 1054/1, 827/2, 821, 810/1, 812/1, 484/5, 524/3, 827/1, 810/6 kat. území Třanovice v jejichž ochranném pásmu bude stavba umístěna.

Souhlas je vydán především z pohledu zájmu státu na existenci lesa a plnění všech jeho funkcí a neřeší vlastnické ani nájemní vztahy k pozemkům.

### Poučení

- Lesní pozemky nesmí být poškozovány ukládáním odpadů, odpadků, výkopových zemin, stavebního materiálu, pojezdem a stáním motorových vozidel a stavebních strojů, vypouštěním odpadních vod, nebudou poškozovány lesní porosty a nebudou realizací stavby jakkoliv dotčeny.


- Toto závazné stanovisko se vydává jako součást podkladů pro vydání územního rozhodnutí, pouze pro stavby nebo změny ve využití území, které jsou v souladu se schválenou ÚPD obce.

- Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazným pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, kterým je místně příslušný stavební úřad. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (ust. § 149 odst. 5 správního řádu).

**MAGISTRÁT**

města Frýdku-Místku

75



**Jaroslav Gongol**

**vedoucí oddělení státní správy lesů,  
myslivosti a ochrany přírody**

Rozdělovník:

Obec Třanovice, zast. Bc. Janem Tomiczkem, 739 93 Třanovice 250

Na vědomí:

OÚ Hnojník - stavebního úřadu



# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 25.9.2009

ČÍSLO JEDNACÍ.: HOK/FM-3796/215.2.1/09

VYŘIZUJE: Kateřina Briosi

TEL.: 558 418 332

FAX: 558 435 015

E-MAIL: katerina.briosi@fm.khsova.cz

DATUM: 9.10.2009

TISPOL s.r.o.

Třanovice č.p. 1

739 53 Třanovice

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost TISPOL s.r.o., se sídlem Třanovice č.p.1, 739 53 Třanovice, zastoupené jednatelem společnosti Ing. Borisem Guziurem, ze dne 21.9.2009, o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „**Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v Obci Třanovice – 1. stavba - vodovod**“ – investor stavby Obec Třanovice, se sídlem Třanovice č.p. 250, PSČ 739 93.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „**Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v Obci Třanovice – 1. stavba - vodovod**“

### s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č.258/2000 Sb. a § 4 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb. se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit:

1. doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhl. MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody – dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“),
2. vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu (dle Přílohy č.5 vyhl. 252/2004 S., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 252/2004 Sb.“).

### Odůvodnění:

Na základě žádosti TISPOL s.r.o., se sídlem Třanovice č.p.1, 739 53 Třanovice, zastoupené jednatelem společnosti Ing. Borisem Guziurem, ze dne 21.9.2009 a zplnomocněné investorem stavby - Obcí Třanovice, se sídlem Třanovice č.p. 250, PSČ 739 93 - k zastupování v tomto řízení, o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „**Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v Obci Třanovice – 1. stavba - vodovod**“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

TEL.: 595 138 111  
FAX: 595 138 109

Úřední hodiny:  
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Jedná se o liniovou stavbu v katastrálním území Třanovice. V rámci projektu jsou řešeny nové vodovodní řady, prodloužení vodovodu a rekonstrukce stávajících vodovodních řadů.

Nové vodovodní řady 9 a 10 budou napojeny na vodovodní přívaděč OOV DN 500 ve správě Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. Ostatní řady, u nichž bude prováděna rekonstrukce (stávající řady 2, 5 a 6) či prodloužení (řad 2,6,1), jsou součástí veřejné vodovodní sítě v majetku obce Třanovice, jejímž správcem je společnost Třanovice služby o.p.s.

Stavba je rozdělena na samostatné stavební objekty. Nové vodovodní řady jsou řešeny v rámci SO-01 vodovodní řad 9 z trub PE 110 v délce 741,0 m a SO-02 vodovodní řad 10 z trub PE 110 v délce 1244 m a z něj odbočující řad 10-1 z PE 90 v délce 209,0 m. Rekonstrukce stávajících řadů je řešena v rámci těchto stavebních objektů: SO-04 rekonstrukce řadu 5 z PE 110 v délce 835,0 m, SO-05 rekonstrukce řadu 6 z PE 110 v délce 569,0 m a SO-06 rekonstrukce řadu 2 z PE 110 v délce 94,0 m a vodoměrných šachet. Prodloužení vodovodního řadu 2-6-1 z materiálu PE 63 v délce 623,0 m je řešeno v rámci SO-03. Trasy navrhovaných vodovodních řadů jsou vedeny mimo soustředěnou zástavbu, většinou okrajem zemědělsky obhospodařovaných pozemků a ostatních ploch.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhl. č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhl. 252/2004 Sb. Laboratorní rozborů budou v souladu s §4, odst.1) zák. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

Předložená projektová dokumentace **odpovídá**, za splnění podmínek výše uvedených, požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.



Ing. Jaroslav Sklenář  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě  
územní pracoviště Frýdek - Místek

**Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2**

1x adresát, 1 list + svazek

1x KHS, oddělení HOK, 1 list + 2/2



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

## územní odbor Frýdek-Místek

738 01 Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264



4

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: Prev-3088/FM-2009

Vyřizuje: Ing. Milan Mojžíšek

Tel.: 950 720 127

Fax:

E-mail: milan.mojzisek@hzsmk.cz

Datum: 13.10.2009

Ing. Josef Kožusznik

Spádová 1405/4

736 01 Havířov

Počet listů: 1

Přílohy:

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice -  
1. stavba - vodovod

**Místo stavby:** k.ú. Třanovice

**Stavebník – investor:** Obec Třanovice, Třanovice 250, 739 53

**Předložená dokumentace:** dokumentace pro stavební řízení

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil dokumentaci předloženou dne 21.9.2009. K výše uvedené dokumentaci vydává

**souhlasné stanovisko.**

HZS Moravskoslezského kraje  
územní odbor Frýdek - Místek  
Pavlíkova 2264  
738 02 Frýdek-Místek

Ing. Milan Mojžíšek



# Zemědělská vodohospodářská správa

Oblast povodí Odry

Pracoviště Ostrava

5

Obec Třanovice

Třanovice 250

739 53 pošta Hnojnk

Třanovice	
Došlo: 22.10.2009	Zpracov:
Č. l. 001/840/09	Úst. znak:
Priloha: -	116

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

23.9.2009

NAŠE ZNAČKA

OpO/OV/1815/09-KI

VYŘIZUJE  
TELEFON

Ing. Klimša  
596693217

DATUM A MÍSTO ODESLÁNÍ

20.10.2009  
Ostrava

Věc: **Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice**  
**- 1. stavba – vodovod**  
**- vyjádření k PD pro stavební řízení**

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci a rozšíření vodovodní sítě v obci Třanovice, a to v oblastech, kde se v poslední době zhušťuje výstavba rodinných domků.

Stavbou budou dotčeny vodní toky v naší správě:

Mušalec, ČHP 2-03-03-057 – část trasy vede v souběhu ve vzdálenosti 8,5 m mezi břehovou čarou koryta a potrubím, tj. vzdálenost ochranného pásma vodovodu od břehové čáry koryta vodního toku bude 7 m.

Mlýnka, ČHP 2-03-03-056 – křížení 1 x. Křížení má být provedeno protlakem.

Odkalení vodovodního řadu má být provedeno dle sdělení projektanta na plochu pastviny podzemním hydrantem umístěném ve vzdálenosti 7,4 m od břehové čáry koryta vodního toku Mlýnka - vodovod nebude odkalován do vodního toku.

V zájmovém území stavby evidujeme odvodnění. Odvodnění není ve správě naší organizace.

Zemědělská vodohospodářská správa – Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava z hlediska správce vodních toků Mušalec a Mlýnka v k.ú. Třanovice nemá zásadních námitek proti realizaci výše uvedené stavby dle předložené PD za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Při souběhu trasy vodovodu s vodním tokem Mušalec bude dle PD vodovodní potrubí umístěno ve vzdálenosti 8,5 m od břehové čáry koryta vodního toku.
2. Křížení vodovodního potrubí s vodním tokem Mlýnka bude provedeno dle PD protlakem celkové délky 13,1 m kolmo k ose vodního toku s krytím chráničky PE 200 min. 1,5 m pod rostlým dnem koryta vodního toku, vyvedení potrubí při stejné niveletě bude min. 1 m za břehové čáry koryta vodního toku.  
Bližší strany zápichových jam budou umístěny ve vzdálenosti min. 3 m od břehové čáry koryta vodního toku. Při provádění protlaku nesmí dojít k poškození stability koryta vodního toku.
3. Křížení vodovodu s vodním tokem bude v terénu označeno orientačními sloupky, umístěnými za břehovými čarami koryta vodního toku.
4. Odkalení nebude v souladu s PD prováděno do vodního toku Mlýnka. Při plánovaném odkalení vodovodního řadu na plochu pastviny v blízkosti vodního toku nesmí docházet ke znečištění ani porušení stability koryta vodního toku.

5. Veškeré objekty na vodovodním řadu budou umístěny min. 6 m od břehové čáry koryta vodních toků.
6. Po provedení prací nám bude dodáno zaměření skutečného provedení křížení vodovodního řadu s vodním tokem Mlýnka (výškopis, polohopis), ze kterého bude zřejmá hloubka krytí chráničky pode dnem a břehovými čarami koryta vodního toku.  
Rovněž nám bude dodáno zaměření skutečného provedení souběhu vodovodního řadu s vodním tokem Mušalec (výškopis, polohopis), ze kterého bude zřejmá vzdálenost a hloubka uložení vodovodního potrubí od břehové čáry koryta vodního toku.
7. Správce vodního toku neručí za případné poškození vybudovaných objektů způsobené přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.
8. Požadujeme oznámení zahájení prací a přizvání v průběhu provádění prací na protlaku. Po ukončení stavebních prací požadujeme přizvání ke kontrole splnění našich podmínek a k vydání písemného stanoviska k dokončené stavbě, a to před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
9. Veškeré změny v předložené projektové dokumentaci, případně další stavby a úpravy, kterými budou dotčeny vodní toky v naší správě, nám budou předloženy k projednání a vyjádření.

Jako účastník správního řízení žádáme doručení vydaného stavebního povolení.

Ing. Sylva Lokajová  
vedoucí Pracoviště ZVHS se sídlem v Ostravě



Ing. Sylva Lokajová

vedoucí Pracoviště ZVHS se sídlem v Ostravě



LESNÍ SPRÁVA OSTRAVA

Těšínská 993, 739 34 Šenov u Ostravy, tel. +420 596 887 253, fax +420 596 887 254, ls109@lesy-cr.cz, www.lesy-cr.cz

Váš dopis zn.: 00  
Ze dne: 00  
JČJ: 109/84/763  
PID: 2009/341  
Vyřizuje: Marcel Wojtyła  
Telefon: +420 596 887 253  
GSM: +420 724 523 598  
Fax: +420 596 887 254  
e-mail: wojtyla.ls109@lesy-cr.cz

**Obec Třanovice**

**Bc. Tomiczek**

**739 93**

Došlo: 27-02-2009		Zpracov. 82.
Č.j. 04/151/09		Úkl. znak 826
Přílohy: 4		

Datum: 24. února 2009


**Věc: Vyjádření se ke stavbě „Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice “ ve vzdálenosti do 50m od hranice lesa.**

Lesy České republiky, s.p. (se sídlem) Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8, IČO – 42196451 (dále jen LČR), dle pověření generálního ředitele zastoupené lesní správou lesní správy Ostrava (se sídlem v Šenově), Ing. Karlem Křemenem, jako státní organizace s právem hospodařit k lesním pozemkům p.č. 685, 810/2, 827/1 a 810/6 v k.ú. Třanovice souhlasí s výše uvedenou stavbou za následujících podmínek

1. Stavba bude umístěna dle předloženého zákresu v kopii katastrální mapy, který je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
2. Stavba bude provedena mimo hranice výše uvedeného lesního pozemku v minimální vzdálenosti 2m.
3. Přilehlé lesní pozemky nesmí být poškozovány ukládáním odpadů, výkopových zemin, stavebního materiálu, pojezdem a stáním motorových vozidel a stavebních strojů, vypouštěním odpadních a dešťových vod a nebudou poškozovány lesní porost na nich, ani požadovány zásahy do nich.
4. Vlastník nemovitostí je povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření dle §22 zákona č.289/Sb.Tato opatření budou navržena tak aby,nebyly požadovány zásahy do lesních pozemků a porostů na nich.
5. Před zahájením stavebních prací bude hranice lesního pozemku, těsně přiléhající ke stavbě v terénu jednoznačně vytyčena včetně trasy vodovodní přípojky což bude protokolárně odsouhlaseno pověřeným zástupcem Lesní správy Ostrava zápisem ve stavebním deníku.
6. Stromy podél trasy tohoto úseku stavby nacházející se na lesních pozemcích budou do výšky min. 2m chráněny bedněním (po celou dobu stavby, či bandáží), a to v případě strojového hloubení výkopu.
7. V případě poškození dřevin rostoucích na lesních pozemcích budou tyto ihned po poškození ošetřeny PIGMENTOVANÝM prostředkem zabráňujícím pronikání infekce do stromu (ochrana proti houbám, plísním a hmyzu).
8. Případné změny projektové dokumentace dotýkající se lesních pozemků s příslušností práva hospodařit pro Lesy České republiky s.p., Hradec Králové v obvodu působnosti Lesní správy Ostrava budou projednány samostatně a bude na ně včas upozorněno stavebníkem před vydáním územního, stavebního či kolaudačního rozhodnutí tak, aby dokumentace předložená k vyjádření na LS Ostrava souhlasila s dokumentací pro výše uvedená řízení.
9. LČR, s.p. se hlásí za účastníka všech výše uvedených řízení, včetně kolaudačního. Naše vyjádření k těmto řízením doloží stavebník.

Přílohy: Zákres do kopie katastrální mapy

Toto vyjádření má platnost do 15.12.2010



**Ing. Karel Křemen**  
**Lesní správce**  
**Lesní správa Ostrava**

Váš dopis zn.: 00  
Začetí: 00  
JČJ: 109/84/763  
PIL: 2009/341  
Vyřizuje: Marcel Wojtyła  
Telefon: +420 596 887 253  
GSM: +420 724 523 598  
Fax: +420 596 887 254  
e-mail: [wojtyla.ls109@lesycr.cz](mailto:wojtyla.ls109@lesycr.cz)

**Obec Třanovice**  
**Bc. Tomiczek**  
**739 93**

TŘANOVICE	
Došlo: 19-03-2009	Zpracov. <i>pe</i>
C. j. 04/187/09	Úkl. znak 326
Přílohy: —	

Datum: 17. března 2009


**Věc: Vyjádření se ke stavbě „Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - vodovod“ ve vzdálenosti do 50m od hranice lesa.**

Lesy České republiky, s.p. (se sídlem) Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8, IČO – 42196451 (dále jen LČR), dle pověření generálního ředitele zastoupené lesním správcem lesní správy Ostrava (se sídlem v Šenově), Ing. Karlem Křemenem, jako státní organizace s právem hospodařit k lesním pozemkům p.č. 524/3, 484/5, 812/1, 810/6 a 827/1 v k.ú. Třanovice souhlasí s výše uvedenou stavbou za následujících podmínek

1. Stavba bude umístěna dle předloženého zákresu v kopii katastrální mapy, který je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
2. Stavba bude provedena mimo hranice výše uvedeného lesního pozemku v minimální vzdálenosti 2m.
3. Souhlasíme s dotčením lesního pozemku p.č. 524/3 v k.ú. Třanovice. Bude provedeno dočasné vynětí s lesního půdního fondu po dobu stavby a pak trvalé omezení. Po dobu stavby bude sepsaná úplatná nájemní smlouva a po skončení věcné břemeno.
4. Bod č. 3 platí jen v případě, že nebude vydáno rozhodnutí o komplexních úpravách pozemků v k.ú. Třanovice. Z důvodu převodu pozemku p.č. 524/3 v k.ú. Třanovice na Obec Třanovice.
5. Přilehlé lesní pozemky nesmí být poškozovány ukládáním odpadů, výkopových zemin, stavebního materiálu, pojezdem a stáním motorových vozidel a stavebních strojů, vypouštění odpadních a dešťových vod a nebudou poškozovány lesní porost na nich, ani požadovány zásahy do nich.
6. Vlastník nemovitostí je povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření dle §22 zákona č.289/Sb. Tato opatření budou navržena tak aby nebyly požadovány zásahy do lesních pozemků a porostů na nich.
7. Před zahájením stavebních prací bude hranice lesního pozemku, těsně přiléhající ke stavbě v terénu jednoznačně vytýčena včetně trasy vodovodní přípojky což bude protokolárně odsouhlaseno pověřeným zástupcem Lesní správy Ostrava zápisem ve stavebním deníku.
8. Případné změny projektové dokumentace dotýkající se lesních pozemků s příslušností práva hospodařit pro Lesy České republiky s.p., Hradec Králové v obvodu působnosti Lesní správy Ostrava budou projednány samostatně a bude na ně včas upozorněno stavebníkem před vydáním územního, stavebního či kolaudačního rozhodnutí tak, aby dokumentace předložená k vyjádření na LS Ostrava souhlasila s dokumentací pro výše uvedená řízení.
9. LČR, s.p. se hlásí za účastníka všech výše uvedených řízení, včetně kolaudačního. Naše vyjádření k těmto řízením doloží stavebník.

**Přílohy: Zákres do kopie katastrální mapy**

Toto vyjádření má platnost do 15.12.2010



**Ing. Karel Křemen**  
**Lesní správce**  
**Lesní správa Ostrava**





Ing JMC24K  
(7)

VELIKÝ BRAD TRÁNOVICE		Č. 1020
Dobro: 16.11.2003		7pracov.
Č. j. 001/939/09		J. H.
Přílohy: -		ÚH. znak
		226

**VYŘIZUJE: KUBALOVÁ/418**

**739 53 pošta HNOJNÍK**

- vyjádření

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, jako majetkový správce pozemku parcelní č. 1732/1 v k.ú. Třanovice nemá zásadních námitek k provedení protlaku pod silnicí II/648 za předpokladu splnění těchto podmínek:


**A. Dokladová část:**

- Investor požádá příslušný silniční úřad o rozhodnutí ke zvláštnímu užívání,
- Stanovení k případnému dočasnému DZ vydá příslušný silniční úřad,
- Případné omezení silniční dopravy a dočasné dopravní značení bude předem projednáno s příslušným orgánem Policie ČR.
- Ke stavebnímu řízení uzavře investor s naší organizací smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene.
- V případě užití pozemku (např. k odstavení vozidel apod.) uzavře investor s naší organizací nájemní smlouvu na dotčený pozemek, který je v majetkové správě ŘSD ČR.
- V písemné žádosti bude uvedena plocha záboru v m<sup>2</sup>, datum zahájení a ukončení zásahu, odpovědná osoba.
- Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány za úplaty dle platné metodiky Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Ostrava z 5. 10. 2006.

- Budou dodrženy podmínky ČSN 73 6005 a TP 146.
- Nesmí být poškozeno těleso komunikace, dopravní značení a další vybudovaná zařízení, které jsou součástí stavby silnice.

#### **B. Podmínky pro provádění stavebních prací:**

- Krytí vodovodu pod niveletou silnice II/648 bude min. 1,5 m.
- Prováděným protlakem nedojde ke zhoršení stávajícího odvodnění silnice.
- Vozovka silnice bude udržována v čistém stavu, případné nánosy nečistot ze stavby budou okamžitě odstraněny na náklady zhotovitele.
- Mechanismy stavby nesmí být odstavovány, ani materiál nesmí být skladován na vozovku silnice a silniční pozemek.
- Délka chráničky a minimální krytí bude v souladu se směrnicemi MD ČR – podchody vedení technického vybavení pod pozemními komunikacemi č. 18 514/93-230 s účinností od 1. 5. 1993.
- Montážní jámy budou umístěny minimálně 1,0 m za vnější hranu silničního pozemku silnice.
- Chránička bude umístěna kolmo k ose silnice.
- Před záhonem montážních jam bude přizván zástupce ŘSD ČR, Správa Ostrava ke kontrole krytí a délce chráničky.
- Na silniční těleso nesmí být vyvedeno žádné zařízení, které bude tvořit pevnou překážku,
- Po ukončení stavebních prací bude vyzván zástupce majetkového správce k protokolárnímu převzetí dotčeného silničního úseku.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR jako majetkový správce pozemku parcelní č. 1395 silnice I. vyhrazuje právo, kdykoliv doplnit své vyjádření při zjištění rozporu mezi projektovou dokumentací a realizací.

  
Ing. Tomáš Opěla  
Vedoucí manažer provozního úseku

#### **Na vědomí**

Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287,  
738 33 Frýdek-Místek

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mar. Hory  
TEL.: 596 663 418, FAX.: 596 634 113, E-MAIL: petra.kubalova@rsd.cz



# SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,

příspěvková organizace

středisko Frýdek-Místek

Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

8

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

6/2008/3994/Koc

VYŘIZUJE:

Kocurková Anna

TEL.:

558 404 582

FAX:

558 626 250

E-MAIL:

fm.tsu@ssmsk.cz

DATUM:

19.8.2008

Obec Třanovice

Třanovice 250

739 53 Hnojník

TŘANOVICE	
Došlo: 22-08-2008	Zpracov.
C. j. 04/609/08	Ukl. znak
Přílohy:	

## Vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury a přípojek nízkého napětí v obci, v k.ú. Třanovice“.


Výše uvedená stavba bude provedena křížením krajské silnice II/648 v km cca 58,647, 59,650 a 61,055 silničního staničení. Stavba bude provedena třemi **protlaky** s uložením do chrániček, které požadujeme vést v hloubce **min. 1,8 m** pro splaškovou kanalizaci a **min. 1,5 m** pro vodu pod niveletou vozovky. U protlaku v km cca 58,647 požadujeme posunutí šachtice ŠC63 **mimo silniční pozemky**. Dále bude výše uvedená stavba provedena křížením krajské silnice II/474 v km cca 3,800 silničního staničení. Stavba bude provedena **protlakem** s uložením do chráničky, kterou požadujeme vést v hloubce **min. 1,8 m** pod niveletou vozovky. Splašková kanalizace navržená dle PD v souběhu s krajskou silnicí II/474 v km cca 3,110 - 3,195 bude uložena podle varianty 1. nebo 2.:

1. mimo silniční pozemky
2. v pomocném silničním pozemku (zelený pás) za předpokladu provedení kanalizace pod navrhovaným chodníkem

**Přípojky nízkého napětí** budou provedeny kolmým napojením ze stávajících opěrných bodů a to do 1 m v pomocném silničním pozemku.

Vlastníkem pozemku **parc.č. 1736/1, 1732/1 a 1734** na němž se nachází stavba, **není** Moravskoslezský kraj. Před samotnou realizací stavby investor požádá našeho zástupce o sepsání **smlouvy o užití silničního pozemku** včetně protokolárního převzetí.

S pozdravem



Ing. Radomír Vlk  
vedoucí střediska

Organizace se sídlem Uprkova 1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr, vl. 988

IČO: 00095711

e-mail: ssmsk@ssmsk.cz

tel.: 595 135 911

Komerční banka Karvina

IČD: CZ00095711

www.ssmsk.cz

fax: 596 133 729

č.ú. 86-6032100257 0100



**SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY  
A KANALIZACE OSTRAVA a.s.**  
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45

**Obec Třanovice**  
Třanovice 250  
739 53 pošta Hnojník

HERMANOVÁ Iva Ing.  
Tel: 596 697 149  
Fax: 596 697 221  
E-mail: iva.hermanova@smvak.cz  
Značka: 9773/V000439/2010/HE

Ostrava, dne: 14.01.2010

**Věc: Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obce Třanovice - 1.stavba -  
vodovod**  
*Stanovisko pro stavební povolení*

K územnímu řízení výše uvedené stavby bylo vydáno stanovisko zn. 9773/V006658/P/2008/PR ze dne 17.6.2008

**Popis stavby:**

Předložená projektová dokumentace ve stupni DSP řeší výstavbu a rekonstrukci vodovodu v obci Třanovice. Celkově dojde k výstavbě 2 817 m nových vodovodních řadů, k rekonstrukci 1 511 m stávajících řadů z cca 32 780 m stávajících.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

- SO 01 – Vodovodní řad 9,
- SO 02 – Vodovodní řad 10,
- SO 03 – Prodloužení vodovodního řadu 2-6-1,
- SO 04 – Rekonstrukce vodovodního řadu 5,
- SO 05 – Rekonstrukce vodovodního řadu 6,
- SO 06 – Rekonstrukce vodovodního řadu 2 a vodoměrných šachet vodovodu.

*Stávající napojovací místa na vodovodní přívaděč DN 500 ocel, Tošanovice-Žukov v obci jsou:*

1. poblíž centra obce (obchodu) – hydrostatický tlak v místě napojení je cca 1,04 MPa,
2. v poli nad obcí směr Horní Tošanovice – hydrostatický tlak v místě napojení je cca 0,99 MPa,
3. napojení z Horních Tošanovic u p.č. 978 v k.ú. Třanovice – bez vodoměru či uzávěru,
4. napojení z Horních Tošanovic u p.č. 1000/4 v k.ú. Třanovice – s vodoměrnou šachtou v místě přechodu hranic katastru.

*Projektová dokumentace řeší:*

- o ponechání stávajícího napojení č.1 pro zásobování oblastí A a B1 (viz situace stavby),
- o zrušení stávajícího propojení přes řeku Stonavou – zásobení lokality B2,
- o zrušení napojení č.2 v odkalovací šachtě OOV,
- o zřízení nového napojení (č.2a) v místě přístupném z komunikace, vč. vybudování nové šachty toto napojení je určeno pro oblasti C, B2 a D2,
- o zrušení napojení č.3,
- o ponechání napojení č.4, vč. rekonstrukce propojení s vodovodem z původního napojení č.3.

Napojení č. 2a je navrženo přivařením ocelového hrdla DN 150 na vodovodní přívaděč DN 500 ocel, Tošanovice-Žukov. Materiál potrubí od místa napojení po vodoměrnou šachtu je navržen tvárná litina DN 150 délky 11,2 m. V navržené železobetonové vodoměrné šachtě rozměrů 3900 x 1800 x 2300 mm bude osazen vodoměr a redukční armatury za vodoměrnou sestavou, a to jedna na každém řadu (řad 9 a řad 10).

Bilance spotřeby vody:

nápojení č.1 (oblast A + B1)

Počet osob (vč.nárůstu)	964 osob
Jiná spotřeba	31,9 m <sup>3</sup> /den
Průměrný denní odběr (144,6+31,9)	176,5 m <sup>3</sup> /den
Maximální denní odběr	247/1 m <sup>3</sup> /den
Maximální hodinový odběr	18,5 m <sup>3</sup> /den
Maximální okamžitý odběr	5,15 l/s

nápojení č.2a (oblast B2 + C + D2)

Počet osob (vč.nárůstu)	552 osob
Jiná spotřeba	2,4 m <sup>3</sup> /den
Průměrný denní odběr (144,6+31,9)	85,2 m <sup>3</sup> /den
Maximální denní odběr	119,3 m <sup>3</sup> /den
Maximální hodinový odběr	9,0 m <sup>3</sup> /den
Maximální okamžitý odběr	2,49 l/s

nápojení č.4 (oblast D1)

Počet osob (vč.nárůstu)	356 osob
Jiná spotřeba	1,8 m <sup>3</sup> /den
Průměrný denní odběr (144,6+31,9)	55,2 m <sup>3</sup> /den
Maximální denní odběr	99,4 m <sup>3</sup> /den
Maximální hodinový odběr	7,5 m <sup>3</sup> /den
Maximální okamžitý odběr	2,08 l/s

Stavba je navržena na pozemcích parc.č. 824, 823, 789/4, 818, 789/2, 79/12, 789/16, 1734, 524/3, 825, 826, 829/1, 828, 1732/1, 840/1, 839/2, 839/4, 839/1, 1257/8, 903, 1771/1, 1248/2, 1248/15, 1248/16, 866/1, 866/2, 869/1, 864/1, 663/1, 1753/1, 669/7, 1754/2, 690/9, 671, 670, 677, 678, 679, 952, 954, 956, 959, 963/1, 967, 962, 1051/3, 981, 987, 988/4, 988/5, 988/2, 1014/6, 1014/12, 1014/5, 1014/4, 1056, 1058, 1062, 1073, 1080, 1082/1, 1083/2, 1083/4, 1083/5, 1083/6, 617/1, 18, 14/1, 20, 33, 1759/1, 1759/2, 644/1, 1766/1 a 683 v k.ú. Třanovice.

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s.:

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení výše uvedené stavby dle předložené a námi parafované projektové dokumentace stavby, a to za dodržení níže uvedených podmínek a připomínek.  
**Požadujeme předložit realizační dokumentaci stavby k posouzení.**

Stanovisko k umístění stavby:

Realizaci výše uvedené stavby dojde k dotčení přivaděče pitné vody DN 500 ocel, Tošanovice – Žukov, v majetku SmVaK Ostrava a.s. – viz orientační zakres zařízení SmVaK Ostrava a.s.

Připomínky k projektové dokumentaci:

Do realizační projektové dokumentace požadujeme zpracovat:

- o V místě nápojení na vodovodní přivaděč požadujeme osadit šoupátko se zákopovou soupravou.
- o Detail vodoměrné šachty VPŠ 3.

Informace pro investora:

- Nápojení nového odběru vč. osazení šoupátka a zákopové soupravy budou provádět zaměstnanci SmVaK Ostrava a.s., střediska OOV Sviadnov, tel.č. 558 655 023.
- Z důvodu nutné odstávky na přivaděči bude nápojení nového odběru realizováno v nočních hodinách.
- Náklady spojené s výše uvedenou stavbou hradí v plné výši investor, popř. provozovatel vodohospodářských zařízení v majetku Obce Třanovice (Třanovice služby o.p.s.), a to vč. nákladů na vypuštění přivaděče v délce cca 4 km, a vody potřebné na tlakovou zkoušku.
- Před realizací stavby je nutno uzavřít mezi provozovatelem vodohospodářských zařízení v majetku Obce Třanovice (Třanovice služby o.p.s.) a SmVaK Ostrava a.s. dodatek ke smlouvě č. 3416 o dodávce a odběru pitné vody podle § 409 – 475 obchodního zákoníku.

**Pro ochranné pásmo přivaděče nutno dodržet tyto podmínky:**

- Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo, které na základě rozhodnutí č.j. VH-ZL-voda-3291/71/Mk, 1682/71 ze dne 17.1.1972 činí 6 m od osy potrubí v obou směrech.
- **V místě křížení je nutno dodržet minimální svislou vzdálenost 30 cm od vnějšího líce potrubí.**
- Je nutno předložit projekt jakékoliv stavby zasahující do ochranného pásma k odsouhlasení (podélný profil v místě křížení).
- V případě, že dojde ke křížení inženýrských sítí včetně jejich přípojek s naším zařízením, budou tyto uloženy do chráničky z nekovového materiálu v celé šíři ochranného pásma s přesahem 1,5 m na obě strany. Křížení požadujeme řešit kolmo k přivaděči.
- Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytýčení přivaděče v terénu, které Vám provedou na základě řádné objednávky a telefonické dohody pracovníci **střediska OOV Sviadnov tel. 558 655 023**. Platba za vytýčení se provádí v hotovosti na místě samém dle platného ceníku společnosti SmVaK Ostrava a.s. Při placení nutno předat údaje o firmě (název, IČ, DIČ).
- Výkopové práce budou prováděny min 1,5 m od osy potrubí v obou směrech ručně a za dozoru pracovníka našeho střediska.
- Nezřizovat jakékoliv skládky a nebo jiným způsobem znesnadňovat přístup k přivaděči.
- Nesnižovat a nezvyšovat krycí vrstvu zeminy nad přivaděčem.
- Nepopojíždět těžkými stroji.
- Místo křížení bude před zasypáním zeminou prokazatelně předáno pracovníkům našeho střediska. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Po ukončení této stavby, která křížuje naše zařízení nám bude zasláno zaměření skutečného provedení v souřadnicích JTSK s textovým seznamem souřadnic nebo v digitální podobě.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
29. října 1869 40  
709 45 Ostrava

Ing. Martin Veselý, MBA  
technický ředitel

**Přílohy:**

- Orientační zakreslení zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Projektová dokumentace – parafovaná



10-11-2013

2023



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

P-PROJEKTA spol. s r.o.  
Třanovice 1  
739 53 Třanovice

HRUBÝ Marek Ing.  
Tel: 596 697 128  
E-mail: marek.hruby@smvak.cz  
Značka: 9773/V013223/2013/HR

Ostrava, dne: 12.11.2013

**Věc: Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - 1. stavba -  
vodovod**  
(investor: obec Třanovice)  
Stanovisko k prováděcí dokumentaci

Stanovisko k územnímu řízení související s výše uvedenou stavbou bylo vydáno dne 17.6.2008 pod zn.: 9773/V006658/P/2008/PR. Stanovisko pro stavební povolení bylo vydáno dne 14.1.2010 pod zn.: 9773/V000439/2010/HE. Nyní jsme byli požádáni o vydání stanoviska k prováděcí dokumentaci stavby.

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší výstavbu a rekonstrukci vodovodních řadů v obci Třanovice.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

- SO 01 – Vodovodní řad 9,
- SO 02 – Vodovodní řad 10,
- SO 03 – Prodloužení vodovodního řadu 2-6-1,
- SO 04 – Rekonstrukce vodovodního řadu 5,
- SO 05 – Rekonstrukce vodovodního řadu 6,
- SO 06 – Rekonstrukce vodovodního řadu 2 a vodoměrných šachet vodovodu.

Dokumentace řeší:

- ponechání stávajícího napojení č.1 pro zásobování oblastí A a B1,
- zrušení stávajícího propojení přes řeku Stonavou – zásobení lokality B2,
- zrušení napojení č.2 v odkalovací šachtě OOV,
- zřízení nového napojení (č.2a) v místě přístupném z komunikace, vč. vybudování nové šachty toto napojení je určeno pro oblasti C, B2 a D2,
- zrušení napojení č.3,
- ponechání napojení č.4, vč. rekonstrukce propojení s vodovodem z původního napojení č.3.

Na vodovodní přivaděč DN 500 OC Tošanovice-Žukov budou napojeny vodovodní řady 9 a 10. Napojení vodovodních řadů 9 a 10 bude provedeno v nové vodoměrné šachtě VPŠ3 na pozemku parc.č. 824 v k.ú. Třanovice. Napojení (č.2a) bude provedeno přivařením ocelového hrdla DN 150 na vodovodní přivaděč DN 500 OC Tošanovice-Žukov. Materiál potrubí od místa napojení po vodoměrnou šachtu bude z tvárné litiny DN 150. V navržené železobetonové vodoměrné šachtě o vnitřních rozměrech 4,0 x 1,9 x 2,3 m bude osazen vodoměr a redukční armatury za vodoměrnou sestavou, a to jedna na každém řadu (řad 9 a řad 10).

Původní připojení řadu 7 ze šachtice na OOV na pozemku parc.č. 789/3 v k.ú. Třanovice, bude zrušeno.

Tel: +420 596 697 111  
+420 596 697 linka

Fax: +420 596 624 205  
E-mail: smvak@smvak.cz

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347



**Stanovisko SmVaK Ostrava a.s.**

PD ve stupni DPS je zpracována v souladu s našimi podmínkami. Při realizaci stavby požadujeme respektovat níže uvedené realizační podmínky a podmínky výše uvedených stanovisek.

**Podmínky týkající se realizace stavby:**

- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č.258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č.37/2001 Sb.
- Napojení nového odběru vč. osazení šoupátka, zákopové soupravy, vodoměru ve vodoměrné šachtě a odpojení stávajícího napojení budou provádět zaměstnanci SmVaK Ostrava a.s., střediska OOV Sviadnov, tel.č. 558 655 023.
- Z důvodu nutné odstávky na přivaděči bude napojení nového odběru realizováno v nočních hodinách.
- Náklady spojené s výše uvedenou stavbou hradí v plné výši investor, popř. provozovatel vodohospodářských zařízení v majetku obce Třanovice (Třanovice služby o.p.s.), a to vč. nákladů na vypuštění přivaděče v délce cca 4 km, a vody potřebné na tlakovou zkoušku.
- Před realizací stavby je nutno uzavřít mezi provozovatelem vodohospodářských zařízení v majetku obce Třanovice (Třanovice služby o.p.s.) a SmVaK Ostrava a.s. dodatek ke smlouvě č. 3416 o dodávce a odběru pitné vody podle § 409 – 475 obchodního zákoníku.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
23. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 41



Ing. Martin Veselý, MBA  
technický ředitel

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.





SKUPINA ČEZ

Dodací list: 1-10-2010	Zařazení: 2
Priloha: 10/3/10	Ukl. znak: 111

Obec Třanovice  
Bc. Jan Tomiczek  
739 53 Třanovice

10

VÁS DOPIS ZNACKY / ZE DNE

11.12.2009

1024969694

VYRIZUJE / LINKA

Baroš Pavel / 840 840 840

MISTO ODESLANI / DNE

Frýdek-Místek / 29.12.2009

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev.číslo 1024969694 vydané pro účely **územního a stavebního řízení**.

Údaje o žadateli (se vyplní jen jsou-li odlišné od údajů adresáta):

Jméno/název:

Adresa/sídlo:

Telefon:

Dat. nar./IČ:

DIČ:

Údaje o stavbě:

Název stavby: „**Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1.stavba - vodovod**“

Kat. území: Třanovice Parc. číslo:

Předložené podklady:

PD – projektant Ing.Zbyhněv Janczyk

ČEZ Distribuce, a.s. **souhlasí s vydáním územního a stavebního řízení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- požadujeme respektovat vyjádření k existenci stávajících sítí VN/NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. č. 10230590997 ze dne 18.8.2009
- **Toto stanovisko má platnost do 03.12.2010**

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

Ing. Baroš Pavel, Technik poskytování sítí  
jméno, funkce a podpis oprávněného zástupce



ČEZ Distribuce, a.s.  
Teplická 874/8  
405 02 Děčín 4  
IČ: 27232425

212.

ČEZ Distribuce, a.s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008  
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9885

TRANOVICE	
Datum: 08-12-2009	Znak: 11
Objekt: 001/987/00	Objekt: 11
Průběh: 72	Průběh: 126



Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka

POS-vyjádření k PD/2009

Vyřizuje / Tel.

Ponča M./tel. 602 764071

Datum

2009-12-03

Obec Třanovice

Bc. Jan Tomiczek-starosta

Třanovice

739 53

11

## Vyjádření – k PD k vydání SP

### Akce: „Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1.stavba - Vodovod“

Na základě předložené PD včetně přenesených sdělovacích telefonních vedení, uvádíme.

Je nutno dodržet již jednou stanovené všeobecné podmínky správce sítě pod č.j.93670/09/MOV/VVO kdy není nutno dále stanovovat bližší technické podmínky (pouze křížení).

Majitel a správce sítě TELEFÓNICA 02,a.s. souhlasí s předloženou PD a nemá námitek k zahájení stavebního řízení a vydání Stavebního povolení.

POS-MPO Ostrava

Marek Ponča

Telefonica 02 Czech Republic, a.s.

Za Brumlovkou 266/2

140 22 Praha 4

DIČ: CZ 60193336

983



TELEFÓNICA 02 Czech republic, a.s. Praha

P.O.BOX 84, psč 130 11 Praha 3, prac. Karviná

Tel.: 596 686215, fax: 596 312265

Třanovice	
Číslo: 15-12-2009	Zařizovatel:
01.06.2009/09	91,8
Průběh: PP	OKL. 12

Obec Třanovice  
Bc. Jan Tomiczek - starosta obce  
Třanovice 250  
739 53 Třanovice

12

naše značka  
7438/09/151  
věc

vyřizuje  
Ing. Mária Staňková

datum  
09.12.2009

## Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci - 1.stavba - Vodovod

Obec: Třanovice  
Ulice: Neuvedeno  
K.ú. - p.č.: Třanovice-viz situace

Vaše značka: OÚ/920/326/09

Stavebník:  
Obec Třanovice, Třanovice 250, 739 53 Třanovice

Účel stanoviska:  
veřejnoprávní projednání stavby

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám sděluje, že k předložené PD nemá námítky za předpokladu:  
- umístění vodovodu pomoci protlaku bude prováděno za odkrytého plynárenského zařízení ze strany plynárenského zařízení  
- bude dodrženo ochranné pásmo 1 m od stěny plynárenského zařízení na každou stranu

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Informace o uložení podzemních plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

RWE  
Distribuční služby, s.r.o.  
Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
T +420 532 221 111  
F +420 545 578 571  
E info\_ds@rwe.cz  
I www.rwe.cz


IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně,  
oddíl C, vložka 57165,  
dne 26. 7. 2007

Bankovní spojení:  
ČSOB  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy  
SMP Net, s.r.o.

Zpracoval:  
Ing. Mária Staňková  
technik plynárenských zařízení  
pracoviště ROSS-Karviná  
+420595142421  
maria.stankova@rwe.cz

  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
Plynárensko 499/1  
657 02 Brno

49

Přílohy:  
PD

Rozdělovník:  
Neuvedeno

OBCNÍ ÚRAD TŘANOVICE		Č. Jopor
Došlo: 25-08-2009	Č. 601/643/09	Zpracov. pč
Přílohy: 2		Ust. znak 326

Obec Třanovice  
Třanovice 250  
739 53 Třanovice

a

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/ 22.07.2009

NAŠE ZNAČKA

1023059097

VYŘIZUJE / LINKA

Iveta Koudelová  
/840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

F-M / 18.08.2009

### Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 22.07.2009, která se týkala akce „Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1.stavba - vodovod“, v kat. území Třanovice.

V zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Informativní zakres zasíláme v příloze.

Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a přiloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.

Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto zažádejte na naší Zákaznické lince 840 840 840 o vytyčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Iveta Koudelová  
Technik Dokumentace sítí  
v z. Jan Baroš

### Přílohy

- 3 x situace A4
- 1 x situace A3
- 3 x podmínky pro činnosti v ochranném pásmu





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  
pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)  
pro vodiče s izolací základní 2 metry,  
pro závěsná kabelová vedení 1 metr,
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) **zakázáno**:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, ...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce *m-2* před požadovaným termínem na měsíc *m*. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) **zakázáno**:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. **O vytyčení trasy podzemních sítí požádejte na Zákaznické lince 840 840 840.**
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) **zakázáno**:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).
6. Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
7. Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
8. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

**SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY  
A KANALIZACE OSTRAVA a.s.**  
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45

<b>OBCENÍ ÚŘAD TŘANOVICE</b>		Č. dopor.
Obec Třanovice Třanovice 250 739 53 Třanovice	Doslo: 6-08-2009 66/0658/09	Zpracov. 1/1
Příloha: 1		Úkl. znak 1/1

HERMANOVÁ Iva Ing.  
Tel: 596 697 149  
Fax: 596 697 221  
E-mail: iva.hermanova@smvak.cz  
Značka: 9773/V009945/P/2009/HE

Ostrava, dne: 03.08.2009

**Věc: Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice-1.stavba-  
vodovod**  
*Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí*

**Popis stavby:**

Předmětem žádosti je prodloužení platnosti stanoviska pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí zn.: 9773/V006658/P/2008/PR ze dne 17.6.2008, vydané pro stavbu „Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice-1.stavba-vodovod“. Rozsah a technické parametry stavby zůstávají beze změny.

**Stanovisko SmVaK Ostrava a.s.:**

S prodloužením platnosti stanoviska zn.: 9773/V006658/P/2008/PR ze dne 17.6.2008 **souhlasíme**.

Podmínky stanoviska zn. 9773/V006658/P/2008/PR ze dne 17.6.2008 zůstávají v platnosti.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY  
A KANALIZACE OSTRAVA a.s.**  
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45

TISPOL s.r.o.  
ing.Guziur  
Třanovice č.p. 1  
739 53 Třanovice

PRZYWAROVÁ Květa Ing.  
Tel: 596 697 143  
Fax: 596 697 221  
E-mail: kveta.przywarova@smvak.cz  
Značka: 9773/V006658/P/2008/PR

Ostrava, dne: 17.06.2008

**Věc: Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - 1.stavba - vodovod**  
*Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí*

Předložená žádost řeší výstavbu a rekonstrukci vodovodu v obci Třanovice. Stávající napojovací místa v obci jsou 2. Jedná se o napojovací místo poblíž centra obce (obchodu), které v současné době zásobuje podstatnou část vodovodu. Druhé odběrné místo je v poli nad obcí směr Horní Tošanovice. Zásobuje jen omezenou část zástavby. Hydrostatický tlak v místě napojení je 1,04 MPa, v místě napojení č.2 je 0,99 MPa.

**Nový stav:**

Zásobování v rozsahu lokality A a B1 bude ponecháno v napojení č.1. Oblast B2 bude odpojena zrušením propojení přes řeku Stonávku. Stávající napojení č. 2 bude zrušeno a nově bude zřízeno napojení č. 2a v místě přístupném z komunikace. V nové šachtě mimo potrubí OOV bude umístěn vodoměr a redukční armatura. Nové napojení bude určeno pro oblast C, B2 a D2. Napojení požaduje nové propojení stávajících vodovodů v jednotlivých oblastech. V místě napojení č. 2a bude dle předložených výpočtů následující potřeba vody:

Počet osob (vč.nárůstu)	552	osob
Jiná spotřeba	2,4	m <sup>3</sup> /den
Průměrný denní odběr (82,8 + 2,4)	85,2	m <sup>3</sup> /den
Maximální denní odběr	119,3	m <sup>3</sup> /den
Maximální hodinový odběr	9,0	m <sup>3</sup> /den
Maximální okamžitý odběr	2,49	l/s

Ve vodovodní šachtici bude umístěn vodoměr přírubový Q<sub>n</sub> 20 DN 50 (WS 50).

**Stanovisko SmVaK Ostrava a.s.**

S novým napojením na vodovod DN 500 O souhlasíme, požadujeme, aby materiál potrubí od přivařovacího ocelového hrdla po vodovodní šachtici byl proveden z tvárné litiny.

PD pro další stupeň řízení požadujeme předložit k odsouhlasení. Dále připojujeme obecné podmínky pro dotčení přivaděče OOV.

**Dotčení přivaděče OOV:**

Realizaci výše uvedené stavby dojde k dotčení přivaděče pitné vody DN 500 O. Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo, které na základě rozhodnutí č.j. VHZL-voda-3291/71/Mk, 1682/71 ze dne 17.1.1972 činí 6 m od osy potrubí. Hloubka krytí přivaděče je cca 1,5 m.


Pro ochranné pásmo přivaděče nutno dodržet tyto podmínky:

- Nelze budovat stavební objekty trvalého nebo dočasného charakteru.
- V místě křížení je nutno dodržet minimální svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.



- Je nutno předložit projekt jakékoliv stavby zasahující do ochranného pásma k odsouhlasení (podélný profil v místě křížení).
- V případě, že dojde ke křížení inženýrských sítí včetně jejich přípojek s našim zařízením, budou tyto uloženy do chráničky v celé šíři ochranného pásma.
- Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytýčení přivaděče v terénu, které Vám provedou na základě řádné objednávky a telefonické dohody pracovníci střediska Sviadnov (tel. 558 655 023). Platba za vytýčení se provádí v hotovosti na místě samém dle platného ceníku společnosti SmVaK Ostrava a.s. Při placení nutno předat údaje o firmě (název, IČ, DIČ).

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
28. října 152 20  
708 45 Ostrava

  
Ing. Martin Veselý, MBA  
technický ředitel

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

OBCNÍ ÚŘAD TŘANOVICE		Č. dopor.
Doslo: 7-08-2009	Zpracov.	
C. l. 24/646/09	UKL znak	14
Přílohy: 1		

(C)

Obec Třanovice  
Bc. Jan Tomiczek - starosta obce  
Třanovice 250  
739 53 Třanovice

naše značka: 4941/09/151  
vyřizuje: Helena Bystřická  
datum: 04.08.2009

věc:

## Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci - 1. stavba - Vodovod

Obec: Třanovice  
Ulice: Neuvedeno  
K.ú. - p.č.: Třanovice-viz situace

Vaše značka: OÚ/646/326/09

Stavebník:  
Obec Třanovice, Třanovice 250, 739 53 Třanovice

Účel stanoviska:  
veřejnoprávní projednání stavby

Po prostudování předložené žádosti k existenci sítě Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru DOJDE K DOTČENÍ ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí: STL  
Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.

Vzhledem k rozsahu zájmového území, podrobný průběh tras plynovodů získáte digitální formou, viz kontaktní list.

Požadavky na zpracování projektové dokumentace v ochranném pásmu plynárenského zařízení provozovaného SMP Net, s.r.o. Ostrava

Poskytnuté údaje o poloze stávajících plynárenských zařízení lze použít POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a nenahrazují stanovisko k projektové dokumentaci (dále jen PD). Informace o uložení plynárenských zařízení, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.  
Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením s námi projednejte a zapracujte do PD stavby.

Pro projekt doporučujeme plynárenské zařízení vytýčit na základě Vaší objednávky (viz kontaktní list), příp. ověřit jeho polohu sondami.  
V případě Vašeho zájmu o digitální formu polohy plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné požádat RWE Distribuční služby, s.r.o. odbor pořízování dat plynárenského majetku (viz kontaktní list).

PD ve které budou zakreslena plynárenská zařízení dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit v měřítku 1:500, popř. 1:1000.  
PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení (okótováním a popisem v technické zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v jeho platném znění, ČSN EN 1594 a TPG 702 04, ČSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, ČSN EN 12186 a ČSN 73 6005.  
PD plynárenského zařízení, bude svým obsahem, členěním a značením odpovídat Příloze č. 1, Vyhlášky č. 499/2006, části A až F a 2. Inženýrské sítě.

RWE  
Distribuční služby, s.r.o.  
Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
T +420 532 221 111  
F +420 545 573 571  
E info\_ds@rwe.cz  
I www.rwe.cz  
IC 27935311  
OIC 0227935311  
Zaps. do obchodního  
rejstříku  
Kraj: Jm, v Brně,  
oddělení: 0108057100,  
dne 26. 7. 2007  
RWE Distribuce  
ČSOB  
Číslo účtu: 43010000000000000000

Upozorňujeme Vás, že se výše uvedená akce nachází v bezpečnostním pásmu VVTL plynovodu, který je ve správě společnosti RWE TRANSGAS, Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10 - Strašnice, tel. 267971111. Tohoto správce je rovněž nutno požádat o vyjádření.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám stanovují k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky: Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhuťněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Informace o uložení podzemních plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy SMP Net, s.r.o.

Zpracoval:  
Helena Bystřická  
technik plynárenských zařízení  
pracoviště ROSS-Karviná  
+420595142423  
helena.bystricka@rwe.cz


Přílohy:  
Kontaktní list, Orientační snímek polohy plynárenského zařízení

Rozdělovník:  
Neuvedeno

RWE Distribuční služby, s.r.o.  
Plynárenská 499/1  
657 02 Brno

-67-

TŘANOVICE	
Dodání: 20-08-2009	Zpracov. 0.66
Číslo: 001/02/00	UKL. znak 126
Přílohy: 1 + 1/2 + 1/3	



## **VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**

společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „*Vyjádření*“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Čís. jednací: 93670/09/MOV/VV0**

**Čís. žádosti je: 0109 258 776**

**Důvod vydání *Vyjádření*: Územní řízení k rozhodnutí - o umístění stavby, - o změně využití území, - o změně stavby**

**Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 17. 8. 2011.**

<b>Žadatel</b>	Obec Třanovice, Třanovice 250, Třanovice, 739 53	
<b>Název akce</b>	Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - 1.stavba - vodovod	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Frýdek-Místek
	<b>Obec</b>	Třanovice
	<b>Kat. území/č. parcely</b>	Třanovice: viz situace
	<b>Upřesnění místa</b>	dle přiložené situace - zaslané žadatelem
Akci dotčené mapové listy dokumentace Telefónica O2 Czech Republic, a.s.		OSTRAVA: 1-8/14,32,33,; OSTRAVA: 1-9/11,13,33,31,2-9/22,24,2-8/42,44,

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření*. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující *Vyjádření*:

### **dojde ke střetu**

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezích z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto *Vyjádření*. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde - li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

### **Specifikace předaných výřezů účelové mapy SEK:**

#### **Specifikace výřezů:**

- |        |  |
|--------|--|
| 1:1000 | Předána mapa se zákresem osy trasy kynety.4x |
| 1:2000 | Předána mapa se zákresem osy trasy kynety.6x |

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK můžete kontaktovat subjekty uvedené v příloze.

a) Nad samotnou trasou telefonních vedení nesmí stát žádná stavba (dům, garáž, bazén), přístavba včetně zpevněných ploch (vjezd, sjezd, parkoviště, chodníky) včetně nových inž.sítí bez předchozího přeložení nebo vhodného zajištění stávajících telefonních vedení a zařízení. Možno konzultovat se zástupcem správce sítě p. Pončou, tel. 602 764071 před vydáním Územního rozhodnutí.

b) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.



c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

d) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.).

e) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).

f) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

g) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Marek Ponča (tel.: 596 686 215, 602 764 071), (dále jen "POS"). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

h) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení v místech křížení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

i) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap.IV. čl.3.a 4.).

j) Před opětovným záhozem obnažených PVSEK, je povinen vyzvat POS-p.Ponču,tel.602 764071 ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

l) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

m) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

n) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

o) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

p) Je povinen každé zjištění, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

Čís. jednací: 93670/09/MOV/VV0

*Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

*Vyjádření* pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

**Přílohy:**

výřezy účelové mapy: 10 listů

ostatní přílohy: 1 kus

celkem: 11

**Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.**

Bude – li Žadatel na společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to *Vyjádření* vydáno, je oprávněn kontaktovat pracovníka ochrany sítí (POS):  
Marek Ponča

*Telefónica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.*

*Vyjádření* vydala společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne: 17. 8. 2009 v



Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ 60193336  
**282**





e

**TISPOL s.r.o.**  
p. Milan Glajcar  
Třanovice č.p. 1  
739 53 Třanovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
/20.08.2009	09/3440	Smotlachová/591113509	Ostrava/01.09.2009

Stanovisko k existenci komunikačních vedení veřejné komunikační sítě ve správě společnosti **ČEZ ICT Services, a.s.**

Kontaktní adresa:

ČEZ ICT Services, a.s., 28.října 3123/152, 709 02 Moravská Ostrava

Název stavby: **Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury**  
**v obci Třanovice – 1. stavba – Vodovod**

Realizací výše uvedené stavby **nedojde** k dotčení sdělovacího zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.

Slouží pro územní a stavební řízení.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

S pozdravem



ČEZ ICT Services, a. s.  
Fügnerovo nám. 1866/5  
120 00 Praha 2  
IČ: 264 70 411  
adresa pro doručování  
28. října 3132/152, 709 02 Ostrava  
(83)

Naděžda Smotlachová  
technik poskytování sítí senior

Dovolujeme si Vám oznámit, že 1.10.2008 došlo ke změně názvu firmy ČEZnet,a.s. na **ČEZ ICT Services, a.s.**

Obec Třanovice

Třanovice  
739 53 Třanovice

O B E C N Í Ú Ř A D T Ř A N O V I C E		Č. dopor.
Dat.: 5-08-2009	Zpracov.	
Č. j. 001/040/09	Ust. znak	
Příjem:		

Vaše značka

Naše značka

150900012

Vyřizuje

Kučera Petr, tel.: 267 198 177

V Praze dne

4.8.2009

**Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury  
- podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě**

Stavba „**Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - 1.stavba - vodovod**“ - Zájmové území stavby vyznačeno na předložených situacích ve Vaší žádosti

Při realizaci výše uvedeného stavebního záměru dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné elektronické komunikační sítě (dále PV). V PV může být uloženo několik prvků - kabelů a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným pásmem – viz. příloha.

Dotčené PV: 4447/06

Ke kontaktu stavby s PV dojde: k.ú.Třanovice

**SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, Praha 10, PSČ 106 00 souhlasí s vydáním Rozhodnutí o umístění stavby a/nebo Stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, kterou je dotčeno PV, za předpokladu, že:**

Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (dále PV) včetně jeho ochranného pásma (dle přiložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky:

- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.
- Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti SITEL k odsouhlasení.
- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - **žádost o souhlas se zahájením prací** bude společnosti SITEL zaslána **3 týdny předem**.
- Oprávněný zástupce SITEL bude přizván k předání staveniště.

**Obecné podmínky:**

- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započítáním prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Ladislava Vaingátová, Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10, tel. 267198161, fax 267198222.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.
- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti SITEL.

- Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.
- Nad trasou PV nebudou umístována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.
- Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace.
- Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván oprávněný zástupce SITEL.
- Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.
- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, Praha 10, PSČ 106 00 (popř. na e-mailovou adresu [sos@sitel.cz](mailto:sos@sitel.cz) nebo fax 267 198 334).
- Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činnostmi stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- **PV nebude překládáno ani jinak upravováno.**

**V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV:**

- Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV
- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka.
- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.
- Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena atp.).

Oprávněný zástupce SITEL: Ing. Vladimír Slanina – 267198337, 606738562, [vslanina@sitel.cz](mailto:vslanina@sitel.cz)


Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné požádat o nové vyjádření o existenci PV ve vlastnictví společnosti SITEL, spol. s r.o.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte, prosím, naše číslo jednací.

S pozdravem

Kučera Petr  
odd. vyjadřování k sítím



- **Přílohy:** polohopisný plán
- **Kopie:** žádné



Obec Třanovice  
Bc. Jan Tomiczek  
739 53 Třanovice

O B E C N Í Ú R A D T Ř A N O V I C E		Č. dopor.
Došlo: 24-09-2009	Č.j. 04/642/09	Zpracov. Pl., sz
Přílohy: 2		UPL znak 176

Váš dopis/ze dne  
OÚ/642/326/09

naše značka  
VGC/P49829/09/RT

vyřizuje / linka  
Tichá/387 001 889

dne  
22.9.2009

Věc:

**Vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení sdělovací sítě společnosti České Radiokomunikace, a.s.**

**„Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1. stavba - vodovod“**

Oznamujeme Vám, že při realizaci Vaší stavby **DOJDE** ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s.

Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto podmínek:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

- uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. nebo organizaci, která vydala vyjádření k záměru stavebníka, o zahájení prací nejméně 15 dní předem. Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese [geo@vegacom.cz](mailto:geo@vegacom.cz). Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s. Ing. Michala Cepáka tel. 387001893, nebo 603855225. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
- upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
- upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
- nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.

Telefon:  
+420 266005111

Fax:  
+420 266005550

E-mail:  
[info@vegacom.cz](mailto:info@vegacom.cz)

Internet:  
[www.vegacom.cz](http://www.vegacom.cz)

IČO:  
25788680

DIČ:  
CZ25788680

Společnost Vegacom a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 6070.

h) zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.

i) dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Popelku tel. 266005615, nebo 603 855 615 k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dní před požadovaným termínem.

j) zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.

k) při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na každou stranu komunikace.

l) bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).

m) písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.

n) pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.

Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je porušením právní povinnosti podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. a o změně dalších zákonů v platném znění.

Toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat České Radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení.

**Případné poškození kabelu stavebníků okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom: tel. 251 004470, fax. 251 004480 s nepřetržitou službou.**

Vyjádření vydává Vegacom a.s. na základě Smlouvy o dílo č. 0823/2003/ÚTS mezi společnostmi Vegacom a.s. a České Radiokomunikace, a.s. Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od dne vydání.

**Od 1.7.2004 jsou tato vyjádření zpoplatňována. Úhradu proveďte přiloženou složenkou nebo bankovním převodem do 14 dnů od obdržení.**

S pozdravem

.....  
za České Radiokomunikace, a.s.

V zastoupení Vegacom a.s.

Radka Tichá



Příloha: 1x přehledná situace, nabídka digitální dokumentace

Poznámka: Žádosti o vyjádření včetně prodloužení jeho platnosti zasílejte na adresu pracoviště:  
České Radiokomunikace, a.s., OTO Strahov, U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3  
Dotazy na úhrady za vyjádření směřujte na:  
České Radiokomunikace, a.s., Ing. Tomáš Houžvička tel. 242 411 630,  
případně na e-mailovou adresu: [ochranasiti@radiokomunikace.cz](mailto:ochranasiti@radiokomunikace.cz)

Telefon:  
+420 266005111

Fax:  
+420 266005550

E-mail:  
[info@vegacom.cz](mailto:info@vegacom.cz)

Internet:  
[www.vegacom.cz](http://www.vegacom.cz)

IČO:  
25788680

DIČ:  
CZ25788680

Společnost Vegacom a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 6070.

Vyřizuje: Milena Knapková  
Tel.: 533 383 343  
Fax.: 533 383 334  
E-mail: [knapkova@selfservis.cz](mailto:knapkova@selfservis.cz)

**OBEC TŘANOVICE**  
**p. starosta**  
**739 53 TŘANOVICE**

(h)

V Brně dne 28. 8. 2009

Č. vyjádření: 103/08/088/09

OBEČNÍ ÚŘAD TŘANOVICE		Č. depoz.
Došlo: 31-08-2009	Zpracov.	
Č. j. 06/747/09	ÚM. znak	
Přílohy: —	226	

**Věc : Vyjádření k existenci inž. sítí,**  
**vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení**

**-Akce:** REKONSTRUKCE a ROZŠÍŘENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ  
INFRASTRUKTURY v OBCI TŘANOVICE  
1. stavba - Vodovod


**-Místo:** Moravskoslezský kraj, okres Frýdek – Místek,  
katastrální území Třanovice

**-Žadatel:** Obec Třanovice

Společnost SELF servis, spol. s r.o., Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno, **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou akci, kterou bude dotčena trasa dálkového optického kabelu (dále jen DOK-SELF) ve vlastnictví společnosti SELF servis, spol. s r.o., za předpokladu splnění a dodržení následujících podmínek:**

1. Zařízení DOK-SELF je nutno zakreslit do projektové dokumentace.
2. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech vedení a zařízení.
3. **Vytyčení DOK-SELF prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u firmy ELGEO, pí. Jitka Králíková, tel. 548 423 615, fax 548 423 635. Při objednání nahlase č. tohoto vyjádření.**
4. V rámci stavby k přeložení DOK-SELF nedojde.
5. Při zemních pracích v blízkosti DOK-SELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od DOK-SELF. **Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m od DOK-SELF požadujeme provádět ručně.**
6. **V případě souběhu ostatních inž. sítí s DOK-SELF požadujeme položit ostatní podzemní sítě min. 0,5 m od DOK-SELF. Pokud v průběhu stavby místní podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, prosím kontaktujte zodp. osobu firmy SELF servis s.r.o. (p. Jaromír Navrátil tel.: 533 383 361, mobil 724 238 310). Uveďte číslo tohoto vyjádření.**

7. V případě křížení ostatních inženýrských sítí s DOK-SELF požadujeme položit inženýrské sítě min. 0,3 m pod DOK-SELF, do betonového žlabu s krytem nebo odpovídající chráničky (např. vysokohustotní polyethylen s přesahem min. 1 m na každou stranu). DOK-SELF rovněž uložte do betonového žlabu s přesahem min. 1m na každou stranu od místa křížení. Před záhozem je nutná kontrola zodp. pracovníkem firmy SELF servis s.r.o. (kontakt - viz. bod č. 6).
8. Dále je nutné dodržet tyto podmínky:
- a) Uvědomit kontaktní osobu firmy SELF servis o zahájení zemních prací 15 dní předem (kontaktní osoba - viz. bod č. 6, uveďte číslo tohoto vyjádření),
  - b) Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od DOK-SELF provádět ručně,
  - c) Po odkrytí DOK-SELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou,
  - d) Nad DOK-SELF dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu,
  - e) Lože DOK před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií,
  - f) Bez souhlasu fy SELF servis nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod DOK-SELF,
  - g) Před záhozem DOK-SELF vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje zda není DOK-SELF mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (kontakt - viz. bod č. 6, uveďte číslo tohoto vyjádření),
  - h) Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy SELF servis s.r.o.,
  - i) **Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte firmě SELF servis, s.r.o. – Ing. Iva Veselá, tel.: 533 383 344 (e-mail: vesela@selfservis.cz). Při předávání nahlaste č. tohoto vyjádření.**
9. Stavebník je povinen zažádat o vytyčení sítě a pozvat zástupce firmy SELF servis ke kontrole kabelu před provedením záhybu kabelové rýhy. V opačném případě nebude firma souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
10. Při stavbě je třeba dbát zvýšené opatrnosti a vedení ve volném terénu chránit před poškozením od přejíždějících aut, těžké mechanizace apod..
11. Stavebník dodrží všechny stávající platné normy a předpisy v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení.
12. Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-SELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit odpovědné osobě fy SELF servis.
13. Při poškození zařízení DOK-SELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.
14. Investor předá f. SELF servis zaměření skutečného stavu v místě dotčení našich sítí.
15. Toto vyjádření je platné jeden rok.

**SELF** servis spol. s r.o.  
Pálavské nám. 11, 628 00 Brno  
IČO: 18825018 DIČ: CZ18825018  
  
Za SELF servis spol. s r.o.  
Milena Knapková

**Poznámka:** Průběh trasy DOK-SELF zaslán dne 13. 2. 2008 na e-mailovou adresu společnosti TISPOL s.r.o.  
V případě požadavku zaslání průběhu trasy DOK-SELF na Vaši e-mailovou adresu (formát dgn, souřadnicový systém S-JTSK) mě prosím kontaktujte.

**Dial Telecom, a.s., Křížíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlín**

IČO: 28175492, zapsaná dne 19.10.2007 do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12529

Provozní základna společnosti NETPROSYS, s.r.o.:

**PZ Brno, p. Fedra, Pražská 158, 642 00 Brno - Bosonohy, tel.: 603 151 953, jfedra@netprosyst.cz****Ivan Adášek**

Naše značka: 158N-PZ/3077/09

Vyřizuje: 226 204 100

Datum: 23.07.2009

ivan.adasek@dialtelecom.cz

**I.****Žádost o vyjádření****o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom, a.s.**

Žadatel: Obec Třanovice, Třanovice, 739 53

č.j. žadatele: OÚ/645/326/09

žádá podle § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) o vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom, a.s.

pro akci /stavbu/: **Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obce Třanovice - 1. stavba - vodovod**

v měřítku:

stupeň dokumentace: ÚŘ+SR

**II.****Vyjádření****o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom, a.s.**Oznamujeme Vám, že při realizaci Vámi plánovaných a v části I. vyznačených prací **DOJDE** ke styku (souběhu, křížování) s podzemním telekomunikačním vedením společnosti Dial Telecom, a.s.**Vydáváme Vám tímto souhlas k provádění zemních a dalších stavebních prací** (dále jen „stavební práce“) v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom, a.s., a to za splnění níže uvedených podmínek:


- a) žadatel učiní veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení.
- b) před zahájením stavebních prací žadatel zajistí na své náklady vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedení přímo na staveništi (trasa), a to prostřednictvím servisní společnosti NETPROSYS, s.r.o. se sídlem Hvězdoslavova 57, 627 00 Brno, IČO: 25344536. O vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedení žadatel písemně požádá společnost NETPROSYS, s.r.o. na základě písemné objednávky podané **u výše uvedené provozní základny společnosti NETPROSYS, s.r.o.**, a to nejméně 15 dnů předem dnem, ke kterému bude vyžadovat vyznačení.
- c) žadatel uvědomí písemně výše uvedenou provozní základnu společnosti NETPROSYS, s.r.o. o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.
- d) žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět stavební práce v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom, a.s. s polohou podzemního telekomunikačního vedení, jak byla vyznačena.
- e) žadatel smí provádět činnosti v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení, tak aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení. Do vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytyčené trasy podzemního telekomunikačního vedení žadatel nebude používat žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječků apod.).
- f) v případě odkrytí podzemního telekomunikačního vedení jej žadatel neprodleně zajistí proti poškození.
- g) žadatel řádně zhutní zeminu pod podzemním telekomunikačním vedením a před záhozem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzve pracovníky výše uvedené provozní základny společnosti NETPROSYS, s.r.o. k provedení kontroly, zda nebylo podzemní telekomunikační vedení i přes předchozí opatření viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. V případě nesplnění této podmínky žadatel umožní na žádost společnosti NETPROSYS, s.r.o. provedení dodatečné kontroly a ponese následky s tím spojené, případně poškození podzemního telekomunikačního vedení žadatel neprodleně ohlásí výše uvedené provozní základně společnosti NETPROSYS, s.r.o..
- h) žadatel písemně nebo jiným prokazatelným způsobem ohlásí provozní základně společnosti NETPROSYS, s.r.o. ukončení stavebních prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení nebo v místě, ke kterému bylo vydáno toto vyjádření.
- i) žadatel dodrží všechny stávající platné normy a předpisy pro práci v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení,



- j) žadatel uhradí za společnost Dial Telecom, a.s., před provedením přeložky, veškeré náklady spojené s přeložením dotčené části podzemního telekomunikačního vedení, včetně nákladů na vypořádání majetkoprávních vztahů k cizím nemovitostem, na něž bude podzemní telekomunikační vedení přeloženo. Vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným nemovitostem žadatel osvědčí prokazatelným způsobem společnosti Dial Telecom, a.s. před provedením přeložky. V případě nesplnění této povinnosti žadatel není oprávněn přeložku provést a v případě porušení tohoto závazku ponese následky s tím spojené.
- k) žadatel při provedení kontroly dle písm. g) předá provozní základně společnosti NETPROSYS, s.r.o. zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení (resp. souběhu) v rozsahu ochranného pásma. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v S-JTSK a výšek v odpovídajícím výškovém systému (Bpv., Jadrán) v digitální a písemné formě, v uvedení o jaký typ vedení se jedná (nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a podzemním telekomunikačním vedením v místě křížení. Dále dodá zakres situace v měřítku 1:1000, který musí být potvrzen příslušnou provozní základnou společnosti NETPROSYS, s.r.o. a to do 30 dnů po skončení prací.
- l) V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí společnosti Dial Telecom, a.s. veškeré škody, které mu z tohoto vzniknou.
- m) V případě, že žadatel pověří provedením stavebních prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení jinou osobu, je povinen prokazatelně ji seznámit s výše uvedenými podmínkami a povinnostmi a odpovídá společnosti Dial Telecom, a.s. za jejich dodržování touto osobou.
- n) I nadále platí podmínky našeho vyjádření č.j. 033N-PZ/546/08 ze dne 5.2.2008. Upozorňujeme, že v telekomunikační trase Dial Telecomu je již zafouknutý optický kabel.

Toto vyjádření platí pro dokumentaci předloženou firmě Dial Telecom, a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby **do dvou let** od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom, a.s.

Společnost Dial Telecom, a.s. si vyhrazuje právo upozornit žadatele na změny v umístění podzemního telekomunikačního vedení, ke kterým dojde od doby vydání tohoto vyjádření do doby skutečného zahájení stavebních prací žadatelem.



za Dial Telecom, a.s.

 **Dial Telecom**  
Dial Telecom, a.s.  
Křížkova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO: 28175492 DIČ: CZ28175492

### III.

Originál tohoto vyjádření převzal dne:

Jméno a adresa:

.....  
vlastnoruční podpis

Stavba

Úsek

Katastrální území

list KP

DOK

Třanovice

*Vytyčení kabelů a dozor objednejte na příslušné provozní základně. V objednávce uveďte adresu:*

**NETPROSYS, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, IČO: 25344536**

*Práce za vytyčení a dozor budou účtovány 13,40 Kč/1 km a 750 Kč/1 hod. Objednávku dodejte nejpozději na místě vytyčení.*

OBCENÍ ÚRAD TŘANOVICE		Č. dopor.
Obec Třanovice	Došlo: 5-08-2009	Zpracov.
Třanovice 739 53 Třanovice	Č. I. 22/15/100	Ukl. znak
Přílohy:		

Vaše značka

Naše značka

250900004

Vyřizuje

Kučera Petr, tel.: 267 198 177

V Praze dne

4.8.2009

**Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury – podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě**

Stavba „**Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - 1.stavba - vodovod**“ - Zájmové území stavby vyznačeno na předložených situacích ve Vaší žádosti

Při realizaci výše uvedeného stavebního záměru dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné komunikační sítě ( dále PV). V PV může být uloženo několik prvků - kabelů a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným pásmem - viz. příloha.

Dotčené PV: **DU\_DOL**

**Ke kontaktu s PV dojde:** k.ú.Třanovice

**Společnost TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. (TeliaSonera);** se sídlem centrum NAGANO IV, K Červenému dvoru 25a, Praha 3, PSČ 130 00, **(zastoupená společností SITEL, spol. s r.o.;** adresa pro doručování Nad Elektrárnou 411, Praha 10, PSČ 106 00) **souhlasí s vydáním Rozhodnutí o umístění stavby a/nebo Stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, kterou je dotčeno PV, za předpokladu, že:**

Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (dále PV) včetně jeho ochranného pásma (dle přiložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky:

- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.
- Dokumentace pro provádění stavby bude prostřednictvím **SITEL** předložena společnosti TeliaSonera (SITEL) k odsouhlasení.
- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - **žádost o souhlas se zahájením prací** bude společnosti TeliaSonera (SITEL) zaslána **8 týdnů předem**.
- Oprávněný zástupce TeliaSonera (SITEL) bude přizván k předání staveniště.

#### Obecné podmínky:

- Před zahájením prací **bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením**, které stavebník **objedná nejpozději 14 dní před započatím prací** na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Ladislava Vaingátová, Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10, tel. 267198161, fax 267198222.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.
- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta **ručně kopanými sondami** a případně zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti TeliaSonera (SITEL).

TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.  
centrum NAGANO IV,  
K červenému dvoru 25a, Praha 3, PSČ 130 00  
IČ: 26207842, DIČ: CZ26207842  
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6808

Zastoupena společností **SITEL, spol. s r.o.**  
Nad Elektrárnou 411, Praha 10, PSČ 106 00  
tel.: 267 198 177, fax: 267 198 222  
web: www.sitel.cz  
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320  
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725

- Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.
- Nad trasou PV nebudou umístována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.
- Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace.
- Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván oprávněný zástupce TeliaSonera (SITEL).
- Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.
- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, Praha 10, PSČ 106 00 (popř. na e-mailovou adresu [sos@sitel.cz](mailto:sos@sitel.cz) nebo fax 267 198 334).
- Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- **PV nebude překládáno ani jinak upravováno.**

#### V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV:

- Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV.
- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka. (SITEL je autorizovaným dodavatelem vlastníka sítě).
- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.
- Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena atp.).

Oprávněný zástupce SITEL: Ing. Vladimír Slanina – 267198337, 606738562, [vslanina@sitel.cz](mailto:vslanina@sitel.cz)

Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) stavebník požádá o nové vyjádření k existenci PV ve vlastnictví společnosti **TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.**

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte, prosím, naše číslo jednací.

S pozdravem

Kučera Petr  
odd. vyjadřování k sítím

TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.  
zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.  
Nad Elektrárnou 411  
106 00 Praha 10  
DIČ CZ 44797320

Přílohy: polohopisný plánec  
Kopie: žádné

TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.  
centrum NAGANO IV,  
K červenému dvoru 25a, Praha 3, PSČ 130 00  
IČ: 26207842, DIČ: CZ26207842  
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6808

Zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.  
Nad Elektrárnou 411, Praha 10, PSČ 106 00  
tel.: 267 198 177, fax: 267 198 222  
web: [www.sitel.cz](http://www.sitel.cz)  
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320  
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725



(k)

OBEČNÍ ÚŘAD TŘANOVICE		Č. dopor.
Došlo: 5-08-2009	Zpracov.	
Č. j. 001/09/0	Úkl. znak	
Přílohy:		

Obec Třanovice

Třanovice  
739 53 Třanovice

Vaše značka

Naše značka  
350900768

Vyřizuje  
Kučera Petr, tel.: 267 198 177

V Praze dne  
4.8.2009

**Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury  
- podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě**

Stavba „*Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - I. stavba - vodovod*“ - Zájmové území stavby vyznačeno na předložených situacích ve Vaší žádosti

Společnost **GTS Novera s.r.o.**, Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00, Vám sděluje, že v předložené dokumentaci s vyznačeným zájmovým územím se **nenachází žádná podzemní vedení a zařízení veřejné komunikační sítě** ve vlastnictví či správě společnosti GTS Novera s.r.o.

**Souhlasíme s vydáním Územního souhlasu, Rozhodnutí o umístění stavby, se Zjednodušeným územním řízením s Chlášením stavby, s vydáním Stavebního povolení.**

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.

S pozdravem

Kučera Petr  
odd. vyjadřování k sítím



(17)

- Přílohy: žádné
- Kopie: žádné

**GTS NOVERA s.r.o.**  
 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, Czech Republic  
 Tel.: +420 225 251 111, Fax: +420 225 251 122  
 IČO: 28492170, DIČ: CZ28492170

**GTS Novera s.r.o.**  
 Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00  
 IČ: 28492170, DIČ: CZ28492170

Zastoupena společností **SITEL, spol. s r.o.**  
 Nad Elektrárnou 411, Praha 10, PSČ 106 00  
 tel.: 267 198 173, web: www.sitel.cz  
 IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320  
 zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725