

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ČÁST 2.

„Dodávka motorového vozidla pro přepravu 7 osob“

Technické podmínky

veřejné zakázky

„ Dodávka motorových vozidel pro přepravu osob“

vedené u zadavatele pod č.j. : 29419/12-5910-50068

Tato zadávací dokumentace – technické podmínky pro část 2. veřejné zakázky je nedílnou součástí Společné části zadávací dokumentace.

1. ZADAVATEL A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

- 1.1. Identifikace zadavatele: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**
Lazarská 15/7, 117 22, Praha 1- Nové Město
IČ: 72080043
- 1.2. Zastoupen: **Ing. Zdeňkem Tesařem**
ředitelem Odboru správy majetku a investic
- 1.3. Kontaktní osoby jednající v záležitostech zadávacího řízení a předmětu veřejné zakázky:
- a) **Kounovská Dana**
tel.: 257 044 352 v době od 9:00 hod. do 15:00 hod.
e-mail: dana.kounovska@ds.mfcr.cz
- b) **Mgr. Ing. Tomáš Příbyl**
tel.: 257 044 470 v době od 9:00 hod. do 15:00 hod.
e-mail: tomas.pribyl@ds.mfcr.cz

2. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatel poptává dodání 1ks (slovy: jednoho kusu) nového 7 místného(slovy: sedmimístného) osobního automobilu s celoprosklenou karosérií kombi, kategorie M1 s max. přípustnou hmotností 3.500 kg, se dvěma nápravami, z nichž přední je poháněna čtyřválcovým vznětovým motorem spalujícím motorovou naftu s min. zdvihovým objemem 1.850 cm³, s max. zdvihovým objemem 2.500 cm³, s min. výkonem 100 kW, s max. výkonem 110 kW, s min. točivým momentem 300 Nm, s max. emisemi CO₂ při kombinovaném provozu 200 g/km splňujícím emisní normu EURO 5, s max. spotřebou pohonných hmot pro kombinovaný provoz 10 l/100 km, s minimálně šestistupňovou mechanickou (manuální) převodovkou, s min. celkovou délkou automobilu 4.500 mm, s max. celkovou délkou 5.000 mm, s min. celkovou šířkou včetně nesklopených vnějších zpětných zrcátek 2.100 mm, s max. celkovou šířkou 2.300 mm, s min. celkovou výškou 1.900 mm, s max. celkovou výškou v nenaloženém stavu 2.000 mm, s min. rozvorem 2.800 mm a s max. rozvorem 3.100 mm v základních odstínech barvy karosérie nejlépe v odstínech červené a s interiérem v tmavých odstínech např. černé nebo šedé vyjma střechy s látkovými potahy sedadel.

Další požadavky zadavatele na poptávané zboží minimálně v následujícím rozsahu:

- Dveře zavazadelníku výklopné nahoru
- Dveře prostoru pro cestující posuvné na pravé straně automobilu
- Podlaha s kobercovou krytinou v kabině řidiče
- Podlaha z lehce udržovatelných krytin (např. Guma, PVC, atd.) v prostoru pro cestující

- Schránka před spolujezdcem
- Sedadla ve třech řadách (2+2+3)
- Dvě samostatná otočná sedadla ve 2. řadě sedadel
- Zabudovaný systém umožňující variabilní a flexibilní rozmístění sedadel v prostoru pro cestující
- Obložení stěn prostoru pro cestující (min. plast)
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Imobilizér
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Kotoučové brzdy na všech kolech
- Elektronický stabilizační systém automobilu
- Elektronický rozdělovač brzdné síly
- Brzdový asistent
- Protiblokovací systém
- Posilovač řízení
- Povinná výbava
- Klimatizace min. poloautomatická
- Nezávislé horkovzdušné topení
- Pylový filtr nebo filtr s aktivním uhlím
- Příprava pro rádio (min. 2 reproduktory, anténa, elektroinstalace)
- Zatmavená skla v prostoru pro cestující
- Dešťový senzor
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmavováním
- Posuvný odnímatelný stolek (bez pomoci nářadí) v prostoru pro cestující mezi 2. a 3. řadou sedadel
- Odkládací schránky pod sedadly v prostoru pro cestující min. 2 ks
- Halogenové světlomety
- Automatický spínač denního svícení
- Mlhové světlomety
- Palubní počítač (min. průměrná spotřeba)
- Elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce
- Elektricky vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
- Parkovací senzory vpředu i vzadu
- Tempomat
- Zvýšená kapacita baterie a alternátoru (případně druhá baterie)
- Plnohodnotné rezervní kolo
- Sinusový měnič napětí z 12V na 230V o výkonu min. 1.200 W se zabudovaným elektrickým rozvodem po automobilu se třemi zásuvkami (2 umístěné na levé straně automobilu u 2. a 3. řady sedadel, 3 umístěna za 3. řadou sedadel v zavazadelníku) a se zabudovanou min. 15 A nabíječkou s venkovní magnetickou zásuvkou.

3. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 ZD pro část 2 – Krycí list nabídky na část 2. veřejné zakázky

Příloha č. 2 ZD pro část 2 – Návrh kupní smlouvy pro část 2. veřejné zakázky

V Praze dne 6. 8. 2012

Ing. Zdeněk Tesař
ředitel Odboru správy majetku a investic



.....
v zastoupení
Ing. Pavel Böhm
vedoucí Oddělení nakládání s majetkem