

KUPNÍ SMLOUVA

„Dodávka sportovní obuvi pro příslušníky CS ČR“

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

1. Prodávající: XENA Praha s.r.o
se sídlem: Nad Spádem 20/461, Praha, 147 00
Zastoupená: Vlastislavem Římským, jednatelem
IČ: 49613791
DIČ: CZ 49613791
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo bank. účtu: 50040611380/5500

(dále jen „prodávající“)

a

2. Kupující:

Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4
Jednající: Ing. Renata Dohnalová
ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy
Adresa: Budějovická 7, 140 96 Praha 4
IČ : 71214011

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující nebo též „smluvní strany“ uzavřeli tuto kupní smlouvu:

I. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je dodávka sportovní obuvi pro příslušníky Celní správy (dále jen „předmět plnění“), podle specifikace v příloze č. 1 této kupní smlouvy a v objemu a velikostním sortimentu uvedeném v příloze této kupní smlouvy, jehož je nedílnou součástí.
2. Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení předmětu plnění na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění (dodacího listu).
3. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že v případě dodání většího množství předmětu plnění, než je ujednáno v bodu 1 tohoto článku, není kupní smlouva na toto množství uzavřena. Ustanovení § 2093 OZ se tak mezi smluvními stranami neuplatní.
4. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se neuplatní § 2126 OZ týkající se svépomocného prodeje, tj. smluvní strany sjednávají, že v případě prodloužení jedné strany s převzetím předmětu plnění či s placením za předmět plnění nevzniká druhé smluvní straně právo tuto věc po předchozím upozornění na účet prodávající strany prodat.

“ 1 ”

7

II. Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu plnění byla stanovena na základě zaslané poptávky kupujícího, na kterou reagoval prodávající svou nabídkou.

Cena byla stanovena na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka sportovní obuvi pro příslušníky CS ČR“, č.j.: 20493/2016-900000-132 a činí:

Obsah ceny	cena za jeden (1) pár v Kč bez DPH	cena za jeden (1) pár v Kč včetně DPH	počet	Celková cena bez DPH (způsob určení: cena za 1 pár v Kč bez DPH X počet po dobu platnosti smlouvy)	Celková cena včetně DPH (způsob určení: cena za 1 pár v Kč s DPH X počet po dobu platnosti smlouvy)
Sportovní obuv	1 200,-	1 452,-	1666 párů	1 999 200,-	2 419 032,-

2. Tato cena byla stanovena jako cena konečná a nelze ji měnit. Cena zahrnuje veškeré náklady včetně nákladů spojených s dopravou do místa plnění a včetně balení podle zvyklostí.
3. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury obsahující náležitosti dle příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne doručení kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy u kupujícího, nebo do datové schránky s následujícími parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c**
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. Nedílnou přílohou faktur musí být protokol o předání a převzetí.
5. Kupující má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit prodávajícímu, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými právními předpisy, nebo není-li přiložen protokol o předání a převzetí (dodací list). Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravených daňových dokladů kupujícímu.
6. Peněžní závazek kupujícího se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího. Platba faktury bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy.
7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Místo a termín plnění

1. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená v záhlaví této smlouvy. Kontaktní osobou pro převzetí předmětu plnění je pan Jan Hojer, tel.: 261 322 746.
2. Pro převzetí předmětu plnění platí, že kupující má právo odmítnout předmět plnění v případě, že podstatným způsobem neodpovídá této smlouvě. Za podstatné se pro účely této smlouvy považuje:
 - a) předmětem plnění je množství větší než objednané, v tomto případě má kupující právo odmítnout množství, které přesahuje množství objednané, v případě, že toto šlo při předání jednoduchým způsobem bez použití dalšího zjistit, jinak má lhůtu 5 pracovních dnů na odmítnutí tohoto plnění. Pro splnění této lhůty postačí odmítnutí odeslat,
 - b) předmět plnění, který svou jakostí zcela zjevně neodpovídá předmětu plnění kupujícím objednané,
 - c) nedodání kompletní dodávky, např. chybějící doklady k předmětu plnění, neuvedení označení předmětu plnění,
3. Termín dodání předmětu plnění je stanoven v délce do 150ti kalendářních dnů od termínu podpisu smlouvy. Konkrétní termín a čas bude prodávajícím dojednan min. 24 hod. předem s kontaktní osobou uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

IV. Podmínky plnění, vlastnické právo

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění a převést na něj vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu plnění jeho řádným převzetím na základě podepsaného předávacího protokolu podle čl. I odst. 2 a čl. III odst. 1 této smlouvy, tj. okamžikem převzetí.
2. Nebezpečí škody na zboží ve smyslu § 2082 odst. 1 OZ přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, tj. na základě podepsaného předávacího protokolu podle čl. I odst. 2 a čl. III odst. 1 této smlouvy.
3. Kupující je povinen převzít předmět plnění specifikovaný v článku I. této smlouvy a zaplatit kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy, s výjimkou ust. čl. III odst. 2.
4. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, po předchozím sjednání termínu, předání podle čl. III odst. 3 součinnost při předání předmětu plnění.

V. Smluvní sankce

1. Výslovně se touto smlouvou sjednávají dále stanovené smluvní sankce.
2. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.
3. V případě, že prodávající nedodrží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno v čl. III. odst. 3. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné dodací lhůty.
4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady předmětu plnění dle čl. VII. bod 3 této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši kupní ceny reklamovaného množství předmětu plnění.
5. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úhradu

úroku z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

6. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní pokuta dle bodů 3 a 4 tohoto článku se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě porušení dle bodu 5 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.
7. Smluvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této smluvní sankce.

VI. Rozhodné právo

1. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.
2. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

VII. Záruční podmínky

1. Prodávající výslovně prohlašuje, že dodávaný předmět plnění je bez vad.
2. Prodávající poskytuje na předmět plnění uvedený v čl. I této smlouvy záruku v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění konečným uživatelem, tj. ode dne prokazatelného převzetí konkrétním celníkem. V případě, že bude na faktuře nebo na protokolu o předání a převzetí (dodacím listu) vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění nejpozději do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady. Způsob nahlášení vady bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího nebo osobně.
4. Veškeré náklady související se záruční opravou včetně nákladů spojených s dopravou z míst plnění a zpět hradí prodávající.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této smlouvě musí být vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným formám nebude přihlíženo a nebudou jimi vázány.
2. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. To ovšem neomezuje právo na náhradu škody.
3. Vzájemné vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývající a v ní výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona OZ.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží kupující, jedno prodávající.
5. Prodávající výslovně souhlasí s tím, že kupující tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 5 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit.
7. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Objem a velikostní sortiment sportovní obuvi.


Přílohy:

1. Příloha č. 1 - Specifikace předmětu dle nabídky dodavatele
2. Příloha č. 2 - Objem a velikostní sortiment sportovní obuvi

V *Praze*

dne: *30.5.2016*


V Praze dne: *30-05-2016*



.....
prodávající
Vlastislav Římský
jednatel XENA Praha s.r.o.



.....
kupující
Ing. Renata Dohnalová
ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy



Příloha č.2 - Objem a velikostní sortiment sportovní obuvi

Obuv sportovní - celkem: **1666 párů**

Velikost: metrická/ francouz ská	23/35	23,5/3 6	24/37	24,5/3 7,5	25/38	25,5/3 8,5	26/39	26,5/40	27/41
Počet:	2	5	7	13	25	20	50	40	100
Velikost: metrická/ francouz ská	27,5/4 1,5	28/42	28,5/4 2,5	29/43	29,5/4 4	30/45	30,5/4 6	31/47	31,5/4 7,5
Počet:	100	220	200	300	250	250	40	30	5
Velikost: metrická/ francouz ská	32/48		33/49		34/50				
Počet:	5		3		1				

OBUV sportovního vzhledu

URČENÍ PRODUKTU

Obuv sportovního vzhledu (dále jen obuv) má charakter multifunkční obuvi, určené zejména pro pohybové aktivity v lehkém terénu, vhodná současně pro použití ve vnitřních prostorách. Obuv je určena pro příslušníky Celní správy pro provádění služebního výkonu.

Prostředí používání: především aktivity ve vnějším prostředí (80 % prováděných aktivit); v případě potřeby možnost použití ve vnitřních prostorách, celoroční používání.

TECHNICKÝ POPIS

3.1 Konstrukce - obuv sportovního charakteru, výška pod kotníky, nártový stříh svršku. Svršek je uzavíratelný šněrováním. Nárt a zadní dílce tvoří kombinace prodyšných syntetických textilních a obuvnických materiálů.

Obuv svým provedením a konstrukcí musí splňovat tyto požadavky:

- **dokonalé upnutí na noze,**
- **stabilita nohou v klidu i v pohybu,**
- **absorpce energie v patě při chůzi a pohybu,**
- **podpora příčné a podélné klenby,**
- **odolnost obuvi proti kroutivému momentu (skrut pata-špiče).**

Obuv musí být pevná a zabezpečit fixaci dolních končetin nositele při výkonu služby.

Provedení svršku - nártový stříh svršku musí společně s použitým základním materiálem, vnitřním vybavením a zpevňujícím materiálem zabezpečit dokonalou fixaci a oporu nohou v obuvi.

Šněrovací systém - šněrovací část je umístěna uprostřed nártu. Je dostatečně hluboká a široká (dostatečné „prozutí“, snadnost obouvání, zabezpečení fixace obuvi na noze), z vnější strany svršku je po obvodu šněrování vyztužená zpevňujícím materiálem.

Po obvodu šněrovací části jsou umístěny otvory pro šněrovadlo nebo průvleky (plochá poutka), případně jejich kombinace.

Zpevňující dílce, pásky - zpevňující a vyztužený materiál (dílce) je především v částech obuvi, kde je třeba zvýšit fixaci a ochranu nohou v obuvi nebo v místech, která musí vykazovat vyšší odolnost proti odírání a pevnost (minimálně pata, špička, vnější a vnitřní část kloubů).

Zpevňující a vyztužený materiál je uplatněn:

- ve špičce, po bocích špiče (zvýšení životnosti materiálu svršku ve špičce, odolnosti materiálu proti okopnutí, vyztužení špiče, ochrana prstů)
- zpevnění po obvodu šněrovacího systému,
- po stranách svršku v oblasti kloubů (zvýšení pevnosti materiálu svršku a fixace nohou v obuvi),
- v patní části (zvýšení pevnosti a odolnosti paty).

Zpevňující dílec současně plní funkci estetickou.

Veškeré spoje výztužných a zpevňujících dílců na svršku obuvi musí být zabezpečeny minimálně jednou řadou šití. Řezy a spoje zpevňujících a výztužných dílců musí být hladké a čisté, nesmí se třepit.

Jazyková část - jazyk je tvarovaný, našitý z vnitřní strany nártu svršku, pod středovým průvlekiem pro šněrovadlo. Jazyk musí být dostatečně široký a polstrovaný, aby překryl nárt nohou a eliminoval tlak šněrovadel při fixaci. Jazyk je po stranách volný. Na svrchní straně jazyka je umístěno poutko pro fixaci šněrovadel.

Patní část - zadní dílec svršku je v patní části anatomicky tvarovaný, v kotníkové části vybraný do oblouku (pod kotníky), v patní části je po bocích zvýšený a tvarovaný za účelem ochrany Achillovy šlachy.

Fixaci a stálý tvar paty zabezpečuje zabudovaný skelet opatku.

Struktura patní části (dostatečná výška, tvar a zabudování opatku) včetně střihu svršku v patní části a její polstrování musí zajistit stabilitu paty (nohou) v obuvi, chránit patu proti odírání a před možným zraněním.

Jako součást vybavení zadních dílů obuvi nutno uplatnit poutko pro snadné obouvání.

Podšívkování a polstrování (bandážování) svršku - podšívkové dílce svršku: jazyk, zadní díl (patní část). Podšívka zadních dílů zasahuje až do horní části šněrovacího systému (snížení tlaku šněrovadel v oblasti nártu).

U podšívkových částí svršku je současně zvýšené polstrování za účelem ochranné a opěrné funkce v obuvi. Zvýšené polstrování (aplikace pěnového materiálu o větší tloušťce) v místech:

- zadní díl (oblast paty, ochrana Achillovy šlachy),
- část límečková (eliminace tlaku dílců pod kotníky),
- část jazyková (eliminace tlaku šněrovadel).

Horní obvodové okraje svršku musí být polstrovány, aby nezpůsobovaly otlaky a zabraňovaly vnikání mřínek nebo jiných drobných předmětů do obuvi.

Provedení spodku - svršek je spojen s mezipodešví a podešví lepením. Podešev je tvarovaná, má vybrání v klenkové části (tj. oddělení podpatkové a nášlapné části podešve)

V oblasti špičky obuvi je část podešve „přehrnuta“ přes svršek (zvýšení odolnosti materiálů svršku proti okopnutí).

Požadavky na provedení obuvi - celkové provedení obuvi musí odpovídat požadavkům ČSN 79 5600 „Obuv - požadavky a metody zkoušení“, kap. 5.1, 5.3.

POKYNY PRO BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A ZNAČENÍ

Balení - výrobek (pár obuvi) je proložen sulfitovým papírem nebo mikrotenovou fólií a vložen spolu s návodem na ošetřování obuvi do lepenkové krabice, která je opatřena etiketou s údaji: výrobce, název výrobku, velikost. Dále se po 6-ti nebo 10-ti párech balí do krabice z pětivrstvé lepenky. Každá krabice je označena etiketou s údaji: výrobce, název výrobku, velikost, počet párů. V každé krabici musí být výrobky stejné velikosti. Hmotnost nabalené krabice nesmí přesáhnout 15 kg.

Skladování - výrobky se skladují v suchých, čistých a uzavřených skladovacích prostorách minimálně 1 m od topných těles a bez přímého vlivu slunečních paprsků, při teplotě 0-30 °C a relativní vlhkosti

maximálně 70 %. Sklady jsou zabezpečeny proti hmyzu a drobným hlodavcům. Za těchto podmínek je doba skladovatelnosti 2 roky.

Značení - u obou pářů obuvi na podšívce jazyka našivací nebo nalepovací textilní etiketou bílé barvy s černým písmem. Značení obsahuje tyto údaje:

- výrobce,
- velikost metricky v cm,
- velikost UK, EUR a USA

Značení výrobku musí být stálobarevné, čitelné, velikost písma min. 3 mm.

Ostatní značení - na dílcích svršku a podešve obuvi lze uplatnit (mimo etiketu s požadovaným značením) logo výrobce, také lze na obuvi v bočních částech uplatnit reflexní potisk (pouze v linkách, ne celoplošně).

SPECIFIKACE POUŽITÉHO MATERIÁLU

Základní materiál

Svršek

Vrchový materiál - minimálně třívrstvý textilní laminát.

- svrchní vrstva pro jazyk a oblast prstů : syntetická prodyšná filetová pletenina, pevná textilie,
- svrchní vrstva pro boční díly a zadní díl : syntetická prodyšná osnovní pletenina, pevná textilie,
- střední tlumící vrstva: molitan (latexová pěna), tloušťka (3 ±1) mm,
- spodní vrstva (ve styku s dolní končetinou): prodyšný, hladký syntetický úplet,
- technické parametry tabulka 10.1.

Základní materiál svršku (laminát) je účelově překrýván a prošit výztužnými a zpevňujícími dílci.

Podšívka zadních dílů, jazyka - dvou až třívrstvý textilní syntetický laminát.

- svrchní vrstva: syntetický prodyšný a oděruvzdorný úplet s drobným dezénem,
- tlumící vrstva: molitan (latexová pěna), tloušťka min 2 mm;
- případně spodní vrstva (pro lepší zpracovatelské vlastnosti laminátu, větší kompatibilitu materiálů): textilní syntetický úplet,
- technické parametry tabulka 10.2.

Zadní díly a jazyk jsou navíc polstrovány molitanem – specifikace v části ostatní materiály.

Spodkové provedení

Základní části: monolitní podešev, mezipodešev, složka absorbující rázy v patě.

Tvar, materiálové složení a dezén podešve jsou účelové a napomáhají sportovní činnosti, pro kterou jsou určeny. Aplikace spodkových materiálů, jejich technické vlastností, použité tloušťky a dezén musí zamezit vnímání nerovností terénu chodidlem nositele; současně musí zabezpečit dostatečnou ohebnost obuvi.

Podešev

- materiál pryž, (příp. termoplastický elastomer), nízká hmotnost, vysoká odolnost proti oděru a přilnavost k povrchu,
- protiskluzný dezén podešve zvyšující stabilitu nositele na nerovném terénu, opora při pohybu, uplatnění příčných a případně podélných lamel, pružnost podešve,
- po ohybu se nesmí podešev odlupovat od mezipodešve,
- asymetrický tvar podpatku,
- materiál podešve s nepíšícím efektem,

- samočistící dezén podešve,
- technické parametry v tabulce 10. 3.

Mezipodešev

- materiál lehčený polymer.
- tvarovaná, tlumící vlastnosti, zabezpečení komfortu a podpory nohy při zachování nízké hmotnosti obuvi,
- po ohybu nesmí zůstat spodkové provedení (podešev a mezipodešev) trvale deformováno a materiál mezipodešve nesmí vykazovat trvalé vrásnění v místě ohybu,
- technické parametry v tabulce 10.3.

Složka podešve absorbující rázy

- speciální materiál porézního nebo gelového charakteru,
- dodatečný tlumící materiál, který zlepšuje funkci podešve ve smyslu tlumení rázů při dopadu, došlapu, ochrana před nepříznivými silami při dopadu (absorpce energie),
- složka je umístěna v patní části podešve.

Torzní systém

U spodkového provedení obuvi musí být aplikován mezi nášlapnou částí podešve a podpatkem (v místě klenku) zpevňující materiál (například konstrukčním řešením podešve v klenkové části, samostatný dílec v klenku podešve apod.).

Účelem zpevňujícího materiálu v daném místě je zajištění:

- pohyblivosti dolní končetiny v jejím přirozeném rozsahu,
- ochrana dolní končetiny před zkroucením.

Použité materiály, dezén, konstrukce a tvar podešve jako celku musí zabezpečit ochranu pohybového aparátu, předejít únavovým zraněním.

Ostatní materiály

polstrování jazyka	molitan (latexová pěna), tloušťka (5 - 15) mm,
nolstrování paty, kotníkové části	molitan (latexová pěna), tloušťka (10 - 15) mm,
„atek	skelet (plastový laminát) ve tvaru paty
našivací stélka šicí nitě	textilní, laminovaná, polyesterové, v barvě použitých materiálů.

Zpevňující a výztužné dílce svršku - syntetické nánosované textilie, koženky, přírodní usně, syntetické usně (poromery), pryžové výztužné dílce, syntetické zpevňující pásky a popruhy apod. Tloušťka zpevňujících a výztužných dílců (0,5 - 2,0) mm.

Dílce musí odolávat opakovanému ohybu za sucha mín. 100 kc bez porušení, bez praskání dle ČSN 64 7029.

Výztužné a zpevňující materiály lze v extrémně namáhaných místech vrstvit, překrývat. Tloušťka dílců, tuhost a jejich vrstvení nesmí negativně ovlivňovat užité vlastnosti obuvi (praskání dílců, vyvíjení nepříjemného tlaku na dolní končetiny), prodyšnost obuvi a celkový komfort nošení obuvi.

Součásti výrobku

Vkládací stélky - tvarovaný lehčený polymer o tloušťce min. 3 mm, laminovaný k noze syntetickou textilií.

Vkládací stélky musí dokonale vyplnit nášlapný vnitřní prostor obuvi, při používání se nesmí v obuvi pohybovat, shrnovat a krčit. Použité materiály se nesmí rozvrstvovat, musí být stálobarevné, musí vysokou měrou absorbovat pot a rychle vysychat.

Kontrolní rozměry délek vkládacích stélek velikostního sortimentu obuvi viz. tabulka. 12.3.

Šněrovadla - syntetický úpletový válec v barvách obuvi (možnost kombinace s bílou barvou); konce šněrovadel jsou ukončeny celuloidovou koncovací fólií, délka (10 - 20) mm. Šněrovadla svou příčnou délkou a šířkou musí napomáhat funkci šněrovacího systému svršku obuvi.

Barevné provedení

Barevné provedení obuvi

Vymezení použití barevných odstínů na obuv:

- možnost použití kombinací barevných odstínů černé a tmavě šedé.
- nevhodné barevné odstíny pro uplatnění na obuvi, všechny ostatní barvy a odstíny než je uvedeno výše
- možnost uplatnění reflexních barevných odstínů na bočních dílech, pouze v barvě stříbrné.

TECHNICKÉ PARAMETRY POUŽITÉHO MATERIÁLU

10.1 Technické parametry - základní materiál svršku, syntetická laminovaná textilie

P.č.	Parametr	Požadovaná hodnota	Zkušební norma
1.	Pevnost v dalším trhání směr A/ směr B	min. 45 N	ČSN EN 13571
2.	Propustnost pro vodní páru	min. 50 mg/cm ² .h	ČSN EN ISO 20344, čl .6.6
3.	Stálobarevnost při stírání - zapouštění rubu - za sucha 150 cyklů - za mokra 50 cyklů	min. 5 st. šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700/ metoda A
4.	Odolnost proti oděru - spodní vrstva materiálu („k noze") - za sucha min. 25.600 cyklů - za mokra min. 12.800 cyklů	Bez poškození	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12

10.2 Technické parametry - podšívka zadních dílů a jazyka, syntetický laminovaný úplet

P.č.	Parametr	Požadovaná hodnota	Zkušební norma
1.	Pevnost v dalším trhání	min. 40 N	ČSN EN 13571
2.	Stálobarevnost při stírání líce: - za sucha 150 cyklů - za mokra 50 cyklů	min. 5 st. šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700/ metoda A
3.	Propustnost pro vodní páru	min. 50 mg/cm ² .h	ČSN EN ISO 20344, čl.6.6.

10.3 Technické parametry - podešev, mezipodešev

P.č.	Parametr	Požadovaná hodnota	Zkušební norma
Podešev			
1.	Odolnost proti oděru	max. 160 mm ³	CSN 62 1466/metoda A
2.	Hustota	(1,05 - 1,3) g/cm ³	CSN EN ISO 1183-1/metoda A
Mezipodešev			
3.	Hustota	(0,2 - 0,5) g/cm ³ F ₀	CSN EN ISO 1183-1/metoda A
4.	Tvrдость	(46 - 62) Sh A	CSN EN ISO 868

KRYCÍ LIST

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE § 27 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH
ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ POD NÁZVEM

„Dodávka sportovní obuvi pro příslušníky CS ČR“

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UCHAZEČI	
Uchazeč (název, jméno)	XENA Praha s.r.o.
Se sídlem	Nad Spádem 20 / 641, 147 00 Praha 4 Podolí
IČ	49613791
DIČ	CZ49613791
Osoba oprávněná jednat za uchazeče nebo jeho jménem (jméno, příjmení, titul, funkce)	Vlastislav Římský – jednatel XENA Praha s.r.o.
Kontaktní osoba (jméno, příjmení, titul, funkce)	Ing. Josef Dalešický – obchodní zástupce
Tel. spojení	277 005 401, 602 777 544
E-mail	dalesicky@xena.cz
Fax	261 227 571
Bankovní spojení	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu	5004061380/5500

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČEL.
 ODBOR 13
 140 96 Praha 4, Rudějovická 7
 IČ: 71214071

NABÍDKOVÁ CENA

Tabulka jednotkových cen						
Poř. číslo	Druh (provedení)	Cena za ks v Kč bez DPH	Cena za ks v Kč vč. 21% DPH	počet ks/mj	Cena za počet ks/mjbez DPH v Kč bez DPH	Cena za počet ks/4mj vč. DPH v Kč vč. 21 % DPH
1.	sportovní obuv	1 200,00	1 452,00	1 666	1 999 200,00	2 419 032,00
Celková nabídková cena pro předpokládaný počet kusů za 4 roky					1 999 200,00	2 419 032,00

V Praze dne 16.5.2016



XENA Praha, s. r. o. (1)
 Naš spadem 20/641
 147 00 Praha 4 - Podolí
 SEKRETARIÁT
 Tel: 261 225 378, 261 225 379
 Fax: 261 227 571
 IČO: 49613791
 DIČ: CZ49613791

.....
 Vlastislav Římský
 jednatel XENA Praha s.r.o.