

# Mobilní kancelář

vyplní uchazeč

instrukce pro vyplnění sloupce C

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
| <b>Motor</b><br>(zvláštní technické podmínky dle Vyhlášky č. 162/2011 Sb. z 8. 6. 2011) z | vznětový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ano                                          |
|                                                                                           | obsah max. 2500 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | konkrétní údaj                               |
|                                                                                           | výkon min. 95 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | konkrétní údaj                               |
|                                                                                           | maximální točivý moment min. 290 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | konkrétní údaj                               |
|                                                                                           | dle platné legislativy, v současnosti min. EURO 5, vozidla homologovaná po 1.1.2015 EURO 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ano                                          |
| <b>Převodovka</b>                                                                         | 6st. manuální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ano                                          |
|                                                                                           | pohon přední nebo zadní nápravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ano                                          |
| <b>Rozměry</b>                                                                            | celková přípustná hmotnost max. 3,5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | konkrétní údaj                               |
|                                                                                           | rozvor min. 3300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | konkrétní údaj                               |
|                                                                                           | celková délka vozidla min. 5000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | konkrétní údaj                               |
|                                                                                           | celková výška vozidla min. 1890 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | konkrétní údaj                               |
| <b>Karoserie</b>                                                                          | dodávkového typu, s proskleným vnitřním prostorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ano                                          |
|                                                                                           | pravé boční posuvné dveře s oknem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ano                                          |
|                                                                                           | spodní kryt motoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ano                                          |
|                                                                                           | kryty podběhů u všech kol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ano                                          |
|                                                                                           | zadní dveře výklopné se stěračem, ostřikovačem a vyhříváním zadního skla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ano                                          |
| <b>Barva</b>                                                                              | karoserie: barevné provedení a polepy musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou v době předání vozidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ano                                          |
|                                                                                           | interiér: tmavá látka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ano                                          |
| <b>Bezpečnost</b>                                                                         | airbagy alespoň 2 vpředu - řidič, spolujezdec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | skutečný počet                               |
|                                                                                           | bezpečnostní pásy s předpínací vpředu, tříbodové vpředu i vzadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ano                                          |
|                                                                                           | výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | ano                                          |
|                                                                                           | výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ano                                          |
|                                                                                           | elektronický stabilizační systém (ESP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | obecně používané (obchodní) označení systému |
|                                                                                           | ABS s brzdovým asistentem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | obecně používané (obchodní) označení systému |
|                                                                                           | denní svícení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ano                                          |
|                                                                                           | přední mlhové světlomety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ano                                          |
| <b>Interiér</b>                                                                           | dálkově ovládané centrální zamykání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ano                                          |
|                                                                                           | mechanické zabezpečení řadicí páky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ano                                          |
|                                                                                           | výškově a směrově (ve dvou osách) nastavitelný volant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ano                                          |
|                                                                                           | počet sedadel: 3 přední + 3 zadní; min. sedadlo řidiče posuvné a výškově nastavitelné; sedadla předních spolujezdců nastavitelná dle možností; v přední řadě min. sedadlo řidiče s polohovatelnou opěrkou zad; zadní sedadla dělená, posuvná a vyjímatelná                                                                                                                                                              |  | ano                                          |
|                                                                                           | originální potahy všech sedadel se zvýšenou odolností vůči mechanickému opotřebení, oproti standardním sériovým potahům, dodávaných s vozidlem z výroby                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | ano                                          |
|                                                                                           | gumové koberečky v přední části vozidla (pro řidiče vč. spolujezdců)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | ano                                          |
|                                                                                           | vnitřní osvětlení pracovní části vozidla - 1 ks LED pásek na strop pracovního prostoru, vedený od bočního skla k posuvným dveřím, umístěný v přední části prostoru kanceláře (za předními sedačkami); 1 ks LED pásek vedený od bočního skla k posuvným dveřím, umístěný v prostoru kanceláře (nad pracovním stolem); každý LED pásek na jeden vypínač s možností regulace intenzity osvětlení pro oba LED pásy společně |  | ano                                          |
|                                                                                           | vnitřní osvětlení nákladového prostoru - 1 ks LED pásek umístěný napříč vozidlem v nákladním prostoru vozidla, samostatně zapínatelný z nákladního prostoru                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ano                                          |
|                                                                                           | LED lampička na čtení, výkon min. 5 W, s ohebným ramenem a otočnou světelnou hlavou, s integrovaným spínačem, s montáží pod levé okno nad pracovním stolem                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ano                                          |
|                                                                                           | ovládání zadního informačního panelu z místa řidiče i spolujezdce na pravém předním sedadle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ano                                          |
|                                                                                           | 12 V zásuvka v palubní desce a zavazadlovém prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | ano                                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
| Ostatní požadavky | ruční hasicí přístroj práškový (2kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný ne v zavazadlovém prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ano                                          |
|                   | speciální kladívko na rozbíjení oken a rozřiznutí bezpečnostních pásů vozidel připevněné v prostoru předního spolujezdce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ano                                          |
|                   | el. nastavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ano                                          |
|                   | přední a zadní parkovací senzory s akustickým signálem, zadní senzory možno nahradit parkovací kamerou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | ano                                          |
|                   | klimatizace (automatická nebo manuální) s výdechem vzduchu do přední i zadní části vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | obecně používané (obchodní) označení systému |
|                   | autorádio s RDS, min. 2x2 reproduktory umístěné v přední i zadní části vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ano                                          |
|                   | Bluetooth HF integrovaná nebo externí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ano                                          |
|                   | 1 x sada kol (ocelový disk vč. krytu+pneu letní) 4 ks + 1 ks plnohodnotná rezerva, 1 x sada kol (ocelový disk+pneu zimní) 4 ks; celoroční pneumatiky nejsou přípustné, montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1. 11. - 30. 3. zimní pneu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ano                                          |
|                   | zákonná výbava vozidla dle platné vyhlášky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ano                                          |
|                   | zvláštní zvukové výstražné zařízení s výkonem min. 120 dB, minimálně s tóny WAIL, HORN a YELP, reproduktor umístěn skrytě v přední části vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | obchodní označení                            |
|                   | 2x modrá světla s technologií LED (min. 6 LED diod) umístěné v čelní masce nebo nárazníku, splňující EHK č. 65 a EHK č. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | obchodní označení                            |
|                   | přední nízkoprofilová rampa splňující EHK 65 TB2, min. 30 LED diod modré barvy; rampa musí být homologována min. do rychlosti 250 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | obchodní označení                            |
|                   | zadní nízkoprofilová rampa splňující EHK 65 TB2, s integrovanou LED naváděcí alejí sestávající se z min. 24 LED diod modré barvy a min. 18 LED diod oranžové barvy; rampa musí být homologována min. do rychlosti 250 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | obchodní označení                            |
|                   | konstrukce majákové rampy a jejího uchycení na vozidlo musí být uzpůsobena tak, aby nevytvářela rušivý aerodynamický hluk nebo vibrace, slyšitelné při jízdě v interiéru vozidla, a to při jakékoli konstrukční rychlosti vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ano                                          |
|                   | přední červený LED panel ("STOP CELNÍ SPRÁVA"), vykreslování dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů, může být integrovaný v kabině, vně vozidla, nebo na přední světelné rampě na střeše                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | obchodní označení                            |
|                   | zadní interiérový programovatelný, el. sklopný LED displej s optickým členem, zobrazující "běžící" nápis minimálně 13-ti předem definovaných textů (vykreslování jednou nebo dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů). Definované nápisy: STOP CELNÍ SPRÁVA, CELNÍ KONTROLA, NÁSLEDUJ MĚ, CELNÍ SPRÁVA, <<<<>>>>, ZOLL CUSTOMS, FOLLOW ME, BITTE FOLGEN, CUSTOMS CONTROL, ZOLLKONTROLLE, SLUZBA CELNA, KONTROLA CELNA, JEDZ ZA MNA. Pojmu "běžící" text vyhoví i postupné zobrazení celých slov složeného hesla (např. "CELNÍ KONTROLA" apod.), displej musí umožnit zobrazení textu "běžícího" nápisu, musí být zajištěna čitelnost displeje přes zatmavovací folii i za denního světla |  | obchodní označení                            |
|                   | 2x výstražná modrá světla s technologií LED umístěné v interiéru neodnímatelně na zadním programovatelném el. sklopném LED displeji, samostatně vypínatelná nezávisle na ostatních výstražných modrých LED světlech, světla musí zůstat viditelná po otevření pátých dveří vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | ano                                          |
|                   | sdužené ovládání výstražného zařízení s možností umístění vybraných ovládacích prvků v palubní desce, v dosahu řidiče a předního spolujezdce na pravém sedadle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ano                                          |
|                   | software jednotky zadního informačního panelu musí být nastaven tak, aby jednou předvolený nápis zůstal v jednotce po celou dobu připravený k zobrazení na zadním panelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ano                                          |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| Speciální požadavky | 4 ks bílého LED svítidla pro osvětlení pracovního prostoru okolo vozidla, o výkonu min. 600 lm na jeden modul, na každé straně 2 ks (zapínání zvlášť pravá/levá strana), vodotěsné provedení, může být integrovanou součástí každé rampy                                                                       |  | ano                                                          |
|                     | vnitřní elektrická zásuvka (min. 2 ks v interiéru a 2 ks v zavazadlovém prostoru) na 220 V                                                                                                                                                                                                                     |  | ano                                                          |
|                     | vnější elektrická zásuvka 230 V, u levého zadního blatníku                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ano                                                          |
|                     | měníč napětí 12 V na 230 V, 50 Hz, výstupní výkon 2000 W s dostatečnou účinností při zapnutí používané výpočetní techniky, vč. multifunkční laserové tiskárny                                                                                                                                                  |  | ano                                                          |
|                     | zásobník na antibakteriální gel a papírové ručníky                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ano, umístění bude v průběhu přestavby upřesněno zadavatelem |
|                     | koš na odpadky v pracovním prostoru 3 l                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | ano                                                          |
|                     | lavice umístěná za předními sedačkami s odkládacím prostorem na multifunkční tiskárnu, notebook a kancelářské potřeby                                                                                                                                                                                          |  | ano                                                          |
|                     | síťový program na oddělení zavazadlového prostoru a pracovního prostoru                                                                                                                                                                                                                                        |  | ano                                                          |
|                     | záložní baterie s možností dobíjení prostřednictvím motoru vozidla nebo nezávislé el. centrály                                                                                                                                                                                                                 |  | ano                                                          |
|                     | pracovní demontovatelný stůl se šuplíkem, umístění vysunovacího uzamykatelného (nebo jinak upraveného proti samovolnému otevření) šuplíku velikosti min. 41x41x7 cm pod desku pracovního stolu, umístění šuplíku na straně plnohodnotných sedadel a jeho hrana bude začínat v levé části stolu od bočního okna |  | ano                                                          |
|                     | nalepení protiskluzové fólie na desku pracovního stolu                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ano                                                          |
|                     | přídavné nezávislé topení s vývodem do střední části vozidla                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ano                                                          |
|                     | zadní prostor za poslední řadou sedadel dělený vyjímatelným příhradovým systémem skládající se ze 4 kufrů (442 mm š x 357 mm h x variabilní výška) a zakončen vrchní pracovní deskou                                                                                                                           |  | ano                                                          |
|                     | povinnost konzultovat realizaci speciální vestavby v interiéru a zavazadlovém prostoru se zadavatelem                                                                                                                                                                                                          |  | ano                                                          |
|                     | pracovní část tepelně a hlukově izolována, obložena netříštivým materiálem, podlaha s protiskluzovou úpravou                                                                                                                                                                                                   |  | ano                                                          |
|                     | protiskluzové zdrsnění hliníkových krycích lišt umístěných v podlaze v prostoru kanceláře                                                                                                                                                                                                                      |  | ano                                                          |
|                     | tónovaná boční skla u řidiče a spolujezdce                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ano                                                          |
|                     | zatemňovací fólie na boční skla a sklo zadních dveří (vyjma řidič, spolujezdec), fólie na zadním skle může mít i vyšší světelnou propustnost nebo takové provedení tak, aby bylo provedeno zatemnění a zároveň zachována čitelnost zadního displeje                                                            |  | ano, stupeň zatemnění bude upřesněn zadavatelem              |
|                     | zesílený alternátor oproti standardně dodávanému pro zajištění bezproblémového chodu všech zařízení vestavby                                                                                                                                                                                                   |  | ano                                                          |
|                     | tažné zařízení, s minimálním povoleným zatížením 2500 kg                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ano                                                          |
|                     | zvedák + nářadí na demontáž kola                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ano                                                          |
|                     | celý systém světelného a zvukového výstražného zařízení musí být schválen pro provoz vozidla na pozemních komunikacích                                                                                                                                                                                         |  | ano                                                          |
|                     | součástí dodávky vozidel budou veškeré potřebné doklady umožňující registraci vozidel do provozu                                                                                                                                                                                                               |  | ano                                                          |
|                     | vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a nádrž na pohonnou hmotu musí být plná                                                                                                                                                                                 |  | ano                                                          |