

Příloha č. 1 specifikace termoprádla

TRIKO TERMO a SPODKY TERMO

Všeobecná specifikace

Termoprádlo - triko s dlouhým rukávem a spodky dlouhé v provedení 65% MODAL a 35% polypropylenu, barva černá, musí splňovat podmínky pro ochranu nositele v nepříznivých povětrnostních podmínkách.

Termoprádlo provedené zpracování z dvouvrstvé pleteniny a bezešvého šití. Tvar výrobku musí přiléhat na tělo a tím zajišťovat tělu stálou teplotu. Hmotnost pleteniny 160 gramů na metr čtvereční, umožňující použití pod služební stejnokroj, nesmí narušovat vzhled horních vrstev a musí umožňovat použití při celodenním nošení.

Popis výrobku

Triko termo

Přední, zadní díl i rukávy musí být hladké.

Zadní díl trika musí být ve spodním okraji mírně prodloužený a vytvarovaný do oblouku, který bude přesahovat min. cca 5,5 cm spodní okraj předního dílu. Průkrčník musí být zakončen lemem vysokým min. 3 cm, rukávy musí být zakončeny lemem vysokým min. 5 cm. Lemy musí být dvojitě z žebrového úpletu 1:1 ze základního materiálu s příměsí elastanu. V průkrčníku zadního dílu musí být našita etiketa pro ošetřování výrobku.

Spodky termo

Spodky musí být v pase se stažením do gumy. Pro větší volnost a pohodlí musí být v sedové části předního i zadního dílu všitý zesílený dvojitý pruh úpletu. Na přední straně musí být z pravé strany vynechán otvor, který musí být olemován paspulkou v šíři min. 1,5 cm ve stejném materiálovém složení. Délky nohavic musí být zakončeny lemem vysokým min. 6 cm. Lemy musí být dvojitě z žebrového úpletu 1:1 ze základního materiálu s příměsí elastanu. Ve středové části zadního dílu kalhot musí být našita etiketa pro ošetřování výrobku.

Pletení úpletu

Na okrouhlém pletacím stroji v jednolící žakarové vazbě a hustotě pleteniny min. 17,5 řádků a min. 16 sloupků na 1 centimetr.

Konfekční zpracování

Švy musí být pružné a zajištěny proti páráni. Konfekční zpracování musí odpovídat ČSN 80 5004.

Použití nitě z tvarovaného 100% polyesteru, musí zaručovat pružnost bezešvého šití. Barva nití musí být shodná s barvou základního materiálu.

Materiál

Modalové vlákno musí být vyrobeno z bukového dřeva. Jemnější vlákno musí zabezpečit výrobku větší rozměrovou stálost, nesrážlivost, delší trvanlivost a lepší odolnost, pojmout o minm. 50 % více vláhý než látka z bavlny.

Značení a balení výrobků

Výrobek musí být označen etiketou s údaji o výrobcí, o materiálovém složení, symboly pro ošetřování výrobku a velikostí. Každý výrobek musí být zabalen v PP sáčku a musí být označen samolepkou s druhem výrobku s příslušnou velikostí. Výrobky musí být dodávané vždy jen v první jakosti.

Záruka na výrobky

Záruční doba je požadována v délce minimálně 2 roky ode dne výdeje zboží konečnému uživateli - celníkovi. Skladovatelnost je požadována minimálně 5 let v originálním balení se zachováním všech mechanicko-fyzikálních vlastností výrobků po celou dobu životnosti.

Přílohy

Velikostní tabulka a technický nákres


Velikostní tabulka

Triko s dlouhými rukávy a spodky dlouhé

Velikost	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
A / Výška postavy	178-186	178-186	178-186	178-186	178-186	178-186	178-186
B / Obvod hrudi	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136	136-144
C / Obvod pasu	76-84	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124	124-132
D / Délka rukávu vč.lemu	62	64	65	66	67	68	68
E / Boční délka spodků vč.lemu	103	105	107	108	109	111	-

Technický nákres

Triko s dlouhým rukávy :



Spodky dlouhé :

