

V Praze dne 29.8.2016
PID: MFCR6XPNPZ
Č. j.: MF-788/2016/45-133

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon VZ“).

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Identifikační údaje zadavatele

název zadavatele:	Česká republika - Ministerstvo financí
právní forma:	325, organizační složka státu
sídlo (obec, adresa, PSČ):	Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10
identifikační číslo (IČ):	00006947
daňové identifikační číslo (DIČ):	CZ00006947
jehož jménem jedná:	JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí, na základě pověření ministra financí

Název veřejné zakázky:

„Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o.“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle:

- **projektové dokumentace** Realizační projekt I. etapy sanačních prací vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o., zpracované společností Vodní zdroje a.s. v říjnu 2013

a

- **rozhodnutí ČIŽP** OI OOV Ústí n. Labem vydaného pod č. j.: 4/OV/1667/01/Br ze dne 5.3.2001 a č. j.: ČIŽP/44/OOV/SR01/0618432.003/12/ULR ze dne 16. 11. 2012.

Předmětem plnění je sanace kontaminovaných zemín a podzemních vod v podzákladi a nejbližším okolí výrobních hal odtěžbou kontaminovaných zemín pod demolovanou výrobní halou,

vybudování podzemní těsnicí stěny, sanační čerpání a příslušný monitoring v souladu s předmětným rozhodnutím ČIŽP podle projektové dokumentace sanačního zásahu v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost VODNÍ ZDROJE, a. s. v říjnu 2013.

Cílem sanačního zásahu je odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní vody ropnými (RU) a alifatickými chlorovanými uhlovodíky (CLET) tak, aby byla věcně a termínově splněna opatření k nápravě, daná výše uvedeným Rozhodnutími ČIŽP OI Ústí nad Labem.

Předmětem veřejné zakázky je provedení nápravných opatření v areálu závodu za účelem:

- eliminace zemin kontaminovaných ropnými látkami (RU) a se zaměřením na odstranění ohnisek znečištění (jímky, znečištěné části staveb, kanalizace)
- odstranění volné fáze ropných látek (RU) v saturované zóně horninového prostředí v areálu závodu a zahájit snižování koncentrace chlorovaných uhlovodíků (CLET) v podzemní vodě
- vyhodnocení dosaženého stavu a efektu odstranění kontaminace formou závěrečných zpráv

a zahrnuje následující základní rozsah prací:

- Demolice bývalé dokončovny a odtěžba kontaminovaných zemin v jejím podloží a okolí
- Vybudování těsnicí podzemní stěny okolo ohniska kontaminace pod hlavní výrobní halou závodu (Pozn. - vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní výrobní halu společnosti není možná její demolice a sanace nesaturované zóny odtěžbou. Součástí dodávky je rekonstrukce kontaminovaných podlah v hale)
- Vybudování sanačního systému pro sanaci podzemních vod
- Vybudování doplňkových sanačních vrtů
- Sanační čerpání za účelem odstranění volné fáze ropných uhlovodíků (RU) z hladiny podzemní vody (při sanačním čerpání dojde také k odstraňování CLET z podzemní vody)
- Vybudování sanačního drénu ve dně výkopové jámy
- Přeložky a rekonstrukce dotčených inženýrských sítí
- Obnova zpevněných povrchů a konečné povrchové úpravy
- Monitoring sanačních prací
- Postsanační monitoring.

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

16 390 359,59 Kč bez DPH

b) Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh a limity veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce.

- c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Obchodní firma nebo název: **RMT VZ, a. s.**
 Sídlo: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
 Právní forma: akciová společnost
 IČ / DIČ: 26688964/CZ26688964

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena.

Vybraná nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v souladu se zákonem VZ.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů s uvedením jejich identifikačních údajů

Uchazeč v nabídce uvedl, že má v úmyslu zadat část veřejné zakázky níže uvedenému subdodavateli:

1. VODNÍ ZDROJE, a.s., IČ: 45274428
 - věcný podíl na plnění zakázky: Sanace podzemních vod 5 %
2. PH KOVO – RECYKLING CHEB s.r.o., IČ: 64361357
 - věcný podíl na plnění zakázky: Demoliční, zemní a výkopové práce 7 %
3. VZ lab s.r.o., IČ: 27639991
 - věcný podíl na plnění zakázky: Laboratorní analýzy 0,7 %
4. Zakládání staveb, a.s., IČ: 49241567
 - věcný podíl na plnění zakázky: Vybudování podzemní izolační stěny 24,5%
5. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089
 - věcný podíl na plnění zakázky: Doprava a likvidace odpadů 49%

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

č. nab.	Uchazeč	Sídlo uchazeče / ved. sdružení	IČ uchazeče/ ved. sdružení	Nabídková cena bez DPH v Kč
1	GEOtest, a. s.	Šmahova 1244/112, 627 00 Brno	46344942	18 439 206,-
2	AQUATEST a. s.	Geologická 4, 152 00 Praha	44794843	19 498 050,17
3	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim	15053695	19 369 949,95
4	„Společnost KLEMENT-EKOSYSTEM, Šrouby Krupka“ Správce spol.: Klement a.s. Druhý společník: EKOSYSTEM spol. s r.o.	Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice	25016695	29 759 903,07
5	DEKONTA, a. s.	Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy	25006096	20 660 132,90

6	„Společnost ALFA SYSTEM, VHS – Sanace areálu ŠROUBY Krupka“ Vedoucí společník: ALFA SYSTEM s. r. o. Společník: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.	Dobříč 2, 252 25 Jinočany	62581678	17 458 350,92
7	„Společnost GG + VZH – ŠROUBY Krupka“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s. Společník: Vodní zdroje Holešov a. s.	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III	28159522	31 861 707,-
8	FCC Česká republika, s. r. o.	Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8	45809712	19 522 043,80
9	EG-ZG sanace Šrouby Krupka Správce: EUROGAS a.s. Společník 2: Zakládání Group a.s.	Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice	61859974	18 038 933,-
10	RMT VZ, a. s.	Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov	26688964	16 390 359,59
11	SAKOL – ekotechnologie, spol. s r. o.	Nad Safinou I 342, 252 42 Vestec	00675318	20 921 623,15
12	SUEZ Využití zdrojů a.s. (dříve SITA CZ a. s.)	Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady	25638955	25 099 431,16
13	HOCHTIEF CZ a. s.	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	46678468	25 391 152,10

e) **Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení**

Nabídka č. 1

Obchodní firma nebo název: **GEOtest, a. s.**
Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Právní forma: akciová společnost
IČ / DIČ: 46344942/CZ46344942

Odůvodnění:

Uchazeč neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ, odstavce 7.5.1 písm. a) Zadávací dokumentace, a to:

Uchazeč neprokázal splnění požadavku na provedení alespoň jedné stavební práce, která spočívala v dokončené realizaci podzemní těsnicí stěny realizované s cílem trvalého bránění šíření kontaminace podzemních vod.

Uchazeč v nabídce doložil k výše uvedenému požadavku referenci „Provedení stavebně sanačních prací ve společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. lokalita Brno“, kterou realizoval jeho subdodavatel Porr, a.s., který realizoval zajištění stavební jámy čpavkové jímky záporovým pažením, zajištění stavební jámy dehtojemu kotvenou převrtávanou pilotovou stěnou po celém obvodu stavební jámy. **Dle názoru komise se jednalo pouze o zajištění stavební jámy, nikoliv o stavební práci spočívající v dokončené realizaci podzemní těsnicí stěny realizované s cílem trvalého bránění šíření kontaminace podzemních vod.**

Dne 4.5.2016 byla uchazeči doručena žádost komise dle § 59 odst. 4 zákona VZ, ve které komise požadovala doložit osvědčení objednatele na realizaci alespoň 1 stavební práce, která spočívala v dokončené realizaci podzemní těsnicí stěny realizované s cílem trvalého bránění šíření kontaminace podzemních vod.

Uchazeč zaslal komisi doplnění informací, ve kterém uvádí, že se jednalo o převrtávanou pilotovou stěnu, která sloužila k zajištění stávajících objektů a k zabránění vniku podzemních vod do prostoru stavební jámy. Jednalo se o trvalou konstrukci. Dále uchazeč doložil čestné prohlášení společnosti Porr a. s., že pro společnost HOCHTIEF CZ a. s. realizovala převrtávanou pilotovou stěnu, která sloužila k zajištění stávajících objektů a k zabránění vniku spodních vod do prostoru stavební jámy. Jednalo se o trvalou podobu konstrukce.

Dle komise doplněné doklady neobsahovali informace, že se jednalo o podzemní **těsnicí** stěnu ve smyslu požadavku uvedeného v zadávací dokumentaci.

Dne 25.5.2016 byla uchazeči doručena další žádost komise na doložení realizace alespoň 1 stavby (stavební práce), která spočívala v dokončené realizaci podzemní **těsnicí stěny realizované s cílem trvalého bránění šíření kontaminace podzemních vod** v souladu s požadavkem uvedeným v zadávací dokumentaci. Uchazeč doručil dne 30. 5. 2016 přípis Doplnění informací (II) ve kterém uvádí: „Jednalo se o převrtávanou pilotovou stěnu, která sloužila k zajištění stávajících objektů a k zabránění vniku podzemních vod do prostoru stavební jámy. Jednalo se o trvalou podobu konstrukce (viz prohlášení společnosti Porr a. s.). V příloze je přiloženo čestné prohlášení společnosti Porr a. s., ve kterém se uvádí: „Na základě přiložené smlouvy o dílo (příloha č. 2) je patrné, že se jednalo o převrtávanou pilotovou stěnu, která sloužila k zajištění stávajících objektů a k zabránění vniku spodních vod do prostoru stavební jámy. Jednalo se o trvalou podobu konstrukce.“. Uchazeč na předchozí dotaz komise předložil Smlouvu o dílo ze dne 23. 6. 2009 uzavřenou mezi společnostmi HOCHTIEF CZ a. s. a společností STUMP Spezialtiefbau spol. s r. o. (nyní Porr a. s.), ze které vyplývá, že předmětem prací dle této smlouvy bylo provedení:

- Pažící konstrukce pro zabezpečení stavební jámy čpavkové jímky záporovou stěnou,
- Pažící konstrukce pro zabezpečení stavební jámy dehtojemu – převrtávaná pilotová stěna – podzemní stěna a zaberaněná štetová stěna.

V předložené smlouvě není uvedeno, že realizovaná podzemní stěna měla sloužit k zabránění vniku podzemních vod do prostoru stavební jámy ani, že se jednalo o realizaci podzemní těsnicí stěny realizované s cílem trvalého bránění šíření kontaminace podzemních vod.

Dne 16.6.2016 byla uchazeči opětovně doručena žádost komise na doložení osvědčení objednatele o realizaci alespoň 1 stavby (stavební práce), která spočívala v dokončené realizaci podzemní **těsnicí stěny realizované s cílem trvalého bránění šíření kontaminace podzemních vod** v souladu

s požadavkem uvedeným v zadávací dokumentaci. S upozorněním na výhradu uvedenou v zadávacích podmínkách, že nelze osvědčení objednatelů nahradit pouhým prohlášením dodavatele prací.

Uchazeč v zaslané odpovědi sdělil, že všechny doklady již předložil a další již není schopen doložit. Uchazeč tedy na opakované žádosti hodnotící komise požadované doklady nedoložil.

V souladu s § 60 odst. 1 zákona VZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

Nabídka č. 11

Obchodní firma nebo název:	SAKOL – ekotechnologie, spol. s r. o.
Sídlo:	Nad Safinou I 342, 252 42 Vestec
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ / DIČ:	00675318/CZ00675318

Odůvodnění:

Uchazeč neprokázal splnění Profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 odst. a) a b) zákona VZ, odstavce 7.3. Zadávací dokumentace, a to:

Uchazeč v nabídce předložil Výpis z obchodního rejstříku a Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku - vytištěné z internetu, tyto výpisy nebyly opatřeny ověřovací doložkou o autorizované konverzi dokumentu z elektronické podoby do listinné podoby, tak jak to vyžaduje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Vytištěné doklady pomocí internetových aplikací (např. výpisy z obchodního či živnostenského rejstříku), které nejsou elektronicky podepsané k tomu zmocněným orgánem, plní pouze informativní funkci a nemohou být považovány za doklady neboli dokumenty, ve kterých je autoritativním způsobem potvrzeno, že skutečnosti v nich uvedené odpovídají skutečnosti. Takovéto výpisy tudíž k prokazování profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele skutečně využít nelze. Výpisy z OR na justice.cz sice je možné vygenerovat v elektronické podobě ve formátu, který vyhovuje ZVZ, nicméně tato možnost platí pouze pro nabídky podané elektronicky. **Dodavatel může tento dokument použít k prokazování profesních kvalifikačních předpokladů rovněž za podmínky, že jej nechá opatřit ověřovací doložkou o autorizované konverzi dokumentu z elektronické do listinné podoby podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.**

Hodnotící komise požádala uchazeče, dle § 59 odst. 4 zákona VZ, o písemné objasnění či doložení dalších dokladů či informací k odstranění výše uvedených zjištěných nedostatků v nabídce. Uchazeč na žádost komise nereagoval.

V souladu s § 60 odst. 1 zákona VZ zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodů, že jeho nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění


Žádný z výše uvedených druhů zadávacího řízení nebyl pro zadání předmětné veřejné zakázky zadavatelem použit.

h) Důvod zrušení zadávacího řízení

V průběhu zadávání předmětné veřejné zakázky se nevyskytly důvody, které zadavatele vedly ke zrušení zadávacího řízení:

Za zadavatele – Ministerstvo financí:




.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501,
na základě pověření ministra financí