


# VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ



A =  
 MIN. 0,8m  
 PŘÍ HLOUBCE VÝKOPU VĚTŠÍ NEŽ 1,75m A MENŠÍ NEŽ 4m – MIN. 0,9m  
 PŘÍ HLOUBCE VÝKOPU NAD 4m – MIN. 1,0m

Výškový systém : Bpv Souřadnicový systém : S – JTSK

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BAŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPIROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BAŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.

MĚŘITKO ORIGINÁLU 1 : 25	PROJEKTANT  M. DRVOTA	M. DRVOTA	<i>Drvota</i>	HIP	ING. BALCAROVÁ	DATUM 08/06
						STUPEŇ PD ZDS
	VYPRACOVAL  M. DRVOTA	M. DRVOTA	<i>Drvota</i>	TECH.KONTR.	ING. KUBIZŇÁK	<i>Kubizňák</i> POČ.FORM.A4 A4
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A REKULTIVACÍ						POŘ.ČÍSLO
 <b>BĀŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE</b>  akciová společnost	ZAKÁZKA : MiniMost – přívod vody a dešťová kanalizace					14
	ČÁST : Vodohospodářská část SO 37 – Dešťová kanalizace – Stoka "A"					
	OBSAH : <b>VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>					
OBJEDNATEL : Statutární město Most					ČÍSLO ZAKÁZKY : 1855	
					<b>ZR-4-01619</b>	

**BPT**  
**BAŇSKÉ  
 PROJEKTY  
 TEPLICE**  
 akciová společnost