

1. SKŘÍNĚ

Barevné provedení – výběr ze standardních dekorů

1.1. TECHNICKÝ POPIS VÝROBKŮ

- **strop** tloušťka lamina min. 25 mm, naložené na boky a dveře, přední hrana ABS min. 2 mm, boky hrana ABS min. 0,5 mm
- **dveře** tloušťka lamina min. 18 mm, naložené na dno a vložené mezi boky, dokola hrana ABS min. 0,5 mm
- **dno** tloušťka lamina min. 18 mm, hrana ABS min. 0,5 mm
- **boky** tloušťka lamina min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm
- **polic** tloušťka lamina min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm
- **sokl** tloušťka lamina min. 18 mm, výška 50 mm
- **záda** sololak

1.2. KÓD VÝROBKU

první dvojmístné označení v kódu skříně přesně rozděljuje výšky skříní a to:

- S1 výška skříně 2000 mm
- S2 výška skříně 1100 mm
- S3 výška skříně 750 mm

další jedno až dvojmístný písmenný kód označuje provedení skříně a to:

- N skříň nika (otevřená policová)
- D skříň s dveřmi z dřevolaminátové desky
- S skříň se skleněnými dveřmi
- VR skříň vnitřní rohová (otevřená policová)
- UR skříň ukončovací rohová
- DD skříň S1 dělená. Dole dveře z dřevolaminátové desky, vrchní díl jsou dveře z dřevolaminátové desky
- ND skříně S1 a S2 dělené. Dole dveře, vrchní díl je nika
- SD skříň S1 dělená. Dole dveře z dřevolaminátové desky, vrchní díl se skleněnými dveřmi
- RD skříň S1 dělená. Dole dveře z dřevolaminátové desky, vrchní díl je roleta

další dvojčíslí označuje šířku skříní v cm

u jednodveřové skříní následuje označení a to:

- L skříň levá, což znamená, že panty na dveřích skříně jsou vlevo
- P skříň pravá, což znamená, že panty na dveřích skříně jsou vpravo

dodatkový jedno až dvojmístný písmenný kód označuje speciální typ skříně a to:

- +K speciální řada skříní určených především jako regálové skříně na knihy. Hloubka skříní musí být min. 360 mm. Každá police musí být vzadu vyztužena lubem
- +V speciální řada skříní s výsuvkami, pouze u skříní S1. Tyto výsuvky musí být standardně ve výšce 750 mm, tedy jako výška pracovních stolů

1.3. VÝROBKY

S1 N80
800x420x2000

S1 N60
600x420x2000

S1 N40
400x420x2000



S1 N80 +V
800x420x2000

S1 N60 +V
600x420x2000



S1 N80 +K
800x360x2000

S1 N60 +K
600x360x2000

S1 N40 +K
400x360x2000




S1 D80
800x420x2000

S1 D60
600x420x2000



S1 D40L
400x420x2000

S1 D40P
400x420x2000




S1 DD80
800x420x2000

S1 DD60
600x420x2000



S1 DD40L
400x420x2000

S1 DD40P
400x420x2000



S1 DD80 +V
800x420x2000

S1 DD60 +V
600x420x2000




S1 ND80
800x420x2000

S1 ND60
600x420x2000



S1 ND40L
400x420x2000

S1 ND40P
400x420x2000



S1 ND80 +V
800x420x2000

S1 ND60 +V
600x420x2000



S1 SD80
800x420x2000
S1 SD60
600x420x2000



S1 SD40L
400x420x2000
S1 SD40P
400x420x2000



S1 SD80 +V
800x420x2000
S1 SD60 +V
600x420x2000




S1 RD60
600x450x2000



S1 RD60 +V
600x450x2000




S1 VR90
900x900x2000
S1 VR70
700x700x2000



S1 UR3L
420x420x2000



S1 UR3P
420x420x2000



S2 N80
800x420x1100

S2 N60
600x420x1100

S2 N40
400x420x1100




S2 ND80
800x420x1100

S2 ND60
600x420x1100

S2 ND40L
400x420x1100

S2 ND40P
400x420x1100



S2 D80
800x420x1100

S2 D60
600x420x1100



S2 D40L
400x420x1100

S2 D40P
400x420x1100



S2 S80
800x420x1100

S2 S60
600x420x1100




S2 S40L
400x420x1100

S2 S40P
400x420x1100



S2 VR90
900x900x1100


S2 VR70
700x700x1100



S2 UR3L
420x420x1100



S2 UR3P
420x420x1100



S3 D80
800x420x750



S3 D60
600x420x750



S3 D40L
400x420x750



S3 D40P
400x420x750



S3 N80
800x420x750

S3 N60
600x420x750

S3 N40
400x420x750



S3 S80
800x420x750

S3 S60
600x420x750



S3 S40L
400x420x750

S3 S40P
400x420x750



S3 VR90
900x900x750



S3 VR70
700x700x750



S3 UR3L
420x420x750



S3 UR3P
420x420x750



2. ŠATNÍ SKŘÍNĚ

Barevné provedení – výběr ze standardních dekorů

2.1. TECHNICKÝ POPIS VÝROBKŮ


- **strop** tloušťka lamina min. 25 mm, naložený na boky a dveře, přední hrana ABS min. 2 mm, boky hrana ABS min. 0,5 mm
- **dveře** tloušťka lamina min. 18 mm, naložené na dno a vložené mezi boky, dokola hrana ABS min. 0,5 mm
- **dno** tloušťka lamina min. 18 mm, hrana ABS min. 0,5 mm
- **boky** tloušťka lamina min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm
- **police** tloušťka lamina min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm
- **sokl** tloušťka lamina min. 18 mm, výška 50 mm
- **záda** sololak

2.2. KÓD VÝROBKU


- **S1 Sat1** skříň šatní dělená: 2/3 výsuvný věšák, 1/3 police. Výška 2000 mm, šířka 800 mm, hloubka 420 mm
- **S1 Sat2** skříň šatní dělená: 1/2 šatní tyč, 1/2 police. Výška 2000 mm, šířka 800 mm, hloubka 500 mm
- **S1 Sat3** skříň šatní s výsuvným věšákem. Výška 2000 mm, šířka 600 mm, hloubka 420 mm
- **S1 Sat4** skříň šatní s šatní tyčí. Výška 2000 mm, šířka 600 mm, hloubka 500 mm
- **S1 Sat5L** skříň šatní s výsuvným věšákem, jednodveřová levá - panty na dveřích skříně jsou vlevo. Výška 2000 mm, šířka 600 mm, hloubka 420 mm
- **S1 Sat5P** skříň šatní s výsuvným věšákem, jednodveřová pravá - panty na dveřích skříně jsou vpravo. Výška 2000 mm, šířka 600 mm, hloubka 420 mm
- **S1 Sat6L** skříň šatní s šatní tyčí, jednodveřová levá. Výška 2000 mm, šířka 600 mm, hloubka 500 mm
- **S1 Sat6P** skříň šatní s šatní tyčí, jednodveřová pravá. Výška 2000 mm, šířka 600 mm, hloubka 500 mm
- **S1 Sat7L** skříň šatní s šatní tyčí, jednodveřová levá. Výška 2000 mm, šířka 400 mm, hloubka 500 mm
- **S1 Sat7P** skříň šatní s šatní tyčí, jednodveřová pravá. Výška 2000 mm, šířka 400 mm, hloubka 500 mm

2.3. VÝROBKY


S1 Sat1
800x420x2000




S1 Sat2
800x500x2000




S1 Sat3
600x420x2000



S1 Sat4
600x500x2000




S1 Sat5L
600x420x2000



S1 Sat5P
600x420x2000




S1 Sat6L
600x500x2000



S1 Sat6P
600x500x2000



S1 Sat7L
400x500x2000



S1 Sat7P
400x500x2000



3. NÁSTAVCE NA SKŘÍŇĚ

Barevné provedení – výběr ze standardních dekorů

3.1. TECHNICKÝ POPIS VÝROBKŮ

- **strop** tloušťka lamina min. 25 mm, naložený na boky a dveře, přední hrana ABS min. 2 mm, boky hrana ABS min. 0,5 mm
- **dveře** tloušťka lamina min. 18 mm, naložené na dno a vložené mezi boky, dokola hrana ABS min. 0,5 mm
- **dno** tloušťka lamina min. 18 mm, hrana ABS min. 0,5 mm
- **boky** tloušťka lamina min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm
- **police** tloušťka lamina min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm
- **záda** sololak

3.2. KÓD VÝROBKU

první dvojmístné označení v kódu rozděluje šířky nástavců a to:

- S5 hloubka 420 mm, výška 750 mm
- S6 hloubka 450 mm, výška 750 mm
- S7 hloubka 500 mm, výška 750 mm

další jednomístný písmenný kód označuje provedení skříně a to:

- N skříň nika (otevřená policová)
- D skříň s dveřmi z dřevolaminátové desky

další dvojčíslí označuje šířku skříní v cm

jednodveřové nástavce rozlišuje na: L - levé, s panty umístěnými vlevo a P - pravé, s panty umístěnými vpravo

3.3. VÝROBKY

S5 N80 800x420x750	S5 N60 600x420x750	S5 N40 400x420x750
S6 N80 800x450x750	S6 N60 600x450x750	S6 N40 400x450x750
S7 N80 800x500x750	S7 N60 600x500x750	S7 N40 400x500x750



S5 D80 800x420x750	S5 D60 600x420x750
S6 D80 800x450x750	S6 D60 600x450x750
S7 D80 800x500x750	S7 D60 600x500x750



S5 D40L 400x420x750	S5 D40P 400x420x750
S6 D40L 400x450x750	S6 D40P 400x450x750
S7 D40L 400x500x750	S7 D40P 400x500x750



4. SKŘÍNĚ VÝSTROJNÍ

Barevné provedení – výběr ze standardních dekorů

4.1. TECHNICKÝ POPIS VÝROBKŮ

- **strop** tloušťka lamina min. 25 mm, naložený na boky a dveře, přední hrana ABS min. 2 mm, boky hrana ABS min. 0,5 mm
- **dveře** tloušťka lamina min. 18 mm, naložené na dno a vložené mezi boky, dokola hrana ABS min. 0,5 mm
- **dno** tloušťka lamina min. 18 mm, hrana ABS min. 0,5 mm
- **boky** tloušťka lamina min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm
- **polic** tloušťka lamina min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm
- **záda** tloušťka lamina min. 18 mm
- **dna zás.** tloušťka lamina min. 18 mm

4.2. KÓD VÝROBKU

první část kódového označení výrobku udává:

- S1 výška skříně 2000 mm
- N nástavec skříně výšky 600 mm

zbývající část kódu výrobku rozděluje skříně na:


- SV1 Spodní skříň jednodveřová (provedení pravé, nebo levé dveře) s dvěma policemi a šatní tyčí
- SV2 Spodní skříň dvoudveřová s dělením (v jedné části 6 polic, ve druhé části 2 police a šatní tyč)
- SV3 Spodní skříň dvoudveřová, ve spodní části uzamykatelné zásuvky, horní část s dělením (v jedné části 5 polic, ve druhé části 1 police a šatní tyč)
- SVN1 Nástavec na spodní skříň SV1 jednodveřový (provedení pravé, nebo levé dveře) s policí
- SVN2 Nástavec na spodní skříň SV2 dvoudveřová s policí
- SVN3 Nástavec na spodní skříň SV3 dvoudveřová s mez.kolmou a dvěma policemi

jednodveřové nástavce rozlišuje na: L - levé, s panty umístěnými vlevo a P - pravé, s panty umístěnými vpravo


U spodních skříní musí být do dveří navrtané větrací mřížky

4.3. VÝROBKY




N - SV1
600x600x600



N - SV2
800x600x600



N - SV3



5. KONTEJNERY

Barevné provedení – výběr ze standardních dekorů

5.1. TECHNICKÝ POPIS VÝROBKŮ

- **čela šuplíků** tloušťka lamina min. 18 mm, naložené na boky a dno, vložené pod strop, dokola hrana ABS min. 0,5 mm
- **vnitřní šuplík** tloušťka lamina min. 12 mm, hrana ABS min. 0,5 mm
- **kolečka** nábytková

5.2. KÓD VÝROBKU

- **Kont CZ** kontejner mobilní, provedení: 4 zásuvky, nábytková kolečka
- **Kont P1** kontejner přístavný, provedení: 4 zásuvky, nahoře tužkovník
- **Kont P2** kontejner přístavný, provedení: 3 zásuvky, nahoře tužkovník
- **Kont P3** kontejner přístavný, provedení: 2 zásuvky, nahoře tužkovník

5.3. VÝROBKY

Kont CZ1
420x550x610 (výška je bez koleček)



Kont P1
430x800x750



Kont P2
430x800x750



Kont P3
430x800x750



6. STOLY

Barevné provedení – výběr ze standardních dekorů

6.1. TECHNICKÝ POPIS VÝROBKŮ

Stoly musí být opatřeny průchodkami, případně rozvody pro elektro kabeláž podle konkretizace objednatele.

- **plát** tloušťka lamina min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm
- **podnože** tloušťka lamina min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm
- **vzpěra** tloušťka lamina min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm
- **noha** kovová s povrchovou úpravou dle dohody
- **svařenec** kovový s povrchovou úpravou dle dohody
- **centrální noha** černá

6.2. KÓD VÝROBKU

kódové označení stolového nábytku začíná ST

následující jedno až čtyřmístný písmenný kód přesně rozděljuje provedení stolů a to:

- P stůl pracovní rovný, na podnoži
- PS stůl pod psací stroj, na podnoži
- R stůl pracovní rohový, na podnoži
- UNI stůl pracovní s obloukem, na podnoži, následující číslo v kódu udává jeho rozměrové provedení
- PP stůl pracovní atypického tvaru, na podnoži
- PA stůl pracovní atypického tvaru, další číslo udává typ
- KL stůl konferenční, laminový
- KCN stůl konferenční, na centrální noze
- KSV stůl konferenční, na svařenci
- SJP stůl jednací, na svařenci, ukončen půlkruhem
- SJC stůl jednací, na svařenci, ukončen čtvrtkruhem
- SJA stůl jednací atypického tvaru, na svařenci
- PJCN stůl přistavný jednací čtvrtkruh, na noze, následující číslo v kódu udává jeho rozměrové provedení
- PJPN stůl přistavný jednací půlkruh, na noze, následující číslo v kódu udává jeho rozměrové provedení
- SK stůl kuchyňský, na svařenci

další dvoj až trojčíslí označuje rozměr (délka, průměr) stolu v cm

další písmeno v řadě u některých typů stolů určuje:

- R stůl rovný (čtverec, obdélník)
- K stůl kruhový nebo zaoblený obdélníkový

a dále se rozlišují některé stoly na levé a pravé:

- L stůl levý
- P stůl pravý

6.3. VÝROBKY**ST P80**

800x800x750

ST P140

1400x800x750

ST P200

2000x800x750

**ST P100**

1000x800x750

ST P160

1600x800x750

ST P220

2200x800x750

ST PS80

800x600x680

ST PS100

1000x600x680

ST PS120

1200x600x680

**ST R120**

1200x1200x750

ST R160

1600x1600x750

**ST UNI1L****ST UNI1P**

1800x1200x750

ST UNI2L**ST UNI2P**

1800x1400x750

ST UNI3L**ST UNI3P**

1800x1600x750

**ST UNI4L****ST UNI4P**

2000x1200x750

ST UNI5L**ST UNI5P**

2000x1400x750

ST UNI6L**ST UNI6P**

2000x1600x750

**ST PP180**


1800x1100x775

ST PP200

2000x1100x775

ST PP220



2200x1100x775

**ST PA1L**

1900x900x750

ST PA1P

1900x900x750



ST KL120
1200x600x550



ST KCN60K
pr. 600x550



ST KCN60R
600x600x550



ST KSV100R
1000x600x550



ST KSV120K
1200x600x550



ST SJP120
1200x800x750

ST SJP140
1400x800x750

ST SJP160
1600x800x750

ST SJP180
1800x800x750



ST SJC120L
1200x800x750

ST SJC140L
1400x800x750

ST SJC160L
1600x800x750

ST SJC180L
1800x800x750



ST SJC120P
1200x800x750

ST SJC140P
1400x800x750

ST SJC160P
1600x800x750

ST SJC180P
1800x800x750



ST SJA140L
1400x1000x750

ST SJA140P
1400x1000x750

ST SJA160L
1600x1000x750

ST SJA160P
1600x1000x750



ST PJC1
800x400x750

ST PJC2
800x800x750



ST PJP1
800x400x750

ST PJP2
800x800x750



ST SK100K
pr. 1000x750

ST SK120K
pr. 1200x750



ST SK60R
600x800x750

ST SK80R
800x800x750

ST SK100R
1000x800x750

ST SK120R
1200x800x750

ST SK140R
1400x800x750

ST SK160R
1600x800x750



Příklady stolových sestav:

Sestava ze stolů:

ST PP220 + ST SJP160



Sestava ze stolů a skřínky:

ST SJA160L + ST SJP160 + ST UNI1P + S3 N80



Sestava ze stolů a skřínky:

ST P120 + ST UNI1P + S3 N80



7. DOPLŇKY

Barevné provedení – výběr ze standardních dekorů

7.1. KÓD VÝROBKU

Kódové označení doplňků začíná D

- D PC vozík na PC (dvě rozměrová provedení)
- D KL výsuv na klávesnici (tři rozměrová provedení)
- D TV stojan na televizi a příslušenství
- D V věšáková stěna
- D N nástavec na stůl
- D Pol police závěsná

další dvoj až trojčíslí označuje rozměr v cm.

další písmeno v řadě u některých typů doplňků určuje:

- Z zrcadla na věšákových stěnách, dále opatřeny malou odkládací poličkou

7.2. VÝROBKY

D PC1
220x500x130



D PC2
290x500x130



D KL1
750x350x80



D KL2
550x350x80



D KL UNI
750x450x80

D TV
1000x500x650



D V50
500x1900



D V60
600x1900



D V70
700x1900



D V80
D V80Z
800x1900



D V90
900x1900



D V100
D V100Z
1000x1900



D N60
600x250x300



D N80
800x250x300



D N100
1000x250x300



D N120
1200x250x300



D N140
1400x250x300



D N160
1600x250x300



D N180
1800x250x300




D Pol80
800x250x400

D Pol100
1000x250x400

D Pol120
1200x250x400


D Pol140
1400x250x400

D Pol160
1600x250x400



8. VYSVĚTLIVKY - ROZDĚLENÍ NÁBYTKU NA LEVÁ A PRAVÁ PROVEDENÍ

1) Skříňový nábytek



2) Stolový nábytek

